

Maître d'ouvrage :



MINISTÈRE
CHARGÉ DES
TRANSPORTS
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

Prestations d'ingénierie pour l'amélioration de l'itinéraire entre Lyon et Saint-Étienne

Dossier de Consultation des Entreprises

Aménagement de la bretelle d'insertion en sens 2 de l'échangeur 14
(LA TALAUDIERE) de l'A72

II.5 - Vue en plan - Structure de chaussée

Maître d'oeuvre :



Indice	Date :	Modifications :	Etabli par :	Vérifié par :	Contrôlé par :
A	06/2026	Première émission	MLM	KCS	TNL

< CLERMONT-FERRAND

Échangeur 14

Bd Georges Pompidou

A72

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20

DL0021, DL0076, DL0152, DL0153, DL0154, DL0166

N

Echelle initiale 1/1000

0 20m 40m

10m

SAINT-ETIENNE >

Chaussée voie d'insertion 3.50
BDD 1.00
DR 0.50
Berme 0.75
mini 2.50m
Ligne radar
8.00 %
GNT 0/31.5
Géotextile
6cm BBSG 3 0/10
11cm GB3 0/14
12cm GB3 0/14
10cm Couche de réglage
60cm Couche de forme

	11 cm GB3 0/14 12 cm GB3 0/14 10 cm de couche de réglage 60 cm de couche de forme		6 cm BBSG3 0/10		Rabotage + Terre végétale 20cm
			<u>Structure garage technique</u> 6 cm BBSG3 0/10 50 cm GNT 0/31.5		





Date rev : 12/06/2026

Numéro :	LYSE-DCE-A72-S7 S8 Ech13 14 15-05021-A01
----------	--

Rev : A	Page : 1
---------	----------

[illegible]

	11 cm GB3 0/14 12 cm GB3 0/14 10 cm de couche de réglage 60 cm de couche de forme		6 cm BBSG3 0/10		Rabotage + Terre végétale 20cm
			<u>Structure garage technique</u> 6 cm BBSG3 0/10 50 cm GNT 0/31.5		



Numéro :	LYSE-DCE-A72-S7 S8 Ech13 14 15-05021-A01
----------	--

Rev : A	Page : 1
---------	----------