

MAITRE D'OUVRAGE



AP-HP.
Hôpitaux universitaires
Henri-Mondor

Hôpital Albert Chenevier

40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex

Opération :

Restructuration des unités de psychiatrie -bâtiment BOURGUIGNON – Site Albert CHENEVIER

ARCHITECTE MANDATAIRE

AFE ARCHITECTURE

81, rue Saint Charles – 75015 PARIS

Tél : +33 145 226 140

Courriel : contact@afe-architecture.com

ECONOMISTE

CABINET ANDRIOT

49, rue du Rocher - 75008 PARIS

Tél : +33 145 226 152

Courriel : contact@andriot.fr

BET Fluides et Electricité

FB INGE

2 chemin des longs réages - 91150 PUISELET LE MARAIS

Tél.: +33 624 970 056

Courriel : brice.fevre@fbinge.com

BET Structure

SC STRUCTURES SARL

6, La Bouchie / 87700 Aix-sur-Vienne

Tél.: +33 629 457 282

Courriel : guilain.rovarino@scstructures.fr

Tableau de nomenclature des portes

Lot Menuiserie

DCE				Dossier de Consultation des Entreprises							20/02/2026	
Affaire	Code AFE	Bâtiments.	Émetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveau	Zone	Indice	Nb page	
2451	292	Bourgignon	AND	20/02/2026	DCE	PE	/	RdCh/R+1	TZ	E	3	

Tableau nomenclature façade de gaine technique

Données générales				Caractéristiques			Sécurité incendie
Niveau	Service	Nature gaine	Code Façade GT	largeur passage libre	hauteur passage libre	nb vantaux	Degrés de résistance feu
RdCh	Mélèze	Gaine électricité	FG 09	0,50 + 0,50	2,10	2	Ei 60
RdCh	Mélèze	Gaine électricité	FG 32b	0,50	2,10	1	Ei 60
RdCh	Mélèze	Gaine électricité	FG 32c	0,70	2,10	1	Ei 60
RdCh	Mélèze	Gaine électricité	FG circ 4	0,60 + 0,70	2,10	2	Ei 60
RdCh	Mélèze	Gaine électricité	FG circ 5	0,60 + 0,70	2,10	2	Ei 60
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 01	0,30	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 07	0,30	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 08	0,70	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 16	0,70	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 17	0,30	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 18	0,70	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 20	0,50	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 23	0,30	2,10	1	std
RdCh	Mélèze	Gaine plomberie	FG 32a	0,60 + 0,60	2,10	2	std
RdCh	Olivier	Gaine électricité	FG 12	0,90 + 0,90	2,10	2	Ei 60
RdCh	Olivier	Gaine électricité	FG 32b	0,50	2,10	1	Ei 60
RdCh	Olivier	Gaine électricité	FG 32c	0,50	2,10	1	Ei 60
RdCh	Olivier	Gaine électricité	FG circ 3	0,80	2,10	1	Ei 60
RdCh	Olivier	Gaine électricité	FG circ 4	0,60	2,10	1	Ei 60
RdCh	Olivier	Gaine électricité	FG circ 5	0,60 + 0,70	2,10	2	Ei 60
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 01	0,30	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 07	0,30	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 08	0,30	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 16	0,70	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 17	0,30	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 18	0,70	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 20	0,50	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 23	0,30	2,10	1	std
RdCh	Olivier	Gaine plomberie	FG 32a	0,60 + 0,60	2,10	2	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 32a	0,60 + 0,60	2,10	2	std
1er étage	Magnolia	Gaine électricité	FG 32b	0,50	2,10	1	Ei 60
1er étage	Magnolia	Gaine électricité	FG 32c	0,50	2,10	1	Ei 60
1er étage	Magnolia	Gaine électricité	FG circ 3	0,80	2,10	1	Ei 60
1er étage	Magnolia	Gaine électricité	FG circ 4	0,60	2,10	1	Ei 60
1er étage	Magnolia	Gaine électricité	FG circ 5	0,60 + 0,70	2,10	2	Ei 60
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 01	0,30	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 07	0,30	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 08	0,30	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 16	0,70	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 17	0,30	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 18	0,70	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 20	0,50	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 23	0,30	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 25	0,30	2,10	1	std
1er étage	Magnolia	Gaine plomberie	FG 26	0,30	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine électricité	FG 32b	0,50	2,10	1	Ei 60
RdCh	Erable	Gaine électricité	FG 32c	0,50	2,10	1	Ei 60
RdCh	Erable	Gaine électricité	FG circ 3	0,80	2,10	1	Ei 60
RdCh	Erable	Gaine électricité	FG circ 4	0,60	2,10	1	Ei 60
RdCh	Erable	Gaine électricité	FG circ 5	0,60 + 0,70	2,10	2	Ei 60
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 01	0,30	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 07	0,30	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 08	0,30	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 16	0,70	2,10	1	std

Tableau nomenclature façade de gaine technique

Données générales				Caractéristiques			Sécurité incendie
Niveau	Service	Nature gaine	Code Façade GT	largeur passage libre	hauteur passage libre	nb vantaux	Degrés de résistance feu
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 17	0,30	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 18	0,70	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 20	0,50	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 23	0,30	2,10	1	std
RdCh	Erable	Gaine plomberie	FG 32a	0,60 + 0,60	2,10	2	std