


2



FAÇADE 1 :



Points singuliers :

- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 6 poteaux
- 5 châssis 324*111
- Echelle à crinoline (non fixée en façade)



FAÇADE 2 :

Points singuliers :



- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 24 poteaux le long de la façade
- 1 châssis 324*111
- Accès au bâtiment : rampe, porte 160*250, châssis 111*110, caméra et luminaire en façade
- 10 châssis 130*110

FAÇADE 2 :

Points singuliers :



- 3 portes 108*220

- Descentes EP

- Unités extérieures

- Extractions de condensats des ventilo-convecteurs

FAÇADE 2 :

Points singuliers :



- Accès 324*215, luminaire
- 1 châssis 128*111
- 7 châssis 324*111
- Descentes EP

FAÇADE 3 :

Points singuliers :



- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 4 poteaux
- 2 châssis 324*111
- 1 châssis 502*111
- Descente EP

FAÇADE 4 :

Points singuliers :



- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 4 poteaux
- 1 châssis 324*111
- 1 châssis 313*111
- Accès avec porte 133*213 et escalier
- Descente EP



FAÇADE 5 :

Points singuliers :



- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 3 poteaux
- 1 châssis 180*110
- 1 châssis 122*110

FAÇADE 6 :

Points singuliers :



- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 7 poteaux
- 1 accès en renforcement avec porte 144*250 et rampe
- 1 châssis 158*111
- 6 châssis 324*111
- Descentes EP

FAÇADE 7 :



Points singuliers :

- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 4 poteaux
- 1 châssis 30*50
- 1 châssis 80*50
- 1 accès avec éclairage, porte 144*214, escalier
- Grilles de ventilation

FAÇADE 8 :

Points singuliers :



- Casquette béton (périphérie du bâtiment)
- 14 poteaux
- 12 châssis 324*111
- 1 accès sous-sol avec GC
- 1 accès en renforcement avec porte 152*214, retour vitré et escalier
- Descentes EP

