HSFP 250
HSFP 225
HSFP 225
EP6
VED 1242
VED 1243
PF 1/2h AUTO
2424
PO80
PO80
HSFP 225
sas
N1 SPI 100
IS
PF 1/2h AUTO
2423
1.559
HSFP 225
RIA
CVC
HSFP 270
PVC CH23
PVC CH23
PVC CH23
EP6
C3
2425
PP70 NO
PP70 NO
PO140 auto
P14
HSFP 250
att. couchés
N1 BOP 021
P14
AND 811
PP120 NO

A
A
EP
EP6
77.5
120
77.5
275
166
244
155
120
405
324
645
240
95
62
55
Lit 2 Pédia
Lit 1 Pédia
Appel malade Manipulateur
Appel malade terminal de chambre
Appel malade Manipulateur
Descente réseaux depuis Faux-plafond, dans colonne
Descente réseaux depuis Faux-plafond, dans colonne
GTL
GTL
RIA
Elec : 2xPC normal, 2xPC ondulée, 2xRJ45
Gaz M. :1xAir , 1xVide , 1xOxygène
Interphone IP à installer
Appel SSPi
pour brancardage
Acces brancardage
Porte P1 2*80 éxistante motorisée
Lecteurs de badge E/ S à installer
Inhiber radars -A asservre avec PA P3 à installer
Porte P2 2*80 motorisée éxistante
Dépose motorisation + asservissement
A maintenir en position ouverte
sur ventouses
Porte auto P3 1*180 coulissante à droite à poser en applique
Ouverture depuis sas par BP / Pas de cde depuis circulation N1 GEN 100 04
Asservissement avec porte motorisée à faire pour créer effet sas
HSFP 250
N1 GEN 100 04
HSFP 250
HSFP 250
att. couchés+ Debout
N1 BOP 021
HSFP 260
HSFP 270
PO140 auto
2422
1.580

GROUPE HOSPITALIER de la HAUTE-SAÔNE
VESOUL Hôpital

Aménagement SSPI secteur enfant
Niveau N1 - SSPI
Plan architecte existant/projet

DATE	IND	DESSINE PAR	MODIFICATIONS

EDL/PRO 30/04/26
ECH.: 1/50

Direction des Opérations, des Projets et de la Transformation Environnementale
GH70, 2 rue Heymès 70014 VESOUL Cedex Tél. : 03.84.96.60.60