



**FOURNITURE DE VETEMENTS ET D'ACCESSOIRES DESTINES AUX
AGENTS DE SECURITE INCENDIE DU CENTRE POMPIDOU ET SES
ANNEXES**

Accord-cadre n° **26-CP04-026-AC**

**ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE
DE FOURNITURES**

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES**

FICHE TECHNIQUE VESTE F1

- Veste SPF1 multirisques
- Couleur : Noir
- Patte de col fermée par un velcro. Col tailleur.
- Bavette de marque volante
- Coupe-vent fermé par un velcro.
- Fermeture au-devant par glissière tout en plastique cachée par une Patte velcro.
- Deux passants porte micro ou détecteur sur le verticales fermées par une fermeture à glissière tout en plastique cachée par un rabat.
- Une poche passepoilée horizontale avec une ouverture de 9 cm recouverte d'un rabat fermé par un long velcro de 10,5 cm.
- Deux poches basses recouvertes d'un rabat fermé par un long velcro de 15cm. une bande de 30 mm rétroréfléchissante grise sur le devant dans le dos autour de chaque manche.
- Manches montées avec poignets rapportés fermés par un velcro
- Ourlet au bas de veste avec élastiques côtes fermé par
- un velcro bas de veste
- Norme EN ISO 11612 :2008 Support écusson rond manche gauche

FICHE TECHNIQUE PANTALON F1

- Pantalons SPF1 multirisques
- Couleur Noir
- Liseré rouge
- Ceinture fermée par un bouton avec côtés élastiqués et six passants.
- Braguette fermée par une fermeture à glissière tout en plastique.
- Deux poches italiennes.
- Un passant au-dessus de chaque poche cuisse.
- Renfort genoux.
- Une bande 30 mm rétroréfléchissante grise autour de chaque jambe.
- Elastique bas de jambe.
- Deux boutonnieres à l'intérieure de l'ourlet pour le changement de l'élastique. -Entrejambe variable.
- Une poche cuisse droite et gauche avec soufflet arrière et bas, recouverte d'un - rabat fermé par un long velcro.
- Matière Kermel
- Norme EN ISO 11612 :2008

FICHE TECHNIQUE CHEMISE F1

- Couleur : Noir.
- Modèle unisexe
- Composition : 100% coton.
- Jersey non piqué noire
- 240g/m²
- Emmanchure droite.
- Manches longues.
- Poignets fermeture à boutons.
- Col cheminée avec zip de fermeture.

FICHE TECHNIQUE POLO F1

- Couleur : noir
- Brodé logo centre Pompidou poitrine gauche
- Brodé « service incendie » poitrine droite
- Brodé « service incendie centre G.Pompidou » au dos
- Composition : 100% polyester.
- Polo piqué anti-UV anti-odeur
- Aération latérale
- Couture d'épaule renforcée
- Col en maille côtelée
- 240g/m².
- Col sous patte deux boutons.
- Couture renforcée au col
- Support écusson rond manche gauche

FICHE TECHNIQUE BLOUSON SOFSHELL

- Couleur : noir.
- Composition : 96 % polyester 4% élasthanne
- 400g/m².
- Fermeture par glissière avec rabat à boutons pression
- Col cheminée
- Deux poches latérales avec fermeture à zip
- Deux poches poitrines à zip
- Une poche-stylos sur le bras gauche
- Deux poches intérieures
- Support écusson rond manche gauche
- Brodé logo centre Pompidou poitrine gauche
- Brodé « service incendie » poitrine droite
- Brodé « service incendie centre G.Pompidou » au dos

FICHE TECHNIQUE SWEAT SHIRT

- Couleur : noir.
- Brodé logo centre Pompidou poitrine gauche
- Brodé « service incendie » poitrine droite
- Brodé « service incendie centre G.Pompidou » au dos
- Composition : 50% coton / 50% acrylique
- Poche-stylos sur le haut de la manche gauche avec rabat auto-agrippant
- Encolure ronde ras du cou
- Support écusson rond manche gauche

FICHE TECHNIQUE TEE SHIRT

- Couleur : noir.
- Brodé logo centre Pompidou poitrine gauche
- Brodé « service incendie » poitrine droite
- Brodé « service incendie centre G.Pompidou » au dos
- Composition : 100% polyester
- T-shirt anti-UV anti-odeur
- 180g/m²
- Couture d'épaule renforcée
- Couture renforcée au col.
- Encolure en V ras du cou
- Support écusson rond manche gauche

FICHE TECHNIQUE RANGERS

- Couleur : noir
- Cuir fleur de 2.2 mm ignifugé et traité hydrofuge
- Deux fermetures latérales à zip hautes résistances
- Lacet non feu
- Doublure membrane imper-respirante
- Coquille aluminium
- Protection caoutchouc non feu de 1.7 mm à l'avant du pied cousue et soudée, haute résistance à l'abrasion
- Fil de couture non feu aramide
- Semelle intérieure de confort amovible, de forme anatomique, antistatique, mousse haute densité au talon absorbant les chocs
- Semelage en caoutchouc nitrile, résistance à la glisse, haute résistance à l'abrasion, antistatique, haute résistance à la chaleur de contact, isolation contre la chaleur et le froid
- Semelle anti perforation en acier inoxydable
- Normes EN 15090 :2012, F2A, SRC, HI3, CI

FICHE TECHNIQUE PARKA HAUTE VISIBILITE 2 en 1 EN 471

- Couleur : Rouge majoritairement + bleu marine sur le bas des manches et le bas de la parka et du gilet intérieur.
- Matière parka et gilet intérieur : polyester, membrane polyuréthane
- Tissu imperméable respirant
- Bandes rétro réfléchissantes prisme 3M jaunes (bretelles dos/frontales, ceinture torso, ceinture bas, brassard et poignet) sur parka et gilet
- Col officier avec capuche intégrée détachable
- Deux poches extérieures sous rabat par bande auto-agrippante
- Poches intérieures
- Fermeture sur le devant par fermeture à glissière sous rabat par bande auto-agrippante.
- Gilet intérieur amovible haute visibilité sans manche
- Gilet attaché à la parka par deux fermetures à glissière.
- Sérigraphie « Sécurité incendie CENTRE POMPIDOU » en lettres noires dans le dos.
- Normes NF EN 340, NF EN 471 classe II, NF EN 343 classe III, NF EN 14058, EPI cat.2

FICHE TECHNIQUE CEINTURE TOILE TRESSEE

- Couleur : noir
- Longueur 120 cm
- 100% coton tressé
- Boucle métal argent ou chrome

LAMPE TORCHE DE SECURITE

- Couleur jaune
- Normes : ATEX 94/9/EC

MODULE POUR LAMPE TORCHE

- Module de remplacement ampoule lampe torche

GANTS CUIR SP

- Agrée et conforme à la NIT 306
- Couleur paille
- Main cuir pleine fleur
- Manchette en croûte de cuir munie d'une patte de serrage auto-agrippante.
- Cuir bovin pleine fleur traite hydrofuge et anti chaleur
- Intérieur doublé en interlock para-aramide et coton
- Coutures exécutées en fil para-aramide
- Longueur totale 38 cm dont une manchette croûte croupon de 18 cm.
- Normes : Agrément DSC NIT 306 Type A, EN 420(2003) exige, ISO 15383(200

CEINTURON FEU

- Ceinturon d'intervention trois points noir.
- Fabriqué en tissu Cordura® 1000 deniers imperméable.
- Doté d'une boucle de sécurité anti-arrachement 3 points.
- Deux poches chargeur horizontaux.
- Taille réglable avec velcro
- Passants plastique
- Couleur noir

Cagoule d'intervention F1 protection feu

- Couleur : bleu marine ou écru
- Tricot double face en aramide/viscose
- 270g/m²
- Norme EN 13911
- Sans velcro

Porte gants –tricoise-lampe

- Couleur : noir
- Matière : cuir

SAC DE COUCHAGE

- Tissu extérieur nylon
- Tissu intérieur coton
- Garnissage polyester 300g/m²

MI-BAS Multifonction

Composition

- 40 % polypropylène, 40 % laine mérino, 18 % polyamide, 2 % élasthanne

Chaussettes légères multifonction

- Composition :

45 % Laine

45 % polyacrylique

8 % polyamide

2 % élasthanne

POLYCOISE

- Dit clé « Deschamps »
- 11 fonctions

SAC DE PAQUETAGE

- Tissu Polyester 900D imperméable
- Trois compartiments
- Portage à dos, à main, en bandoulière et TROLLEY
- Mousse de confort pour le portage à dos
- Harnais de portage ergonomique totalement amovible
- Bandoulière amovible
- Trois poignées de traction
- Très large ouverture en « U » avec accès bilatéral
- Zippers YKK Jauge douze cadénassables
- Grille d'aération des chaussures
- Fond doublé PVC
- Filets compartimentés sur les faces intérieures
- Elastique de maintien de vêtements
- Emplacement velcro pour grade et bande patronymique
- Porte-étiquette dissimulable

PINCE OUTIL MULTIFONCTIONS

- Acier inoxydable
- Compact et léger
- Outils accessibles par l'extérieur
- Utilisable d'une seule main
- Lame verrouillable
- Dix fonctions minimum dont tournevis

POCHETTE CEINTURON

- Dimension de poche intérieure : 16.5cm x 10.9cm x 1.5cm, Porte-élastique à l'avant
- Matériau en polyester Oxford très résistant
- Boucle sur le devant pour protéger les mobiles de la chute ; Deux fermetures à glissière fermes pour empêcher les objets à glisser ; Des bretelles réglables s'adaptent aux ceintures de taille différente et laissez vos mains libres
- Couleur noir

GANTS DE MANUTANTION

- Matériau SuperFabric® sur la paume pour assurer une résistance aux coupures de niveau ISEA 5 et garantir le plus haut degré de protection existant (couche intérieure)
- Renforts TP-X® durables qui confèrent à la paume une résistance à l'abrasion inégalée tout en assurant une prise insensible à l'huile (couche extérieure)
- Exosquelette intégral Impact Exoskeleton™ avec tampons antichocs haute performance IR-X® pour une protection contre les chocs supérieure à celle des concurrents
- Paume en cuir synthétique PVC imprimé qui fournit une préhension sûre, sur objet sec comme sur objet légèrement huileux
- Renforts sur la pince pouce-index pour une durée de vie plus longue.
- Poignet à bande Airprene™ Velcro® respirante qui confère une tenue et un confort améliorés
- Lavable en machine

Sac à dos

- Coque semi-rigide
- Fond moussé
- Portage dos largable
- Anneaux de fixation pour bandoulière
- Clips pour fixation sur sac BARACK ou PATTON
- Système MOLLE
- Velcro pour grade et bande patronymique
- Deux poches intérieures zippées

Trousse de toilette

- Enduction intérieure
- Passant de portage et porte-nom
- Rabat avec fermeture par Velcro et œillets pour le crochet de suspension
- Trois poches intérieures zippées dont une transparente
- Miroir de courtoisie
- Livre avec crochet de suspension
- Livré sans accessoires de toilette
- Accessoires sur la photo non fournis
- Matière : Tissu Ripstop 2,5
- Dimension repliée : 20 x 30 x 9 cm
- Dimension dépliée : 60 x 23 x 9 cm

Lampe de casque avec module de recharge

- Source de lumière : LED avec deux niveaux de puissance (standard et économique).
- Alimentation : Batterie Lithium - Ion.
- Valeur Lumen testée : LED centrale 35 Lumens (mode standard), 27 Lumens (mode économie).
- LED Rouge latérale : 27 Lumens.
- Autonomie : Mode standard 3 h 15 mn, mode économie 6 h 15 mn.
- Indice d'étanchéité : IP67, résiste à l'immersion sous l'eau.
- Poids : Environ 180 g.
- Dimensions (L x P x H) : 156 x 56 x 48 mm.
- Certification ATEX : Catégorie 1 (utilisation en zone 0), II 1 GD - Groupe : IIC (Hydrogène / Acétylène), Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T85oC Da - IP67.
- Module de recharge (chargeur)

BONNET

- Micro polaire Polartec.
- Entièrement extensible
- Séchage rapide
- Léger
- Brossé des deux côtés
- Double épaisseur.
- Composition : Micro polaire Polartec, 100 % polyester 150 g/m2.
- Couleur Noir

CEINTURON DE CONFORT

- 100% polyester
- Fixation par auto-agrippant
- Passants MOLLE sur toute la longueur
- Utilisable avec tous types de ceinturons
- Type: sous-ceinturon
- Intérieur rembourré et thermo-moulé
- résistance à l'abrasion et l'usure, permet de porter confortablement le ceinturon d'intervention même avec beaucoup d'accessoires
- Assure un maintien stable et sécurisé du ceinturon tout au long des interventions, fixation facile avec des boucles velcro réglables
- Compatibilité: avec l'ensemble des ceintures tactiques présentes sur le marché
- Longueur: 72 cm (S), 83 cm (M), 95 cm (L), 108 cm (XL), 117 cm (XXL)
- Poids: 250 gr
- Couleur noir

Set de brosse d'entretien

- Une Brosse de nettoyage
- Une Brosse de polissage

Cirage

- Cirage incolore pour chaussure en cuire

Tour de cou Polaire

- Micro polaire, 100 % polyester
- Ajustable à l'aide d'un cordon élastique
- Protège du froid et du vent
- Couleur Noir

Gants froid

- 100% polyester « Touch Screen » au pouce et à l'index
- Lavage à 30°
- Les matières utilisées sont légères, résistantes et confortables.
- Thermorégulation
- Evacuation rapide de la transpiration
- Coupe ergonomique pour un confort maximal

Veste coupe-vent

- Couche interne en polaire pour une bonne protection Thermique
- Protections siliconées sur les coudes et les épaules
- Deux poches latérales, Une poche dorsale, Une poche Napoléon pour le Portable
- Capuche compatible avec le port du casque
- Poches latérales accessibles même avec le port d'un baudrier
- Aération avec tissu ajouré sous les bras
- Manches élastiquées
- Patchs rétroréfléchissants
- Couleur noir
- Brodé logo centre Pompidou poitrine gauche
- Brodé « service incendie » poitrine droite
- Brodé « service incendie centre G.Pompidou » au dos

Porte radio

- Tissu polyamide 1680 Deniers
- Coque thermoformée de maintien et de protection de la radio
- Système auto serrant de la radio + cordon de serrage
- Système de fixation MOLLE au dos
- Support velcro 50x50mm sur la face avant

Veste Polaire

- Blouson polaire 100% polyester
- Tissu polaire double boucle 400 g/m²
- Fermeture par zip
- Deux poches-poitrine avec zip
- Deux poches face avec zip
- Unepoche avec zip et auto-agrippant sur manche gauche (10 x 12 cm)
- Bas du blouson élastiqué
- Manches amovibles
- Brodé logo centre Pompidou poitrine gauche
- Brodé « service incendie » poitrine droite
- Brodé « service incendie centre G.Pompidou » au dos

Garrot Tourniquet

- Garrot tourniquet Tactical.
- Couleur Noir

Sangle de sauvetage

- Longueur : 1,65m
- Largeur : 25mm
- LC (tension maximale d'utilisation) de 250 kg en coefficient de sécurité de deux comme stipulé sur norme d'arrimage NF EN 12195-2 03/2001
- Boucle Zamak : Alliage Zamak (Zinc, Aluminium, magnésium, cuivre),
- Résistance de la boucle zamak 250 kg en traction directe
- Couture : Couture type carrée, Fil à coudre 80 tex
- Résistance couture 500 kg en traction directe
- Bande velcro : Matière polyamide, Largeur 20mm,
- Résistance au pelage 2,3N/cm, Résistance au cisaillement moyenne 10N/cm²
- Bande réfléchissante : micro-billes de verre métallisées enrobés d'une résine élastomère

Kit de clés de réarmement

- Kit comprenant neuf clés de réarmement pour déclencheurs manuels.

Pochette pour Garrot

- Pochette pour garrot
- Système de fixation FLEX-HT™
- Compatible MOLLE et Hexgrid®
- Rabat autoagrippant pour la fixation du porte-plaques
- Sangles auto-agrippantes pour la fixation horizontale
- Tirette en Hypalon® à ouverture rapide
- Sangle de renfort interne
- Sangle de compression élastique
- Dimensions : 15,2 x 5 x 3,8 cm
- Couleur Noir

2^{ème} choix de Rangers Légères

- Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 1,8 – 2,0 mm
- GORE-TEX® Extended; trois couches de laminé GORE-TEX® imperméable et hautement résistant. Doublure résistante à l'usure avec confort climatisé optimisé en particulier pour un usage flexible interne et externe
- Confortable, matelassée, hydrophobe, antibactérienne. Forme distincte du talon pour assurer un bon matelassage confortable et une bonne insertion du pied.
- Canaux «AIRFLOW». Marque Perfect-Fit™ pour une vérification optimale de la taille correcte de chaussure
- Très bonne adhérence sur différents terrains grâce à la configuration profilée et l'utilisation d'un caoutchouc particulier.
- Semelle flexible, légère et sans métal avec une semelle intercalaire anti-perforation.
- Chaussures électrostatiques testées selon la norme DIN EN 61340-4-3:2002.
- Serrage rapide et poche à lacet.
- Trois semelles intérieures différentes permettent d'adapter la botte individuellement en largeur.
- Système d'aération, Climate associé à la doublure Micro-Dry en haut de la tige.

Combinaison de chantier

- ISO 11612:2015:A1,B1,C1
- Tissu extérieur / Renforts genoux / Passepoil 50% Kermel®, 50% viscose FR, 260gr
- Combinaison de forme ample avec deux soufflets d'aisance en haut du dos, manches de type «pivot» avec poignets à fermeture réglable par velcro.
- Fermeture à glissière et dispositif non apparent sous patte.
- Col transformable avec coupe-vent intégré deux poches de poitrine à ouverture verticale une poche bip située sous la bande
- Support auto-agrippant 5x5cm sous la bande pour galonnage
- Serrage par ruban élastique au niveau de la taille
- Bandes rétro-réfléchissantes triple trim jaune/gris/jaune, poitrine, haut des manches et sous le renfort du genou
- Deux poches italiennes Renfort genoux avec le même tissu extérieur
- Bas des jambes équipé d'un élastique ou lacet
- Passepoil rouge de chaque côté du pantalon
- Protection contre le contact accidentel avec de petites flammes
- Protection contre la chaleur radiante et convective
- Permet l'évacuation des charges électrostatiques accumulées à la surface des vêtements.