

DIAGNOSTIC PLOMB APRES TRAVAUX

(Suivant norme NFX46-032)

Numéro de dossier : SENAT_46630_LINGETTES
Date du repérage : 09/12/2022

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
<i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ... Paris Adresse : 17 rue de Vaugirard Commune : 75006 Paris	Donneur d'ordre : Mme Charlotte FAYE 15 rue de Vaugirard 75006 Paris Propriétaire : SENAT 15 rue de Vaugirard 75006 Paris

Information sur le bien	
Catégorie : Autres Surface : Usage : Autres Enseigne : SENAT	Type de travaux réalisés : Restauration des couvertures

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	LAOUINI Béchir
N° de certificat de certification	DTI3416 le 26/04/2018
Nom de l'organisme certification	DEKRA Certification
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	56174801
Date de validité :	31/12/2023

Ce diagnostic plomb après travaux a été rédigé par LAOUINI Béchir le 09/12/2022.	
--	---

Objectif de la mission :

Le présent document permet d'identifier les échantillons de prélèvement nécessaires aux contrôles des traces de plomb sur les différentes surfaces du bien après travaux de mise en conformité.

1. Rappel des références réglementaires

Le contrôle mentionné aux Articles L.1334-3 et R.1334-8 du code de la santé publique est effectué par un opérateur agréé par le préfet et sur commande de ce dernier, après signalement de la fin des travaux par le propriétaire. Le syndicat de copropriétaires ou par l'exploitant du local d'hébergement, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.

L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'Article L.1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 Liste des traces visibles

Type	Localisation	Commentaires

2.2 Le laboratoire d'analyse


Nom du laboratoire d'analyse	SGS
Nom du contact	Moréna Rolland-Monnet
Coordonnées	7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91031 Evry
Référence du rapport d'essai	EV22-33373.001
Date d'envoi des prélèvements	12/12/2022
Date de réception des résultats	29/12/2022

3. Méthodologie employée

Les prélèvements ont été réalisés selon l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, et la norme NFX 46-032 diagnostic plomb méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol.

4. Identification des prélèvements et résultats

Tableau des prélèvements (blancs, témoins, et échantillons) :

N° de lot	Date du prélèvement	Identification prélèvement	Localisation	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit	Photo
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 1	Toiture - Façade Nord	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 2	Toiture - Façade Nord	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 3	Toiture - Façade Nord	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 4	Toiture - Façade Sud	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 5	Toiture - Façade Sud	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 6	Toiture - Façade Sud	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 7	Toiture - Façade Sud	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 8	Toiture - Façade Sud	Pierre Bonne	0,10 m2	

N° de lot	Date du prélèvement	Identification prélèvement	Localisation	Nature du sol / Etat du sol	Surface du gabarit	Photo
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 9	Toiture - Façade Sud	Pierre Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 10	Toiture - Façade Sud	Pierre Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 11	Toiture - Façade Sud	Pierre Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 12	Toiture - Façade Ouest	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 13	Toiture - Façade Ouest	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 14	Toiture - Façade Ouest	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	09/12/2022	Echantillon - 15	Toiture - Façade Ouest	Ardoises Bonne	0,10 m2	
31236-84	02/12/2022	Echantillon - 16	Toiture - Façade Ouest	Ardoises Bonne	0,10 m2	

Tableau des résultats :


Identification prélèvement	Date de reception de l'échantillon	Date d'analyse de l'échantillon	Concentration surfacique ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Commentaires
Echantillon - 1	23/12/2022	29/12/2023	1084.00	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 2	23/12/2022	29/12/2022	144.00	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 3	23/12/2022	29/12/2022	980.00	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 4	23/12/2022	29/12/2022	171.20	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 5	23/12/2022	29/12/2022	171.84	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 6	23/12/2022	29/12/2022	298.40	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 7	23/12/2022	29/12/2022	186.00	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 8	23/12/2022	29/12/2022	328.40	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 9	23/12/2022	29/12/2022	305.60	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 10	23/12/2022	29/12/2022	3079.20	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 11	23/12/2022	29/12/2022	112.40	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 12	23/12/2022	29/12/2022	1243.60	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 13	23/12/2022	29/12/2022	332.00	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 14	23/12/2022	29/12/2022	3279.60	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 15	23/01/2023	29/12/2022	1320.80	Résultats > 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
Echantillon - 16	23/12/2022	29/12/2022	767.20	Résultats < 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$

Conclusion(s) de la mission :


Il a été relevé des concentrations surfaciques supérieur à la valeur limite de référence de 1000 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$.

Fait à Paris, le 09/12/2022

Par : LAOUINI Béchir



5. Plans et photos



6. Annexes

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 01
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 1 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.001

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			108,40	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			1084,00	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91091 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA intracommunautaire : FR 91 552 031 650
Membre du groupe SGS

CEPARI DIAG

6, Boulevard Flandrin – 75116 Paris

Tél. : 01 47 20 88 99 – Email : contact@ceparidiag.com – Site internet : www.cepari-diag.fr

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 – Code NAF 7120B

7/23

Rapport du :
26/01/2023



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 02
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.002

Page 2 sur 17

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			144,00	µg/m²		/ 1 000



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 03
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 3 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.003

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			98,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			980,00	µg/m²		/ 1 000

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 04
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 4 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.004

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			171,20	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (IEH) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91051 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 20 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA intracommunautaire : FR 91 552 031 650

CEPARI DIAG

6, Boulevard Flandrin – 75116 Paris

Tél. : 01 47 20 88 99 – Email : contact@ceparidiag.com – Site internet : www.cepari-diag.fr

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 – Code NAF 7120B

10/23

Rapport du :
26/01/2023

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 05
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 5 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.005

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			170,84	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91061 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
Membre du groupe SGS

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 06
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 6 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.006

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			29,84	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			298,40	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91061 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA intracommunautaire : FR 91 552 031 650
Membre du groupe SGS

CEPARI DIAG

6, Boulevard Flandrin – 75116 Paris

Tél. : 01 47 20 88 99 – Email : contact@ceparidiag.com – Site internet : www.cepari-diag.fr

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 – Code NAF 7120B

12/23

Rapport du :
26/01/2023

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
ClientID: LIN 07
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 7 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.007

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			186,00	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91091 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA intracommunautaire : FR 91 552 031 650
Membre du groupe SGS

CEPARI DIAG

6, Boulevard Flandrin – 75116 Paris

Tél. : 01 47 20 88 99 – Email : contact@ceparidiag.com – Site internet : www.cepari-diag.fr

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 – Code NAF 7120B

13/23

Rapport du :
26/01/2023



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 08
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 8 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.008

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			32,84	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			328,40	µg/m²		/ 1 000



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 09
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 9 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.009

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			30,56	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			305,60	µg/m²		/ 1 000



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 10
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 10 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.010

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			307,92	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			3079,20	µg/m²		/ 1 000

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 11
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.011

Page 11 sur 17

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			<20,00	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			112,40	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91091 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
Membre du groupe SGS

CEPARI DIAG

6, Boulevard Flandrin – 75116 Paris

Tél. : 01 47 20 88 99 – Email : contact@ceparidiag.com – Site internet : www.cepari-diag.fr

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 – Code NAF 7120B

17/23

Rapport du :
26/01/2023

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 12
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.012

Page 12 sur 17

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			124,36	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			1243,60	µg/m²		/ 1 000

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91091 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650
Membre du groupe SGS

CEPARI DIAG

6, Boulevard Flandrin – 75116 Paris

Tél. : 01 47 20 88 99 – Email : contact@ceparidiag.com – Site internet : www.cepari-diag.fr

SAS au capital de 1 000 € - RCS Paris 817 606 288 – Code NAF 7120B

18/23

Rapport du :
26/01/2023



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 13
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 13 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.013

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			33,20	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			332,00	µg/m²		/ 1 000



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 15
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 14 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.015

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			132,08	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			1320,80	µg/m²		/ 1 000



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
Client/D: LIN 16
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1

94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 15 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.016

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			76,72	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			767,20	µg/m²		/ 1 000

SGS



Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : POUSSIERS SUR LINGETTES (AF 01998722)
Devis : DE22-0190
Reçu EVRY, le 23/12/22 Prélevé le
Demandeur: JULIEN SALIVE
ClientID: LIN 1
Description:
Nature: lingette
Commentaire:

LABEXPERT SAS
128 bis AVENUE JEAN JAURES
Parc Capstone - Bât J1
94200 IVRY SUR SEINE
FRANCE

EVRY, le 29 - déc. - 22

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141 Page 16 sur 17
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.017

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

INFORMATIONS RELATIVES A L'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS MINERAUX SUR LINGETTE	NF X 46-032	27/12/2022				
SURFACE DE PRELEVEMENT (fournie par le client)			0,10	m²		
PLOMB ACIDO-SOLUBLE (par lingette)(*)			327,96	µg/support	±32 %	
PLOMB ACIDO-SOLUBLE SURFACIQUE			3279,60	µg/m²		/ 1 000

Echantillon 14 non reçu

REV 01 : identification affaire

MORENA ROLLAND-MONNET
CHARGÉE D'AFFAIRES

P/O DEBORAH BOURDIN
CHARGÉE D'AFFAIRES
(signature électronique)

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (E&I) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91051 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 29 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

SGS

RAPPORT D'ESSAI
EV22-33141
Révision 01
Ref. labo : EV22-33141.017

Page 17 sur 17

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

U Incertitude élargie (K=2)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr). Les paramètres suivis d'un "P" sont couverts par l'accréditation relative aux prélèvements. L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit.

Le présent rapport d'essai comporte 17 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis aux essais et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.

SGS France

Environmental and Industrial Hygiene Testing (EIHT) - ZI Saint Guénault 7 rue Jean Mermoz Courcouronnes 91051 Evry Cedex - T +33 (0)1 69 38 72 72 - www.sgs.fr

Siège social : 20 Avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL CEDEX - S.A.S. au capital de 3 172 613 € - APE 7010Z - SIREN 552 031 650 - N° TVA Intracommunautaire : FR 91 552 031 650

Membre du groupe SGS