



sa



Altitudes TN	-1115.48	-1114.37	-1113.42	-1112.48	-1111.57	-1110.64	-1109.72	-1108.85	-1108.19	-1107.38	-1106.54	-1105.77	-1105.11	-1104.51	-1103.15	-1102.98
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet																
Distances à l'axe Projet																
Distances partielles Projet																
Distances à l'axe Arase																


Seui 16 Axe
 Profil P02
 Abscisse : 0.66 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150



Altitudes TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	-0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Distances à l'axe TN	-1115.85	-1114.85	-1113.73	-1112.79	-1111.87	-1110.94	-1110.01	-1109.08	-1107.84	-1106.87	-1106.04	-1105.29	-1105.13	-1103.97	-1103.12	-1102.94
Altitudes Projet								1109.33	1107.93	1106.33						
Distances à l'axe Projet								-1.92	0.00	0.58						
Distances partielles Projet								0.74								
Distances à l'axe Arase								-1.92	0.00	0.58						

Seui 16 Axe
 Profil P03
 Abscisse : 1.39 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Enrochement bétonné
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai
-  Déblai



PC : 1100.00 m

Altitudes TN	-1115.28	-1114.57	-1114.01	-1113.08	-1112.00	-1110.95	-1109.85	-1108.82	-1107.32	-1106.22	-1105.52	-1104.88	-1104.52	-1103.88	-1103.11	-1102.98
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet																
Distances à l'axe Projet																
Distances partielles Projet																
Distances à l'axe Arase																

1109.84
 1107.81
 1107.81
 1107.81
 -1.09
 -0.71
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00


 **Enrochement bétonné**
 **Matériaux drainant du site**
 **Remblai**
 **Déblai**



Altitudes TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Distances à l'axe TN	-1115.08	-1114.10	-1113.42	-1112.66	-1111.76	-1110.59	-1109.25	-1108.28	-1107.00	-1106.19	-1105.28	-1104.72	-1104.27	-1103.71	-1103.20	-1103.12
Altitudes Projet							1109.13	1108.98	1107.23	1106.38	1105.38	1104.38	1103.38	1102.38	1101.38	1100.38
Distances à l'axe Projet							-1.76	-1.00	-0.69	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14
Distances partielles Projet							0.76	0.69	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14	4.83
Distances à l'axe Arase							-1.76	-1.00	-0.69	0.00	0.69	1.38	2.07	2.76	3.45	4.14

Seui 16 Axe
 Profil P05
 Abscisse : 2.90 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Enrochement bétonné
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai
-  Déblai



Altitudes TN	-1114.72	-1113.67	-1113.07	-1112.22	-1111.34	-1110.37	-1109.16	-1107.81	-1106.97	-1105.98	-1105.08	-1104.34	-1104.21	-1104.14	-1103.44	-1102.94
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	-0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet							1109.07	1108.89 1107.15								
Distances à l'axe Projet							-1.88	-1.00 -0.65 0.00 0.65								
Distances partielles Projet							0.88	0.65								
Distances à l'axe Arase							-1.88	-1.00 -0.65 0.00 0.65								

Seui 16 Axe
 Profil P06
 Abscisse : 3.63 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150


-  Enrochement bétonné
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai
-  Déblai



Altitudes TN	-1114.07	-1113.04	-1112.57	-1111.82	-1110.90	-1110.18	-1109.18	-1107.94	-1106.94	-1105.78	-1104.81	-1104.16	-1104.06	-1104.31	-1103.30	-1102.54
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet							1108.90	1108.82	1108.92	1108.82	1108.92	1108.82	1108.92			
Distances à l'axe Projet							-1.39	-1.00	-0.62	0.00	0.62	0.00	0.62			
Distances partielles Projet								0.62								
Distances à l'axe Arase							-1.39	-1.00	-0.62	0.00	0.62	0.00	0.62			

Seui 16 Axe
 Profil P07
 Abscisse : 4.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1099.00 m

Altitudes TN	-1113.86	-1112.94	-1112.38	-1111.59	-1110.74	-1110.04	-1109.10	-1108.07	-1108.86	-1105.98	-1104.36	-1103.96	-1103.78	-1104.02	-1102.55	-1102.18
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet				1111.47			1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.14					
Distances à l'axe Projet				-7.70			-2.00	-0.48	0.00	1.30	3.15					
Distances partielles Projet					5.70		1.50	1.00	1.85							
Distances à l'axe Arase				-7.70			-2.00	-0.48	0.00	1.30	3.15					

Seui 16 Axe
 Profil P08
 Abscisse : 5.13 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150


-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai



Altitudes TN	-1113.19	-1112.41	-1111.58	-1110.93	-1110.33	-1109.59	-1108.91	-1108.28	-1108.27	-1104.55	-1104.09	-1103.50	-1103.21	-1102.91	-1101.57	-1101.36
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet				1110.64			1108.77	1108.67	1108.67	1105.77	1108.01					
Distances à l'axe Projet				-8.77			-2.00	-0.48	0.00	1.30	2.51					
Distances partielles Projet					4.77			1.50	1.00	1.21						
Distances à l'axe Arase				-8.77			-2.00	-0.48	0.00	1.30	2.51					

Seui 16 Axe
 Profil P09
 Abscisse : 6.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150


-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai



Altitudes TN	-1112.83	-1112.20	-1111.13	-1110.28	-1109.93	-1109.45	-1109.25	-1108.33	-1105.91	-1104.58	-1103.72	-1103.56	-1103.14	-1102.61	-1101.56	-1101.20
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet					1108.84		1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77
Distances à l'axe Projet					-6.17		-2.00	-1.50	-0.48	0.00	1.30	2.00				
Distances partielles Projet						4.17		1.50		1.00	0.70					
Distances à l'axe Arase					-6.17		-2.00	-1.50	-0.48	0.00	1.30	2.00				

Seui 16 Axe
 Profil P10
 Abscisse : 6.78 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1098.00 m

Altitudes TN	1112.30	1111.89	1110.93	1110.13	1109.67	1108.88	1108.14	1108.16	1105.94	1104.63	1103.80	1103.15	1102.84	1103.88	1101.33	1101.15
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet					1109.68		1108.77	1108.77	1108.77	1105.82						
Distances à l'axe Projet					-5.89		-2.00	-1.50	-0.48	1.30	2.07					
Distances partielles Projet						3.89		1.50		1.00	0.77					
Distances à l'axe Arase					-5.89		-2.00	-1.50	-0.48	1.30	2.07					

Seui 16 Axe
 Profil P11
 Abscisse : 8.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150


-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai



Altitudes TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet					1109.75	1108.46	1108.00	1107.74	1105.91	1104.81	1103.64	1103.46	1103.40	1103.80	1102.47	1101.52
Distances à l'axe Projet					-5.98	3.98	1.50	0.70	1.30	2.00						
Distances partielles Projet					-5.98	3.98	1.50	0.70	1.30	2.00						
Distances à l'axe Arase					-5.98	3.98	1.50	0.70	1.30	2.00						

Seui 16 Axe
 Profil P12
 Abscisse : 8.28 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150


-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai



Altitudes TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet					1108.58	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77
Distances à l'axe Projet					-5.82	-3.82	-1.50	-0.46	0.00	1.30	2.28					
Distances partielles Projet						3.82	1.50		1.00	0.99						
Distances à l'axe Arase					-5.82	-3.82	-1.50	-0.46	0.00	1.30	2.28					

Seui 16 Axe
 Profil P13
 Abscisse : 9.78 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1099.00 m

Altitudes TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet					1108.63	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1108.77
Distances à l'axe Projet					-5.86	-2.00	-1.50	-0.48	0.00	1.30	3.00					
Distances partielles Projet						3.86	1.50		1.00	1.70						
Distances à l'axe Arase					-5.86	-2.00	-1.50	-0.48	0.00	1.30	3.00					

Seui 16 Axe
 Profil P14
 Abscisse : 10.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150


- Béton
- Matériaux drainant du site
- Remblai après travaux
- Déblai



Altitudes TN	-1112.82	-1112.31	-1111.24	-1110.54	-1110.28	-1109.58	-1108.32	-1108.11	-1108.32	-1105.75	-1104.82	-1104.03	-1103.95	-1103.90	-1103.55	-1101.97
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet					1110.22		1108.77	1108.77	1108.77	1105.77	1106.12					
Distances à l'axe Projet					-6.45		-2.00	-0.48	0.00	1.30	3.03					
Distances partielles Projet						4.45		1.50		1.00	1.73					
Distances à l'axe Arase					-6.45		-2.00	-0.48	0.00	1.30	3.03					

Seui 16 Axe
 Profil P15
 Abscisse : 11.43 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1100.00 m

Altitudes TN	-1113.03	-1112.55	-1111.84	-1111.14	-1110.70	-1109.86	-1109.40	-1109.00	-1108.13	-1105.35	-1104.70	-1104.45	-1104.13	-1103.88	-1103.85	-1102.61
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet				1111.36			1108.77	1108.77	1108.67	1108.67	1105.77		1106.12			
Distances à l'axe Projet				-7.59			-2.00	-1.50	-0.48	0.00	1.30		3.03			
Distances partielles Projet					5.59			1.50		1.00	1.73					
Distances à l'axe Arase				-7.59			-2.00	-1.50	-0.48	0.00	1.30		3.03			

Seui 16 Axe
 Profil P16
 Abscisse : 12.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1100.00 m

Altitudes TN	-1113.06	-1112.45	-1111.80	-1111.11	-1110.88	-1110.02	-1109.48	-1109.05	-1108.03	-1105.31	-1104.83	-1104.34	-1104.14	-1104.00	-1103.33	-1102.62
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet				1110.84			1108.77	1108.77	1108.77	1108.77	1105.77	1108.08				
Distances à l'axe Projet				-7.07			-2.00	-1.80	-0.48	0.80	1.30	2.85				
Distances partielles Projet					5.07			1.50		1.00	1.55					
Distances à l'axe Arase				-7.07			-2.00	-1.80	0.00	0.80	1.30	2.85				

Seui 16 Axe
 Profil P17
 Abscisse : 12.93 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1100.00 m

Altitudes TN	-1113.02	-1112.34	-1111.80	-1110.89	-1110.57	-1109.86	-1109.53	-1109.15	-1107.22	-1105.36	-1104.92	-1104.70	-1104.41	-1104.08	-1103.31	-1103.41
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet						1110.08	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1107.00				
Distances à l'axe Projet						-4.65	-1.40	-1.30	-0.40	0.00	1.30	2.12				
Distances partielles Projet							3.25	0.90	1.00	0.82						
Distances à l'axe Arase						-4.65	-1.40	-1.30	0.00	0.00	1.30	2.12				


Seui 16 Axe
Profil P18
Abscisse : 14.00 m
Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

- Béton
- Matériaux drainant du site
- Remblai après travaux
- Déblai



Seui 16 Axe
 Profil P19
 Abscisse : 16.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai




PC : 1103.00 m

Altitudes TN	-1113.86	-1112.22	-1111.29	-1110.51	-1110.13	-1109.98	-1109.76	-1109.17	-1108.74	-1108.17	-1108.11	-1108.06	-1108.39	-1105.98	-1104.76	-1104.61
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet						1110.13	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83	1108.83
Distances à l'axe Projet						-4.70	-1.40	-1.30	-0.40	0.00	0.00	1.30	1.66			
Distances partielles Projet							3.30	0.90	1.00							
Distances à l'axe Arase						-4.70	-1.40	-1.30	0.00	0.00	1.30	1.66				

Seui 16 Axe
 Profil P20
 Abscisse : 16.92 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

-  Béton
-  Matériaux drainant du site
-  Remblai après travaux
-  Déblai



Seui 16 Axe
Profil P21
Abscisse : 18.00 m
Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/150

- Enrochement bétonné
- Matériaux drainant du site
- Remblai
- Déblai




PC : 1104.00 m

Altitudes TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet								1109.33	1107.75	1107.75	1107.75	1107.25	1106.64	1106.16	1105.84	1105.88
Distances à l'axe Projet								-1.00	-0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distances partielles Projet								0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distances à l'axe Arase								-1.00	-0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Seui 16 Axe
 Profil P22
 Abscisse : 18.94 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

Enrochement bétonné
 Matériaux drainant du site
 Déblai




Seui 16 Axe
 Profil P23
 Abscisse : 20.00 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

Enrochement bétonné
 Matériaux drainant du site
 Déblai



Seui 16 Axe
 Profil P24
 Abscisse : 20.11 m
 Echelle des longueurs : 1/150
 Echelle des altitudes : 1/150

Enrochement bétonné
 Matériaux drainant du site
 Déblai



[illegible]

Altitudes TN	1115.90	1114.67	1113.85	1112.97	1112.72	1112.23	1111.94	1110.98	1110.68	1110.37	1110.03	1108.48	1108.95	1108.42	1107.89	1107.62
Distances à l'axe TN	-14.00	-12.00	-10.00	-8.00	-6.00	-4.00	-2.00	0.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	15.00
Altitudes Projet																
Distances à l'axe Projet																
Distances partielles Projet																
Distances à l'axe Arase																