335 - ATHENES

# Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille


Maître d'ouvrage [MO]

**RECTORAT ACADEMIE AIX MARSEILLE**
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence

Architecte [ARC]

**POISSONNIER FERRAN & ASSOCIES**
15, quai de Rive Neuve
13007 Marseille

BET Structure [STR]

**BETEM PACA**
900, rue André Ampère - CS 50453
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Architecte [ARC]

**NIKOLAJEVIC MURISASCO**
15, quai de Rive Neuve
13007 Marseille

Fluides [FL]

**BETEM PACA**
900, rue André Ampère - CS 50453
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Thermique [BTH]

**BETEM PACA**
900, rue André Ampère - CS 50453
13592 Aix-en-Provence Cedex 3

Contrôle Technique [BCT]

**QUALICONSULT**
7 - 9, rue Jean Mermoz
13008 Marseille

Acoustique [ACOU]

**IGETEC**
2, avenue des Alisiers
13009 Marseille


# 0130 01

# CARNET DES PLAFONDS

Ech :

Format papier : A3

**0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | | | | 2 |

| Date | Modifications | Ind. |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | Etudes de projet - 1ere diffusion | 1 |
| 30/07/2026 | Etudes de projet - 2eme diffusion (retours MOA + CCS 344-2026) | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

C:\Users\Nicolas\Documents\335_PRO_R_25_ind 02_nicolasENSKI.rvt
30/07/2026 09:45:49

## LUMINAIRES :

- De type HEDRA ou équivalent
- De type OONO W S ou équivalent
- De type Tuffo (mural) ou équivalent
- De type Nebbia 20 PDS ou équivalent
- De type Deep ringo trimless soft ou équivalent
- De type DIRO SBL S ou équivalent
- De type GYN Square ou équivalent
- De type OONO C E27 ou équivalent
- De type Multinova 55 down-up ou équivalent
- De type Supernova Line 65 down-up ou équivalent
- De type Superloop HC SBL 120 ou équivalent
- De type Inform SQ P144-3 Down ou équivalent
- De type Soiree RC 56 E27 ou équivalent

## PLAFONDS/MURS :

- Bouche aération en plâtre
- Panneau acoustique mural *Texdecor Aipanel* - 120 x 240
- Faux plafond fixe Plein
- Faux plafond fixe Plein EI60 (2 plaques)
- Faux plafond acoustique fixe Perforé - *Knauf Delta Decor Micro* ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1500x300 ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1200x600 ou équivalent
- Faux plafond laine de bois démontable *Knauf Organic Twin* - 2000x600 ou équivalent
- Plafond existant conservé
- Plafond existant à refaire à l'identique
- Plancher existant en briques + IPN apparents floqués
- **Sur plafonds conservés :** Revêtement acoustique en vinyle sur molleton de type Texdecor Vinacoustic Abaca ou équivalent
- Circulation verticale
- Ilot acoustique *Knauf Mineral Sonic Element blanc (rectangle) - 120x180* *Knauf Heradesign Sonic Element blanc (cercle) - diam. 120* *ou équivalent*




- Emprise flocage EI 120
- Emprise flocage EI 60

N

| | | |
|---|---|---|
| **MAITRE D'OUVRAGE:** | **MAITRISE D'OEUVRE:** | |
| **RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE**<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | **POISSONNIER FERRAN**<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | **BETEM PACA**<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
| | **IGETEC**<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille | |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.2

Plafonds du R+1

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 1 |

## LUMINAIRES :

De type HEDRA
ou équivalent

De type OONO W S
ou équivalent

De type Tuffo (mural)
ou équivalent

De type Nebbia 20 PDS
ou équivalent

De type Deep ringo trimless soft
ou équivalent

De type DIRO SBL S
ou équivalent

De type GYN Square
ou équivalent

De type OONO C E27
ou équivalent

De type Multinova 55 down-up
ou équivalent

De type Supernova Line 65 down-up
ou équivalent

De type Superloop HC SBL 120
ou équivalent

De type Inform SQ P144-3 Down
ou équivalent

De type Soiree RC 56 E27
ou équivalent

## PLAFONDS/MURS :

Bouche aération en plâtre

Panneau acoustique mural
*Texdecor Aipanel* - 120 x 240

Faux plafond fixe
Plein

Faux plafond fixe
Plein EI60 (2 plaques)

Faux plafond acoustique fixe
Perforé - *Knauf Delta Decor Micro*
ou équivalent

Faux plafond acoustique démontable
*Knauf Adagio HD 30* - 1500x300
ou équivalent

Faux plafond acoustique démontable
*Knauf Adagio HD 30* - 1200x600
ou équivalent

Faux plafond laine de bois démontable
*Knauf Organic Twin* - 2000x600
ou équivalent

Plafond existant conservé

Plafond existant à refaire à l'identique

Plancher existant en briques + IPN apparents floqués

**Sur plafonds conservés :** Revêtement acoustique en vinyle sur molleton de type Texdecor Vinacoustic Abaca
ou équivalent

Circulation verticale

Ilot acoustique
*Knauf Mineral Sonic Element blanc (rectangle) - 120x180*
*Knauf Heradesign Sonic Element blanc (cercle) - diam. 120*
*ou équivalent*




Emprise flocage EI 120

Emprise flocage EI 60

N

| | | |
|---|---|---|
| **MAITRE D'OUVRAGE:** | **MAITRISE D'OEUVRE:** | |
| **RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE**<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | **POISSONNIER FERRAN**<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | **BETEM PACA**<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
| | | **IGETEC**<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.3

Plafonds du R+2

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 1 |

## LUMINAIRES :

- De type HEDRA ou équivalent
- De type OONO W S ou équivalent
- De type Tuffo (mural) ou équivalent
- De type Nebbia 20 PDS ou équivalent
- De type Deep ringo trimless soft ou équivalent
- De type DIRO SBL S ou équivalent
- De type GYN Square ou équivalent
- De type OONO C E27 ou équivalent
- De type Multinova 55 down-up ou équivalent
- De type Supernova Line 65 down-up ou équivalent
- De type Superloop HC SBL 120 ou équivalent
- De type Inform SQ P144-3 Down ou équivalent
- De type Soiree RC 56 E27 ou équivalent

## PLAFONDS/MURS :

- Bouche aération en plâtre
- Panneau acoustique mural *Texdecor Aipanel* - 120 x 240
- Faux plafond fixe Plein
- Faux plafond fixe Plein EI60 (2 plaques)
- Faux plafond acoustique fixe Perforé - *Knauf Delta Decor Micro* ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1500x300 ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1200x600 ou équivalent
- Faux plafond laine de bois démontable *Knauf Organic Twin* - 2000x600 ou équivalent
- Plafond existant conservé
- Plafond existant à refaire à l'identique
- Plancher existant en briques + IPN apparents floqués
- **Sur plafonds conservés :** Revêtement acoustique en vinyle sur molleton de type Texdecor Vinacoustic Abaca ou équivalent
- Circulation verticale
- Ilot acoustique *Knauf Mineral Sonic Element blanc (rectangle) - 120x180* *Knauf Heradesign Sonic Element blanc (cercle) - diam. 120* *ou équivalent*




Emprise flocage EI 120

Emprise flocage EI 60

N

| | | |
|---|---|---|
| **MAITRE D'OUVRAGE:** | | |
| **RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE**<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | | |
| **MAITRISE D'OEUVRE:** | | |
| **POISSONNIER FERRAN**<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | **BETEM PACA**<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 | **IGETEC**<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.4

Plafonds du R+3

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 1 |

## LUMINAIRES :

- De type HEDRA ou équivalent
- De type OONO W S ou équivalent
- De type Tuffo (mural) ou équivalent
- De type Nebbia 20 PDS ou équivalent
- De type Deep ringo trimless soft ou équivalent
- De type DIRO SBL S ou équivalent
- De type GYN Square ou équivalent
- De type OONO C E27 ou équivalent
- De type Multinova 55 down-up ou équivalent
- De type Supernova Line 65 down-up ou équivalent
- De type Superloop HC SBL 120 ou équivalent
- De type Inform SQ P144-3 Down ou équivalent
- De type Soiree RC 56 E27 ou équivalent

## PLAFONDS/MURS :

- Bouche aération en plâtre
- Panneau acoustique mural *Texdecor Aipanel* - 120 x 240
- Faux plafond fixe Plein
- Faux plafond fixe Plein EI60 (2 plaques)
- Faux plafond acoustique fixe Perforé - *Knauf Delta Decor Micro* ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1500x300 ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1200x600 ou équivalent
- Faux plafond laine de bois démontable *Knauf Organic Twin* - 2000x600 ou équivalent
- Plafond existant conservé
- Plafond existant à refaire à l'identique
- Plancher existant en briques + IPN apparents floqués
- **Sur plafonds conservés :** Revêtement acoustique en vinyle sur molleton de type Texdecor Vinacoustic Abaca ou équivalent
- Circulation verticale
- Ilot acoustique *Knauf Mineral Sonic Element blanc (rectangle) - 120x180* *Knauf Heradesign Sonic Element blanc (cercle) - diam. 120* *ou équivalent*




- Emprise flocage EI 120
- Emprise flocage EI 60

N

| MAITRE D'OUVRAGE: | MAITRISE D'OEUVRE: | | |
|---|---|---|---|
| **RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE**<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | **POISSONNIER FERRAN**<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | **BETEM PACA**<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 | **IGETEC**<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.5

Plafonds du R+4

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 1 |

## LUMINAIRES :

- De type HEDRA ou équivalent
- De type OONO W S ou équivalent
- De type Tuffo (mural) ou équivalent
- De type Nebbia 20 PDS ou équivalent
- De type Deep ringo trimless soft ou équivalent
- De type DIRO SBL S ou équivalent
- De type GYN Square ou équivalent
- De type OONO C E27 ou équivalent
- De type Multinova 55 down-up ou équivalent
- De type Supernova Line 65 down-up ou équivalent
- De type Superloop HC SBL 120 ou équivalent
- De type Inform SQ P144-3 Down ou équivalent
- De type Soiree RC 56 E27 ou équivalent

## PLAFONDS/MURS :

- Bouche aération en plâtre
- Panneau acoustique mural *Texdecor Aipanel* - 120 x 240
- Faux plafond fixe Plein
- Faux plafond fixe Plein EI60 (2 plaques)
- Faux plafond acoustique fixe Perforé - *Knauf Delta Decor Micro* ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1500x300 ou équivalent
- Faux plafond acoustique démontable *Knauf Adagio HD 30* - 1200x600 ou équivalent
- Faux plafond laine de bois démontable *Knauf Organic Twin* - 2000x600 ou équivalent
- Plafond existant conservé
- Plafond existant à refaire à l'identique
- Plancher existant en briques + IPN apparents floqués
- **Sur plafonds conservés :** Revêtement acoustique en vinyle sur molleton de type Texdecor Vinacoustic Abaca ou équivalent
- Circulation verticale
- Ilot acoustique *Knauf Mineral Sonic Element blanc (rectangle) - 120x180* *Knauf Heradesign Sonic Element blanc (cercle) - diam. 120* *ou équivalent*




- Emprise flocage EI 120
- Emprise flocage EI 60

| MAITRE D'OUVRAGE: | MAITRISE D'OEUVRE: | | |
|---|---|---|---|
| **RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE**<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | **POISSONNIER FERRAN**<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | **BETEM PACA**<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 | **IGETEC**<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.6

Plafonds du R+5

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 1 |

## LUMINAIRES :

De type HEDRA
ou équivalent

De type OONO W S
ou équivalent

De type Tuffo (mural)
ou équivalent

De type Nebbia 20 PDS
ou équivalent

De type Deep ringo trimless soft
ou équivalent

De type DIRO SBL S
ou équivalent

De type GYN Square
ou équivalent

De type OONO C E27
ou équivalent

De type Multinova 55 down-up
ou équivalent

De type Supernova Line 65 down-up
ou équivalent

De type Superloop HC SBL 120
ou équivalent

De type Inform SQ P144-3 Down
ou équivalent

De type Soiree RC 56 E27
ou équivalent

## PLAFONDS/MURS :

Bouche aération en plâtre

Panneau acoustique mural
*Texdecor Aipanel* - 120 x 240

Faux plafond fixe
Plein

Faux plafond fixe
Plein EI60 (2 plaques)

Faux plafond acoustique fixe
Perforé - *Knauf Delta Decor Micro*
ou équivalent

Faux plafond acoustique démontable
*Knauf Adagio HD 30* - 1500x300
ou équivalent

Faux plafond acoustique démontable
*Knauf Adagio HD 30* - 1200x600
ou équivalent

Faux plafond laine de bois démontable
*Knauf Organic Twin* - 2000x600
ou équivalent

Plafond existant conservé

Plafond existant à refaire à l'identique

Plancher existant en briques + IPN apparents floqués

**Sur plafonds conservés :** Revêtement acoustique en vinyle sur molleton de type Texdecor Vinacoustic Abaca
ou équivalent

Circulation verticale

Ilot acoustique
*Knauf Mineral Sonic Element blanc (rectangle) - 120x180*
*Knauf Heradesign Sonic Element blanc (cercle) - diam. 120*
*ou équivalent*




Emprise flocage EI 120

Emprise flocage EI 60

N

| MAITRE D'OUVRAGE: | MAITRISE D'OEUVRE: | | |
|---|---|---|---|
| **RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE**<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | **POISSONNIER FERRAN**<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | **BETEM PACA**<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 | **IGETEC**<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.1

Plafonds du rez-de-chaussée

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 1 |




Diro SBL L ON
Ou similaire

Tuffo (plafond)
Ou similaire

Faux plafond fixe
Plein

Plancher existant en voutains en briques + poutrelles métalliques

Plancher existant en voûtes

Plancher existant ou refait à neuf en béton armé et maçonnerie, suivant plans guides structure

Circulation verticale

Faux plafond fixe
Plein EI60 (2 plaques)

Emprise flocage EI 120

Emprise flocage EI 60

N

| MAITRE D'OUVRAGE: | MAITRISE D'OEUVRE: | | |
|---|---|---|---|
| RECTORAT DE L'ACADEMIE AIX-MARSEILLE<br>Place Lucien Paye<br>13621 Aix-en-Provence | POISSONNIER FERRAN<br>Architecte mandataire<br>15, quai de Rive Neuve<br>13007 Marseille | BETEM PACA<br>BET Pluridisciplinaire<br>900, rue Ampère CS 50453<br>13592 Aix-en-Provence Cedex 3 | IGETEC<br>BET Acoustique<br>2, avenue des Alisiers<br>13009 Marseille |

PROJET: 335 - ATHENES

Restructuration de l'immeuble sis 31, boulevard d'Athènes

31, boulevard d'Athènes - 13001 Marseille

# 0130 01.7

Plafonds du sous-sol

Ech. : Comme indiqué | Format: A3 | **0130 - CARNETS DE REPERAGES**

| Date | Ind. | Modification |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 1 | Etudes de projet - 1ere diffusion |
| 30/07/2026 | 2 | Etudes de projet - 2eme diffusion (retours MOA + CCS 344-2026) |

| Date de diffusion | Phase | Emetteur | Type | Bâtiment | Niveau | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | C4-PRO | ARC | REP | | I | 2 |