



NOTA
Pour la parfaite compréhension de ce plan, il est indispensable de se référer au compte rendu d'IC de marquage/piquetage et géoréférencement correspondant.
Sur l'ensemble des plans, le géoréférencement des réseaux est en classe de précision A.
Certains éléments (type piquetage, branchement, etc.) peuvent dépasser de la géométrie supérieure de la conduite.
La situation des réseaux a été vérifiée par différents moyens (visuels, etc.).
Le fond de plan topographique, non actualisé, a été fourni par le client.

Laboratoire de chimie de coordination (LCC) du CNRS
205 Rte de Narbonne


Date	Indice	Commentaires
06/03/2020	0	Géodétection réalisée par Michael Géoréférencement réalisé par Michael

Toulouse (31)
Folio : 1/1 - A0
Elab le 06/03/2020
Echelle : 1/200
Ref : 202157

Auteur : MCA
Classe de précision A
(Sauf mention contraire)
Système altimétrique : NGF-IGN69
Système planimétrique : RGF93-CCRS

17 rue Thomas Edison
31000 TOULOUSE
Tél : 05.56.78.14.33

3 avenue de l'Europe
31400 TOULOUSE
Tél : 05.63.34.44.14



0 10m 20m

RESEAUX

CLASSE DE PRECISION A	
Nom	Style de trait
AEP	— AEP —
Basse Tension	— BT —
Relevé topographique	— RT —
Eclairage	— ECL —
Eau pluviale	— EP —
Eau usée	— EU —
Haute Tension	— HT —
Telecom	— TEL —
Capturs sous-chaussée	— SCNA —

CLASSE DE PRECISION B / C	
Nom	Style de trait
Classe C	— CLC —
Classe B	— CLB —

Réseaux issus des réponses aux DT/DICT	
Précisions des exploitants	Style de trait
Classe A	— CLA —
Classe B	— CLB —