

Niveau 0.00 = 162.97 NGF

- Rapport FONDASOL n° ET.01034 du 2 mars 2001
- $\sigma_{ELU} = 1,10 \text{ MPa}$
- $\sigma_{ELS} = 0,75 \text{ MPa}$
- Bon sol à -4,50 m / TN
- Etude de sol G2 AVP/PRO en cours.


- Gros béton :
 - C16/20.
- Béton armé :
 - Fondation et infrastructure du R-1 : C30/37
 - Superstructure à partir du RDC : C25/30.
- Acier de construction :
 - HA B500B.
- Maçonneries :
 - Blocs creux B40.

- Ouvrages en contact avec les terres et l'extérieur : XF1 - XC2 / Enrobage Cnom= 3,5 cm mini
- Ouvrages intérieurs : XC1 / Enrobage Cnom= 2,5 cm mini.

- Niveau Bas R-1 à Haut R+1 :
 - G = 200 daN/m²
 - Q = 500 daN/m²

- Niveau Haut R+2 (toiture) :
 $-G = 150 \text{ daN/m}^2$
 $-Q = 150 \text{ daN/m}^2$

- Locaux courants : REI 60
- Locaux à risque : REI 120 (locaux techniques)



205 route de Narbonne - 31400 TOULOUSE

CNRS - Délégation Occitanie C
16 avenue Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse Cedex 4



ARCHITECTE MANDATAIRE

CTV CTV ARCI
91 allée Charles d'Orléans
31 300 Toulouse
contact@ctv-arci.com



ALTER ARCHIT
2 Place Pou
31 200 To
Bellerose, New York



ARTEL
Hills Plaza
8 rue de Vidaiha
01100-0111

BET ACOUSTIQUE

EMACOUSTIC
Acoustique Architecture

ALPI
CONTRO

ALPES CON
Le Zook
1 Passage de l
31400 To
Tél : 05 61 7

COORDINATION
Paul Gauguin
Saint-Sulpice-la-Pointe
th@mc-coordination.fr
14 10 20 34

Vue en plan
Plancher Haut R-1

A	16/06/2026	1 ^e diffusion		PDY	ALE
IND.	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION		ETABLI PAR	VERIFIE PAR