



LE MOT DU DIRECTEUR

“

Une démarche permettant de limiter l'impact environnemental

Depuis sa fondation, Clipper Coramine a toujours été plus qu'une entreprise de conception de cloisons. Notre société, membre de Saint-Gobain Solutions France, est porteuse de valeurs fortes qui sont liées à l'aventure humaine dans laquelle nous nous sommes embarqués depuis plusieurs décennies.

L'inclusion, l'égalité et l'équité font partie de notre culture d'entreprise. La santé et la sécurité de nos salariés et de nos parties prenantes sont notre priorité. Le professionnalisme et l'investissement de chacun sont le socle sur lequel nous bâtissons nos succès.

Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons l'ambition de devenir une référence sur le marché des cloisons de bureaux en nous adaptant aux besoins de nos clients.

Nous axons notre stratégie sur la qualité, l'innovation, le développement durable et le service.

Dans cette optique, nous réduisons notre impact environnemental avec des solutions et des services écoresponsables : réductions des émissions de carbone et des consommations de ressources, recours systématique à des matières premières recyclables, gestion des déchets.

Je suis très fier du chemin accompli par les équipes de Clipper Coramine. Elles sont à l'écoute de nos partenaires, ensemble construisons l'avenir



Jean-François Lelièvre
Directeur Général

”





1 Cloison
couvre-joint

2 Cloison bord à
bord

3 Parement &
personnalisation



4 Portes &
boxes

5 Acoustique

6 Accessoires &
engagements



//////// CLOISON COUVRE-JOINT

CLOISON BORD À BORD

PAREMENT
& PERSONNALISATION

PORTES
& BOXES

ACOUSTIQUE

ACCESSOIRES & ENGAGEMENTS



UN CONFORT DE MISE EN OEUVRE

Une cloison couvre-joint est la réponse aux exigences de performances acoustiques et de simplicité de pose.

Montez votre cloison en quelques heures tout en ayant la possibilité de réaménager vos bureaux selon vos envies grâce à l'amovibilité et à la souplesse d'utilisation de la cloison.

Simple ou double, feuilletés ou trempés, les vitrages répondent aux attentes acoustiques par des performances allant jusqu'à 46 dB.

Le tramage peut être différent, allant de 400 cm à 1200 cm, pour avoir une cloison atelier seyant le mieux à vos espaces.



PERSONNALISABLE À L'INFINI


Un projet qui vous ressemble de l'ossature à la couleur du revêtement.

Choisissez votre remplissage parmi toutes les différentes possibilités du marché et appliquez le décor de votre choix.

Chaque face est indépendante, vous permettant d'avoir un remplissage ou un décor distinct d'une face à une autre.

Poussez l'esthétique de votre bureau jusque dans les moindres détails grâce à la plinthe électrique les câbles deviennent invisibles.







VITRÉE*


Vitrage de 6 à 12 mm d'épaisseur en simple ou en double vitrage.

Cette solution confère une performance acoustique atteignant jusqu'à 46 dB.

VITRÉE & PLEIN*

Cloison associant un panneau plein à un vitrage.

Il est possible de faire une cloison vitrée sur allège en variant la hauteur et la largeur des panneaux et des vitrages.



PLEIN**

Panneau de 12 mm composé de plaque de plâtre, mélaminé ou métallique.

Chaque panneau est indépendant et intègre une laine de verre entre deux, permettant une absorption acoustique optimale allant jusqu'à 48 dB.





CLOISON COUVRE-JOINT

//////// CLOISON BORD À BORD

PAREMENT
& PERSONNALISATION

PORTES
& BOXES

ACOUSTIQUE

ACCESSOIRES & ENGAGEMENTS



UNE STRUCTURE INVISIBLE

Une multitude de décors tout en gardant une cloison parfaitement lisse.

Optez pour une cloison parfaitement lisse et sans structure aluminium apparente et alliez esthétique et tranquillité.

Chaque panneau est indépendant et vous permet une personnalisation totale de vos bureaux.

BF13 ou mélaminé le confort acoustique reste des plus performants et peut atteindre jusqu'à 49 dB.






UNE TRANSPARENCE PARFAITE

Un esthétisme alliant clarté et luminosité qui définit parfaitement la cloison bord à bord.

Laissez la lumière naturelle pénétrer vos bureaux en rendant imperceptible l'ossature de la cloison.

Les vitrages sont collés bord à bord, sans parois et offrent ainsi un cloisonnement des différents espaces de travail tout en continuité.

Une élégance qui combine transparence et confort acoustique, permettant d'atteindre jusqu'à 44 dB.






VITRÉE SUR ALLÈGE*

Cloison superposant un remplissage vitré sur du plein.

La partie pleine est réalisée en panneau plaque de plâtre soit mélaminé soit métal sous la partie vitrée en simple ou double vitrage.



PLEIN

Panneau de 12 à 15 mm composé de plaque de plâtre, mélaminé ou métal.

Une laine de verre est intégrée entre chaque face, permettant une absorption acoustique optimale allant jusqu'à 49 dB.

Il est possible d'intégrer des panneaux écrivains dans la cloison.



VITRÉE*

Vitrage de 10 à 12 mm d'épaisseur en simple ou en double vitrage.

L'épaisseur de l'ossature est comprise entre 58 mm et 82 mm.

Cette solution confère une performance acoustique atteignant jusqu'à 44 dB.

*Possibilité de cloison garde corps



CLOISON COUVRE-JOINT

CLOISON BORD À BORD




**PAREMENT
& PERSONNALISATION**

PORTES
& BOXES

ACOUSTIQUE

ACCESSOIRES & ENGAGEMENTS

3




ARMOIRE BASSE
1200 x 470
H 1000


ARMOIRE BASSE
1200 x 470
H 1000

ARMOIRE BASSE
1200 x 470
H 1000

ARMOIRE BASSE
1200 x 470
H 1000

963






PANNEAUX & PORTES

Une large gamme de revêtements sélectionnée par les designers intérieurs.

Optez pour l'un des décors se trouvant en stock ou bien pour l'une des milliers de possibilités sur commande. Plaque de plâtre, aggloméré, métal, mélaminé.

Les portes peuvent, elles aussi, être revêtues de l'un de ces décors permettant ainsi d'harmoniser vos bureaux ou, au contraire, faire ressortir les cloisons en dépareillant les portes des panneaux.

Les portes cadre aluminium peuvent intégrer n'importe quel revêtement contre-collé qui n'excède pas 8 mm d'épaisseur.




BLANC



UNIS



BOIS



TEXTURE

VITRAGES



Une qualité et une variété tout en transparence.

Préservez l'apport de lumière naturelle dans vos bureaux en choisissant des cloisons et des portes en verre.

Un grand choix de modèles de vitrages est proposé pour personnaliser vos bureaux.

Le vitrage Priva-Lite est à occultation commandée et permet de passer d'un état transparent à opale en instantané pour plus d'intimité.

Gravé, sérigraphié, imprimé....




Le vitrage laqué se compose de 26 teintes et permet de satisfaire toutes vos envies tout en harmonisant vos bureaux.

MÉLAMINÉ

Un grand nombre de finitions réalistes

Le panneau mélaminé s'intègre aussi aisément dans la cloison couvre-joint que dans la cloison bord à bord.




ÉCRIMUR & MÉTAL


Une cloison qui devient l'outil incontournable de la collaboration.

Dessinez, écrivez, effacez et projetez sur un tableau écritoire grandeur nature, ainsi votre cloison devient un outil de collaboration.

Un panneau métal de concert avec l'ossature.

Adaptez votre panneau à la couleur RAL de l'ossature. Le laquage se fait sur mesure et ne se limite à aucune couleur.





NOIR EN STOCK

GRAPHITE EN STOCK

BLANC EN STOCK

FINITIONS OSSATURES

*Une infinité de laquage de vos
profils aluminium*

Embellissez votre cloison jusque dans les
moindres détails en choisissant la couleur
de vos profils parmi toute la gamme RAL.





CLOISON COUVRE-JOINT

CLOISON BORD À BORD

PAREMENT
& PERSONNALISATION



PORTES &
BOXES

ACOUSTIQUE

ACCESSOIRES & ENGAGEMENTS





PORTE CADRE-ALU

La gamme porte ouvrante cadre aluminium se décline en deux finitions (simple vitrage et double vitrage).

Les parties vitrées sont équipées d'un verre feuilleté 33/2 ou trempé de 6 mm à 8 mm.

La porte est livrée équipée d'une serrure avec cylindre européen + béquilles inox et rosace.



PORTE BI-AFFLEURANTE

La porte cadre aluminium bi-affleurante se distingue par son épaisseur de 82 mm équivalente à la cloison.

Son remplissage est réalisé avec deux verres d'épaisseur 6 mm à 8mm ou en panneaux pris en feuillure.

Elle est entièrement équipée avec une béquille et un cylindre sur rosace carrée et d'une plinthe rétractable automatique.

PORTE BOIS

La porte bois se décline en deux versions, en bi-affleurante et en standard.

Un large choix de finitions disponibles sur le marché sont applicables.



PORTE À GALANDAGE & APPLIQUE

La porte à galandage peut être en simple ou en double vantaux (plein ou vitré). Elle s'insère au milieu de la cloison et optimise ainsi jusqu'à 1,5 m² d'espace.

La porte en applique est suspendue à un rail masqué par un cache aluminium pour un rendu en harmonie totale avec la cloison.



BOX

Un échange dans un espace confidentiel et confortable permettant d'accueillir jusqu'à 4 personnes.

La box est un espace de collaboration pour 2 à 4 personnes. L'ensemble des composants ossatures et remplissages sont livrés usinés sur-mesure, ce qui facilite l'installation d'une zone de confidentialité au sein d'un open-space.

Porte ouvrante cadre aluminium double vitrage bi-affleurante largeur 930 mm. Double vitrage feuilleté 55/2 en bord à bord. Panneaux mélaminés 12 mm à chants plaqués.

Ventilation intégrée avec détecteur de présence, éclairage LED avec plinthe électrique précablée et équipée.

L'option Ecrimur comprend un habillage intérieur composé d'un panneau blanc central écrimur effaçable et magnétique.



PHONE BOX

Une cabine acoustique individuelle pour s'isoler lors d'appel ou de visioconférence.

La Capsule offre un poste de travail insonorisé et ventilé permettant confidentialité et bien-être au travail.

Elle réduit les nuisances sonores à l'intérieur des bureaux et optimise l'aménagement des open spaces.

La livraison s'effectue en kit avec tous les éléments nécessaires pour un montage facile et rapide à 2 personnes.

Disponible en deux coloris, noyer de Bourgogne naturel et gris galet.





- 1 Plafond et sol absorbant acoustique
- 2 Verres Priva-Lite (en option)
- 3 Deux finitions Noyer et Gris
- 4 Prise de courant 230v
- 5 Ventilation intégrée
- 6 Tablette de travail



CLOISON COUVRE-JOINT

CLOISON BORD À BORD

PAREMENT
& PERSONNALISATION


PORTES &
BOXES

////////// ACOUSTIQUE

ACCESSOIRES & ENGAGEMENTS

5





BARRIÈRE PHONIQUE

PLAFOND

JONCTION ACOUSTIQUE

PAREMENT VITRÉ

PAREMENT PLEIN

LAINE DE VERRE

JONCTION ACOUSTIQUE

SOL

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

CLOISON	PAREMENT	PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Vitrée couvre-joint	Feuilleté ou trempé	de 42 jusqu'à 46 dB
Vitrée bord à bord	Feuilleté ou trempé	de 36 jusqu'à 44 dB
Pleine couvre-joint	Métallique ou plaque de plâtre	de 41 jusqu'à 48 dB
Pleine bord à bord	Mé laminé, plaque de plâtre ou métal	de 40 jusqu'à 49 dB
PORTE		PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Cadre aluminium	Simple ou double vitrage	de 33 jusqu'à 34 dB
Bois		jusqu'à 31 dB
Bi-affleurante		jusqu'à 33 dB



CLOISON COUVRE-JOINT

CLOISON BORD À BORD

PAREMENT
& PERSONNALISATION

PORTES &
BOXES

ACOUSTIQUE

////////// ACCESSOIRES & ENGAGEMENTS



03X16
Huddle
Room

10.22.48.21
Welcome to Your Industry Weapon Player
Syncing Content

L'ACCESSOIRE QUI TRANSFORME UNE CLOISON


Une porte qui s'adapte à vos besoins

Choisissez entre une finition technique et/ou esthétique selon vos besoins.

Une finition technique avec les paumelles (invisibles ou classiques), une plinthe automatique ou encore une gâche électrique.

Choisissez une variante esthétique comme le bâton de maréchal.

Toutes nos portes cadre aluminium sont standardisées avec un coffre magnétique.




PLINTHE AUTOMATIQUE

Utilisable sur l'ensemble de nos solutions.
Parfaitement adaptée pour un bureau qui nécessite une forte acousticité.




BÂTON DE MARÉCHAL

Pour porte cadre-aluminium ouvrante à serrure à rouleaux ou coulissante.
Dimension et finition sur-mesure et sur demande.



PAUMELLE INVISIBLE

Une finition discrète permettant une cloison épurée.



BÉQUILLE

Pour porte battante vitrée ou pleine.
Inclus : béquilles et cylindre.



FERME PORTE

Ferme porte encastré utilisable sur
l'ensemble de nos solutions.



BÉQUILLE ÉLECTRIQUE

Une serrure électronique conçue pour
s'intégrer à tout type de porte.
Elle répond parfaitement à vos besoins de
sécurité grâce à des serrures en réseau.



GÂCHE ÉLECTRIQUE

L'accessoire indispensable pour la sécurité
incendie.
Pour porte battante vitrée ou pleine.
Disponible à rupture ou à impulsion.

COFFRE MAGNÉTIQUE

Standardisé sur toutes nos
portes.
Pour un confort d'utilisation
idéal.





NOS ENGAGEMENTS HQE & RSE

*Une démarche permettant de
limiter l'impact environnemental*

100 %
des déchets sur
chantier sont recyclés

50 ans
est la durée de
vie des cloisons

3 %
de taux de chute
d'aluminium

58.34 %
des profilés sont
fabriqués à partir
d'aluminium recyclé



25 %
objectif réduction
de CO² d'ici 2025

0
objectif 0 accident
et maladie
professionnelle

100 %
de réduction de nos
émissions de CO²
d'ici 2025





NOS CERTIFICATIONS & LABELS

Une qualité environnementale sur l'ensemble
de nos produits



Des cloisons répondant à plusieurs labels



Nos cloisons amovibles permettent de répondre aux exigences esthétiques et
acoustiques des différentes certifications (BREEAM, LEED, HQE, etc...)



