



DIAGNOSTIC PRODUITS / EQUIPEMENTS / MATERIAUX / DECHETS AVANT DEMOLITION (Partie Tableur)

DESAMIANPAGE, CURAGE ET DECONSTRUCTION DE BATIMENTS A BINIC (22)

mercredi 6 août 2025

RAPPEL : Les quantités indiquées dans le document sont des estimations et ne constituent en rien des valeurs contractuelles.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu'il juge utiles pour la constitution de son offre, qui est forfaitaire.

L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucun complément de rémunération en cas de discordance entre les métrés de cet audit et la réalité du chantier.

Formulaire de diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments

Le formulaire est émis par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires¹. Il est accompagné d'une notice pour vous guider, à chaque étape, dans le remplissage et vous informer de vos obligations déclaratives. Les chiffres entre parenthèses renvoient vers la section d'aide au remplissage de la notice.

En tant que maître d'ouvrage vous devez transmettre ce formulaire rempli au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l'envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés travaux.

1- L'opération

Adresse de l'opération :

Adresse (numéro et voie) : rue des écoles et rue Wilson

Code postal : 22520 Commune : Binic

Date estimée de début de chantier : janv-26

Date estimée de fin du chantier (optionnel) : _____

La démolition est-elle (1) : ☐ Une démolition ☐ Une rénovation significative ☒ Les deux

Nombre de bâtiments concernés par la démolition : 10

Surface totale de plancher à démolir : 1249,00 m²

Nombre de bâtiments concernés par la rénovation significative : 3

Surface totale de plancher à rénover : 330,00 m²

Typologies principales des bâtiments (2) :

- ☒ Maison individuelle
- ☐ Logement collectif
- ☒ Commerces
- ☐ Bureaux
- ☐ Bâtiment industriel
- ☐ Etablissement de santé
- ☐ Etablissement d'enseignement
- ☐ Café, hôtel, restaurants
- ☐ Bâtiment à usage sportif ou de loisir
- ☐ ICPE
- ☐ Autre :

Date d'obtention du permis de construire du bâtiment le plus ancien ou à défaut l'année de construction (approximative si la date précise n'est pas connue).

S'il s'agit d'un lot, indiquez la date de l'année du bâtiment qui a la plus grande surface de plancher : MM/AAAA

Cochez, s'il y en a eu, le(s) type(s) d'opération(s) au(x)quel(s) le bâtiment a été soumis depuis la date mentionnée ci-dessus :

- ☐ Rénovation importante (date optionnelle : MM/AAAA)
- ☐ Opération de décontamination (ex: désamiantage)
- ☐ Autre intervention
- ☐ Aucune opération
- ☒ Ne sait pas

2- Le maître d'ouvrage

Si personne physique :

Nom d'usage :

Prénom :

Si personne morale :

Raison sociale :

EPF Bretagne

Numéro de Siret ou Siren :

51 418 579 200 033

Adresse :

Numéro et voie :

17 av Henri Fréville

Code postal :

35200

Commune :

Rennes

3- Le diagnostiqueur

Si personne physique :

Nom d'usage :

Quérou

Prénom :

Céline

Si personne morale :

Raison sociale :

AD INGE

Numéro de Siret ou Siren :

47 761 747 600 031

Adresse :

Numéro et voie :

103 av Henri Fréville

Code postal :

35200

Commune :

Rennes

Assurance souscrite par le diagnostiqueur :

☒ Je déclare qu'en cas de sinistre l'assurance souscrite couvre les activités du diagnostiqueur et que le montant de la garantie est d'au moins 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Nom de la compagnie d'assurance :

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

Numéro de police :

FRL002235-24

Date de validité : du

01/01/2025

au

31/12/2025

Compétences du diagnostiqueur :

☒ Je déclare pouvoir justifier des compétences du diagnostiqueur à la demande de l'administration. (3)

Date de la dernière visite de l'opération :

févr-25

Les bâtiments ou parties de bâtiments visitées par le diagnostiqueur :

Les parties de bâtiments non visitées :

- ☒ Bâtiment 4 – absence de clé
- ☒ Sous-sol du bâtiment 5 – absence d'accès et risque d'effondrement
- ☒ Bâtiment 8 – absence de clé
- ☒ Bâtiment 12 – absence de clé
- ☒ Bâtiment 15 – absence de clé

Raisons pour n'avoir pas visité ces parties :

Le diagnostic a-t-il identifié des vices ou des désordres apparents dans des composants des bâtiments ?

- ☒ Oui ☐ Non

Le rapport de diagnostic fournit-il des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation ?

- ☐ Oui ☒ Non

Documents consultés :

- ☐ Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des bâtiments existants
- ☐ Plans
- ☒ Diagnostic amiante
- ☒ Diagnostic plomb
- ☒ Diagnostic termites
- ☐ Autres :



N° 16287*01

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT 01	Fondations et infrastructures															
2	BAT 01	Semelles filantes en pierre															
3	BAT 01	Dallage béton															
4	BAT 01	Murs porteurs extérieurs et refend															
5	BAT 01	Mur en pierre ép.65 cm															
6	BAT 01	moins valves ouvertures															
7	BAT 01	Mur parpaing de la lucarne															
8	BAT 01	moins valves ouvertures															
9	BAT 01	Charpente, Etanchéité et Couverture															
10	BAT 01	Ferme-poiçon															
11	BAT 01	Ferme-arbaletrière															
12	BAT 01	Ferme entrait															
13	BAT 01	Pannes bois															
14	BAT 01	Chevron bois															
15	BAT 01	Liteaux bois															
16	BAT 01	Volige															
17	BAT 01	Ardoise naturelle															
18	BAT 01	Strucutre bardage bois de la lucarne															
19	BAT 01	Bardage en ardoise															
20	BAT 01	Planchers et plafond															
21	BAT 01	poutre centrale en bois															
22	BAT 01	Solives bois															
23	BAT 01	Plancher bois															
24	BAT 01	Plaques de plâtre															
25	BAT 01	Plaques de bois															
26	BAT 01	Lattis bois															
27	BAT 01	Plaque de polystyrène															
28	BAT 01	Cloisons et Doublages															
29	BAT 01	Doublage en brique plâtrière ép. 5 cm															
30	BAT 01	Cloisons en carreaux de plâtre															
31	BAT 01	Cloisons en briques plâtrières ép. 7 cm															
32	BAT 01	Cloisons en placoplâtre															
33	BAT 01	Faïence murale															
34	BAT 01	Sols															
35	BAT 01	Carrelage															
36	BAT 01	linoleum															
37	BAT 01	Menuiseries															
38	BAT 01	Fenêtre en bois simple vitrage															
39	BAT 01	verre de la fenêtre bois															
40	BAT 01	Fenêtre 1 en PVC double vitrage															
41	BAT 01	Verre de la fenêtre 1 en pvc															
42	BAT 01	Fenêtre 2 en PVC double vitrage															
43	BAT 01	Verre de la fenêtre 2 en pvc															
44	BAT 01	Fenêtre 3 en PVC double vitrage															
45	BAT 01	Verre de la fenêtre 3 en pvc															
46	BAT 01	Portes isoplanes															
47	BAT 01	Porte d'entrée en bois															
48	BAT 01	Divers															
49	BAT 01	Douche															
50	BAT 01	Wc															
51	BAT 01	Evier en inox															
52	BAT 01	Mobilier de cuisine															
53	BAT 01	Radiateurs en fonte															
54	BAT 01	Chaudière															
55	BAT 01	Ballon d'eau chaude	OUI	100%	0,04 T	CVC (Chauffage - Ventilation - Climatisation)	Équipements de chauffage (chaudières, radiateurs à eau, radiateurs électriques, etc)	Autres équipements de chauffage	Par gravité	Multimatériaux non séparables	Neuf	Inférieur à 2 ans		utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après préparation éventuelle	-	-	Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi
56	BAT 01	Escalier en bois															
57	BAT 01	Divers mobiliers															
58	BAT 01	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)															
59	BAT 01	Cheminée															
60	BAT 01	Tampon bitumineux															
61	BAT 01	Conduit fibrociment															
TOTAL Réemploi:			0,044 Tonnes														

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 02			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	6,80 m	Surface au sol :	91,40 m²
Largeur extérieure :	14,44 m	Surface de plancher (sans cave) :	198,80 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	9,88 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	3,90 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION																			FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS									
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation							Elimination		
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimées/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination		
1	BAT 02	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
2	BAT 02	Semelles filantes en pierre	Pierre	RAS	E		16,00 m	0,50 m	0,65 m	5,20 m³	2,20				11,44 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	11,44 T	-	0,00 T	-		
3	BAT 02	Semelles béton	Béton	RAS	E		18,80 m	0,30 m	0,40 m	2,26 m³	2,50				5,64 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	5,64 T	-	0,00 T	-		
4	BAT 02	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
5	BAT 02	Mur en pierre ép.65	Pierre	RAS	E		116,86 m	1,00 m	0,65 m	75,96 m³	2,20				167,11 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	167,11 T	-	0,00 T	-		
6	BAT 02	moins value ouvertures	Pierre	RAS	E		5,38 m	-1,00 m	0,65 m	-3,50 m³	2,20				-7,70 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	-7,70 T	-	0,00 T	-		
7	BAT 02	Mur en parpaing ép.17,5 cm	Parpaings creux	RAS	E		73,05 m	1,00 m	0,18 m	12,78 m³	1,30				16,62 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	16,62 T	-	0,00 T	-		
8	BAT 02	moins value ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		7,64 m	-1,00 m	0,18 m	-1,34 m³	1,30				-1,74 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-1,74 T	-	0,00 T	-		
9	BAT 02	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
10	BAT 02	Ferme-poiçon	Bois brut ou non traité	RAS	E		2,52 m	0,10 m	0,10 m	0,03 m³	0,75				0,02 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
11	BAT 02	Ferme-arbaletrière	Bois brut ou non traité	RAS	E		12,85 m	0,18 m	0,08 m	0,19 m³	0,75				0,14 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,14 T	-	0,00 T	-		
12	BAT 02	Ferme entrarit	Bois brut ou non traité	RAS	E		3,94 m	0,18 m	0,08 m	0,06 m³	0,75				0,04 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,04 T	-	0,00 T	-		
13	BAT 02	Pannes bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	6,80 m	0,18 m	0,08 m	0,69 m³	0,75				0,51 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,51 T	-	0,00 T	-		
14	BAT 02	Chevron bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		19,81 m	6,80 m	0,01 m	0,81 m³	0,75				0,61 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,61 T	-	0,00 T	-		
15	BAT 02	Liteaux bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		19,81 m	6,80 m	0,00 m	0,40 m³	0,75				0,30 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,30 T	-	0,00 T	-		
16	BAT 02	Ardoise naturelle	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	134,71	0,022		2,96 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	2,96 T	-	0,00 T	-		
17	BAT 02	ferme bois garage	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	13,50 m	0,08 m	0,05 m	0,11 m³	0,75				0,08 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,08 T	-	0,00 T	-		
18	BAT 02	Pannes du garage	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	5,67 m	0,08 m	0,05 m	0,11 m³	0,75				0,09 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,09 T	-	0,00 T	-		
19	BAT 02	Tôles métalliques	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90	93,96	0,008		0,75 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,75 T	-	0,00 T	-		
20	BAT 02	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
21	BAT 02	poutre centrale en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	4	5,00 m	0,27 m	0,40 m	2,16 m³	0,75				1,62 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,62 T	-	0,00 T	-		
22	BAT 02	Solives bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	7,90 m	6,80 m	0,04 m	4,03 m³	0,75				3,02 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	3,02 T	-	0,00 T	-		
23	BAT 02	Plancher bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	7,90 m	6,80 m	0,03 m	2,69 m³	0,75				2,01 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,01 T	-	0,00 T	-		
24	BAT 02	Dalle béton	Béton	RAS	E		91,00 m	1,00 m	0,20 m	18,20 m³	2,50				45,50 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	45,50 T	-	0,00 T	-		
25	BAT 02	Faux ployfond bois avec peinture amiantée	Bois peint ou traité	Présence d'amiante	E		7,90 m	6,80 m	0,02 m	1,07 m³	0,75				0,81 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,81 T	Elimination		
26	BAT 02	Rampant en brique plâtrière	Briques montées Plâtre	RAS	E		9,92 m	6,80 m	0,05 m	3,37 m³	0,93				3,14 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	3,14 T	Elimination		
27	BAT 02	Remplissage entre les poutres en plâtre	Plâtres	RAS	E		7,90 m	6,80 m	0,02 m	1,07 m³	1,20				1,29 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON	-	0%	0	100%	1,29 T	Elimination		
28	BAT 02	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
29	BAT 02	Doublage en briques plâtrières ép. 5 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		22,60 m	2,55 m	0,05 m	2,88 m³	0,93				2,68 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	2,68 T	Elimination		
30	BAT 02	moins value ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		8,12 m	-1,00 m	0,05 m	-0,41 m³	0,93				-0,38 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,38 T	Elimination		
31	BAT 02	Cloisons en briques plâtrières ép. 7 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		7,00 m	2,55 m	0,07 m	1,25 m³	0,93				1,16 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	1,16 T	Elimination		
32	BAT 02	moins value ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		3,60 m	-1,00 m	0,07 m	-0,25 m³	0,93				-0,23 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,23 T	Elimination		
33	BAT 02	Cloison parpaing	Parpaings creux	RAS	E		3,00 m	2,00 m	0,18 m	1,05 m³	1,30				1,37 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,37 T	-	0,00 T	-		
34	BAT 02	Sols et murs								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
35	BAT 02	Carrelage avec plinthes carrelées	Céramiques	RAS	E		7,90 m	6,80 m	0,01 m	0,54 m³	2,20				1,18 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	1,18 T	-	0,00 T	-		
36	BAT 02	Linoleum	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50	85,95	0,006		0,47 T	Valorisation energetique	DND	Linoleum	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,47 T	-	0,00 T	-		
37	BAT 02	Faïence murale avec colle amiantée	Céramiques	Présence d'amiante	E		3,66 m	1,00 m	0,01 m	0,04 m³	2,20				0,08 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,08 T	Elimination		
38	BAT 02	Lambris	Bois peint ou traité	RAS	E		20,40 m	1,10 m	0,02 m	0,45 m³	0,75				0,34 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,34 T	-	0,00 T	-		
39	BAT 02	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
40	BAT 02	fenêtre en bois simple vitrage	Bois peint ou traité	RAS	E	1	5,30 m	0,05 m	0,04 m	0,01 m³	0,75				0,01 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
41	BAT 02	verre de la fenêtre en bois	Verre	RAS	E	0,8	1,30 m	0,70 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				0,01 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 02			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	6,80 m	Surface au sol :	91,40 m²
Largueur extérieure :	14,44 m	Surface de plancher (sans cave) :	198,80 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	9,88 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	3,90 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination				
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m³)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Coefficient de valorisation	Type de valorisation	Quantité estimée de matière valorisée (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination				
42	BAT 02	fenêtre 2 en bois simple vitrage	Bois peint ou traité	RAS	E	1	5,92 m	0,05 m	0,04 m	0,01 m³	0,75				0,01 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
43	BAT 02	verre de la fenêtre 2 en bois	Verre	RAS	E	0,8	1,40 m	0,86 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				0,01 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
44	BAT 02	fenêtre 3 en bois simple vitrage	Bois peint ou traité	RAS	E	2	4,70 m	0,05 m	0,04 m	0,02 m³	0,75				0,01 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
45	BAT 02	verre de la fenêtre 3 en bois	Verre	RAS	E	1,6	1,10 m	0,70 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				0,01 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
46	BAT 02	fenêtre 4 en bois simple vitrage	Bois peint ou traité	RAS	E	1	4,00 m	0,05 m	0,04 m	0,01 m³	0,75				0,01 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
47	BAT 02	verre de la fenêtre 4 en bois	Verre	RAS	E	0,8	1,00 m	0,50 m	0,00 m	0,00 m³	2,53				0,00 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-		
48	BAT 02	fenêtre 5 en bois simple vitrage	Bois peint ou traité	RAS	E	1	10,42 m	0,05 m	0,04 m	0,02 m³	0,75				0,02 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
49	BAT 02	verre de la fenêtre 5 en bois	Verre	RAS	E	0,8	1,74 m	2,60 m	0,00 m	0,01 m³	2,53				0,04 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-		
50	BAT 02	Porte de garage	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40	1,00	0,038		0,04 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-		
51	BAT 02	Portes isoplans	Bois isoplanes	RAS	E					0,00 m³	0,75	6,00	0,020		0,12 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,12 T	-	0,00 T	-		
52	BAT 02	Porte d'entrée en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	1,00	0,065		0,07 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,07 T	-	0,00 T	-		
53	BAT 02	Porte de placard en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	4,00	0,020		0,08 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,08 T	-	0,00 T	-		
54	BAT 02	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	-		
55	BAT 02	Lavabo	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,018		0,02 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
56	BAT 02	Douche	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,020		0,02 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
57	BAT 02	Wc	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,026		0,03 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-		
58	BAT 02	Evier en inox	Inox	RAS	E					0,00 m³	8,00	1,00	0,013		0,01 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-		
59	BAT 02	Evier ceramique	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,020		0,02 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
60	BAT 02	Mobilier de cuisine	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,200		0,20 T	Valorisation energetique	DND	Mobiliers	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,20 T	-	0,00 T	-		
61	BAT 02	Ballon d'eau chaude	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,030		0,03 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,02 T	20%	0,01 T	Elimination		
62	BAT 02	Escalier en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	1,00	0,600		0,60 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,60 T	-	0,00 T	-		
63	BAT 02	Divers mobiliers	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,200		0,20 T	Valorisation energetique	DND	Mobiliers	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,20 T	-	0,00 T	-		
64	BAT 02	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,050		0,05 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,04 T	20%	0,01 T	Elimination		
65	BAT 02	Cheminée	Pierre	RAS	E		6,42 m	1,00 m	0,30 m	1,93 m³	2,20				4,24 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	4,24 T	-	0,00 T	-		
66	BAT 02	Escalier béton	Béton	RAS	E		2,00 m	1,00 m	0,20 m	0,40 m³	2,50				1,00 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,00 T	-	0,00 T	-		
67	BAT 02	Conduit fibrociment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20		4,00	0,015	0,06 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,06 T	Elimination		
TOTAL DE DECHETS :															267,83 T Tonnes							DECHETS VALORISES :		259,21 T	DECHETS ELIMINES :			8,618 Tonnes

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 03			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	5,50 m	Surface au sol :	35,01 m²
Largueur extérieure :	6,38 m	Surface de plancher (sans cave) :	-
Hauteur à l'acrotère :		Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	3,20 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	2,60 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS												
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination				
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination		
1	BAT 03	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
2	BAT 03	semelle en béton	Béton	RAS	E		14,00 m	0,40 m	0,20 m	1,12 m³	2,50				2,80 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	2,80 T	-	0,00 T	-	
3	BAT 03	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
4	BAT 03	Mur en parpaing ép 15 cm	Parpaings creux	RAS	E		23,90 m	1,00 m	0,15 m	3,58 m³	1,30				4,66 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	4,66 T	-	0,00 T	-	
5	BAT 03	Structure bois	Bois peint ou traité	RAS	E	3	2,94 m	0,10 m	0,10 m	0,09 m³	0,75				0,07 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,07 T	-	0,00 T	-	
6	BAT 03	poteaux parpaing	Parpaings creux	RAS	E		2,69 m	0,40 m	0,20 m	0,22 m³	1,30				0,28 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-	
7	BAT 03	Bardage bois	Bois peint ou traité	RAS	E		15,95 m	1,00 m	0,02 m	0,24 m³	0,75				0,18 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,18 T	-	0,00 T	-	
8	BAT 03	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
9	BAT 03	Panne bois	Bois brut ou non traité	Présence d'amiante	E	4	6,38 m	0,15 m	0,08 m	0,31 m³	0,75				0,23 T		DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,23 T	Elimination	
10	BAT 03	Tôle en fibrociment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20		35,09	0,016	0,56 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,56 T	Elimination	
11	BAT 03	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
12	BAT 03	Solive en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		3,09 m	5,50 m	0,01 m	0,14 m³	0,75				0,10 T	Incinération	DND	Bois A	DND	OUI	Incinération	100%	0,10 T	-	0,00 T	-	
13	BAT 03	Plancher bois	Bois peint ou traité	RAS	E		3,09 m	5,50 m	0,02 m	0,34 m³	0,75				0,25 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,25 T	-	0,00 T	-	
14	BAT 03	Dalle béton	Béton	RAS	E		3,09 m	5,50 m	0,20 m	3,40 m³	2,50				8,50 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	8,50 T	-	0,00 T	-	
15	BAT 03	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
16	BAT 03	Doublage bois	Bois peint ou traité	RAS	E		2,94 m	3,09 m	0,00 m	0,04 m³	0,75				0,03 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,03 T	-	0,00 T	-	
17	BAT 03	Cloisons en bois	Bois peint ou traité	RAS	E		5,50 m	2,94 m	0,00 m	0,06 m³	0,75				0,05 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,05 T	-	0,00 T	-	
18	BAT 03	poteaux bois	Bois peint ou traité	RAS	E	4	2,94 m	0,06 m	0,04 m	0,03 m³	0,75				0,02 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
19	BAT 03	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
20	BAT 03	Porte en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	1,00	0,012		0,01 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
21	BAT 03	fenêtre en bois simple vitrage	Bois peint ou traité	RAS	E	1	6,80 m	0,05 m	0,04 m	0,01 m³	0,75				0,01 T	Incinération	DND	BR1	DND	OUI	Incinération	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
22	BAT 03	verre de la fenêtre en bois	Verre	RAS	E	0,8	1,60 m	1,00 m	0,00 m	0,01 m³	2,53				0,01 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
23	BAT 03	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
24	BAT 03	Divers mobiliers	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,200		0,20 T	Incinération	DND	Mobiliers	DND	OUI	Incinération	100%	0,20 T	-	0,00 T	-	
25	BAT 03	fondation muret en béton	Béton	RAS	E		17,00 m	0,40 m	0,20 m	1,36 m³	2,50				3,40 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	3,40 T	-	0,00 T	-	
26	BAT 03	Muret en parpaing	Parpaings creux	RAS	E		17,00 m	0,90 m	0,20 m	3,06 m³	1,30				3,98 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	3,98 T	-	0,00 T	-	
27	BAT 03	Plots béton	Béton	RAS	E	2	0,40 m	0,30 m	0,30 m	0,07 m³	2,50				0,18 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-	
28	BAT 03	Poteaux béton	Béton	RAS	E					0,00 m³	2,50	2,00	0,050		0,10 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-	
29	BAT 03	Clôture en panneaux béton	Béton	RAS	E					0,00 m³	2,50	9,00	0,021		0,18 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-	
30	BAT 03	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93	1,00	0,200		0,20 T	Incinération	DND	Melange de DND	DND	OUI	Incinération	1%	0,00 T	99%	0,20 T	Elimination	
31	BAT 03	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
TOTAL DE DECHETS :															26,01 T Tonnes		DECHETS VALORISES :				25,02 T		DECHETS ELIMINES :			0,990 Tonnes	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE									
BAT 04									
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT									
Longeur extérieure :		5,50 m				Surface au sol :		16,60 m²	
Largeur extérieure :		6,61 m				Surface de plancher (sans cave) :		-	
Hauteur à l'acrotère :		-				Profondeur des sous-sols :		-	
Hauteur au faîtage :		3,06 m				Surface des sous-sols :		-	
Hauteur bas de pente :		2,15 m				Volume du sous-sol en m³ :		-	
Nombre de niveau (sans cave) :		-				(estimation volume à remblayer)			

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS										
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination				
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination	
1	BAT 04	Fondations et infrastructures																									
2	BAT 04	semelle en béton	Béton	RAS	E		34,90 m	0,40 m	0,20 m	2,79 m³	2,50				0,00 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	6,98 T	-	0,00 T	-	
3	BAT 04	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
4	BAT 04	Mur en parpaing ép 15 cm	Parpaings creux	RAS	E		25,39 m	1,00 m	0,20 m	5,08 m³	1,30				6,60 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	6,60 T	-	0,00 T	-	
5	BAT 04	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
6	BAT 04	Panne bois	Bois brut ou non traité	Présence d'amiante	E	4	5,50 m	0,80 m	0,04 m	0,70 m³	0,75				0,53 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,53 T	Elimination	
7	BAT 04	Tôle en fibrociment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20		20,41	0,016	0,33 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,33 T	Elimination	
8	BAT 04	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
9	BAT 04	dalle béton	Béton	RAS	E		5,50 m	3,60 m	0,20 m	3,96 m³	2,50				9,90 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	9,90 T	-	0,00 T	-	
10	BAT 04	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
11	BAT 04	Porte de garage en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		1,00	0,074	0,07 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,07 T	-	0,00 T	-	
12	BAT 04	divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
13	BAT 04	Mur de clôture en parpaing	Parpaings creux	RAS	E		11,00 m	1,60 m	0,20 m	3,52 m³	1,30				4,58 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	4,58 T	-	0,00 T	-	
14	BAT 04	fondation muret en béton	Béton	RAS	E		10,55 m	0,40 m	0,20 m	0,84 m³	2,50				2,11 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	2,11 T	-	0,00 T	-	
15	BAT 04	Plots béton	Béton	RAS	E					0,00 m³	2,50		3,00	0,060	0,18 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,18 T	-	0,00 T	-	
16	BAT 04	Poteaux béton	Béton	RAS	E	3	0,40 m	0,30 m	0,30 m	0,11 m³	2,50				0,27 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,27 T	-	0,00 T	-	
17	BAT 04	Fondation du mur de clôture en pierre	Pierre	RAS	E		8,40 m	2,50 m	0,40 m	8,40 m³	2,20				18,48 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	18,48 T	-	0,00 T	-	
18	BAT 04	Mur de clôture en pierre	Pierre	RAS	E		8,40 m	0,50 m	0,40 m	1,68 m³	2,20				3,70 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	3,70 T	-	0,00 T	-	
TOTAL DE DECHETS :															53,72 T Tonnes		DECHETS VALORISES :					52,87 T		DECHETS ELIMINES :		0,854 Tonnes	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 06			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	18,11 m	Surface au sol :	67,30 m²
Largeur extérieure :	3,72 m	Surface de plancher (sans cave) :	-
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	3,50 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	2,55 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION																			FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS							
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesures (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation					Elimination		
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseur (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 06	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
2	BAT 06	Semelles béton	Béton	RAS	E		40,11 m	0,40 m	0,20 m	3,21 m³	2,50				8,02 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	8,02 T	-	0,00 T	-
3	BAT 06	Semelles en pierre	Pierre	RAS	E		18,11 m	0,50 m	0,35 m	3,17 m³	2,20				6,97 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	6,97 T	-	0,00 T	-
4	BAT 06	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
5	BAT 06	Mur en parpaing ép 15 cm	Parpaings creux	RAS	E		96,46 m	1,00 m	0,15 m	14,47 m³	1,30				18,81 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	18,81 T	-	0,00 T	-
6	BAT 06	Mur en pierre ép 35 cm	Pierre	RAS	E		18,11 m	2,40 m	0,35 m	15,21 m³	2,20				33,47 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	33,47 T	-	0,00 T	-
7	BAT 06	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
8	BAT 06	Ferme en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	12,83 m	0,15 m	0,04 m	0,38 m³	0,75				0,29 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,29 T	-	0,00 T	-
9	BAT 06	Pannes en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	5	18,11 m	0,15 m	0,04 m	0,54 m³	0,75				0,41 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,41 T	-	0,00 T	-
10	BAT 06	Chevron en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		3,84 m	18,11 m	0,01 m	0,42 m³	0,75				0,31 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,31 T	-	0,00 T	-
11	BAT 06	Volige	Bois brut ou non traité	RAS	E		3,84 m	18,11 m	0,02 m	1,39 m³	0,75				1,04 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,04 T	-	0,00 T	-
12	BAT 06	Complexe d'étanchéité	Bitumineuse (sans goudron)	RAS	E					0,00 m³	2,40		69,54	0,045	3,13 T	Recyclage	DND	Revêtements d'étanchéité bitumineux	DND	OUI	Recyclage	60%	1,88 T	40%	1,25 T	Elimination
13	BAT 06	Bac acier	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		55,63	0,005	0,28 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
14	BAT 06	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
15	BAT 06	Dalle béton	Béton	RAS	E		18,11 m	3,50 m	0,20 m	12,68 m³	2,50				31,69 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	31,69 T	-	0,00 T	-
16	BAT 06	Faux-plafond Armstrong	Faux plafond minéral	RAS	E					0,00 m³	0,03		51,48	0,005	0,26 T	Valorisation energetique	DND	Autres matériaux complexes	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,26 T	-	0,00 T	-
17	BAT 06	structure métallique faux plafond	Divers Métaux	RAS	E					0,00 m³	7,90		51,48	0,004	0,21 T	Recyclage	DND	Autres metaux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,21 T	-	0,00 T	-
18	BAT 06	laine de verre	Laine de verre	RAS	E		51,48 m	1,00 m	0,20 m	10,30 m³	0,03				0,31 T	Recyclage	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,31 T	-	0,00 T	-
19	BAT 06	Lambris bois	Bois peint ou traité	RAS	E		8,90 m	1,00 m	0,02 m	0,18 m³	0,75				0,13 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,13 T	-	0,00 T	-
20	BAT 06	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
21	BAT 06	Doublage en brique plâtrière ép. 5 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		9,55 m	2,18 m	0,05 m	1,04 m³	0,93				0,97 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	0,97 T	Elimination
22	BAT 06	Doublage en bois	Bois peint ou traité	RAS	E		1,50 m	2,18 m	0,02 m	0,07 m³	0,75				0,05 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
23	BAT 06	Cloisons en brique plâtrière ép. 7 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		19,09 m	1,00 m	0,07 m	1,34 m³	0,93				1,24 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	1,24 T	Elimination
24	BAT 06	Faïence murale	Céramiques	RAS	E		27,42 m	1,15 m	0,01 m	0,32 m³	2,20				0,69 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,69 T	-	0,00 T	-
25	BAT 06	cloison en parpaing ép.15 cm	Parpaings creux	RAS	E		21,28 m	1,00 m	0,02 m	0,32 m³	1,30				0,42 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,42 T	-	0,00 T	-
26	BAT 06	Sols								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
27	BAT 06	Dalle de sol amianté avec colle bitumineuse amiantée	Dalles de sol PVC, colle et ragréage amianté	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,00		51,48	0,008	0,41 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,41 T	Elimination
28	BAT 06	Carrelage	Céramiques	RAS	E		22,03 m	1,00 m	0,01 m	0,22 m³	2,20				0,48 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,48 T	-	0,00 T	-
29	BAT 06	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
30	BAT 06	Verres des baies vitrées (inclus portes)	Verre Fenêtre	RAS	E		25,51 m	1,00 m	0,00 m	0,10 m³	2,53				0,26 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,26 T	-	0,00 T	-
31	BAT 06	Structure bois des baies vitrées	Bois peint ou traité	RAS	E		15,21 m	0,10 m	0,10 m	0,15 m³	0,75				0,11 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,11 T	-	0,00 T	-
32	BAT 06	Portes isoplanes	Bois Isoplane	RAS	E					0,00 m³	0,75		6,00	0,020	0,12 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
33	BAT 06	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
34	BAT 06	Urinoirs	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20		4,00	0,035	0,14 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-
35	BAT 06	Bac à douche	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20		1,00	0,020	0,02 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
36	BAT 06	WC	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20		2,00	0,026	0,05 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
37	BAT 06	Divers mobiliers	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,500	0,50 T	Valorisation energetique	DND	Mobiliers	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,50 T	-	0,00 T	-
38	BAT 06	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,02	0,02 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,02 T	20%	0,00 T	Elimination
39	BAT 06	Divers DND	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93		1,00	0,20	0,20 T	Incinération	DND	Melange de DND	DND	OUI	Incinération	80%	0,16 T	20%	0,04 T	Elimination
40	BAT 06	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-
TOTAL DE DECHETS :															111,02 T Tonnes	DECHETS VALORISES :					107,10 T	DECHETS ELIMINES :			3,918 Tonnes	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 07			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	9,52 m	Surface au sol :	28,80 m²
Largueur extérieure :	3,02 m	Surface de plancher (sans cave) :	28,80 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	6,54 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	4,11 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination						
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largueur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité				Poids (tonnes)	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination			
1	BAT 07	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
2	BAT 07	Semelles béton	Béton	RAS	E		6,04 m	0,40 m	0,30 m	0,72 m³	2,50						1,81 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	1,81 T	-	0,00 T	-
3	BAT 07	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
4	BAT 07	Mur en parpaing ép 20 cm	Parpaings creux	RAS	E		32,04 m	4,11 m	0,20 m	26,34 m³	1,30						34,24 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	34,24 T	-	0,00 T	-
5	BAT 07	Moins value ouvertures	Parpaings creux	RAS	E		10,46 m	-1,00 m	0,20 m	-2,09 m³	1,30						-2,72 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	-2,72 T	-	0,00 T	-
6	BAT 07	Structure bois pour la réhausse	Bois brut ou non traité	RAS	E		11,00 m	1,00 m	0,01 m	0,12 m³	0,75						0,09 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,07 T	20%	0,02 T	Elimination
7	BAT 07	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
8	BAT 07	Pannes bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	6	3,02 m	0,15 m	0,08 m	0,22 m³	0,75						0,16 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,16 T	-	0,00 T	-
9	BAT 07	Chevron bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		3,02 m	10,06 m	0,00 m	0,12 m³	0,75						0,09 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,07 T	20%	0,02 T	Elimination
10	BAT 07	Liteaux bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		3,02 m	10,06 m	0,00 m	0,04 m³	0,75						0,03 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,02 T	20%	0,01 T	Elimination
11	BAT 07	Ardoises naturelles	Ardoises	RAS	E					0,00 m³	0,00	m²	41,38	0,022			0,91 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	0,91 T	-	0,00 T	-
12	BAT 07	Planchers et plafond								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
13	BAT 07	Dalle béton	Béton	RAS	E		35,34 m	1,00 m	0,20 m	7,07 m³	2,50						17,67 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	17,67 T	-	0,00 T	-
14	BAT 07	Hourdis parpaing	Hourdis Parpaing	RAS	E		35,34 m	1,00 m	0,20 m	7,07 m³	2,05						14,49 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	14,49 T	-	0,00 T	-
15	BAT 07	Lambris pvc	PVC	RAS	E		23,89 m	1,00 m	0,01 m	0,12 m³	1,40						0,17 T	Recyclage	DND	PVC	DI	OUI	Recyclage	100%	0,17 T	-	0,00 T	-
16	BAT 07	Lambris pvc extérieur	PVC	RAS	E		3,02 m	1,00 m	0,01 m	0,02 m³	1,40						0,02 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-
17	BAT 07	Lambris pvc sous pente	PVC	RAS	E		7,96 m	2,51 m	0,01 m	0,10 m³	1,40						0,14 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,14 T	-	0,00 T	-
18	BAT 07	laine de verre	Laine de verre	RAS	E		43,87 m	1,00 m	0,20 m	8,77 m³	0,03						0,26 T	Valorisation energetique	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,21 T	20%	0,05 T	Elimination
19	BAT 07	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
20	BAT 07	Doublage en carreaux de plâtre	Carreau de plâtres	RAS	E		6,47 m	2,87 m	0,05 m	0,93 m³	1,25						1,16 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON	-	0%	0	100%	1,16 T	Elimination
21	BAT 07	Moins value ouvertures	Carreau de plâtres	RAS	E		3,61 m	-1,00 m	0,05 m	-0,18 m³	1,25						-0,23 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,23 T	Elimination
22	BAT 07	Vermiculite	Déchets en mélange	RAS	E		3,96 m	2,87 m	0,03 m	0,34 m³	0,93						0,32 T	Valorisation energetique	DND	Melange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,25 T	20%	0,06 T	Elimination
23	BAT 07	Doublage en ba 13	Plâtres	RAS	E		88,71 m	1,00 m	0,01 m	1,15 m³	1,20						1,38 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON	-	0%	0	100%	1,38 T	Elimination
24	BAT 07	laine de verre	Laine de verre	RAS	E		152,95 m	1,00 m	0,20 m	30,59 m³	0,03						0,92 T	Valorisation energetique	DND	Laines minerales de verre	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,73 T	20%	0,18 T	Elimination
25	BAT 07	Cloison en placoplâtre	Plâtres	RAS	E		22,38 m	2,87 m	0,03 m	1,67 m³	1,20						2,00 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON	-	0%	0	100%	2,00 T	Elimination
26	BAT 07	Sols et murs								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
27	BAT 07	Carrelage	Céramiques	RAS	E		9,12 m	2,54 m	0,01 m	0,23 m³	2,20						0,51 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,51 T	-	0,00 T	-
28	BAT 07	Faïence murale	Céramiques	RAS	E		64,96 m	1,00 m	0,01 m	0,65 m³	2,20						1,43 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	1,43 T	-	0,00 T	-
29	BAT 07	Linoléum	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50		17,24	0,006			0,09 T	Valorisation energetique	DND	Linoléum	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,08 T	20%	0,02 T	Elimination
30	BAT 07	Menuiseries								0,00 m³	-						0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
31	BAT 07	Velux	Verre Fenêtre	RAS	E					0,00 m³	2,53		1,00	0,020			0,02 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
1	BAT 07	Fondations et infrastructures															
2	BAT 07	Semelles béton															
3	BAT 07	Murs porteurs extérieurs et refend															
4	BAT 07	Mur en parpaing ép 20 cm															
5	BAT 07	Moins value ouvertures															
6	BAT 07	Structure bois pour la réhausse															
7	BAT 07	Charpente, Etanchéité et Couverture															
8	BAT 07	Pannes bois															
9	BAT 07	Chevron bois															
10	BAT 07	Liteaux bois															
11	BAT 07	Ardoises naturelles															
12	BAT 07	Planchers et plafond															
13	BAT 07	Dalle béton															
14	BAT 07	Hourdis parpaing															
15	BAT 07	Lambris pvc															
16	BAT 07	Lambris pvc extérieur															
17	BAT 07	Lambris pvc sous pente															
18	BAT 07	laine de verre															
19	BAT 07	Cloisons et Doublages															
20	BAT 07	Doublage en carreaux de plâtre															
21	BAT 07	Moins value ouvertures															
22	BAT 07	Vermiculite															
23	BAT 07	Doublage en ba 13															
24	BAT 07	laine de verre															
25	BAT 07	Cloison en placoplâtre															
26	BAT 07	Sols et murs															
27	BAT 07	Carrelage															
28	BAT 07	Falence murale															
29	BAT 07	Linoleum															
30	BAT 07	Menuiseries															
31	BAT 07	Velux															

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 07			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longueur extérieure :	9,52 m	Surface au sol :	28,80 m²
Largueur extérieure :	3,02 m	Surface de plancher (sans cave) :	28,80 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	6,54 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	4,11 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION														FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio							Recyclage / Valorisation					Elimination			
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)
32	BAT 07	Fenêtre en pvc	PVC	RAS	E	1	5,41 m	0,05 m	0,0400 m	0,01 m³	1,40				0,015 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
33	BAT 07	Verre de la fenêtre	Verre	RAS	E	0,8	1,07 m	1,10 m	0,01 m	0,01 m³	2,53				0,02 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
34	BAT 07	Porte fenêtre en PVC	PVC	RAS	E	1	12,68 m	0,05 m	0,0400 m	0,03 m³	1,40				0,04 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-	
35	BAT 07	Verre porte fenêtre	Verre	RAS	E	0,8	2,02 m	2,30 m	0,01 m	0,03 m³	2,53				0,08 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-	
36	BAT 07	Porte d'entrée en PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40	1,00	0,024		0,02 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,02 T	-	0,00 T	-	
37	BAT 07	Volet roulant en PVC	PVC	RAS	E					0,00 m³	1,40	8,46	0,006		0,05 T	Recyclage	DND	PVC	DND	OUI	Recyclage	100%	0,05 T	-	0,00 T	-	
38	BAT 07	Carreaux	Verre	RAS	E					0,00 m³	2,53	0,48	0,08		0,04 T	Recyclage	IR	Emballage verre	IR	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-	
39	BAT 07	Portes isoplans	Bois isoplane	RAS	E					0,00 m³	0,75	1,00	0,020		0,02 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,02 T	20%	0,00 T	Elimination	
40	BAT 07	Portes de placard	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	4,27	0,008		0,04 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,03 T	20%	0,01 T	Elimination	
41	BAT 07	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
42	BAT 07	bac de douche	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,020		0,02 T	Reemploi	DND	Equipements sanitaires	DND	NON	-	100%	0,02 T	0%	0,00 T	-	
43	BAT 07	Escalier en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	1,00	0,200		0,20 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,16 T	20%	0,04 T	Elimination	
44	BAT 07	Evier inox	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,006		0,01 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
45	BAT 07	Meuble de cuisine	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,400		0,40 T	Valorisation energetique	DND	Mobiliers	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,32 T	20%	0,08 T	Elimination	
46	BAT 07	WC	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	1,00	0,026		0,03 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,03 T	-	0,00 T	-	
47	BAT 07	Vasques	Equipements sanitaires	RAS	E					0,00 m³	2,20	2,00	0,004		0,01 T	Recyclage	DND	Equipements sanitaires	DND	OUI	Recyclage	100%	0,01 T	-	0,00 T	-	
48	BAT 07	Ballon d'eau chaude	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,044		0,04 T	Reemploi	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	NON	-	0%	0	-	0,00 T	-	
49	BAT 07	Divers mobiliers	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,600		0,60 T	Valorisation energetique	DND	Mobiliers	DND	OUI	Valorisation energetique	80%	0,48 T	20%	0,12 T	Elimination	
50	BAT 07	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00	1,00	0,020		0,02 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	60%	0,01 T	40%	0,01 T	Elimination	
51	BAT 07	Dalles gravillonnées	Inertes divers	RAS	E					0,00 m³	2,20	5,37	0,082		0,44 T	Recyclage	DI	Autres DI	DI	OUI	Recyclage	100%	0,44 T	-	0,00 T	-	
52	BAT 07	-								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-	
TOTAL DE DECHETS :															77,06 T Tonnes			DECHETS VALORISES :					72,07 T		DECHETS ELIMINES : 4,943 Tonnes		

			REEMPLOI														
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Potentiel de réemploi / utilisation	Coefficient de réemploi estimé	Quantité réemployée ou de déchet évité (en tonnes)	Macro-catégorie	Catégories	PEM	Type d'assemblage	Constitution	Etat de conservation	Age estimé	Dimension	Modalités de réemploi	Préconisation de dépose	Préconisation de stockage	Commentaire(s)
32	BAT 07	Fenêtre en pvc															
33	BAT 07	Verre de la fenêtre															
34	BAT 07	Porte fenêtre en PVC															
35	BAT 07	Verre porte fenêtre															
36	BAT 07	Porte d'entrée en PVC															
37	BAT 07	Volet roulant en PVC															
38	BAT 07	Carreaux															
39	BAT 07	Portes isoplans															
40	BAT 07	Portes de placard															
41	BAT 07	Divers															
42	BAT 07	bac de douche	OUI	100%	0,02 T	Installations sanitaires	Appareils sanitaires (lavabo, WC, vidoirs, urinoirs, vasques, éviers, mitigeurs, etc)	Receveurs de douche	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Mono matériaux	Bon	Entre 2 et 10 ans	-	utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après préparation éventuelle	à définir	à définir	Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi
43	BAT 07	Escalier en bois															
44	BAT 07	Evier inox															
45	BAT 07	Meuble de cuisine															
46	BAT 07	WC															
47	BAT 07	Vasques															
48	BAT 07	Ballon d'eau chaude	OUI	100%	0,04 T	Installations sanitaires	Production eau chaude sanitaire (ballons ECS, etc.)	Cumulus	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Multimatériaux non séparables	Bon	Entre 2 et 10 ans	-	utilisation pour le même usage ou détourné de son usage initial après préparation éventuelle	déboulonnage classique	-	Une étude de faisabilité doit être réalisée pour vérifier le potentiel de réemploi
49	BAT 07	Divers mobiliers															
50	BAT 07	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)															
51	BAT 07	Dalles gravillonnées															
52	BAT 07	-															
			TOTAL Réemploi:		0,064 Tonnes												

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 14-15			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	8,11 m	Surface au sol :	34,10 m²
Largueur extérieure :	4,30 m	Surface de plancher (sans cave) :	-
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	4,75 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	-	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	

DESCRIPTION														FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS												
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination				
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseur (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité				Poids (tonnes)	Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination
1	BAT 14-15	BAT-14								0,00 m³	-				-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
2	BAT 14-15	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
3	BAT 14-15	Semelles filantes en pierre	Pierre	RAS	E		2,07 m	0,60 m	0,40 m	0,50 m³	2,20				Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	1,09 T	-	0,00 T	-	
4	BAT 14-15	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
5	BAT 14-15	Mur en pierre ép. 40cm	Pierre	RAS	E		6,85 m	1,00 m	0,40 m	2,74 m³	2,20				Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	6,02 T	-	0,00 T	-	
6	BAT 14-15	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				-	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
7	BAT 14-15	Poutres en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	2	2,06 m	0,30 m	0,15 m	0,19 m³	0,75				Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,14 T	-	0,00 T	-	
8	BAT 14-15	Tôle translucide	Plastique	RAS	E					0,00 m³	1,30	8,86	0,005		0,04 T	Recyclage	DND	Autres plastiques	DND	OUI	Recyclage	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
9	BAT 14-15	Planchers et plafond					8,86 m	1,00 m	0,15 m	1,33 m³	-				1,33 T	Recyclage	-	-	OUI	Recyclage	100%	1,33 T	-	0,00 T	-	
10	BAT 14-15	Dallage béton	Béton	RAS	E					0,00 m³	2,50				0,00 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	0,00 T	-	0,00 T	-
11	BAT 14-15	Divers								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
12	BAT 14-15	Portes bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75	1,00	0,050		0,05 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,05 T	-	0,00 T	-
13	BAT 14-15	-								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
14	BAT 14-15	BAT-15								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
15	BAT 14-15	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
16	BAT 14-15	Semelles filantes en pierre	Pierre	RAS	E		16,04 m	0,60 m	0,40 m	3,85 m³	2,20				8,47 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	8,47 T	-	0,00 T	-
17	BAT 14-15	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
18	BAT 14-15	Mur en pierre ép. 40cm	Pierre	RAS	E		54,81 m	1,00 m	0,40 m	21,92 m³	2,20				48,23 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	48,23 T	-	0,00 T	-
19	BAT 14-15	mois value ouvertures	Pierre	RAS	E		9,12 m	-1,00 m	0,40 m	-3,65 m³	2,20				-8,03 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	-8,03 T	-	0,00 T	-
20	BAT 14-15	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-				0,00 T	-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-		
21	BAT 14-15	Fermes traditionnelles en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	4	8,22 m	0,18 m	0,08 m	0,47 m³	0,75				0,36 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,36 T	-	0,00 T	-
22	BAT 14-15	Pannes en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	4	4,30 m	0,10 m	0,08 m	0,14 m³	0,75				0,10 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,10 T	-	0,00 T	-
23	BAT 14-15	Chevrans en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		4,30 m	5,87 m	0,00 m	0,08 m³	0,75				0,06 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,06 T	-	0,00 T	-
24	BAT 14-15	Liteaux bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		4,30 m	5,87 m	0,00 m	0,05 m³	0,75				0,04 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,04 T	-	0,00 T	-
25	BAT 14-15	Zinc	Zinc	RAS	E		4,30 m	5,87 m	0,01 m	0,13 m³	1,50				0,19 T	Recyclage	DND	Zinc	DND	OUI	Recyclage	100%	0,19 T	-	0,00 T	-

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 14-15			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	8,11 m	Surface au sol :	34,10 m²
Largueur extérieure :	4,30 m	Surface de plancher (sans cave) :	-
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	4,75 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	-	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION															FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS													
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Calcul du poids par Densité						Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconsidation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie d'échet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination					
						Nombre d'éléments	Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)	Filière d'élimination		
26	BAT 14-15	Planchers et plafond								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
27	BAT 14-15	Dalle béton	Béton	RAS	E		25,24 m	1,00 m	0,20 m	5,05 m³	2,50				12,62 T	Recyclage	DI	Beton	DI	OUI	Recyclage	100%	12,62 T	-	0,00 T	-		
28	BAT 14-15	lattis bois	Plâtres	RAS	E		25,24 m	1,00 m	0,02 m	0,38 m³	1,20				0,45 T	Elimination	DND	Plaques et carreaux	DND	NON	-	0%	0	100%	0,45 T	Elimination		
29	BAT 14-15	Solives	Bois brut ou non traité	RAS	E		25,24 m	1,00 m	0,02 m	0,61 m³	0,75				0,45 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,45 T	-	0,00 T	-		
30	BAT 14-15	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
31	BAT 14-15	Doublage en brique plâtrière ép. 5 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		20,36 m	4,00 m	0,05 m	4,07 m³	0,93				3,79 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	3,79 T	Elimination		
32	BAT 14-15	mois value ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		9,12 m	-1,00 m	0,05 m	-0,46 m³	0,93				-0,42 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,42 T	Elimination		
33	BAT 14-15	Cloisons en briques plâtrières ép. 7 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		8,00 m	4,00 m	0,07 m	2,24 m³	0,93				2,08 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	2,08 T	Elimination		
34	BAT 14-15	mois value ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		3,36 m	-1,00 m	0,07 m	-0,24 m³	0,93				-0,22 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,22 T	Elimination		
35	BAT 14-15	Sols et murs								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
36	BAT 14-15	Carrelage	Céramiques	RAS	E		32,96 m	1,00 m	0,01 m	0,33 m³	2,20				0,73 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,73 T	-	0,00 T	-		
37	BAT 14-15	linoleum	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50		30,40	0,006	0,17 T	Valorisation energetique	DND	Linoleum	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,17 T	-	0,00 T	-		
38	BAT 14-15	Menuiseries								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
39	BAT 14-15	fenêtre simple vitrage en bois	Bois peint ou traité	RAS	E		10,20 m	0,05 m	0,06 m	0,03 m³	0,75				0,02 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,02 T	-	0,00 T	-		
40	BAT 14-15	Verre de la fenêtre en bois	Verre Fenêtre	RAS	E	1,6	2,40 m	1,50 m	0,00 m	0,02 m³	2,53				0,06 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,06 T	-	0,00 T	-		
41	BAT 14-15	Porte bois intérieure	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		2,00	0,020	0,04 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,04 T	-	0,00 T	-		
42	BAT 14-15	Porte en bois	Bois peint ou traité	RAS	E					0,00 m³	0,75		2,00	0,030	0,06 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,06 T	-	0,00 T	-		
43	BAT 14-15	Divers								0,00 m³	-				0,00 T		-	-	-		-	0%	0	100%	0,00 T	-		
44	BAT 14-15	Radiateurs en fonte	Fonte	RAS	E					0,00 m³	7,89		2,00	0,050	0,10 T	Recyclage	DND	Ferreux	DND	OUI	Recyclage	100%	0,10 T	-	0,00 T	-		
45	BAT 14-15	Divers mobiliers	Mobiliers	RAS	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,250	0,25 T	Valorisation energetique	DND	Mobiliers	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,25 T	-	0,00 T	-		
46	BAT 14-15	Divers DEEE (interrupteur, tableau électrique...)	Autres DEEE non dangereux	RAS	E					0,00 m³	0,00		1,00	0,020	0,02 T	Recyclage	DEEE	Autres DEEE non dangereux	DEEE	OUI	Recyclage	80%	0,02 T	20%	0,00 T	Elimination		
47	BAT 14-15	Déchets en mélange	Déchets en mélange	RAS	E					0,00 m³	0,93		1,00	0,400	0,40 T	Valorisation energetique	DND	Melange de DND	DND	OUI	Valorisation energetique	60%	0,24 T	40%	0,16 T	Elimination		
48	BAT 14-15	Conduit en fibrociment	Amiante Fibrociment	Présence d'amiante	E					0,00 m³	2,20		2,00	0,015	0,03 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,03 T	Elimination		
49	BAT 14-15	Cheminée en brique	Briques montées-ciment	RAS	E		1,20 m	5,42 m	0,10 m	0,65 m³	1,30				0,85 T	Recyclage	DI	Briques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,85 T	-	0,00 T	-		
TOTAL DE DECHETS :															79,57 T Tonnes			DECHETS VALORISES :				73,69 T		DECHETS ELIMINES :			5,876 Tonnes	

ESTIMATION DES QUANTITES DE PEMD EN PLACE			
BAT 16			
RAPPEL DES DIMENSIONS DU BÂTIMENT			
Longeur extérieure :	12,34 m	Surface au sol :	93,20 m²
Largueur extérieure :	9,70 m	Surface de plancher (sans cave) :	292,40 m²
Hauteur à l'acrotère :	-	Profondeur des sous-sols :	-
Hauteur au faîtage :	11,70 m	Surface des sous-sols :	-
Hauteur bas de pente :	8,40 m	Volume du sous-sol en m³ :	-
Nombre de niveau (sans cave) :	-	(estimation volume à remblayer)	-

DESCRIPTION																	FILIERES POTENTIELLES DE GESTION DES DECHETS								
N°	Nom du Batiment	Désignation des ouvrages	Matériaux	Etat Sanitaire	Mesurées (M) ou Estimées (E)	Nombre d'éléments	Calcul du poids par Densité					Calcul du poids par Ratio			Poids (tonnes)	Préconisation de choix de filière	Typologie de déchet	Catégorie déchet CERFA	Recyclage / Valorisation				Elimination		
							Longueur (m)	Largeur ou Hauteur (m)	Epaisseurs (m)	Volume (m3)	Densité estimée	Unité	Quantité	Tonnes estimée/Quantité					Rappel Catégorie de déchet	Potentiel de valorisation	Type de valorisation	Coefficient de valorisation	Quantité estimée de matière valorisé (en tonnes)	Coefficient d'élimination	Quantité estimée de matière éliminée (en tonnes)
1	BAT 16	Partie avec toiture traditionnelle								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
2	BAT 16	Fondations et infrastructures								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
3	BAT 16	Semelles filantes en pierre	Pierre	RAS	E		22,70 m	0,60 m	0,65 m	8,85 m³	2,20			19,48 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	19,48 T	-	0,00 T	-
4	BAT 16	Murs porteurs extérieurs et refend								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
5	BAT 16	Mur en pierre ép.65 cm	Pierre	RAS	E		225,24 m	1,00 m	0,65 m	146,41 m³	2,20			322,09 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	322,09 T	-	0,00 T	-
6	BAT 16	moins value ouvertures	Pierre	RAS	E		13,32 m	-1,00 m	0,65 m	-8,66 m³	2,20			-19,05 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	-19,05 T	-	0,00 T	-
7	BAT 16	Dallage béton	Béton	RAS	E		93,20 m	1,00 m	0,20 m	18,64 m³	2,50			46,60 T	Recyclage	DI	Béton	DI	OUI	Recyclage	100%	46,60 T	-	0,00 T	-
8	BAT 16	Charpente, Etanchéité et Couverture								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
9	BAT 16	Fermes traditionnelles en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	2	12,97 m	0,20 m	0,08 m	0,42 m³	0,75			0,31 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,31 T	-	0,00 T	-
10	BAT 16	Pannes en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	7	7,85 m	0,10 m	0,08 m	0,44 m³	0,75			0,33 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,33 T	-	0,00 T	-
11	BAT 16	Chevrans en bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		10,32 m	7,85 m	0,00 m	0,24 m³	0,75			0,18 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,18 T	-	0,00 T	-
12	BAT 16	Liteaux bois	Bois brut ou non traité	RAS	E		10,32 m	7,85 m	0,00 m	0,16 m³	0,75			0,12 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,12 T	-	0,00 T	-
13	BAT 16	Ardoises naturelles	Ardoises							0,00 m³	0,00	81,01	0,022	1,78 T	Recyclage	DI	Terres et pierres	DI	OUI	Recyclage	100%	1,78 T	-	0,00 T	-
14	BAT 16	Planchers et plafond								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
15	BAT 16	Solivage bois	Bois brut ou non traité	RAS	E	3	31,97 m	1,00 m	0,04 m	3,45 m³	0,75			2,59 T	Valorisation energetique	DND	Bois A	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	2,59 T	-	0,00 T	-
16	BAT 16	Plancher bois	Bois peint ou traité	RAS	E	3	31,97 m	1,00 m	0,02 m	1,92 m³	0,75			1,44 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,44 T	-	0,00 T	-
17	BAT 16	Plafond en bois	Bois Aggloméré	RAS	E	3	31,97 m	1,00 m	0,02 m	1,44 m³	0,75			1,08 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	1,08 T	-	0,00 T	-
18	BAT 16	Rampant en bois	Bois peint ou traité	RAS	E		6,96 m	6,00 m	0,02 m	0,63 m³	0,75			0,47 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,47 T	-	0,00 T	-
19	BAT 16	Cloisons et Doublages								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
20	BAT 16	Doublage en brique plâtrière ép. 5 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		49,93 m	1,00 m	0,05 m	2,50 m³	0,93			2,32 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	2,32 T	Elimination
21	BAT 16	moins value ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		5,22 m	-1,00 m	0,05 m	-0,26 m³	0,93			-0,24 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-0,24 T	Elimination
22	BAT 16	Cloisons en briques plâtrières ép. 7 cm	Briques montées Plâtre	RAS	E		54,41 m	2,54 m	0,07 m	9,67 m³	0,93			9,00 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	9,00 T	Elimination
23	BAT 16	moins value ouvertures	Briques montées Plâtre	RAS	E		36,75 m	-1,00 m	0,07 m	-2,57 m³	0,93			-2,39 T	Elimination	DND	Enduits et supports inertes	DND	NON	-	0%	0	100%	-2,39 T	Elimination
24	BAT 16	Sols et murs								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
25	BAT 16	Dalles de sol amiantées avec colle amiantée	Dalles de sol PVC, colle et ragréage amianté	Présence d'amiante	E					0,00 m³	0,00	19,01 m	0,010	0,19 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,19 T	Elimination
26	BAT 16	Linoleum	Linoléum	RAS	E					0,00 m³	1,50	47,07	0,006	0,26 T	Valorisation energetique	DND	Linoleum	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,26 T	-	0,00 T	-
27	BAT 16	Falence murale	Céramiques	RAS	E		12,76 m	1,00 m	0,01 m	0,13 m³	2,20			0,28 T	Recyclage	DI	Tuiles et ceramiques	DI	OUI	Recyclage	100%	0,28 T	-	0,00 T	-
28	BAT 16	Falence murale avec colle et joint amiantés	Céramiques	Présence d'amiante	E		0,77 m	1,00 m	0,01 m	0,01 m³	2,20			0,02 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,02 T	Elimination
29	BAT 16	Enduit mural avec peinture amianté	Enduit Plâtres sur support inerte	Présence d'amiante	E		2,56 m	5,53 m	0,01 m	0,14 m³	1,20			0,17 T	Elimination	DD	Amiante	DD	NON	-	0%	0	100%	0,17 T	Elimination
30	BAT 16	Menuiseries								0,00 m³	-			0,00 T		-	-	-	-	0%	0	100%	0,00 T	-	
31	BAT 16	fenêtre simple vitrage en bois	Bois peint ou traité	RAS	E	13	4,80 m	0,04 m	0,05 m	0,12 m³	0,75			0,09 T	Valorisation energetique	DND	BR1	DND	OUI	Valorisation energetique	100%	0,09 T	-	0,00 T	-
32	BAT 16	Verre de la fenêtre en bois	Verre Fenêtre	RAS	E	10,4	1,20 m	0,60 m	0,00 m	0,03 m³	2,53			0,08 T	Recyclage	DND	Verre fenetre	DND	OUI	Recyclage	100%	0,08 T	-	0,00 T	-

Remplissez ces colonnes										Cochez la case pour indiquer si ces informations sont renseignées dans votre rapport de diagnostic (14)		
Catégorie (5)	Description (6)	Quantité disponible et unité appropriée (7)	Dimensions(8)	Types principal d'assemblage (9)	Age estimé (10)	Etat de conservation ou de fonctionnement estimé (11)	Suspectez-vous la présence de substances dangereuses ou de polluant organique persistant dans ce PEM ? (12)	Matériaux constitutifs (13)	Localisation et fonction du PEM dans le bâtiment (15)	Conditions techniques et économiques pour permettre le réemploi du PEM (16)	Informations techniques disponibles (17)	Précautions de dépose, transport et stockage (18)
Autres équipements de chauffage	Ballon d'eau chaude	0,04 T		Par gravité	Inférieur à 2 ans	Neuf		Multimatériaux non séparables	☐		☐	☐
Receveurs de douche	bac de douche	0,02 T	-	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 2 et 10 ans	Bon	☐	Mono matériaux	☐	☐	☐	☐
Cumulus	Ballon d'eau chaude	0,04 T	-	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	Entre 2 et 10 ans	Bon	☐	Multimatériaux non séparables	☐	☐	☐	☐

Déchet inerte (DI)

Identification des déchets				Destination	Valorisation			Élimination		Conditions techniques	
Catégorie	Code déchet	Quantité estimé		Le diagnostic identifie-t-il les filières exutoires possibles ?	Valorisation matière			Valorisation énergétique	%Incinération sans valorisation énergétique	%Non valorisable, à enfouir	Le diagnostic identifie-t-il les conditions économiques et techniques nécessaires à la valorisation ou l'élimination ?
		Masses	Volume		% Réutilisation	%Recyclable	%Remblayage	%Incinerer avec valorisation énergétique			
Béton	17 01 01	767.82 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Briques	17 01 02	12.65 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Tuiles et céramiques	17 01 03	7.29 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélanges de béton, tuiles et céramique ne contenant pas de substances dangereuses	17 01 06	0.00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	17 02 02	0.44 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	17 03 02	0.00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereu	17 05 04	0.00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres et pierres	17 09 04	927.64 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Déchets de matériaux à base de fibre et de verre		0.00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Emballage en verre	15 01 07	0.32 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
Verre (triés)	17 02 02	0.00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐

Déchet non dans dangereux non inertes (DNDNI)

Plâtre											
Plaques et carreaux	17 08 02	11,78 T	☐	0%	28%	0%	0%	0%	72%	☐	
Enduits et supports inertes	17 08 02	47,52 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	100%	☐	
Bois											
Bois A (emballages, palettes)	17 02 01	44,35 T	☐	0%	0%	0%	100%	0%	0%	☐	
Bois B - BR1	17 02 01	11,46 T	☐	0%	0%	0%	83%	0%	0%	☐	
Bois B - BR2	17 02 01	0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐	
Métaux											
Cuivre	17 04 01	0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐	
Aluminium	17 04 02	0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐	
Ferreux	17 04 05	0,48 T	☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐	
Zinc	17 04 04	0,21 T	☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐	

Déchets d'équipements

Plastiques											
PP	17 02 03	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
PE	17 02 03	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
PVC	17 02 03	0,57 T		☐	0%	100%	0%	0%	0%	0%	☐
PS	17 02 03	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	100%	☐
PSE	17 02 03	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
XPS	17 02 03	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Polyuréthane	17 02 03	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres plastiques 17 02 03 :											
Matériaux isolants hors isolants polymères											
Laines minérales de verre	17 06 04	2,64 T		☐	0%	12%	0%	36%	0%	53%	☐
Laines minérales de roche	17 06 04	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Isolants biosourcés	17 06 04	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres matériaux isolants 17 06 04:											

Déchets dangereux

Amiante (précisez)	17 06 05*	13,30 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	100%	☐
Enrobés à chaud contenant du goudron	17 03 01*	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Revêtements d'étanchéité contenant du goudron	-	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Éléments recouverts de peinture contenant des substances dangereuses	20 01 27*	0,00 T		I-I	0%	0%	0%	0%	0%	0%	I I
Bois traités contenant des substances dangereuses (Bois C)	20 01 37*	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Terres contenant des substances dangereuses	17 05 03*	0,00 T		☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐

Tableau Annexes

Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...)		0,85 T	☐	0%	98%	0%	0%	0%	0%	☐
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)		0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides frigorigènes dangereux		20 01 35* 0,04 T	☐	0%	80%	0%	0%	0%	20%	☐
Matériel industriel ou mobilier		20 01 99 4,53 T	☐	0%	0%	0%	91%	0%	4%	☐
Conduits de fluide et canalisations		- 0,00 T	☐	1-4	0%	0%	0%	0%	0%	1-1
Câbles		17 04 11 0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Équipement divers (ascenseurs, armoires TGBT, ...)		- 0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques (DEEE)										
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)		20 01 35 0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Électroménagers		20 01 35 0,00 T	☐	0%	0%	0%	0%	0%	0%	☐
Autres DEEE contenant des substances dangereuses 20 01 35 *:										
Autres DEEE non dangereux : 20 01 36										

Somme total 1874,09 T