

1 – Valdivienne - Carrefour route de la Tranchaye

[illegible]

2 – Valdivienne Tranchaye

2 tout droit dos à dos sur support
existant stop 80/40

46.468845 °
0.643791 °



2 tout droit dos à dos sur support
existant stop 80/40

46.467740 °
0.642605 °



3 – Valdivienne Tranchaye

2 tout droit dos à dos sur support
existant stop 80/40

46.467188 °

0.641436 °



3 bis (direction Lhomaizé)

4 - Valdivienne

2 Tout droit au dos des
Panneaux stop

46.464724 °

0.634181 °



5 – Lhomaizé (La châtre/VC La Vassoudre)

2 tout droit sur support 80/40 à poser

46.452638 *

0.620131 *



Prévoir un scellement béton.



7 (direction Lhomaizé)

6 – Lhomaizé (VC le Bois des Daims)

2 tout droit sur support 80/40 à poser

46.449748 °

0.614014 °



Prévoir un scellement béton



9 (direction Lhomaizé)

7 – Lhomaizé (La Buisnière)

1 Dv21c à gauche sur support à poser
brides 80/40 et 40/80



10



46.452845 °
0.608148 °

11



8 – Lhomaizé -RD8 (VC Les Chalminières)

2 tout droit sur support 80/40
à poser

46.443635 °
0.603752 °



13 (direction Lhomaizé)

9 – Lhomaizé (La Rafinière)

2 tout Dv43 tout droit dos à
dos sur support existant

46.441725 °
0.601102 °



15 (direction Lhomaizé)

10 – Lhomaizé (bourg)

Sens Civaux/Goux

Un Dv21 Tout droit sur support existant



46.436039 *

0.597875 *



11 – Lhomaizé (bourg)

Sens Civaux/Gouex

A Poser sous mât existant Ø90



46.435431 °
0.597853 °



12 – Lhomaizé (bourg)

Sens Gouex/Civaux
Dv43 tout droit sur
support 80/40 existant

46.435284 °
0.597848 °



18 bis (direction Lhomaizé)

13 – Lhomaizé (bourg)

Sens Goux/Civaux

À poser dans parterre sur support 80/40



46.435577 °

0.597803 °



14 – Lhomaizé (bourg)

Sens Gouex/Civaux
2 Dv43 tout droit

Sens Civaux/Gouex

46.427732 °
0.593465 °



22 (direction Lhomaizé)

14 – Lhomaizé (bourg)

2 Dv43 sur mât rond Ø114 ?

46.425779 °
0.590729 °



Prévoir un scellement béton




24 (direction Lhomaizé)

15 – Verrières (bourg)

2 Dv43 à l'arrière des panneaux passage piétons

46.416400 °
0.590665 °



26 (direction Goux) – 25 (direction Civaux)

16 – Verrières (bourg)

Sens Civaux/Gouex

46.412304 *

0.590857 *



27 (direction Gouex)

17 – Verrières (Bourg-Grande rue)

Sens Civaux/Gouex
1 Dv43 sur support existant

46.412082 °
0.591621 °



28 (direction Gouex)

18 – Verrières (Bourg-Grande rue)

Sens Civaux/Gouex
1 Dv43 sur support Ø60

46.412012 °
0.592716 °



19 – Verrières (Place de Coume)

Sens Civaux/Gouex
1 Dv21b à gauche sur mât rond existant
Ø90



46.411812 °
0.593816 °



20 – Verrières (Route de Lussac)

Sens Civaux/Goux

1 Dv43 arrière panneau sur support

46.411486 °

0.595363 °

existant



21 – Verrières (Place du Champ de foire)

Sens Gouex/Civaux

1 Dv43 oblique à gauche

46.411919 *

0.594549 *




22 – Verrières (Place du Champ de foire)

Sens Gouex/Civaux
1 Dv21 flèche à droite



46.412155 °
0.593804 °



23 – Verrières (Place de la mairie)

Sens Gouex/Civaux
Dv43 TD sur support Ø60 existant au
dos du panneau

46.412129 °
0.593920 °



24 – Verrières (Carrefour Route de Lhomaizé)

Pose sur mât dir Ø90



46.413026 *
0.590982 *



25 – Verrières (Carrefour D13/D31)

1 Dv21 D
1 D21 G sur mâts Ø90

46.411878 *
0.596843 *



26 – Verrières (sortie bourg)

1 Dv21 b G

46.410630 *
0.597830 *



27 – Verrières (D31 VC L Gâteau)

Sous panneau lieudit Le Gâteau Mât
4x4 ?



46.408233 *
0.600453 *



28 - Verrières (DC31 VC La Trébaudière)

2 Dv43 dos à dos sur mât neuf

46.402777 *
0.609034 *



29 - Verrières (DC31 VC Les Remiers)

2 Dv43 dos à dos sur mât neuf

46.394779 °
0.622121 °



30 - Verrières (Le Bergaud)

Dv43 D sur mât existant

46.394686 *
0.623095 *



31 – Mazerolles (D31 – VC Chanteloup)

2 Dv43 dos à dos sur mâts existants

46.393262 °
0.630326 °



45 (direction Civaux) et 46 (direction Gouex)

32 – Mazerolles (D31 – VC La Contrie)

2 Dv43 dos à dos sur mât neuf

46.389618 °

0.647513 °



47 (direction Civaux) 48 (direction Gouex)

33 – Gouex (D31 – VC La Contrie)

1 Dv43 TD sens Gouex/Civaux

46.376626 °

0.675008 °

1 Dv43

oblique

droite avec un mât neuf



49 (direction Civaux)

34 – Gouex (D31 – D727)

2Dv43 TD à l'arrière de chaque
panneau
B21.1 et AB4

46.375309 °
0.675592 °



35 – Gouex (Entrée d'agglomération)

46.369238 °

0.686736 °

2 Dv43 dos à dos sur
nât neuf



53 (Civaux) – 54 (Gouex)

36 – Gouex (D31-D25)

1 Dir sur mât Ø90 + 1 Dv43 D sur mât

existant

46.368499 *
0.690026 *



37 – Gouex (D31-D257)

Pose panneaux
sur
2 mâts
Pose fin déviation
à l'arrière

46.368321 *
0.690092 *



Prévoir un bâtis bois



57 (direction Civaux) 58 (direction Gouex) B (bâtis bois)

38 – Gouex (bourg)

Panneau à déposer et à
Remplacer par Dv43 oblique G

46.367113 °

0.690565 °



59 (direction Civaux)

39 – Gouex (bourg)



Sortie Civaux RD 114 dans le bourg

Sur



parcelle communale AI0055



