

ANNEXE CCTP ET RC – BILAN D'ÉMISSION DES GAZ À EFFETS DE SERRE (GES)

Pour la réalisation du calcul des émissions des GES, réalisé à partir de l'éco-comparateur SEVE TP ou similaire, en tCO₂eq au regard des quantités du DQE et en réponse au critère environnemental indiqué au RC et aux articles 9.5 du CCAP et 1.8 du CCTPS, les paramètres suivants seront à compléter **en complément** des éléments fournis par la simulation de l'éco-comparateur utilisé :

- Les caractéristiques liées à la fabrication du BBTM 0/10 de classe 1 de type Aa avec un taux d'agrégats d'enrobés inférieur ou égal à compris entre 10 et 20 % au bitume modifié :

Constituants (nom)	Proportion (%)	Masse volumique (t/m ³)	Lieu de Production	Distance à la centrale (km)	Mode de transport d'acheminement à la centrale	Type de carburant	Si PL, type de PL (tonnage max)	Si PL, nombre de PL
granulats	...							
liant								
Agrégats								
Fines								

- Les caractéristiques liées à la fabrication du BBSG 0/10 de classe 3 avec un taux d'agrégats d'enrobés supérieur à 10 % et inférieur à 20 % :

Constituants (nom)	Proportion (%)	Masse volumique (t/m ³)	Lieu de Production	Distance à la centrale (km)	Mode de transport d'acheminement à la centrale	Type de carburant	Si PL, type de PL (tonnage max)	Si PL, nombre de PL
granulats	x %							
	...							
liant								

- Les caractéristiques liées à la mise en œuvre (de l'enrobé uniquement, couche d'accrochage à exclure)

Type d'engin	Type de carburant	Nombre	Nombre d'heures/de jours	Commentaires
Raboteuse				
balayeuse				
Compacteur				
Alimentateur				
Finisseur				
...				