
MARCHES PUBLICS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

**FOURNITURE DE TEXTILE (GRAND PLAT – PETIT PLAT – BANDEAU DE LAVAGE ET
LAVETTE) POUR LE GCS UNIHA**

**Direction des Achats et de la Logistique
CHU de Saint-Etienne
42055 Saint-Etienne Cedex 2**

Date et heure limites de réception des offres

Mercredi 12 aout 2026 à 12h00

SOMMAIRE DU CCTP

ARTICLE 1 - OBJECTIFS DE LA CONSULTATION	3
ARTICLE 2 - DEFINITION DES BESOINS	3
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES PRODUITS.....	3
ARTICLE 4- DESCRIPTIF TECHNIQUE	8
CHAQUE CANDIDAT FOURNIRA UN CATALOGUE DE SES ARTICLES ET PRECISERA LE TAUX DE REMISE CONSENTI SUR CE CATALOGUE.....	8

ARTICLE 1 - OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

Les blanchisseries des CHU et CH de France regroupent leurs marchés de textile.
L'objectif est de standardiser les articles.

ARTICLE 2 - DEFINITION DES BESOINS

Les besoins de chaque Centre Hospitalier seront exprimés à travers les tableaux situés en annexe 2 du CCAP. Sur ces tableaux figurent par article, les quantités prévisionnelles données à titre indicatif.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES PRODUITS

3.1 NORMES ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Tous les produits proposés par les candidats sont réputés conformes aux textes, règlements et usages en vigueur.

Les décisions ou spécifications du Groupement Permanent d'Etude des Marchés (G.P.E.M.), pour les articles relevant des dispositions contenues dans ces documents.

Les usages professionnels publiés sous forme de codes des usages et guide de bonne pratique publiés par des instances professionnelles et approuvées par les administrations concernées.

Les directives européennes et textes qui les transposent en droit français, notamment la directive 2001-95-CE du 3 décembre 2001.

Les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux prévus par le règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Tous les articles textiles doivent être conformes pour un traitement en blanchisserie industrielle.

Le lavage des articles doit pouvoir tenir un lavage à 60° C, dans un tunnel de lavage et/ou en machine à laver.

Le séchage des articles doit pouvoir tenir aux différentes températures des calandres et/ou des séchoirs gaz ou vapeur.

Les conditions de réalisation de la prestation :

QUALITATIVES

Pour l'ensemble des lots soumissionnés, le candidat devra fournir : un mémoire technique démontrant l'organisation qualité de l'entreprise fondé sur les éléments suivants :

- ⇒ Labels produits
- ⇒ Engagements auprès d'UNIHA pour améliorer le niveau de satisfaction des établissements : délai de réponse à une réclamation, visite annuelle auprès des adhérents avec compte rendu fourni, interlocuteurs dédiés, conditionnement et repérage des colis etc....
- ⇒ Les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses, et de certains articles dangereux prévus par le règlement CE (1907/2006 concernant l'évaluation et l'autorisation des substances dangereuses ainsi que les restrictions applicables à ces substances en vigueur depuis le 1^{er} juin 2007 – REACH). Le candidat précisera l'état d'avancement de sa démarche REACH, documents preuves à l'appui.

ORGANISATIONNELLES

Descriptif des conditions de réalisation de la prestation par lot : pour chaque lot ou pour un ensemble de lots de conditions de productions identiques, un descriptif technique détaillera le processus de fabrication des produits : transparence des prestations, traçabilité des livraisons, conditions de production, etc....

- ⇒ Identité et lieu des sites de fabrication de tous les éléments d'origine
- ⇒ Identité et lieu des unités de fabrication impliquées aux étapes de fabrication
- ⇒ Nature des équipements industriels dont disposent ces unités de fabrication. Niveau de charge des outils au moment de la remise des offres.
- ⇒ Détail du dispositif de suivi de la qualité mis en place au sein des outils pour garantir le respect de la qualité des produits, des conditions sociales et environnementales de production.
- ⇒ Moyens mis en œuvre pour assurer une traçabilité par lots (étiquette portée sur chaque article ? Correspondance entre ce numéro et l'organisation de la production ? Quantité de pièces comprises dans le même lot ? Organisation et délai de réponse pour mettre en place un plan de rappel en cas de non-conformité ?

SOCIETALES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour l'ensemble des lots soumissionnés, le candidat fournira : un mémoire technique démontrant la responsabilité sociétale de l'entreprise fondée sur les éléments suivants :

- ⇒ Performance environnementale : éléments de preuve démontrant que les unités de fabrication des étoffes, disposent de dispositifs de traitement des effluents liquides, de dispositif de stockage et d'élimination des déchets dangereux ou la limitation de l'emploi dans la fabrication du produit de substances dangereuses mentionnées)
- ⇒ Certificat 14001 (ou équivalent) – fournir le certificat
- ⇒ Charte de bonne conduite applicable aux ateliers de production (droits et conditions de travail, conditions salariales, horaires réglementaires, prise en compte de la durée de scolarité obligatoire selon les pays)
- ⇒ Audit social externe réalisé par un organisme extérieur
- ⇒ Certificat 26001 (ou équivalent) – fournir le certificat

Pour chaque article (tissu blanc et couleur), le candidat devra fournir :

- **Un certificat Oekotex classe 1 valide à la date de remise des offres**

ATTENTION

1 - Fourniture du certificat Oekotex classe 1 obligatoire.

2 - Sur chaque article, une étiquette indiquant le N° du lot et du sous lot, le nom du fournisseur et la désignation de l'article sera cousue dans les 4 coins (pas de thermocollage).

Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, l'offre sera considérée comme irrégulière, et ne sera pas étudiée

- **Les résultats des mesures suivantes :**

Indications qui doivent être présentes sur les fiches techniques :

- Nombre de fils au cm
- Titre des fils
- Degré de P cellulose > 1400
- Solidité thermo fixation/Lavage (pour PES et mélange coton/PES) Fixotest 5' à 190°C, selon méthode DIN ISO 105 CO5

Pour la couleur :

- Solidité lavage, selon méthode DIN 105 C06/E25, Dégorgement >4, différence de nuance
- Solidité Peroxyde, selon méthode DIN EN ISO 105-N02 ou EN ISO 105-N01(solidité à l'hypochlorite), dégorgeement >4, différence de nuance >4
- Solidité lumière >= 5, selon méthode DIN EN ISO 105 B02

Indications qui doivent être fournies par les fournisseurs avec les résultats des mesures :

Pour le blanc et la couleur

- Détermination du PH de l'extrait aqueux, méthode de contrôle EN ISO 3071
- Dosage du pentachlorophénol et autres phénols, méthode de contrôle LFGB – 35 – B82 .02 – 8 ou DIN – EN 12673 mod.
- Dosage des pesticides, méthode de contrôle EPA M 8270C – 3545 ou DIN – 38407-F2
- Absence de Chloroforme, méthode de contrôle EN ISO 11423-1 (donc blanchiment à l'eau oxygénée)

Pour la couleur

- Recherche de colorants allergènes DIN 54 231
- Dosage du formaldéhyde-part 1, méthode de contrôle EN ISO 14184 – 1
- Recherche des phtalates norme NF EN ISO 14389

Les points CI-DESSUS sont OBLIGATOIRES pour chaque tissu proposé.

Le fournisseur devra produire les résultats des mesures effectuées (RSDE) par des laboratoires certifiés pour les produits suivants :

- teneur résiduelle en APEO (en particulier NPEO) NF EN 12673 et NPO
- Dispersants de teinture, traces de naphtalène, DIN 38407-F39 mod.
- Recherche des métaux lourds des phtalates norme NF EN ISO 14389
- Cuivre, Zn et Nickel, méthode de contrôle NF EN ISO 15587-1 :

Mesures faites en blanchisseries industrielles :

- Évolution du poids de l'article neuf jusqu'à 50 lavages/séchages
- Mesure des taux de retrait à 0 – 25 - 50 lavages/séchages
- Mesure du taux d'encollage résiduel à 0 – 25 – 50 lavages/séchages

PRODUITS UTILISES

Concernant les produits utilisés lors du cycle de production, notamment du blanchiment, le fournisseur devra préciser la certification éventuelle de ces produits vis-à-vis de l'environnement (Ecolabel, Goths, autres...)

3.2 ENGAGEMENTS ET TESTS

Les échantillons seront lavés en blanchisserie industrielle, en tunnel à 60°C, repassés sur des sècheuses grandes ou petit plat selon leurs dimensions. Les températures de séchage sont de 180 à 190°C.

Les dimensions et poids des échantillons sont toujours enregistrés après le repassage.

3.3 TRACABILITE DES ARTICLES

La traçabilité devra permettre de remonter les différentes étapes de fabrication du tissu, jusqu'à la fabrication du fil ainsi que les lots de matières premières qui le compose.

La traçabilité par étiquetage concerne l'ensemble des lots. Elle est **obligatoire** et sera incluse dans l'offre. Préciser les éléments indiqués sur l'étiquette (détailler la traçabilité des différentes étapes de production et d'approvisionnement). Cette dernière aura une durée de vie équivalente à la durée de vie de l'article concerné.

Afin d'assurer un meilleur suivi du marché, le(s) fournisseur(s) retenu(s) s'engage (ent) à transmettre un historique précis des commandes au coordonateur de la filière linge UNIHA (st-Etienne) **tous les ans**. Devront y figurer notamment :

- **Nom de l'établissement**
- **Articles concernés et quantité**
- **Numéro de lot**
- **Dates de commande**
- **Dates de livraison**

En revanche, le suivi par puce Radio fréquence (haute fréquence, ultra haute fréquence et amagnétique, permettant au blanchisseur la mise en place d'un suivi des distributions par service, avec lectures au linge propre et au linge sale) concerne l'ensemble des lots.

La fourniture et pose de la puce, et la pose seule de la puce seront proposées en OPTION. La puce devra être posée dans l'ourlet, son emplacement ne devra pas être situé sur un pli.

Exemple de caractéristiques de puce HF :

Fréquence : 860-960 MHz

Mode opératoire : passif

Dimensions : standard : 22 mm x 70 mm (+/-2 mm)

Epaisseur : 1.8 mm

Performance linge plat ou vêtement : typique 3m, (22°C ; 50% RH)

Spécification de la puce RFID : ePC Classe 1 Gen 2

3.4 LIVRAISON

Il est demandé à chaque candidat une livraison franco de port à partir de 250 €.

3.5 CONDITIONNEMENT

Le titulaire s'engage à respecter les conditionnements demandés par chaque établissement, figurant dans l'annexe 3 du CCAP. Cependant, en aucun cas, un conditionnement en vrac, ne sera accepté. Le titulaire pourra proposer des solutions différentes de conditionnement pour faciliter le dépliage des articles de grand plat

3.6 JOURS ET HEURES DE LIVRAISONS

Les tableaux de l'annexe 3 du CCAP mentionnent pour chaque adhérent, les adresses et conditions d'ouvertures des magasins ainsi que le nom et les coordonnées des interlocuteurs.

Les caractéristiques pour le lieu de livraison ainsi que les contraintes des horaires sont également mentionnées sur cette annexe.

Le titulaire s'engage à respecter les contraintes logistiques propres à chaque établissement.

ARTICLE 4- DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHACQUE CANDIDAT FOURNIRA UN CATALOGUE DE SES ARTICLES ET PRECISERA LE TAUX DE REMISE CONSENTI SUR CE CATALOGUE.

IMPORTANT : POUR CHAQUE PROPOSITION DE CHAQUE SOUS LOT, VOUS DEVEZ COMPLETER LES FICHES TECHNIQUES (les cases sur fond vert), SUIVANT LES MODELES PROPOSES EN ANNEXE 2, CI JOINT AU DOSSIER.

OPTIONS OBLIGATOIRES DU LOT 1 A 14 :

Option obligatoire N°1 : La fourniture et pose de puce HF dans l'ourlet

Option obligatoire N°2 : La fourniture et pose de puce UHF dans l'ourlet avec le fichier Excel

Option obligatoire N°3 : La fourniture et pose de puce amagnétique dans l'ourlet

Option obligatoire N°4 : La pose de la puce dans l'ourlet (puce fournit par l'établissement)

OPTIONS OBLIGATOIRES DU LOT 15 A 22 :

Option obligatoire N°1 : La fourniture et pose de puce HF dans l'ourlet

Option obligatoire N°2 : La fourniture et pose de puce UHF dans l'ourlet

Option obligatoire N°3 : La pose de la puce dans l'ourlet (puce fournit par l'établissement)

Lot 1 : DRAP ADULTE BLANC 1 PLACE



(Photo d'illustration)

Sous lot 1-1. : Drap adulte blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 743 310

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 500 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" coloris marron

Sous lot 1-2. : Drap adulte blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 208 600

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 700 000

Dimensions : 180 x 320

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" coloris marron

Sous lot 1-3. : Drap adulte blanc sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 35 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 150 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 100 % coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : **sans IT**

Sous lot 1-4 : Drap adulte blanc « prêt à l'emploi »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 694 410

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 100 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" coloris marron

Pour cet article proposé, devront être précisés :

- Le mode de préparation et/ou de traitement de cet article (en ennoblissement et/ou en blanchisserie)
- Les délais de livraison, s'ils sont différents de l'offre de base
- Les éventuelles restrictions en nombre de commande ou quantité mini par commande
- Les détails du conditionnement : par paquet de 10 unités sous plastique et le conditionnement de transport.

- Le fournisseur devra offrir une garantie hygiénique. Pour ce faire, il sera accepté tout document prouvant cette garantie

Sous lot 1-5 : Drap adulte blanc « prêt à l'emploi »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 344 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 100 000

Dimensions : 180 x 320

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" coloris marron

Pour cet article proposé, devront être précisés :

- Le mode de préparation et/ou de traitement de cet article (en ennoblissement et/ou en blanchisserie)
- Les délais de livraison, s'ils sont différents de l'offre de base
- Les éventuelles restrictions en nombre de commande ou quantité mini par commande
- Les détails du conditionnement : par paquet de 10 unités sous plastique et le conditionnement de transport.
- Le fournisseur devra offrir une garantie hygiénique. Pour ce faire, il sera accepté tout document prouvant cette garantie

Sous lot 1-6 : Drap adulte blanc sans IT « prêt à l'emploi »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 43 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 500 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 100 % coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : **sans IT**

Pour cet article proposé, devront être précisés :

- Le mode de préparation et/ou de traitement de cet article (en ennoblissement et/ou en blanchisserie)
- Les délais de livraison, s'ils sont différents de l'offre de base
- Les éventuelles restrictions en nombre de commande ou quantité mini par commande
- Les détails du conditionnement : par paquet de 10 unités sous plastique et le conditionnement de transport.
- Le fournisseur devra offrir une garantie hygiénique. Pour ce faire, il sera accepté tout document prouvant cette garantie.

Sous lot 1-7 : Drap brancardage blanc sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 20 130

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

Dimensions : 90 x 190

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : **sans IT**

Sous lot 1-8 : Drap adulte blanc « prêt à l'emploi »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 180 x 320

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" coloris vert avec PUCE UHF

Pour cet article proposé, devront être précisés :

- Le mode de préparation et/ou de traitement de cet article (en ennoblissement et/ou en blanchisserie)
- Les délais de livraison, s'ils sont différents de l'offre de base
- Les éventuelles restrictions en nombre de commande ou quantité mini par commande
- Les détails du conditionnement : par paquet de 10 unités sous plastique et le conditionnement de transport.
- Le fournisseur devra offrir une garantie hygiénique. Pour ce faire, il sera accepté tout document prouvant cette garantie



(Photo d'illustration)

Lot 2 : ALESE SIMPLE BLANCHE

Sous lot 2-1 : Alèse simple blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 73 900

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

Dimensions : 180 x 125

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris bleu

Sous lot 2-2 : Alèse simple blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 381 750

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 200 000

Dimensions : 180 x 150

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris bleu

Sous lot 2-3 : Alèse simple blanche sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 180 x 125 - Quantité annuelle indicative :

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 100 % coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : **sans IT**

Sous lot 2-4 : Alèse simple blanche sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 8 100

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 180 x 150

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 100 % coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : **sans IT**

Lot 3 : DRAP COULEUR



Sous lot 3-1 : Drap adulte couleur**QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 122 700****QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 500 000**Dimensions : 180 x 320Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cmCaractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune pailleInscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron**Sous lot 3-2 : Drap adulte couleur****QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 59 300****QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000**Dimensions : 180 x 320Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cmCaractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu cielInscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron**Sous lot 3-3 : Drap adulte couleur****QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 3 600****QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000**Dimensions : 180 x 320Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cmCaractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : SaumonInscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron**Sous lot 3-4 : Drap adulte couleur****QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 443 300****QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 500 000**Dimensions : 180 x 310Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cmCaractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune paille

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 3-5 : Drap adulte couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 42 140

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu ciel

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 3-6 : Drap adulte couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 100

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Saumon

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 3-7 : Drap adulte « prêt à l'emploi » jaune

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 285 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Pour cet article proposé, devront être précisés :

- ⇒ Le mode de préparation et/ou de traitement de cet article (en ennoblissement et/ou en blanchisserie)
- ⇒ Les délais de livraison, s'ils sont différents de l'offre de base
- ⇒ Les éventuelles restrictions en nombre de commande ou quantité mini par commande
- ⇒ Les détails du conditionnement : par paquet de 5 unités sous plastique et le conditionnement de transport.

- ⇒ Le fournisseur devra offrir une garantie hygiénique. Pour ce faire, il sera accepté tout document prouvant cette garantie

Sous lot 3-8 : Drap adulte « prêt à l'emploi » jaune

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 249 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000 000

Dimensions : 180 x 320

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Pour cet article proposé, devront être précisés :

- ⇒ Le mode de préparation et/ou de traitement de cet article (en ennoblissement et/ou en blanchisserie)
- ⇒ Les délais de livraison, s'ils sont différents de l'offre de base
- ⇒ Les éventuelles restrictions en nombre de commande ou quantité mini par commande
- ⇒ Les détails du conditionnement : par paquet de 5 unités sous plastique et le conditionnement de transport.
- ⇒ Le fournisseur devra offrir une garantie hygiénique. Pour ce faire, il sera accepté tout document prouvant cette garantie

Sous lot 3-9 : Drap adulte couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 500 000

Dimensions : 180 x 320

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune paille

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris vert avec PUCE UHF

Sous lot 3-10 : Drap adulte couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 126 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 400 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²

- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune paille

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris vert
PUCE UHF

Lot 4: DRAP OPERATOIRE

Sous lot 4-1 : Drap opératoire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 38 050

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 150 000

Dimensions : 180 x 250

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24



(Photo d'illustration)

Coloris : sans azurant optique : Saumon

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 4-2 : Drap opératoire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 450

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 180 x 250

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Vert

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Lot 5 : DRAP enfant COULEUR

Sous lot 5-1 : Drap opératoire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 53 900

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 180 x 150

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24



(Photo d'illustration)

Coloris : sans azurant optique : Bleu ciel

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 5-2 : Drap opératoire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 12 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 180 x 150

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Rose

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Lot 6: DRAP berceau COULEUR



Sous lot 6-1 : Drap berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 34 310

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 150 000

Dimensions : 120 x 80

Confection : 1 lisière et 3 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Rose

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 6-2 : Drap berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 300

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 120 x 80

Confection : 1 lisière et 3 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 6-3 : Drap berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 16 665

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 75 000

Dimensions : 75 x 90

Confection : 1 lisière et 3 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Rose

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 6-4 : Drap berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 12 315

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 75 x 90

Confection : 1 lisière et 3 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Lot 7: DRAP deux places COULEUR

(Photo d'illustration)



Sous lot 7-1 : Drap deux places couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 15 395

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 75 000

Dimensions : 240 x 310 :

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Vert clair

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 7-2 : Drap deux places couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 645

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 240 x 310 :

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron



Lot 8: DRAP ECONOMIQUE ADULTE

(Photo d'illustration)

Sous lot 8-1 : Drap économique

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 237 050

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 112 g / m²
- Toile 24/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 8-2 : Drap économique

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 217 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000 000

Dimensions : 180 x 320

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 112 g / m²
- Toile 24/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris marron

Sous lot 8-3: Drap économique sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 180 x 310

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 112 g / m²
- Toile 24/24

Coloris : Blanc sans azurant optique

Inscription tissée : **sans IT**

Sous lot 8-4 : Drap eco vert sans IT (pour le service de brancardage)

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 90 x 180

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 112 g / m²
- Toile 24/24

Coloris : vert sans azurant optique

Inscription tissée : sans IT



(Photo d'illustration)

Lot 9 : TAIE carrée

Sous lot 9-1 : Taie carrée blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 263 070

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000 000

Dimensions : 70 x 70 – coloris blanc

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 9-2 : Taie carrée couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 85 620

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

Dimensions : 70 x 70 – couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune paille

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 9-3 : Taie carrée couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 38 960

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 70 x 70 – couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu ciel

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 9-4 : Taie carrée couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 860

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 70 x 70 – couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Saumon

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 9-5 : Taie carrée blanche sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 11 740

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 70 x 70

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 100 %coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : **sans IT**

Sous lot 9-6 : Taie carrée blanche sans IT « prêt à l'emploi »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 19 660

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 75 000

Dimensions : 70 x 70

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 100 %coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : Sans It

Sous lot 9-7 : Taie carrée couleur « prêt à l'emploi »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 70 x 70 – couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune, Bleu

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

(Photo d'illustration)



Lot 10 : TAIES rectangulaire

Sous lot 10-1 : Taie rectangulaire blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 360 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 200 000

Dimensions : 65 x 90 - coloris blanc

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m2
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 10-2 : Taie rectangulaire couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 137 900

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 500 000

Dimensions : 65 x 90 - couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m2
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune paille

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 10-3 : Taie rectangulaire couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 65 x 90 - couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m2
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu ciel

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 10-4 : Taie rectangulaire couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 62 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 65 x 90 – couleur

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Saumon

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 10-5 : Taie rectangulaire blanche sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 30 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

Dimensions : 65 x 90 - coloris blanc

Confection : Réversible

Caractéristiques du tissu :

- 100 % coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : **sans IT**



(Photo d'illustration)

Lot 11 : TAIES de traversin

Sous lot 11-1 : Taie de traversin blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 47 236

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 80 x 140 - coloris blanc

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 11-2 : Taie de traversin couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 23 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

Dimensions : 80 x 140 - couleur

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Jaune paille

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 11-3 : Taie de traversin couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 6 730

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 80 x 140 - couleur

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Bleu ciel

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 11-4 : Taie de traversin couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

Dimensions : 80 x 140 - couleur

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Saumon

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris orange

Sous lot 11-5 : Taie de traversin blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 250

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 80 x 140 - coloris blanc

Caractéristiques du tissu :

- 100 % coton
- Mini 180 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : sans azurant optique : Blanc

Inscription tissée : **sans** IT

Lot 12 : ALESE armurée écru

(Photo d'illustration)



Sous lot 12-1 : Alèse armurée écru IT bleue

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 70 900

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

Dimensions : 180 x 125

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 190 g / m²

Coloris : Écru

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris bleu

Sous lot 12-2 : Alèse armurée écru IT bleue

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 82 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

Dimensions : 180 x 150

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 190 g / m²

Coloris : Écru

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris bleu

Lot 13 : ALESE simple écru

(Photo d'illustration)



Sous lot 13-1 : Alèse simple écru IT bleue

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 13 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 180 x 125

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Écru

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris bleu

Sous lot 13-2 : Alèse simple écru IT bleue

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 6 400

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 180 x 150

Confection : 2 lisières et 2 ourlets de 2 cm


Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Mini 140 g / m²
- Toile 27/24

Coloris : Écru

Inscription tissée : "UNIHA Etablissements de Santé" Coloris bleu

(Photo d'illustration)



Lot 14 : COUVRE-LIT ADULTE

Sous lot 14-1 : Couvre lit

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 23 366

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

Dimensions : 180 x 250

Caractéristiques du tissu :

- Poly-coton 50/50
- 240 g maximum
- Norme 12952-1 en vigueur

Coloris : Pastels unis

Sous lot 14-2 : couvre lit

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 6 321

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 180 x 250

Caractéristiques du tissu :

- Classé non feu M1 NF 6941
- Type Trévira CS
- 240 g maximum

Coloris : Pastels unis

Lot 15 : NAPPES

Prix unitaire et forfaitaire pour la confection d'une nappe quel que soit ses dimensions. Les ourlets sont de 2 cm.

Sous lot 15-1 : nappe blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 5 518

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Tissage : 150

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 200 g/m² minimum

Coloris : Blanc

(Photo d'illustration)



Sous lot 15-2 : nappe blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 782

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Tissage : 180

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 200 g/m² minimum

Coloris : Blanc

Sous lot 15-3 : nappe blanche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 442

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Tissage : 240

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 200 g/m2 minimum

Coloris : Blanc

Sous lot 15-4 : nappe pastel

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 798

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Tissage : 150

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 200 g/m2 minimum

Coloris : Pastel

Sous lot 15-5 : nappe pastel

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 026

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Tissage : 180

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 200 g/m2 minimum

Coloris : Pastel

Sous lot 15-6 : nappe pastel

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 25

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000

Tissage : 240

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- 200 g/m2 minimum

Coloris : Pastel

Lot 16 : COUETTE BLANCHE ADULTE



(Photo d'illustration)

Sous lot 16-1 : Couette blanche adulte

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 030

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 140 x 200

Caractéristiques du tissu :

- 12952-1 en vigueur

- Piquage carré (pour un meilleur maintien du garnissage)
 - Garnissage 100% fibres polyester creuses siliconés
 - 400g/m² mini
 - Enveloppe 100% coton
- Coloris : Blanc, marron, bleu ciel

Sous lot 16-2 : Couette blanche adulte

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 69

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 220 x 240

Caractéristiques du tissu :

- 12952-1 en vigueur
- Piquage carré (pour un meilleur maintien du garnissage)
- Garnissage 100% fibres polyester creuses siliconés
- 400g/m² mini
- Enveloppe 100% coton

Coloris : Blanc, marron, bleu ciel



Lot 17 : COUETTE BICOLORE

Sous lot 17-1 : couette bicolore

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 735

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 180 x 220

Caractéristiques du tissu :

- Pouvoir adiathermique 66% mini (NF G07-107B)
- Piquage carré (pour un meilleur maintien du garnissage)
- 200g/m² mini
- Couette forme rectangulaire - bicolore
- Enveloppe : 100% Polyester microfibre 83g/m²
- Garnissage : fibres creuses siliconées 100% polyester
- Norme NF EN ISO 12952/1 (Décembre 2010)

Coloris : Gamme de coloris et motifs mini 3 bi-couleurs (marron / bleu ciel et 1 autre choix possible)

Sous lot 17-2 : couette bicolore avec impression UniHA ou logo (minimum de commande 3000)

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 3 000

Dimensions : 180 x 220 - Quantité annuelle indicative :

Caractéristiques du tissu :

- Pouvoir adiathermique 66% mini (NF G07-107B)
- Piquage carré (pour un meilleur maintien du garnissage)
- 200g/m² mini
- Couette forme rectangulaire – bicolore

- Enveloppe : 100% Polyester microfibre 83g/m2
- Garnissage : fibres creuses siliconées 100% polyester
- Norme NF EN ISO 12952/1 (Décembre 2010)

Coloris : Gamme de coloris et motifs mini 3 bi-couleurs (marron / bleu ciel et 1 autre choix possible)

**Sous lot 17-3 : couette bicolore avec impression UniHA ou logo sur le bais uniquement -
QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 40
QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000**

Dimensions : 180 x 220

Caractéristiques du tissu :

- Pouvoir adiathermique 66% mini (NF G07-107B)
- Piquage carré (pour un meilleur maintien du garnissage)
- 200g/m² mini
- Couette forme rectangulaire - bicolore
- Enveloppe : 100% Polyester microfibre 83g/m2
- Garnissage : fibres creuses siliconées 100% polyester
- Norme NF EN ISO 12952/1 (Décembre 2010)

Coloris : Gamme de coloris et motifs mini 3 bi-couleurs (marron / bleu ciel et 1 autre choix possible)

Sous lot 17-4 : couette bicolore 2 places

**QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 45
QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000**

Dimensions : 220 x 240

Caractéristiques du tissu :

- Pouvoir adiathermique 66% mini (NF G07-107B)
- Piquage carré (pour un meilleur maintien du garnissage)
- 200g/m² mini
- Couette forme rectangulaire - bicolore
- Enveloppe : 100% Polyester microfibre 83g/m2
- Garnissage : fibres creuses siliconées 100% polyester
- Norme NF EN ISO 12952/1 (Décembre 2010)

Coloris : Gamme de coloris et motifs mini 3 bi-couleurs (marron / bleu ciel et 1 autre choix possible)

LOT 18 : COUVERTURE POLAIRE (ADULTE, ENFANT et BERCEAU)

(Photo d'illustration)



Sous lot 18-1 : Couverture polaire adulte

**QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 181 201
QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000 000**

Dimensions : 180 x 220 cm

Composition tissu : 100 % polyester, norme 12952-1 en vigueur

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : bleu

Option obligatoire : autre couleur : Fournir la gamme des autres coloris possible

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Sous lot 18-2 : Couverture polaire adulte

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 919

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 220 x 240 cm

Composition tissu : 100 % polyester, norme 12952-1 en vigueur

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : bleu.

Option obligatoire : autre couleur : Fournir la gamme des autres coloris possible

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Sous lot 18-3 : Couverture polaire enfant

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 12 445

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 130 x 150 cm

Composition tissu : 100 % polyester, norme 12952-1 en vigueur

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : beige foncé

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Sous lot 18-4 : Couverture polaire berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 7 390

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 75 x 100 cm

Composition tissu : 100 % polyester, norme 12952-1 en vigueur

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : vert anis

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Sous lot 18-5 : Couverture polaire berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 6 670

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 75 x 100 cm

Composition tissu : 100 % polyester, norme 12952-1 en vigueur

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : bleu ciel

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

(Photo d'illustration)

LOT 19 : COUVERTURE POLAIRE avec impression du logo sur les 2 faces



QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 940

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 180 x 200 cm. (+/- 3% obligatoire)

Composition tissu : 100 % polyester,

Poids au m² : 340 gr minimum – maille jersey simple bouclette – 2 faces grattées

Coloris : beige

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Imprimé en blanc (minimum de commande de 1500 unités)

Fournir la gamme des autres coloris possible

Norme 12952-1 en vigueur

(Photo d'illustration)

LOT 20 : COUVERTURE POLAIRE (spécifique pour certains services psychiatriques)



QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 510

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 180 x 200 cm

Composition tissu : 100 % polyester Poids au m² : 340 gr minimum – maille jersey simple bouclette – 2 face grattées

Coloris : beige

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Fournir la gamme des autres coloris possible

Norme anti feu NF ISO 6941 (M1) obligatoire

Norme 12952-1 en vigueur



(Photo d'illustration)

LOT 21 : COUVERTURE LESTEE IMPERMEABLE

Sous lot 21-1 : Couverture lestée imperméable

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 786

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 140 x 200 cm

Poids : 7 kg

Composition : Enveloppe en polyamide enduit polyuréthane – 180 g/m², Garnissage en ouate polyester thermoliée 200 g/m² + microbilles

Caractéristiques : Thermo-soudée sans couture, Barrière totale contre les germes, Filtre breveté respirant, hermétique aux bactéries et virus (MRSA)

Normes : NF EN ISO 12952-1/2 – GPEM D1 90 (classe B en cours IFTH)

Sous lot 21-2 : Housse de couette réversible nid d'abeille

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 262

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 000

Composition : 60 % coton / 40 % polyester – 170 g/m²

Confection : Réversible, ouverture sur une largeur

Dimensions : 150 × 250 cm (couette 140 × 200 cm)

Coloris : Blanc – liseré bleu au pied

Entretien : Lavage 60–90 °C, séchage 90–120 °C

Normes : NF EN ISO 12952-1 (non-feu) – OEKO-TEX



LOT 22 : COUVERTURE SECURITAIRE (Anti-suicide)

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 336

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Composition : Enveloppe méta/para-aramide + fibres antistatiques – 225 g/m², Garnissage polyester non feu – 200 g/m²

Caractéristiques : Quadruple couture, haute résistance à la déchirure, étiquette non feu

Dimensions / poids : 145 × 195 cm – ≈ 1,95 kg

Normes : NF EN ISO 12952-1/2 – GPEM D1 90 Classe A – OEKO-TEX

Entretien : Lavage 40 °C, séchage doux – sans javellisant



LOT 23 : COUVERTURE POLAIRE (spécifique pour certains services psychiatriques) (Photo d'illustration)

Sous lot 23-1 : Couverture polaire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2180

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 180 x 200 cm

Composition tissu : 100 % polyester (recyclé)

Poids au m² : 300 gr minimum

Coloris : beige

Caractéristiques complémentaires : Finition : grattée 2 faces 2 Ultrason – 2 lisières surjetées

Fournir la gamme des autres coloris possible

Norme anti feu NF ISO 6941 (M1) obligatoire

Norme 12952-1 en vigueur

Sous lot 23-2 : Couverture polaire avec IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 180 x 200 cm

Composition tissu : 100 % polyester (recyclé)

Poids au m² : 300 gr minimum

Coloris : beige

Caractéristiques complémentaires : Finition : grattée 2 faces 2 Ultrason – 2 lisières surjetées, inscription tissée

Fournir la gamme des autres coloris possible

Norme anti feu NF ISO 6941 (M1) obligatoire

Norme 12952-1 en vigueur

(Photo d'illustration)



LOT 24 : COUVERTURE POLAIRE (pour le service brancardage)

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 410

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 110 x 180 cm

Composition tissu : 100 % polyester

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : bleu

Caractéristiques complémentaires : ourlée sur les 4 côtés

Fournir la gamme des autres coloris possible

Norme anti feu NF ISO 6941 (M1)

Norme 12952-1 en vigueur



(Photo d'illustration)

LOT 25 : DESSUS DE LIT DOUBLE POLAIRE

Sous lot 25-1 : Dessus de lit double polaire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 7 631

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 175 x 220

Composition tissu : dessus microfibres

Poids au m² : tissu du dessus microfibre 80 gr minimum – base polaire 340 gr minimum

Coloris : gamme de coloris unis limitée à 2 choix

Caractéristiques complémentaires :

- Montage thermo soudé ou cousu sans point d'arrêt
- Norme 12952-1 en vigueur
- Finition biais de coloris assorti au tissu proposé

Sous lot 25-2 : Couvre lit double polaire

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 436

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 175 x 220

Composition tissu : 100 % polyester armuré 200g/m², doublé polaire 100% polyester 350g/m²

Coloris : soleil, framboise, taupe

Caractéristiques complémentaires :

- Matelassage losange par ultrasons
- Norme 12952-1 en vigueur
- Finition biaisée



(Photo d'illustration)

LOT 26 : ALESES MULTICOUCHES

Sous-lot 26.1 : Alèse multicouches simple

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 68 180

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

Dimensions : 85 x 90 cm

Composition tissu : dessus 100 % polyester absorbant ou mélange polyester/coton gratté ou non majoritaire. La partie du milieu est absorbante. Le dessous est en tissu barrière et anti-glissant.

Poids au m² : 230 gr minimum pour la partie absorbante.

Coloris : blanc pour le dessus et couleur libre pour le dessous.

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : **Pas de poignée et pas de rabat**

Sous-lot 26.2 : Alèse multicouches avec rabats

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 25 005

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 80 000

Dimensions : 85 x 90 cm

Composition tissu : dessus 100 % polyester absorbant ou mélange polyester/coton gratté ou non majoritaire. La partie du milieu est absorbante. Le dessous est en tissu barrière et anti-glissant.

Poids au m² : 230 gr minimum pour la partie absorbante.

Coloris : blanc pour le dessus et couleur libre pour le dessous.

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : **deux rabats**, pas de poignée

Sous-lot 26.3 : Alèse multicouches avec poignées

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 45 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 150 000

Dimensions : 85 x 90 cm

Composition tissu : dessus 100 % polyester absorbant ou mélange polyester/coton gratté ou non majoritaire. La partie du milieu est absorbante. Le dessous est en tissu barrière et anti-glissant.

Poids au m² : 230 gr minimum pour la partie absorbante.

Coloris : blanc pour le dessus et couleur libre pour le dessous.

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : **deux poignées de chaque côté**, pas de rabats



(Photo d'illustration)

LOT 27 : BAVOIR ADULTE IMPERMEABLE

Sous-lot 27.1 : Bavoir adulte imperméable fermeture pression

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 183 620

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 600 000

Dimensions : 45 x 90 cm (hauteur totale)

Confection :

- Fermeture par boutons pression inox 1 male / 2 femelles minimum
- Le nickel est exclu
- Pourtour bordé par un biais polyester coton

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Une face imperméable sur tissu enduit qui devra résister à des températures de 80°C de séchage durant 20 minutes minimum

Coloris : divers, mais un seul sera choisi par la filière blanchisserie

Inscription tissée : sans

Sous-lot 27.2 : Bavoir adulte imperméable fermeture « oreille de lapin »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 23 180

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

Dimensions : 45 x 90 cm (hauteur totale)

Confection :

- Fermeture par « oreille de lapin »
- Pourtour bordé par un biais polyester coton

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Une face imperméable sur tissu enduit qui devra résister à des températures de 80°C de séchage durant 20 minutes minimum

Coloris : divers, mais un seul sera choisi par la filière blanchisserie

Inscription tissée : sans

Sous-lot 27.3 : Bavoir adulte imperméable fermeture « oreille de lapin »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 10 100

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 45 x 110 cm (hauteur totale)

Confection :

- Fermeture par « oreille de lapin »
- Pourtour bordé par un biais polyester coton

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Une face imperméable sur tissu enduit qui devra résister à des températures de 80°C de séchage durant 20 minutes minimum

Coloris : divers, mais un seul sera choisi par la filière blanchisserie

Inscription tissée : sans

Sous-lot 27.4 : Bavoir adulte imperméable fermeture « oreille de lapin » EHPAD

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 370

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 45 x 110 cm (hauteur totale)

Confection :

- Fermeture par « oreille de lapin »
- Pourtour bordé par un biais polyester coton

Caractéristiques du tissu :

- 50/50 polyester-coton
- Une face imperméable sur tissu enduit qui devra résister à des températures de 80°C de séchage durant 20 minutes minimum

Coloris : bleu, framboise, abricot

LOT 28 : BAVOIR IMPERMEABLE, plus léger et séchage plus rapide

(Photo d'illustration)



Sous-lot 28.1 : Bavoir imperméable, plus léger et séchage plus rapide

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 11 060

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 50 000

Dimensions : 45 x 90 cm

Tissu : Dessus → 100 % polyester – 180 g/m² ; Dessous → Tricot léger 100 % polyester – 60 g/m², enduit polyuréthane 110 g/m²

Coloris : Triangle bleu

Caractéristiques : Biais de finition triple couture, Fermeture cou réglable par trois pressions,

Sous-lot 28.2 : Bavoir imperméable, plus léger et séchage plus rapide

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 5 000

Dimensions : 45 x 110 cm

Tissu : Dessus → 100 % polyester – 180 g/m² ; Dessous → Tricot léger 100 % polyester – 60 g/m², enduit polyuréthane 110 g/m²

Coloris : Triangle bleu

Caractéristiques : Biais de finition triple couture, Fermeture « oreilles de lapin »

(Photo d'illustration)



LOT 29 : BAVOIR EPONGE

Sous-lot 29.1 : Bavoir enfant éponge grande taille fermeture bouton pression inox

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 9 470

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 50 000

Dimensions : 45 x 50 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- Fermeture par boutons pression inox 1 mâle / 2 femelles minimum
- Le nickel est exclu
- Pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.
- Longueur encolure à plat : à préciser

Sous-lot 29.2 : Bavoir enfant éponge grande taille fermeture « oreilles de lapin »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 600

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 5 000

Dimensions : 45 x 50 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.
- Longueur encolure à plat : à préciser

Sous-lot 29.3 : Bavoir enfant éponge petite taille fermeture 2 liens

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 32 470

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 100 000

Dimensions : 30 x 40 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- Fermeture par 2 liens
- Pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.

Sous-lot 29.4 : Bavoir enfant éponge petite taille fermeture bouton pression inox

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 9 760

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 50 000

Dimensions : 30 x 40 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- Fermeture par bouton pression inox 1 mâle / 2 femelles minimum
- Le nickel est exclu.
- Pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.

Sous-lot 29.5 : Bavoir enfant éponge petite taille fermeture « oreilles de lapin »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 10 000

Dimensions : 30 x 40 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- Pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.
- Longueur encolure à plat : à préciser

Sous-lot 29.6 : Bavoir éponge taille adulte fermeture boutons pression inox

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 83 920

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 300 000

Dimensions : 50 x 80 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- Fermeture par bouton pression inox 1 mâle / 2 femelles minimum
- Le nickel est exclu.
- Pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.

Sous-lot 29.7 : Bavoir éponge taille adulte fermeture « oreilles de lapin »

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 9 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 50 x 80 cm (hauteur totale)

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 330 gr minimum.

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires :

- Pourtour bordé par un biais polyester coton ou un ourlet.
- Longueur encolure à plat : à préciser



(Photo d'illustration)

LOT 30 : COUCHE ET LANGE

Sous-lot 30-1 : Couche

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 528 490

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000 000

Dimensions : 70 x 70 cm

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 160 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans

Sous-lot 30-2 : Lange

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 37 041

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 70 x 80 cm

Composition tissu : 70 % coton minimum

Poids au m² : 360 gr minimum

Coloris : écru

Inscription tissée : sans

Confection : 2 ourlets et 2 surjets ou 4 ourlets ou 4 surjets

Sous-lot 30-3 : Lange

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 40 140

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 70 x 80 cm

Composition tissu : 70 % coton minimum

Poids au m² : 360 gr minimum

Coloris : Blanc

Inscription tissée : sans

Confection : 2 ourlets et 2 surjets ou 4 ourlets ou 4 surjets



LOT 31 : DRAP DE BAIN EPONGE

Sous-lot 31.1 : Drap de bain éponge blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 193 716

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 800 000

Dimensions : 70 x 140 cm

Composition tissu : Boucles 100 % coton - chaîne de fond mélange polyester/coton le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris vert de 5 cm de large

Texte de l'IT : **UNI.H.A.-ETS DE SANTE**

OPTION : pose de puce

Sous-lot 31.2 : Drap de bain éponge blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 15 780

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 60 000

Dimensions : 70 x 140 cm

Composition tissu : Boucles 100 % coton - chaîne de fond mélange polyester/coton le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans IT

OPTION : pose de puce

Sous-lot 31.3 : Drap de bain éponge couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 176 381

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 700 000

Dimension : 70 x 140 cm

Composition tissu : Boucles 100 % coton - chaîne de fond mélange polyester/coton le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : **Vert clair grand teint**

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris vert foncé, de 5 cm de large.

Texte de l'IT : **UNI.H.A.-ETS DE SANTE**

OPTION : pose de puce

Sous-lot 31.4 : Drap de bain éponge couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 44 625

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimension : 70 x 140 cm

Composition tissu : Boucles 100 % coton - chaîne de fond mélange polyester/coton le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : **Vert clair grand teint / jaune / rose / bleu**

Inscription tissée : sans IT

OPTION : pose de puce

LOT 32 : GANT DE TOILETTE

Sous-lot 32.1 : Gant de toilette blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 3 129 720

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000 000

Dimensions : 15 x 21 cm minimum

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 23 gr minimum par pièce

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : surjeté intérieur 4 ou 5 fils



(Photo d'illustration)

Sous-lot 32.2 : Gant de toilette couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 813 951

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 15 000 000

Dimension : 15 x 21 cm minimum

Composition tissu : 100 % coton

Poids au m² : 23 gr minimum par pièce

Coloris : unis assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : surjeté intérieur 4 ou 5 fils



(Photo d'illustration)

LOT 33 : SERVIETTE ARMUREE TYPE GAUFRE

Sous-lot 33.1 : Serviette armurée type gaufre avec IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 217 611

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 800 000

Dimensions : 60 x 80 cm

Composition du tissu : 80% coton minimum

Poids au m² : 200 gr minimum

Coloris : tissé teint couleur saumon

Inscription tissée : 2 bandes latérales bleues de 2 cm de large - Texte de l'IT : **UNI.H.A ETS DE SANTE**

Confection : 2 ourlets et 2 surjets



(Photo d'illustration)

Sous-lot 33.2 : Serviette armurée type gaufre sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 60 x 80 cm

Composition du tissu : 80% coton minimum

Poids au m² : 200 gr minimum

Coloris : tissé teint couleur saumon

Inscription tissée : Sans IT, avec liséré central pour faciliter l'engagement en calandre

Confection : 2 ourlets et 2 surjets



(Photo d'illustration)

LOT 34 : SERVIETTE DE TABLE

Sous-lot 34.1 : Serviette de table

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 025 280

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 4 000 000

Dimensions : 55 x 55 cm minimum

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50

Poids au m² : 180 gr minimum

Coloris : assortis

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : Motifs damier – 4 ourlets – **retrait surface inférieure à 20% à 5 lavages repassages**

Sous-lot 34.2 : Serviette de table

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 36 250

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 55 x 55 cm minimum

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : Motifs damier – 4 ourlets – **retrait surface inférieure à 20% à 5 lavages repassages**



(Photo d'illustration)

LOT 35 : SERVIETTE EPONGE

Sous-lot 35.1 : Serviette éponge coloris blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 330 411

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 4 000 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : Boucles 100 % Coton - chaîne de fond mélange polyester/coton. Le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris bleu, de 5 cm de large - Texte de l'IT :

UNI.H.A.-ETS DE SANTE

OPTION : pose de puce

Sous-lot 35.2 : Serviette éponge coloris blanc sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 172 010

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 600 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : Boucles 100 % Coton - chaîne de fond mélange polyester/coton. Le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans IT

OPTION : pose de puce

Sous-lot 35.3 : Serviette éponge en couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 767 741

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 500 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : Boucles 100 % Coton - chaîne de fond mélange polyester/coton Le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : Bleu grand teint

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris bleu foncé, de 5 cm de large - Texte de l'IT :

UNI.H.A.-ETS DE SANTE

OPTION : pose de puce

Sous-lot 35.4 : Serviette éponge en couleur sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 36 8061

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 100 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : Boucles 100 % Coton - chaîne de fond mélange polyester/coton Le pourcentage polyester/coton devra être précisé

Poids au m² : 340 gr minimum

Coloris : Bleu grand teint / vert / jaune / rose

Inscription tissée : sans IT

OPTION : pose de puce

Sous-lot 35.5 : tapis de bain éponge

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 7 265

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 50 x 75 cm

Composition tissu : 100 % Coton

Poids au m² : 550 gr minimum

Coloris : Blanc

Caractéristiques : liteaux chevron, finition ourlet double pique sur les 4 côtés

Inscription tissée : sans IT

OPTION : pose de puce

LOT 36 : SERVIETTE NID D'ABEILLE

(Photo d'illustration)



Sous-lot 36.1 : Serviette nid d'abeille avec IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 772 211

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 500 000

Dimensions : 60 x 80 cm

Composition tissu : 100 % Coton

Poids au m² : 180 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : 2 bandes latérales coloris bleu, de 2 cm de large - Texte de l'IT : **UNI.H.A.-ETS DE SANTE**

Sous-lot 36.2 : Serviette nid d'abeille sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 40 050

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 60 x 80 cm

Composition tissu : 100 % Coton

Poids au m² : 180 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans IT

Sous-lot 36.3 : Serviette nid d'abeille grande taille avec IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 51 001

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 70 x 140 cm

Composition tissu : 100 % Coton

Poids au m² : 180 gr minimum

Coloris : jaune

Inscription tissée : 2 bandes latérales coloris vert, de 2 cm de large - Texte de l'IT : **UNI.H.A.-ETS DE SANTE**

Sous-lot 36.4 : Serviette nid d'abeille grande taille sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

Dimensions : 70 x 140 cm

Composition tissu : 100 % Coton

Poids au m² : 180 gr minimum

Coloris : jaune

Inscription tissée : sans IT

LOT 37 : TORCHON

(Photo d'illustration)



QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 974 910

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 3 500 000

Dimensions : 50x 75 cm minimum

Composition tissu : 100 % Coton

Poids au m² : 180 gr minimum

Coloris : Blanc

Inscription tissée : SANS

Caractéristiques complémentaires : 2 liteaux en couleur rouge dans le sens de la longueur

LOT 38 : DRAP HOUSSE JERSEY

(Photo d'illustration)



Sous-lot 38.1 : drap housse jersey adulte

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 222 015

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 800 000

Dimensions : 90 x 200 x 30 cm minimum

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50 mélange intime

Poids au m² : 160 gr minimum

Coloris : Blanc

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap – les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 38.2 : drap housse jersey enfant

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 9 018

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 60 x 120 x (15 mini) cm environ

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50 mélange intime

Poids au m² : 160 gr minimum

Coloris : Bleu

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap - les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 38.3 : drap housse jersey berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 12 160

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : 40 x 90 x (13 mini) cm environ

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50 mélange intime

Poids au m² : 160 gr minimum

Coloris : Rose

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap - les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 38.4 : drap housse jersey berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 880

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 40 x 90 x (13 mini) cm environ

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50 mélange intime

Poids au m² : 160 gr minimum

Coloris : jaune

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap - les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 38.5 : drap housse jersey adulte

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 3 267

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 90 x 200 x 30 cm minimum

Composition tissu : Polyester/Coton 50/50 mélange intime

Poids au m² : 160 gr minimum

Coloris : Bleu ciel

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap – les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.



(Photo d'illustration)

LOT 39 : SACS A LINGE SALE PEU GLISSANT

Sous-lot 39.1 : sac à linge sale fond rond 40cm sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 72 991

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 250 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 170gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (reparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 39.2 : sac à linge sale fond rectangulaire sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 12 280

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 170gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (reparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 39.3 : sac à linge sale fond plat sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 41 966

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 150 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 170gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (reparties au quart)

- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 39.4 : sac à linge sale fond plat sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 850

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : H80cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 170gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (reparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)



(Photo d'illustration)

LOT 40 : SAC A LINGE SALE GLISSANT

Sous-lot 40.1 : sac à linge sale fond rond 40cm sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 84 571

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 120gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixelock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (reparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 40.2 : sac à linge sale fond rectangulaire sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 55

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 120gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage

- 4 attaches intérieures (réparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 40.3 : sac à linge sale fond plat sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 9 661

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 50 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 120gr minimum au m²

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (réparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)



(Photo d'illustration)

LOT 41: SACS A LINGE SALE IMPERMEABLE

Sous-lot 41.1 : sac à linge sale fond rond 40cm sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 25 251

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 130gr minimum au m² + 40gr d'enduction polyuréthane (double enduction)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (réparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 41.2 : sac à linge sale fond rectangulaire sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 60

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 3 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 130gr minimum au m² + 40gr d'enduction polyuréthane (double induction)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale

- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (réparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)

Sous-lot 41.3 : sac à linge sale fond plat sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 603

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : H90cm (+/- 2cm) l65 cm (+/- 2cm), 100% polyester

Composition tissu : tissu haute ténacité 130gr minimum au m² + 40gr d'enduction polyuréthane (double induction)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / corde + fixlock / buchette rigide anneau métallique / double pression sur patte textile
- Poignée de fond recto/verso
- Poignée latérale
- Pose d'une puce
- Sac de couleur imprimé + logo + limite de remplissage
- 4 attaches intérieures (réparties au quart)
- 4 œillets en haut à 22cm de chaque côté (pour permettre d'accrocher le sac sur les chariots à crochets)
-

LOT 42 : HOUSSE POUR CONTENANTS (Rolls et cabris)

Sous-lot 42.1 : housse roll extérieure

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 121

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

- Dimensions : 158 × 74 × 84 cm, Glissière positionnée à 25 cm du bas
- Matière : Toile 100 % polyester teinture masse
- Masse surfacique : 185 g/m² ± 3 %
- Fermeture : Glissière 8 mm en U
- Suspension : Sangle 40 mm – 100 % polyester HT, crochets
- Assemblage : Couture rabattue double aiguilles, sangles cousues en X, fil polyester haute ténacité 40/1
- Durabilité : 100 cycles lavage industriel
- Produit recyclable
- Traçabilité : Étiquette indélébile (composition, entretien, date fabrication)
- Conditionnement : Carton de 15 pièces (coloris standard en stock)
- Options : Velcro intérieur – marquage – puce HF/UHF – print/broderie – poche filet/cristal



(Photo d'illustration)

Sous-lot 42.2 : housse roll intérieure

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 437

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

- Dimensions : 152 × 68 × 76 cm, glissière positionnée à 60 cm du bas
- Matière : Toile 100 % polyester teinture masse
- Masse surfacique : 135 g/m² ± 3 %
- Fermeture : Glissière 8 mm en U
- Suspension : Sangle 40 mm – 100 % polyester HT, 6 crochets (dont 2 bleus en face avant)



(Photo d'illustration)

- Assemblage : Couture rabattue double aiguilles, sangles cousues en X, fil polyester haute ténacité 40/1
- Durabilité : 100 cycles lavage industriel
- Produit recyclable
- Traçabilité : Étiquette indélébile (composition, entretien, date fabrication)
- Conditionnement : Carton de 15 pièces (coloris standard en stock)
- Options : Puce HF/UHF sous ourlet – print/broderie – poche filet/cristal

Sous-lot 42.3 : housse cabri intérieure

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 346

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 6 000

- Dimensions : 152 × 68 × 46 cm, glissière positionnée à 25 cm du bas
- Matière : Toile 100 % polyester teinture masse
- Masse surfacique : 135 g/m² ± 3 %
- Fermeture : Glissière 8 mm en U
- Suspension : Sangle 40 mm – 100 % polyester HT, 4 crochets
- Assemblage : Couture rabattue double aiguilles, sangles cousues en X, fil polyester haute ténacité 40/1
- Durabilité : 100 cycles lavage industriel
- Produit recyclable
- Traçabilité : Étiquette indélébile (composition, entretien, date fabrication)
- Conditionnement : Carton de 15 pièces (coloris standard en stock)
- Options : Puce HF/UHF sous ourlet – print/broderie – poche filet/cristal

Sous-lot 42.4 : housse cabri extérieure

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 221

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

- Dimensions : 153 × 70 × 50 cm, glissière positionnée à 25 cm du bas
- Matière : Toile 100 % polyester teinture masse
- Masse surfacique : 185 g/m² ± 3 %
- Fermeture : Glissière 8 mm en U
- Suspension : Sangle 40 mm – 100 % polyester HT, 4 crochets
- Assemblage : Couture rabattue double aiguilles, sangles cousues en X, fil polyester haute ténacité 40/1
- Durabilité : 100 cycles lavage industriel
- Produit recyclable
- Traçabilité : Étiquette indélébile (composition, entretien, date fabrication)
- Conditionnement : Carton de 15 pièces (coloris standard en stock)
- Options : Puce HF/UHF sous ourlet – print/broderie – poche filet/cristal

LOT 43 : FILETS DE LAVAGE TEINT

(Photo d'illustration)



Sous-lot 43.1 : petit filet sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 5 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 30 000

Dimensions : 40 cm x 60 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 43.2 : filet moyen sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 28 090

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 100 000

Dimensions : 50 cm x 70 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 43.3 : filet moyen intermédiaire sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 11 840

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 50 000

Dimensions : 60 cm x 70 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 43.4 : grand filet sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 70 135

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 300 000

Dimensions : 60 cm x 90 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m².

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

LOT 44 : FILETS DE LAVAGE IMPRIME

(Photo d'illustration)



Sous-lot 44.1 : petit filet sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 630

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 40 cm x 60 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton anneau ou barrette corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 44.2 : filet moyen sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 210

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 50 cm x 70 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton anneau ou barrette corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 44.3: grand filet sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 7 741

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 60 cm x 90 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Couleur uni (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton anneau ou barrette corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

LOT 45 : FILETS DE LAVAGE BICOLORE avec un niveau de remplissage 2/3 et 1/3 (bicolore)

(Photo d'illustration)



Sous-lot 45.1 : petit filet sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 870

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 40 cm x 60 cm



Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²

Bi-Couleur rayé (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 45.2 : filet moyen sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 010

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 50 cm x 70 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²,

Bi-Couleur rayé (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 45.3 : filet moyen intermédiaire sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 970

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 60 cm x 70 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²,

Bi-Couleur rayé (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton ou barrette anneau corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

Sous-lot 45.4 : grand filet sans système de fermeture

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 6 726

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 60 cm x 90 cm

Composition tissu : tissu haute ténacité avec bande anti glissement, 100% polyester, 180gr minimum au m²,

Bi-Couleur rayé (avoir un nuancier de 9 couleurs)

Options obligatoires :

- Système de fermeture : garrot plastique crantée / bouton anneau ou barrette corde / double pression sur patte textile / fermeture éclair plastique
- Etiquette de marquage mini 10cmX10cm
- Pose d'une puce

(Photo d'illustration)



LOT 46 : TURBULETTE POUR NOUVEAU NE

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 9 275

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 56 cm

Caractéristiques :

Gigoteuse naissance à manches à Col rond

Polaire 100% polyester - 400g/m² - grattée 2 faces + rasée sur l'endroit (aspect velours + gonflant)

Traité anti-boulochage

Ouverture zippée YKK (légèrement courbé) sur toute la longueur - patte de protection au col

Broderie « Je dors sur le dos » turquoise sur le devant

Finition : biais contrastant polycoton turquoise

Norme : NF EN 16781 Août 2018



LOT 47 : SERVIETTE EPONGE EHPAD (poids plus élevé)

Sous-lot 47.1 : Serviette éponge coloris blanc

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 41 550

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : 90% coton/10%polyester ourlets double coutures

Poids au m² : 420 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris bleu, de 5 cm de large - Texte de l'IT :

UNI.H.A.-ETS DE SANTE

Sous-lot 47.2 : Serviette éponge coloris blanc sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : 90% coton/10%polyester ourlets double coutures

Poids au m² : 420 gr minimum

Coloris : blanc

Inscription tissée : sans IT

Sous-lot 47.3 : Serviette éponge en couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : 90% coton/10%polyester ourlets double coutures

Poids au m² : 420 gr minimum

Coloris : Bleu grand teint

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris bleu foncé, de 5 cm de large - Texte de l'IT :

UNI.H.A.-ETS DE SANTE

Sous-lot 47.4 : Serviette éponge en couleur sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 5 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : 90% coton/10%polyester ourlets double coutures

Poids au m² : 420 gr minimum

Coloris : Bleu grand teint
Inscription tissée : sans IT

Sous-lot 47.5 : Serviette éponge en couleur

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : 90% coton/10%polyester ourlets double coutures

Poids au m² : 420 gr minimum

Coloris : Jaune

Inscription tissée : Centrale dans la longueur, en coloris bleu foncé, de 5 cm de large - Texte de l'IT :

UNI.H.A.-ETS DE SANTE

Sous-lot 47.6 : Serviette éponge en couleur sans IT

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1 700

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 50 x 90 cm

Composition tissu : 90% coton/10%polyester ourlets double coutures

Poids au m² : 420 gr minimum

Coloris : Jaune

Inscription tissée : sans IT

LOT 48 : DRAP HOUSSE JERSEY / VANISE

(Photo d'illustration)



Sous-lot 48.1 : drap demi-housse adulte

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 8 180

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 90 x 200 x 30 cm minimum

Composition tissu : Polyester 40%/Coton 60%

Poids au m² : 170 gr minimum

Coloris : Blanc

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : emboitement au pied avec pli d'aisance et s'évasant jusqu'à la tête de lit.

Sous-lot 48.2 : drap housse adulte tricot vanisé

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 17 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 60 000

Dimensions : 90 x 200 x 30 cm minimum

Composition tissu : Polyester 40%/Coton 60%

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : Blanc

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : finition de contour avec un biais bleu sans élastique

Sous-lot 48.3 : drap housse adulte tricot

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

Dimensions : 90 x 200 x 30 cm minimum

Composition tissu : **100% Polyester**

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : Blanc

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : finition de contour avec un biais bleu sans élastique

LOT 49 : « TOUT SECHE » TRICOT JERSEY

(Photo d'illustration)

(Photo d'illustration)

Sous-lot 49.1 : Taie de traversin réversible

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

Dimensions : 35 x 150

Composition tissu : Polyester 50%/Coton 50%

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : vert – pêche – bleu – jaune- gris – beige - rose

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas de rabat intérieur

Sous-lot 49.2 : Taie d'oreiller nid d'abeille réversible

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

Dimensions : 65 x 90

Composition tissu : Polyester 50%/Coton 50% tricot jersey **nid d'abeille**

Poids au m² : **170 gr** minimum

Coloris : vert – pêche – bleu – jaune- gris – beige - rose

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas de rabat intérieur

Sous-lot 49.3 : Taie d'oreiller jersey réversible

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 8 001

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

Dimensions : 65 x 90

Composition tissu : Polyester 50%/Coton 50% tricot jersey

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : vert – pêche – bleu – jaune- gris – beige - rose

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas de rabat intérieur

Sous-lot 49.4 : drap housse jersey enfant

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 60 x 120 x (15 mini) cm environ

Composition tissu : Polyester 50%/Coton 50% tricot jersey

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : Bleu

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap - les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 49.5 : drap housse jersey berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 2 040

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 10 000

Dimensions : 40 x 90 x (13 mini) cm environ

Composition tissu : Polyester 50%/Coton 50% tricot jersey

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : Rose

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap - les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 49.6 : drap housse jersey berceau

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 240

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

Dimensions : 40 x 90 x (13 mini) cm environ

Composition tissu : Polyester 50%/Coton 50% tricot jersey

Poids au m² : 150 gr minimum

Coloris : Jaune

Inscription tissée : sans

Caractéristiques complémentaires : pas d'identification par transfert - Élastique sur tout le tour du drap - les caractéristiques de l'élastique devront être clairement indiquées.

Sous-lot 49.7 : drap housse lit d'adolescent

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 500

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

- Dimensions : 60 x 150 cm
- Adaptable au matelas de dimensions :
 - Longueur → 145 à 160 cm
 - Largeur → 55 à 70 cm
 - Épaisseur → 10 à 15 cm
- Composition tissu : 60 % coton / 40 % polyester, surface 100 % coton – envers polyester, Biais 100 % polyester
- Poids au m² : 150 g/m² minimum
- Coloris : Blanc avec liseré vert.
- Caractéristiques complémentaires : Design enveloppe ajustable, maintien sans élastique périphérique, élasticité longueur et largeur,



(Photo d'illustration)

LOT 50 : CAPE DE BAIN

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 050

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 20 000

Dimensions : 70 x 150 cm

Composition tissu : 90 % coton, 10 % polyester

Grammage : 350 g/m²

Coloris : blanc

Caractéristiques complémentaires : Finition biais marine, absorbante, simple et rapide à enfiler

Entretien : 40°C max

Lot 51 : Bandeau microfibre à usage court

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 52 970

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 300 000

Bandeau velcro

Dimensions : 12,5 × 48 cm

Composition :

Partie sol → 100 % microfibre polyester recyclé

Couche intermédiaire → polyester recyclé

Dos → soft Velcro polyester



Poids à sec : 20 g

Poids au m² : 335g/m²

Utilisation : Support Velcro 40 cm – 1 bandeau = 20 m²

Finition : découpe et double soudure par ultrason

Traitement en blanchisserie:

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 80 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)

LOT 52 : BANDEAU MICROFIBRE

Sous lot 52.1 bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 5 600

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 30 000

- Utilisable sur tout type de sol : essentiellement carrelage

Composition :

- Partie sol → 50% microfibre (80% polyester et 20 % polyamide) et 50 % polyester, Fibres longues bouclettes
- Couche intermédiaire → 100% microfibre (pas de mousse)
- Dos → Poche non élastiquée
- Adaptable sur support 40 cm standard
- Dimensions : 14 x 44 cm
- Poids au m² avec toutes les couches: 950g/m²
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 85 grammes



Traitement en blanchisserie:

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 140°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C

- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Sous lot 52.2 bandeau à velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 60 450

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 400 000

- Utilisable sur tout type de sol : essentiellement carrelage

Composition :

- Partie sol → 50% microfibre (80% polyester et 20 % polyamide) et 50 % polyester, Fibres longues bouclettes
- Couche intermédiaire → 100% microfibre (pas de mousse)
- Dos → velcro 100 % polyester
- Adaptable sur support 40 cm standard
- Dimensions : 11,5 x 46 cm
- Poids au m² avec toutes les couches : 950g/m²
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 66 grammes

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C



(Photo d'illustration)

LOT 53 : BANDEAU 50 % MICROFIBRE / « dit grattant » ou « dit à effet mécanique renforcée »

Sous lot 53.1 : bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 55 250

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 50% polyester microfibre minimum
- Le produit doit avoir des fils glissant/grattant
- Adaptable sur support 40 cm standard
- Intérieur en microfibre (pas de mousse)
- Dossier 100% Polyester
- Poche non élastiquée
- Dimensions : 43 x 14 cm
- Fibres longues bouclettes
- Poids au M² surface en contact : 530g/m² (1000g/m² au total avec toutes les couches)
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 85 grammes



(Photo d'illustration)

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 140°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C
- Caractéristiques : tricot circulaire, surjet technique

Sous lot 53.2 : bandeau velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 229 695

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 200 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 50% polyester microfibre minimum
- Le produit doit avoir des fils glissant/grattant
- Intérieur en microfibre (pas de mousse)
- Adaptable sur support velcro 40 cm standard
- Velcro adapté à un usage professionnel
- Dimensions : 44 x 11,5 cm
- Fibres longues bouclettes
- Poids au m² surface en contact : 530g/m² (1100g/m² au total avec toutes les couches)
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 60 grammes



Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 140°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C
- Caractéristiques : tricot circulaire, surjet technique

LOT 54 : BANDEAU 70% MICROFIBRE « dit grattant » ou « dit à effet mécanique renforcée »

Sous lot 54.1 bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 5 700

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...

Composition :

- Partie sol → 70% microfibre (90 % polyester/ 10 % polyamide), 30 % polypropylène
- Couche intermédiaire → 100% microfibre (pas de mousse)
- Dos → Poche non élastiquée
- Le produit doit avoir des fils glissant/grattant
- Adaptable sur support 40 cm standard
- Dimensions : 13,5 cm x 43,5 cm
- Fibres longues bouclettes
- Poids au m² avec toute les couches : 950 g/m²
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 70 grammes



(Photo d'illustration)

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2
- Les puces UHF doivent résister :
 - À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
 - Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
 - À la presse mécanique à 60 bars
 - Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
 - Au calandrage à 200°C
 - À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Sous lot 54.2 bandeau velcro


QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 272 345

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 500 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...

Composition :

- Partie sol → 70% microfibre (90 % polyester/ 10 % polyamide), 30 % polypropylène
- Couche intermédiaire → 100% microfibre (pas de mousse)
- Dos → velcro 100 % polyester
- Le produit doit avoir des fils glissant/grattant
- Adaptable sur support 40 cm standard
- Dimensions : 12 cm x 46 cm
- Fibres longues bouclettes
- Poids au m² avec toutes les couches : 950 g/m²
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 70 grammes



(Photo d'illustration)

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2
- Les puces UHF doivent résister :
 - À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
 - Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)

- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

LOT 55 : BANDEAU VELOURS 90 % MICROFIBRE



Sous lot 55.1 bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 260 700

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 1 500 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 90 % polyester et 10 % polyamide
- Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau, sinon privilégié intérieur en microfibre (pas de mousse)
- Dossier 100% Polyester
- Poche non élastiquée
- Dimensions : 43 x 14 cm
- Velours à poils rasés (sans bouclettes)
- Poids au M² surface en contact : 600g/m² (800g/m² au total avec toutes les couches)
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 70g
 - Traitement en blanchisserie :
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
 - La température de lavage 90°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 140°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2
- Les puces UHF doivent résister :
 - À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
 - Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
 - À la presse mécanique à 60 bars
 - Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
 - Au calandrage à 200°C
 - À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Caractéristiques : velours microfibre polyester, surjet technique

Sous lot 55.2 bandeau velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 11 610

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 100 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 90 % polyester et 10 % polyamide
- Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau, sinon privilégié intérieur en microfibre (pas de mousse)
- Dossier 100% Polyester
- Poche non élastiquée
- Dimensions : 44 x 11,5 cm
- Velours à poils rasés (sans bouclettes)
- Poids au M² surface en contact : 600g/m² (800g/m² au total avec toutes les couches)
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »



- Le poids à sec, minimum requis 49g

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 140°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Caractéristiques : velours microfibre polyester, surjet technique

LOT 56 : BANDEAU 100% MICROFIBRE EN VELOURS

Sous lot 56.1 bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 3 200

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...

Composition :

- Partie sol → 100 % polyester recyclé, bristles (effet grattant) : 100 % polyester
- Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau, sinon privilégié intérieur en microfibre
- Dos → Poche non élastiquée
- Dossier 100% Polyester
- Poche non élastiquée
- Dimensions : 14 x 44 cm
- Velours à poils rasés (sans bouclettes)
- Poids au m² avec toutes les couches : 950 g/m²
- Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
- Le poids à sec, minimum requis 72g



Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Sous lot 56.2 : bandeau velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 88 550

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 500 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...

Composition :

- Partie sol → 100 % polyester recyclé, bristles (effet grattant) : 100 % polyester
 - Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau, sinon privilégier intérieur en microfibre
 - Dos → Poche non élastiquée
 - Dossier 100% Polyester
 - Dimensions : 11,5 x 45 cm
 - Velours à poils rasés (sans bouclettes)
 - Poids au m² avec toutes les couches : 950 g/m²
 - Visuel d'impression sur le dos de la frange « UniHA + poubelle barrée »
 - Le poids à sec, minimum requis 58g
 - Traitement en blanchisserie :
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
 - La température de lavage 90°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
 - Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2
- Les puces UHF doivent résister :
- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
 - Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
 - À la presse mécanique à 60 bars
 - Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
 - Au calandrage à 200°C
 - À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C



LOT 57 : BANDEAU MICROFIBRE DE DEPOUSSIERAGE A SEC

Sous lot 57.1 Bandeau microfibre de dépooussierage à sec à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 5 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
 - Composition Microfibre 100 % polyester
 - Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau,
 - Dossier 100% Polyester
 - Dimensions : 14 x 44 cm
 - Velours à poils rasés (sans bouclettes)
 - Poids au m² avec toutes les couches : 840 g/m²
 - Le poids à sec, minimum requis 96g
 - Traitement en blanchisserie :
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
 - La température de lavage 90°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
 - Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2
- Les puces UHF doivent résister :
- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
 - Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
 - À la presse mécanique à 60 bars

- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Caractéristiques : épaisseur → 5,1 mm



(Photo d'illustration)

Sous lot 57.2 Bandeau microfibre de dépoussiérage à sec à velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 5 210

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition Microfibre 100 % polyester
- Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau,
- Dossier 100% Polyester
- Dimensions : 11,5 x 47 cm
- Velours à poils rasés (sans bouclettes)
- Poids au m² avec toutes les couches : 900 g/m²
- Le poids à sec, minimum requis 63g
 - Traitement en blanchisserie :
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
 - La température de lavage 90°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Caractéristiques : épaisseur → 5,1 mm

LOT 58 : BANDEAU 95% MICROFIBRE EN VELOURS AVEC ARCHITECTURE DECALEE

Sous lot 58.1 bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

- Dimensions : 43 cm x 14 cm
- Composition : 95% polyester, 5% polyamide
- Grammage : 575 g/m² minimum
- Caractéristiques : Velours microfibre, surjet technique
- Poids : 72 g
 - Traitement en blanchisserie :
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
 - La température de lavage 90°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2



(Photo d'illustration)

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C

Sous lot 58.2 bandeau velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 0

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 2 000

- Dimensions : 44 cm x 11,5 cm
- Composition : 95% polyester, 5% polyamide
- Grammage : 575 g/m² minimum
- Caractéristiques : Velours microfibre, surjet technique
- Poids : 48 g

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)
- Option facultative : pose d'une puce RFID par le fournisseur, Les puces doivent être conformes à la norme ISO/IEC 18000-63 class1 GEN2

Les puces UHF doivent résister :

- À la T°C de 204°C pendant 12 secondes
- Au lavage à 90°C (mini de 200 cycles)
- À la presse mécanique à 60 bars
- Au séchage en séchoir à 180°C (mini de 200 cycles)
- Au calandrage à 200°C
- À l'autoclave 3.2 bars, pendant 5 min à 134°C



(Photo d'illustration)

LOT 59 : BANDEAU MICROFIBRE VELCRO : USAGE A L'EAU SELON METHODOLOGIE EN 16615

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 985 037

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 80 % polyester microfibre minimum
- Sans couche intermédiaire à l'intérieur du bandeau
- Adaptable sur support velcro 40 cm
- Dimensions : 48 cm x 12 cm
- Poids au M² surface en contact : 420g/m²
- Velcro adapté à un usage professionnel
- Méthodologie EN 16615 (à l'eau) attestation obligatoire :
 - Bactériologie : >5 log
 - Levure : >4 log.
 - Virologie : >3 log
- Ecolabel : Swan ou équivalent
- 4 couleurs : bleu, jaune, vert, rouge



(Photo d'illustration)

➤ Le poids à sec, 26 grammes

- Traitement en blanchisserie :
- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 80 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 140°C maxi (préciser la durée)

Caractéristiques : Tricot à plat double face avec maille d'accroche, découpe ultrason

LOT 60 : Bandeau microfibre avec du polyester recyclé velcro : usage à l'eau et haut pouvoir couvrant Inspiration

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 40 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 250 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 50 % microfibre (80 % polyester recyclé, 20 % polyamide), 50 % polyester recyclé (effet grattant – élimination des salissures adhérentes)
- Adaptable sur support velcro 40 cm
- Dimensions : 11,5 x 47 cm
- Poids au m² avec toutes les couches : 600 g/m²
- Velcro adapté à un usage professionnel
- Test d'évaluation d'efficacité de nettoyage sans chimie obligatoire sur 3 souches bactériennes : (Staphylococcus aureus, enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa), et une levure : (candida albicans)
- Pouvoir couvrant jusqu'à 20m² (un seul bandeau pour une chambre standard)
- 4 couleurs de surjet différents (bleu, rouge, vert et jaune)
- Le poids à sec, minimum 35 grammes

Traitement en blanchisserie:

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 200 cycles
- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)



(Photo d'illustration)

LOT 61 : BANDEAU MICROFIBRE ECONOMIQUE

(Photo d'illustration)

Sous lot 61.1 bandeau à poches

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHÉ EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 302 000

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHÉ : 1 500 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
- Composition 80% microfibre mini.
- Intérieur en mousse possible
- Dossier libre
- Adaptable sur support 40 cm standard
- Dimensions : 14 x 44 cm
- Fibres longues bouclettes
- Poids au M² surface en contact : libre
- Poche non élastiquée
- Pas de visuel d'impression sur le dos de la frange
- Le poids à sec, minimum requis 60 grammes

Traitement en blanchisserie :

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 100 cycles

- La température de lavage 90°C maxi
- Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
- La température de séchage maxi 120° C maxi (préciser la durée)

Sous lot 61.2 bandeau velcro

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 1250

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 5 000

- Utilisable sur tout type de sol : thermoplastique, carrelage, ...
 - Composition 80% microfibre mini.
 - Intérieur libre
 - Adaptable sur support velcro 40 cm standard
 - Dimensions : 11.5 x 46 cm
 - Fibres longues bouclettes
 - Velcro adapté à un usage professionnel
 - Poids au M² surface en contact : libre
 - Pas de visuel d'impression sur le dos de la frange
 - Le poids à sec, minimum requis 55 grammes
- Traitement en blanchisserie :
- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 100 cycles
 - La température de lavage 90°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 120° C maxi (préciser la durée)



(Photo d'illustration)

LOT 62 : LAVETTE MICROFIBRE NON-TISSEE

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 580 610

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 3 000 000

- Coloris : vert, jaune, rose, bleu
- Dimensions 40 cm x 36 cm
- Composition
 - 100% microfibre (70% de polyester / 30% polyamide)
 - Épaisseur du fil 0.15 décitex
 - Poids au m² : 90g/m² minimum
 - La température de lavage 60°C (max 95°C)
 - Les conditions de lavage : process industriel : blanchisserie hospitalière
 - La température de séchage 120°C (préciser la durée)



(Photo d'illustration)

LOT 63 : LAVETTE NON-TISSEE

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 4 691 848

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 30 000 000

- Coloris obligatoire : vert, jaune, rose, bleu
- Non tissé
- Dimensions 38 cm x 38 cm

➤ Composition

- Viscose 65% mini/polypropylène (à préciser) /synthétique (à préciser)
- Le grammage : mini 120g/m² (+/-5%)
- Épaisseur 1.1 mm mini
- Le poids unitaire 16g minimum
- La durée de vie et le nombre de lavages mini en blanchisserie industrielle : 10
- La température de lavage 60°C

- Les conditions de lavage : process industriel : blanchisserie hospitalière
- La température de séchage 120°C (préciser la durée)

LOT 64 : LAVETTE MICROFIBRE TRICOTEE

Sous lot 64.1 : lavette microfibre premium

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 34 002

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 170 000

- Dimensions : 35 cm x 23 cm
- Composition : 70% polyester, 30% polyamide
- Grammage : 320 g/m²
- Caractéristiques : Tricot à plat, surjet fermé, fil continu 0,22 dTex
- Poids : 26 g
- Entretien : Laver avec une lessive appropriée à 60°C



Sous lot 64.2 : lavette microfibre économique

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 90 501

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 500 000

- Dimensions : 35 cm x 23 cm
- Composition : 80% polyester, 20% polyamide
- Grammage : 190 g/m²
- Caractéristiques : Tricot à plat, surjet fermé, fil continu 0,22 dTex
- Poids : 16 g
- Entretien : Laver avec une lessive appropriée à 60°C



LOT 65 : LAVETTE MICROFIBRE USAGE À L'EAU SELON MÉTHODOLOGIE EN 16615

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 55 712

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 300 000

- Dimensions : 35 cm x 23 cm
- Composition : 70% polyester, 30% polyamide
- Grammage : 210 g/m² minimum
- Caractéristiques : tricot à plat, surjet fermé, fil continu 0,22 decitex
- Poids : 20 g
- Entretien :
- Traitement en blanchisserie :
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 500 cycles
 - La température de lavage 60°C maxi
 - Les produits à proscrire : pas d'adoucissant, pas de chlore (javel)
 - La température de séchage maxi 120°C maxi (préciser la durée)



LOT 66 : LAVETTE MICROFIBRE MULTI USAGES

Sous lot 66.1 Lavette microfibre non tissée Ecolabellisée

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 35 421

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 200 000

- Couleur : jaune, rose, bleu, vert.
- Microfilaments microfibre
- Dimensions 40 cm x 40 cm
- Ecolabel Nordic Swan ou équivalent
- Composition
 - 100% microfibre (60% de polyester / 40% polyamide)
 - Épaisseur du fil 0.2 décitex
 - Poids à sec : 26g
 - Poids au m² : 150 g/m²
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
 - La température de lavage 60°C
 - Les conditions de lavage : process industriel : blanchisserie hospitalière
 - La température de séchage 120°C (préciser la durée)



Sous lot 66.2 Lavette microfibre non tissé

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 480 660

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 3 000 000

- Couleur : vert, jaune, rose, bleu
- Microfilaments microfibre
- Dimensions 38 cm x 38 cm
- Composition
 - 100% microfibre (70% de polyester / 30% polyamide)
 - Épaisseur du fil 0.1 décitex
 - Poids à sec : 20 g
 - Poids au m² : 140 g/m²
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
 - La température de lavage 60°C
 - Les conditions de lavage : process industriel : blanchisserie hospitalière
 - La température de séchage 120°C (préciser la durée)

Sous lot 66.3 : Lavette microfibre (auto protégée)

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 10 720

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 60 000

- Couleur : jaune, rose, bleu, vert.
- Microfilaments microfibre
- Dimensions 40 cm x 40 cm
- Ecolabel Nordic Swan ou équivalent
- Composition
 - 60% polyester /40% polyamide
 - Épaisseur du fil 0.45 mm
 - Poids à sec : 26g
 - Poids au m² : 150 g/m²
 - Traitement antibactérien

- Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 400 cycles
- La température de lavage 60°C
- Les conditions de lavage : process industriel : blanchisserie hospitalière.
- La température de séchage 120°C (préciser la durée)

Sous lot 66.4 : Lavette microfibre tricotée

QUANTITE SUR LA DUREE DU MARCHE EN GROUPEMENT DE COMMANDE (GC) : 166 800

QUANTITE MAXIMUM DU MARCHE : 900 000

- Couleur : jaune, rose, bleu, vert.
- Microfilaments microfibre
- Dimensions 32 cm x 36 cm
- Composition
 - 80% polyester /20% polyamide
 - Poids à sec : 20 g
 - Poids au m² : 180 g/m²
 - Le nombre de lavage en blanchisserie industrielle minimum requis 300 cycles
 - La température de lavage 60°C
 - Les conditions de lavage : process industriel : blanchisserie hospitalière

La température de séchage 120°C (préciser la durée)