




AVERTISSEMENT

Les présents documents définissent les caractéristiques, formes et encombrements des ouvrages et éléments constituant le projet. Ils ne remplacent en aucun cas la nécessité de produire à la charge de l'entreprise concernée, tous documents complémentaires (détails, plans d'atelier, plans de fabrication, notes de calculs, ...), sous réserve de validation par le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle technique éventuel.

Maîtrise d'ouvrage	Région de Gendarmerie de Normandie Bureau de l'immobilier et du logement 2 rue du Général Sarrail 76000 Rouen			
	/ /			
Adresse de l'opération	Caserne Battesti 15 rue Auguste Ridet 76000 Rouen			
Opération	Réaménagement et réhabilitation thermique du bâtiment 006			Pièce n° 04.1
	Echelle Var.	Réf. affaire M305_25BAT76	Projet	03/07/2026
Document	Carnet de détails			Phase
				DCE
Modifications				
Architecte		ATELIER 970 SARL Honnet Olivier & Gosselin Marc - architectes dplg 3 quater rue des Prés - 76190 YVETOT		tél : 02 35 96 98 50 contact@atelier970.fr www.atelier970.fr
Economiste / BE Fluides / Thermique		ECHOS 42 rue de l'église 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY		tél : 02 35 02 00 58 contact@be-echos.com
BE Structure		KUBE STRUCTURE 387 rue des champs 76230 BOIS-GUILLAUME		tél : 02 35 59 35 03 contact@kubestructure.fr



Coupe sur la salle de bain - R+2



Coupe sur la cuisine - R+2

ATELIER 970 / Honnet & Gosselin

3 quater rue des prés
76190 YVETÔT

Tél: 02 35 96 98 50
Fax: 02 35 96 98 11

Réaménagement et réhabilitation thermique du bâtiment 006

R+2 : salle de bain et cuisine sous combles

Phase

DCE













Éch:

M305_25BAT76

Date:03/07/2026

04.2

Menuiseries extérieures

Etage	Rez-de-chaussée							1er étage				
Type	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Porte	Porte	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre
N°	M01	M02	M03	M04	M04bis	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M10bis
Quantité	4	2	2	4	4	1	1	1	6	2	1	1
Largeur (ébrasure)	1,81	1,45	0,83	0,85	0,85	0,92	0,92	1,25	1,45	0,82	0,85	0,85
Hauteur (ébrasure)	2,12	2,12	1,29	1,79	1,79	2,78	2,78	1,98	1,92	1,59	1,77	1,77
Vue en élévation												
Vitrage	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage dépoli	Vitrage clair feuilleté		Vitrage dépoli	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair
Matière/teinte	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	Alu / Blanc	Alu	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc
Volet roulant et/ou store ?	VR, pose en applique (bloc-baie)	VR, pose en applique (bloc-baie)	Store occultant et isolant	Store occultant et isolant	Store occultant et isolant	Store occultant et isolant	non	Store occultant et isolant	VR, pose en applique (bloc-baie)	Store à prévoir pour la menuiserie dans le logement (R +1)	Store occultant et isolant	Store occultant et isolant
Appui	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton			Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton
Description	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante



ATELIER 970 / Honnet & Gosselin

3 quater rue des prés
76190 YVETÔT

Tél: 02 35 96 98 50
Fax : 02 35 96 98 11

Réaménagement et réhabilitation thermique du bâtiment 006

Nomenclature de menuiseries extérieures

Phase












DCE

Éch:

M305_25BAT76

Date:03/07/2026


04.3

Menuiseries extérieures											
Etage	1er étage		Combles			Toiture				Salle de sport	
Type	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Fenêtre	Ouverture de toit	Ouverture de toit	Ouverture de toit	Ouverture de toit	Porte	Porte
N°	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M17bis	M18	M19	M20
Quantité	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1
Largeur (ébrasure)	0,65	0,80	0,80	1,05	1,08	---	---	---	---	2,58	2,58
Hauteur (ébrasure)	1,29	1,78	1,06	1,68	1,68	---	---	---	---	2,79	2,79
Vue en élévation											
Vitrage	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair	Vitrage clair Bois + recouvrement alu ext / gris anthracite	Vitrage clair Bois + recouvrement alu ext / gris anthracite	Vitrage clair + film opaque Bois + recouvrement alu ext / gris anthracite	Bois + recouvrement alu ext / gris anthracite	Vitrage clair	Vitrage clair
Matière/ teinte	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	PVC / Blanc	VR+Store occultant et isolant	VR+Store occultant et isolant	VR+Store occultant et isolant		Aluminium / Blanc	Aluminium / Blanc
Volet roulant et/ou store ?	Store occultant et isolant	non	non	VR, pose en applique (bloc- baie)	VR, pose en applique (bloc- baie)					Non	Non
Appui	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton	Remplacé, appui et rejingot béton					Posée sur longrine	Posée sur longrine
Description	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante	En remplacement de la menuiserie existante (mêmes dimensions)	En remplacement de la menuiserie existante (mêmes dimensions)	En remplacement de la menuiserie existante (mêmes dimensions)	Fenêtre de toit pour désenfumage, dimensions suivant existant pour une surface utile min. de 1m²	Dans la salle de sport : portes sectionnelles en remplacement des portes de garages	Dans la salle de sport : en remplacement de la porte de garage de gauche



Meubles hauts : Caissons standards avec habillage en contreplaqué ou en panneaux *Le Pavé Soft Surface* (teinte Soft Beige)

Meubles bas : Caissons standards avec habillage en contreplaqué ou en panneaux *Le Pavé Soft Surface* (teinte Soft Beige)




Crédence : panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft White)

Plan de travail : superposition de 2 panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft White)



> **Crédence et plan de travail :**
Panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft White)



> **Habillage des meubles hauts et bas :**
- Panneaux de contreplaqué type pin radiata
ou
- Panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft Beige)



ATELIER 970 / Honnet & Gosselin

3 quater rue des prés
76190 YVETÔT

Tél: 02 35 96 98 50
Fax : 02 35 96 98 11

Réaménagement et réhabilitation thermique du bâtiment 006

Aménagement des cuisines RDC/R+1

Phase

DCE

Éch:


M305_25BAT76

Date:03/07/2026

04.5




> **Crédence et plan de travail :**
Panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft White)




> **Habillage des meubles bas :**
- Panneaux de contreplaqué type pin radiata
ou
- Panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft Beige)


Meubles bas : Caissons standards avec habillage en contreplaqué ou en panneaux *Le Pavé SoftSurface* (teinte Soft Beige)



Pose des volets roulants (blocs baies) :



Remplacement des planchers existants par des planchers bois (suivant étude du BET et EXE de l'entreprise)



Nota : Les schémas et dimensionnements sont donnés à titre indicatif. Il appartient aux lots concernés de fournir les dimensions d'exécution et mises en oeuvre définitives dont il a la charge dans le cadre de ses prestations.



ATELIER 970 / Honnet & Gosselin

3 quater rue des prés
76190 YVETÔT

Tél: 02 35 96 98 50
Fax: 02 35 96 98 11

Réaménagement et réhabilitation thermique du bâtiment 006

Détails constructifs

Phase

DCE

Éch:

M305_25BAT76

Date:03/07/2026

04.7