

REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU SIEGE DE LA CAF DE LA DORDOGNE A PERIGUEUX

MAITRE D'OUVRAGE :

CAF de la DORDOGNE
50 Rue Claude Bernard
24011 PERIGUEUX CEDEX
T. : 05 53 02 50 00
Email :

ATELIER D'ARCHITECTURE :

CITYZEN ARCHITECTES
175 Allée des Palanques
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
T. : 05 56 30 37 81
Email : info@cityzen-architectes.com

INGENIERIE LOTS TECHNIQUES / MANDATAIRE :

ENGEE
6 Imp. Blaise Pascal
24000 PERIGUEUX
T. : 06 68 57 09 50
Email : contact@engee.org

-	Juin 2026	
Indice	Date	Modifications

LOT 03- ELECTRICITE_CFO/CFA

PLAN PRO / REZ-DE-CHAUSSEE PARTIEL

RENSEIGNEMENTS GENERAUX			NOMENCLATURE DU PLAN			
2528	PRO	ENGEE	01_ELEC	RDC	suivant folio	-
Affaire réf.	Phase	Emetteur	Désignation	Niveau	Echelle	Indice

LEGENDE CFO_CFA

	Luminaires 600x600 encastrés basse luminance		Boîtier contrôleur de contrôle d'accès
	Luminaires 600x600 existants conservés repositionnés	 	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI Leds
	Goulotte modulaire 2 compartiments		Bloc d'Eclairage d'Ambiance/Anti-panique SATI Leds
	Descente CFO/CFA PVC CR2 DN100		Bloc d'éclairage de sécurité portatif Leds
	Détecteur de mouvements et présence		Boîtier déclencheur manuel d'Alarme Incendie
   	Interrupteurs simple allumage / 1/2 module / va-et-vient / variateur		Boîtier vert déverrouillage porte automatique ou asservie
 	Interrupteurs simple allumage / va-et-vient étanches		Diffuseur Sonore intérieur d'Alarme Incendie
 	Interrupteurs simple allumage à voyant / va-et-vient étanches à voyant		Flash lumineux alarme incendie
 	Bouton poussoir standard / étanche		Equipement(s) asservi(s) CMSI
	PC 10/16A+T étanche		Détecteur incendie
 	PC 10/16A+T / PC ondulée		Indicateur d'action
	Coffret modulaire pour protections locales (disjoncteurs)		Coupure d'urgence à voyants
	Alimentation électrique spécialisée Mono 230 V		Coupure Force Motrice
	Alimentation électrique spécialisée Tri 400 V		Serrure contôlée
	Liaison équipotentielle complémentaire	 	RJ45 modulaire
	Interphone audio/vidéo		Attente CFA (ICTA aiguillée)
	Lecteur de badge pour contrôle d'accès		Caméra de vidéosurveillance applique murale existante conservée / conservée repositionnée
	Détecteur intrusion mural saillie sans fil		Tableautins avec protections locales réseaux BT "normal" / BT "ondulé"
	Contact de feuillure		
	Module de gestion contrôle d'accès		



