




APAVE
Infrastructures et Construction France
Adresse agence :
235 Rte du Mesnil, 76290 Montivilliers
N° SIRET: 90386961801838

DONNEUR D'ORDRE
CROUS NORMANDIE
23 AVENUE DE BRUXELLES
14053 Caen
CONTACT :
alexis.gallais@crous-normandie.fr



DIAGNOSTIC PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS

Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021
Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021
Décret n° 2021-872 30 juin 2021
Arrêtés du 26 mars 2023



Numéro de devis : 2492163.2 Numéro de contrat : C24184793 Numéro de rapport (n° de tâche) : T241619823 Date : 18/12/2025	Lieu d'intervention : HOTEL DES GENS DE MER 44 Rue Voltaire 76600 Le Havre Destinataire rapport : Crous Normandie	Dates d'interventions : 04/09/2025 au 06/10/2025 Intervenant : Benoit BALANDRAU Signature :
--	--	---

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 59 pages



CONCLUSIONS

Le diagnostic PEMD que nous avons réalisé pour votre compte sur l'opération Hotel des gens de mer a permis d'analyser 559.99 tonnes de ressources libérées (y compris DD, soit 457.91 tonnes hors DD).

Nous vous proposons le scénario de traitement du gisement dont la synthèse est la suivante :

559.99 t	28.37 t	41.57 %	65.94 %
Masse totale du gisement	Masse totale en réemploi	Taux de valorisation matière 3R ¹	Taux de valorisation avec remblaiement carrière

Le taux de réemploi est de 5.07% de la masse totale du gisement valorisable.



DD : Déchet dangereux
 DI : Déchet Inerte
 DNIND : Déchet Non Inerte et Non Dangereux
 DEEE : Déchet d'Equipement Electrique et Electronique
 DEA : Déchet d'Equipement d'Ameublement

PRECISIONS CONCERNANT LES DECHETS GENERES PAR LE CHANTIER

Le tri 7 flux est obligatoire (il existe deux types de dérogations, partielle ou totale : surface affectée aux déchets <40 m² ou volume total de déchets <10 m³)

La Responsabilité Elargie du Producteur des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (REP PMCB), qui s'appuie sur le principe du pollueur/payeur. Cette REP PMCB peut permettre la reprise des déchets sans frais, grâce à une éco-participation comprise dans le prix de vente des produits neufs. Les déchets doivent être triés suivant les consignes de tri définies par l'OCA-Bâtiment <https://oca-batiment.org/>.

Le tri des déchets dangereux est obligatoirement séparé des autres déchets, dans une zone dédiée et balisée, à l'abri des intempéries, dans un contenant adapté, sur sol étanche ou dans un bac de rétention.



¹ 3R : Réemploi – Recyclage - Réutilisation

Sommaire

CONCLUSIONS	2
1 ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION	4
1.1 L'économie circulaire – Définition	4
1.2 Objectifs du diagnostic PEMD	5
1.3 Méthodologie	6
2 INFORMATIONS RELATIVES AU BATIMENT	6
2.1 Localisation.....	6
2.2 Caractéristiques.....	8
2.3 Plans.....	8
3.INTERVENANT(S)	8
4.MAITRE D'OUVRAGE	8
5 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC.....	9
5.1 Locaux visités / non visités	9
5.2 Programme de travaux	9
5.3 Documents consultés	9
6.PRESENTATION DE LA MISSION	10
6.1 Objectifs.....	10
6.2 Conditions de réalisation	10
6.3 Sondages ou investigations réalisées	10
6.4 Limites de prestation	11
7.OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE	11
8. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES.....	12
9.PARTIE REEMPLOI / IDENTIFICATION DES PEM POTENTIELLEMENT REEMPLOYABLES.....	14
10.PARTIE DECHETS / PRISE EN COMPTE DES PEM EN TANT QUE DECHETS.....	29
DECHETS INERTES.....	29
DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES.....	30
DECHETS D'EQUIPEMENTS.....	31
DECHETS DANGEREUX.....	32
TABLEAU ANNEXE	33
11.ACTEURS DU REEMPLOI / FILIERES IDENTIFIEES.....	34
ANNEXE PLANS DU BATIMENT / CARTOGRAPHIE	37
ANNEXE ATTESTATION DE FORMATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	43
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	45
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....	47

1 ENJEUX ET CONTEXTE DE LA MISSION


1.1 L'économie circulaire – Définition

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 18 août 2015 a posé les prémices de la transition au bénéfice de l'économie circulaire

« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »

(Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires – Ministère de la Transition Énergétique, 6 avril 2023)

AFLEYA-AKIBO



Mais l'acte fondateur, plus récent, est relatif à la loi AGECE pour favoriser l'économie circulaire sur l'ensemble du territoire national

La loi anti-gaspillage pour une Économie Circulaire, dite AGECE, inaugure la sémantique des « 3R » (Code de l'Environnement L541-1-1) pour limiter et valoriser les déchets :

LE RÉEMPLOI

se définit comme « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits, qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. »




LA RÉUTILISATION

porte sur « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits devenus déchets, sont utilisés de nouveau. »



LE RECYCLAGE

consiste « en toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leurs fonctions initiales ou à d'autres fins. »



La loi AGECE 2020 est une stratégie nationale pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Son application passe par la mise en place de plusieurs leviers, dont le tri (7flux) et la traçabilité des déchets. Mais aussi l'arrivée de la REP PMCB (Responsabilité Élargie du Producteurs et Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) et des 4 éco-organismes agréés. Ils seront chargés de financer (via les éco-contribution) la collecte et le traitement des déchets du bâtiment, avec des objectifs de réemploi et de recyclage.

La Commission Européenne a fixé aux États un objectif à atteindre, à partir de 2020, d'un taux de valorisation matière des déchets de 70 %. Pour les Déchets Non Inertes non Dangereux (DNIND), cet objectif a été fixé à 55% en 2020 et passe à 65% en 2025


L'agrément des éco-organismes de la REP PMCB est soumis à l'atteinte d'objectifs de valorisation ambitieux sur le recyclage de certains types de déchets et sur le réemploi :

Recyclage

Année	2021	2027	Enjeux complémentaires
Béton	33,3%	60%	
Métal	90%	90%	Améliorer le taux de collecte

Bois	41%	45%	
Plâtre	16%	37%	
Plastiques	17%	24%	
Verre	3%	18%	Favoriser la boucle fermée

Réemploi



1.2 Objectifs du diagnostic PEMD

La loi AGECE prévoit une nouvelle obligation pour les maîtres d'ouvrages détaillée sous les décrets n°2021-821, n° 2021-822 et n° 2021-872.

Les maîtres d'ouvrages ont désormais l'obligation de réaliser un diagnostic PEMD pour la gestion des Produits, Équipements, Matériaux (PEM) et des Déchets (D) issus des bâtiments voués à la déconstruction ou objets de « rénovation significative »


- Dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1 000 m² (ensemble de bâtiments à l'échelle de l'opération)
- Ou qui ont hébergé une ou plusieurs substances dangereuses (article R4411-6 du code du travail).



Une rénovation est considérée comme significative si l'opération consiste à détruire ou remplacer au moins deux éléments de second œuvre (voir ci-dessous), à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

Le diagnostic **PEMD** :

- Vient **étendre le diagnostic déchets** avant démolition
- Porte sur la gestion des **produits, équipements, matériaux et déchets** issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
- A été créé afin que les maîtres d'ouvrage intègrent systématiquement à leurs diagnostics l'**identification des potentiels de réemploi**.



La maîtrise d'ouvrage doit ainsi inciter les entreprises à :

- Trier les déchets lorsque cela est possible,
- Favoriser les filières de réemploi et de valorisation,
- Faire apparaître le mode opératoire choisi et le coût correspondant
- Mettre en place une organisation commune pour la gestion et l'élimination des déchets.


L'enjeu de ce nouveau dispositif est multiple :

- Identifier les potentiels de réemploi, ou réutilisation des matériaux issus de la déconstruction
- Faire évoluer les pratiques de démolition vers des pratiques de déconstruction pour un curage sélectif voire une dépose préservante.
- Alléger les tonnages de déchets mis en décharge, dynamiser les réseaux professionnels et sociaux locaux pour le réemploi de matériaux et équipements de seconde main et éviter le gaspillage des matières premières.

1.3 Méthodologie

Le diagnostiqueur PEM-D va évaluer les caractéristiques des produits, équipements, matériaux et déchets prévisibles issus des travaux de démolition ou de rénovation significative des bâtiments.

Ceci afin d'identifier :



2 INFORMATIONS RELATIVES AU BATIMENT

2.1 Localisation

- Adresse : 44 Rue Voltaire, 76600 Le Havre
- Référence Cadastre : 000 IE 21
- Bâtiments :

Nom	Nature	Date du Permis de Construire / Date de construction
Hotel	Restaurant, café, hôtel	1971

- Historique d'utilisation :
- Espaces disponibles :
Autres espaces publics utilisables (parking, terrain, trottoirs)

- Implantation :
- Zone urbaine dense



2.2 Caractéristiques

Nature et localisation de l'ensemble des matériaux, produits de construction et équipements des bâtiments ainsi que de leur fonction dans l'emprise de l'opération (descriptif général) :

Bâtiment	
Murs porteurs (Pierre, béton, ...)	Béton
Planchers (Poutrelles hourdis, béton, bois, ...)	Poutrelles, Hourdis, béton
Charpente (métallique, bois, ...)	Bois
Alu	Pax Alu
Cloisons (Briques creuses, plâtres, ...)	Plâtre, brique
Faux plafond (Dalles minérales, ...)	Lame métal, faux plafond
Doublages (Briques creuses, ...)	Placoplâtre
Ouvrages extérieurs	
Patio	
Enrobés	
Installations ou équipements spécifiques	
Installations, processus liés au bâtiment	Hotel

2.3 Plans

Les plans du bâtiment, s'ils nous ont été communiqués, figurent en annexe du présent document.

3. INTERVENANT(S)

Repérage réalisé par : Benoit BALANDRAU

Organisme d'assurance professionnelle : AXA France IARD

- Adresse assurance : 313, Terrasse de l'Arche - 922727 Nanterre
- N° de contrat d'assurance : 10800807204
- Date de validité : 31/12/2025

Accompagnateur : Mr GALLAIS (au démarrage du diagnostic)

4. MAITRE D'OUVRAGE

Nom : CROUS NORMANDIE

Adresse : 23 AVENUE DE BRUXELLES 14053 Caen

5 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

5.1 Locaux visités / non visités

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
R-1,RDC,R+1, 2, 3 et toiture	Bâtiment Hotel des gens de mer	oui	

5.2 Programme de travaux

Réfection total du bâtiment pour logement Crous

5.3 Documents consultés

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
17/01/2025	C24184 95748	Apave	Repérage amiante avant travaux	Présence d'amiante
13/01/2025	: C24184811 95748		RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI	A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.
13/01/2025	C24184 95748	Apave	Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) avant réalisation de travaux sur enrobés bitumineux	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Les documents suivants n'étaient pas disponibles :

6. PRESENTATION DE LA MISSION

6.1 Objectifs

Ce diagnostic a pour objectif d'identifier la nature des produits, équipements, matériaux et déchets prévisibles, d'estimer leurs quantités, d'évaluer leur potentiel de réemploi sur site ou hors site ainsi que les filières de valorisation et de traitement appropriées pour une gestion optimisée au cours du chantier.

6.2 Conditions de réalisation

- Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visite(s)	Objet
04/09/2025 au 16/10/2025	Visite + quantification des PEM

- Conditions d'intervention : RAS
- Moyens mis à disposition du diagnostiqueur : RAS
- Certains gisements ou déchets n'ont pas pu être quantifiés. Il s'agit des éléments suivants : *sans objet*

Gisements / déchets	Causes d'exclusion

- Hypothèses de calcul des masses retenues : *préciser vos hypothèses si les éléments constitutifs du bâtiment ne sont pas clairement identifiés : : épaisseur de toiture, certain mur sont difficilement quantifiable*
Certains gisements ou déchets ont été quantifiés grâce à des hypothèses, ratios ou estimations. Il s'agit des éléments suivants :

Gisements / déchets	Méthode de quantification
Tuyauterie cuivre, pvc, acier	Ratio sur la longueur du bâtiment
Cable électrique	Ratio sur la longueur du bâtiment

6.3 Sondages ou investigations réalisées

Modalités de sondages : inspection visuelle uniquement, sondages à l'aide d'outils manuels

6.4 Limites de prestation

Ne font pas partie de la prestation : Les diagnostics amiante / plomb / termites avant travaux.

Ces diagnostics devront être réalisés et finalisés avant le début des travaux.

Si des produits ou matériaux dangereux sont identifiés en cours de travaux, une nouvelle visite sera nécessaire afin d'identifier et quantifier ce qui sera classé en déchets dangereux.

Le rapport dans sa version actuelle prend en considération les conclusions des différents rapports de diagnostics tels qu'ils nous ont été fournis.

Afin de donner à la Maitrise d'ouvrage une estimation de la quantité de PEMD en présence, nous procédons à une analyse de l'ensemble de ces PEMD. Cependant notre approche reste approximative pour ce qui concerne les masses en présence.

Notre diagnostic met donc en évidence des tonnages « estimés » en fonction des différentes catégories de PEMD identifiés.

Le diagnostic PEMD n'est pas un diagnostic ressources. Il identifie les PEM qui pourront être potentiellement réemployés mais ne permet pas de qualifier réellement le potentiel de réemploi.

Les PEM identifiés comme réemployables devront par la suite être testés sur les modalités de dépose préservante, les possibilités de stockage, sur leurs performances, caractéristiques techniques et réglementaires. Les tests permettront de s'assurer que les PEM retenus répondent à ces caractéristiques essentielles afin d'être réemployés dans un ouvrage, ainsi qu'aux exigences de viabilité et de pérennité.

7.OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Art. R. 111-48 du code de la construction et de l'habitation

« Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux. »

Art R. 111-49 du code de la construction et de l'habitation

« A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative. »

Art. R. 111-50 du code de la construction et de l'habitation

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :

- a) Le diagnostic PEMD préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative
- b) Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 111-49 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

8. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES

Matériaux dangereux :

Ils représentent 18.23% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Parpaing creux - 50x10x20 - poids indicatif : 100 kg / M2 (DD)	54.00 t	m2	540	3
Plaque de plâtre : Enduit de jointement + calicot - AMIANTE - BA13 - avec ossature et montant - poids indicatif : 13 kg / M2 (10,2 kg plâtre + 2,8 kg ossature) - AMIANTE (DD)	26.21 t	m2	2016	3
Plaque - fibre-ciment (avec Amiante) - poids indicatif : 13,5 kg / M2 (DD)	6.77 t	m2	501.7	173

Matériaux inertes :

Ils représentent 65.49% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Escalier - béton armé - paille (25 cm ep) et marches - Eval M2 paille - S	120.52 t	m2	200.2	13
Enrobé 4cm - sans amiante et sans goudron - poids indicatif : 100 kg / M2	53.00 t	m2	530	1
Gravillon ou galet (pierre naturelle) - 16-25 mm - poids indicatif : 75 kg / m2	49.35 t	m2	658	1

Matériaux non inertes - non dangereux :

Ils représentent 15.81% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Cloison fixe - plaque de plâtre - à âme alvéolaire - ep 50 mm - poids indicatif : 17,40 kg/M2	12.42 t	m2	714	3
Tuyau - PVC - diam 300 mm - poids indicatif : 13,51 kg / Ml	10.13 t	m	750	3
Ratio câble électrique cuivre bâtiment tertiaire - poids indicatif : 0,91 kg/m2	7.84 t	m2	8610	5

Équipements électriques et électroniques :

Ils représentent 0.19% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Plafonniers, Appliques murales, Hublots (hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg	0.20 t	u	335	335
Monte plat - Capacité 50 Kg - 1 étages - Poids estimé 100kg - DEEE	0.20 t	u	2	2
Piano de cuisine + four + plaque fonte	0.17 t	u	1	1

Équipements d'ameublement :

Ils représentent 0.28% du gisement

Le tableau ci-dessous donne le top 3 en poids de ces matériaux. Le détail se trouve en annexe.

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Portes de placard coulissantes - bois - ep 1cm - masse indicative : 11 kg / M2	0.89 t	m2	81	1
Hotte cuisine professionnelle inox - Poids 35kg / ml	0.32 t	m	9	2

Produits-Matériaux-Équipements	Masse (t)	Unité	Quantité	Occurrence
Rideau - textile - tissu léger - masse indicative : 0,2kg/m²	0.13 t	m2	648	3

9.PARTIE REEMPLOI / IDENTIFICATION DES PEM POTENTIELLEMENT REEMPLOYABLES

Nous avons identifié les produits / matériaux / équipements suivant comme potentiellement réemployables. Il est proposé d'affecter en réemploi 5.07 % du gisement en masse

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d' assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Accroche serviette - moyen - acier - tube - poids indicatif : 0,20 kg/unité	Hotel - Etage 3	36		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée	Autre : se référer au champ libre	Prévoir une protection contre les chocs Prévoir une protection contre l'humidité	100 %
	Applique murale - Lampe incandescente - poids indicatif : 0,7 kg	Hotel - RDC - salle de jeu Hotel - RDC	13		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Prévoir une protection contre l'humidité Prévoir une protection contre les chocs Stockage intérieur nécessaire	100 %
	Bac à douche - céramique - 70 x 70 - poids indicatif : 20 kg/ unité	Hotel - Etage 1 Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 3	31		Indéterminé	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée avec outils spécifiques		Stockage extérieur possible Prévoir une protection contre les chocs	80 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Baignoire - acier émaillé - dim indicative 1,70 x 70 x 40 - poids indicatif : 25,30 kg / unité	Hotel - Etage 3 Hotel - Etage 1 Hotel - Etage 2 Hotel - RDC - salle de bain crèche	36		Indéterminé	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Prévoir une protection contre les chocs Stockage extérieur possible	87.8 %
	Baignoire - plastique (PPMA, acrylique...) - poids indicatif : 18 kg / unité	Hotel - RDC	1		Complexe (plusieurs types)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Stockage extérieur possible	100 %
	Balise de secours - LED - (porte de sortie) - poids indicatif : 0,25 kg / unité	Hotel - RDC - Toute Zone	57		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Prévoir une protection contre les chocs Stockage intérieur nécessaire Prévoir une protection contre l'humidité	90 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Bardage Bois - lame de bois - avec tasseaux - poids indicatif : 12,84 kg/m2	Hotel - RDC Hotel - Sous sol	3	2.66m * 3.2m 0.5m * 5m 12m2	Indéterminé	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Stockage intérieur nécessaire	70 %
	Bloc porte - bois - âme pleine + plaque de tôle 2mm - huisserie bois + quincaillerie - séparation acier /bois sur site / masse indicative : 49 kg/M2	Hotel - Sous sol	16	0.73m * 2m 0.7m * 2m	Complexe (plusieurs types)	> 50 ans	100% bon état	Dépose ou déconstruction soignée par séparation des éléments Démontage des accessoires Dépose soignée		Pas de consigne particulière	100 %
	Bloc porte - bois- âme pleine - huisserie bois + quincaillerie - EVAL Surface / poids indicatif : 33,14kg/M2	Hotel - Etage 3 Hotel - Sous sol Hotel - RDC Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 1 Hotel - Sous sol - couloir r-	93	2m * 0.6m 0.93m * 2m 0.6m * 2m 0.73m * 2m 0.83m * 2m	Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage indissociable)	> 50 ans	100% bon état	Dépose ou déconstruction soignée par séparation des éléments Dépose soignée		Prévoir une protection contre l'humidité Prévoir une protection contre les chocs	64.02 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
		1									
	Bloc porte 2 vantaux coupe-feu va-et-vient (format 2040 x 930)	Hotel - Sous sol	3		Complexe (plusieurs types)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée Démontage des accessoires		Prévoir une protection contre les chocs Stockage intérieur nécessaire Prévoir une protection contre l'humidité	100 %
	Bloc porte acier vitrage armée	Hotel - Sous sol	3		Complexe (plusieurs types)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée Démontage des accessoires		Stockage intérieur nécessaire Prévoir une protection contre l'humidité Prévoir une protection contre les chocs	100 %
	Boite à clefs hotel	Hotel - RDC - Accueil	1	1.5m * 100m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Stockage intérieur nécessaire Prévoir une protection contre les chocs Prévoir une protection contre l'humidité	100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Bouche extraction - PVC - (indication diam: 80 mm) - poids indicatif : 0,302kg / unité	Hotel - RDC - salle de jeu	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Cabine de douche en résine + Robinetterie	Hotel - Etage 3 Hotel - Etage 2	23		Complexe (plusieurs types)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	caisson rangement - bois - poids indicatif : 30kg	Hotel - RDC - Crèche	2		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Caméra de surveillance - poids indicatif 1kg/unité	Hotel - RDC	12		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Chemin de cable - tôle galvanisée - bord droit - dim indicatives : 24mmx100mm - ep 1,5 - eval ml - poids indicatif : 1,42kg/ml	Hotel - Etage 2 - Couloir Hotel - Etage 3 - Couloir Hotel - Etage 1 - Couloir	3	48m		> 50 ans	100% bon état				100 %
	Cloison démontable pleine avec ossature alu (25kg)	Hotel - RDC	1	45m2	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Colonne de douche hydromassante + douchette et support mural - aluminium - poids indicatif : 5 kg (entre 0,8 et 1,3 kg)	Hotel - Etage 3 - Chambre	10		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				70 %
	Congélateur 200 litres	Hotel - RDC	1			> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 66 mm - masse indicative 0,14 kg/unité	Hotel - RDC	162		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Pas de consigne particulière		Stockage intérieur nécessaire Prévoir une protection contre l'humidité	100 %
	Distributeur de papier WC - plastique - diam 320x285x1200 - poids indicatif : 1 kg / unité	Hotel - Sous sol Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 3 Hotel - Etage 1	96		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				80 %
	Distributeur savon - capacité : 900ml - dim indicatives : 26x12x11 cm - masse 1 kg	Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 3 Hotel - Sous sol Hotel - Etage 1	149		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				79.15 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Evier - résine - petite taille - poids indicatif : 10 kg / unité	Hotel - RDC Hotel - Etage 1	1		Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage indissociable) Indéterminé	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Prévoir une protection contre les chocs Stockage extérieur possible	33.33 %
	évier inox 2 bacs 180X70	Hotel - Sous sol - cuisine r-1	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Evier inox cuisine double bac + égouttoir - masse indicative : 4 kg/ unité	Hotel - Etage 3 Hotel - RDC	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage) Indéterminé	> 50 ans	100% bon état				33.33 %
	Fenêtre - aluminium - double vitrage - eval surface / poids indicatif :	Hotel - Façade Hotel - Sous sol	6	2.9m2 0.51m * 0.95m	Indéterminé Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage)	> 50 ans	100% bon état				7.84 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	29,7kg / M2				indissociable)						
	Four inox	Hotel - RDC	1		Gravité	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Hublot miroir décoratif 20x20 cm	Hotel - RDC	12			> 50 ans	100% bon état				90 %
	Lavabo + colonne - céramique - 50 à 70 cm, sans robinetterie ni vidage - poids indicatif : 29,6 kg / unité	Hotel - Etage 3 Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 1	108		Indéterminé	> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Lave-mains - inox - Commande au genou - 400x340x(h)595mm	Hotel - Sous sol - cuisine r-1	4		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Luminaire de type ballon fluorescent - masse unitaire	Hotel - RDC	2		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Miroir - eval M2 - sans support - poids indicatif : 9,9 kg / M2	Hotel - Etage 3 Hotel - Etage 1 Hotel - Sous sol Hotel - Etage 2 Hotel - Sous sol - toilette homme et femme r-1	89	0.24m2 0.5m * 0.7m 2m * 0.95m 0.6m * 0.4m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				79.68 %
	Pergola Acier	Hotel - Extérieur	1	40m2	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage,	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
					verrouillage)						
	Piano de cuisine + four + plaque fonte	Hotel - RDC	1		Gravité	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	Plafonniers, Appliques murales, Hublots (hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg	Hotel - RDC - Toute Zone Hotel - Sous sol	268		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				80 %
	Plan de travail sur pieds - cuisine professionnelle - Inox - 2.00m*0.90m - poids unitaire - 28kg	Hotel - RDC Hotel - Sous sol - cuisine r-1	3	1.8m * 0.7m 1.4m * 0.8m	Gravité	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Plan double vasque - céramique - (1.121,3 x P.49,7 cm) -	Hotel - Etage 1	1		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée		Stockage extérieur possible Prévoir une protection contre les chocs	100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	poids indicatif : 26,65 kg / unité										
	Porte - bois - âme alvéolaire - huisserie bois - eval surface / poids indicatif : 12 kg/M2	Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 1 Hotel - Etage 3	98	2m * 0.6m	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				90 %
	porte vitrée bureau 32kg unité	Hotel - RDC Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 1 Hotel - Etage 3	98		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état	Dépose soignée avec un risque sécurité		Prévoir une protection contre les chocs	100 %
	Portes de placard coulissantes - bois - ép 1cm - masse indicative : 11 kg / M2	Hotel - Etage 3	1	81m2	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				90 %
	Receveur de douche en résine - masse indicative : 25,30 kg /	Hotel - Etage 1 Hotel - Sous sol - vestiaire homme et	3		Chimique indissociable (ex : scellement, soudure, collage)	> 50 ans	100% bon état				66.67 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	unité	femme			indissociable) Chimique dissociable (ex : collage réversible, bande adhésive double face)						
	Robinetterie - Mitigeurs - poids indicatif : 1,45 kg	Hotel - Sous sol - toilette homme et femme r-1 Hotel - Etage 2 Hotel - Etage 1 Hotel - Etage 3	76		Indéterminé Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				66.9 %
	Siège rabattable de douche - 407 x 360 x 480 mm - poids 1,8 kg/u	Hotel - Etage 2 - Chambre 332 331 Hotel - Etage 3 - Chambre 332 331	4		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Tableau ardoise - ep 2cm - poids indicatif : 3,5kg / m2	Hotel - RDC - Garderie	1	3m2	Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Tube néon (ampoule) - 150 cm - poids indicatif : 0,5kg	Hotel - Sous sol	6		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %
	Tube néon (ampoule) - 120 cm - poids indicatif : 0,35kg	Hotel - RDC - Crèche Hotel - Sous sol	13		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				84 %
	Urinoir (par 3) - céramique - poids indicatif : 28 kg / unité	Hotel - Sous sol - toilette homme R-1	1			> 50 ans	100% bon état				100 %
	vasque à poser - céramique - sur colonne - poids indicatif : 21 kg / unité	Hotel - Sous sol - vestiaire homme et femme	2		Complexe (plusieurs types)	> 50 ans	100% bon état				100 %

Photo	Catégorie	Localisation	Quantité disponible	Dimensions	Type d'assemblage	Age estimé	Etat de conservation	Précautions de dépose	Précautions de transport	Précautions de stockage	Possibilités de réemploi*
	Ventilateur - Brasseur d'air - pour pièce 25-35 m2 - poids indicatif : 5kg	Hotel - RDC	7		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	entre 10 et 50 ans	100% bon état				100 %
	WC (cuvette et réservoir) - porcelaine - poids indicatif : 32kg / unité	Hotel - Sous sol - r-1 Hotel - RDC Hotel - Etage 2 - chambres Hotel - Etage 3 - chambres Hotel - Etage 1 - chambres	108		Indéterminé	> 50 ans	100% bon état				90.85 %
	WC Enfants (Cuvette seule)	Hotel - RDC	2		Mécanique (ex : vissage, boulonnage, clipsage, verrouillage)	> 50 ans	100% bon état				100 %

10.PARTIE DECHETS / PRISE EN COMPTE DES PEM EN TANT QUE DECHETS

DECHETS INERTES											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Béton	170101	220.699		0.00%	36.81%	37.13%	0.00%		26.05%		
Briques	170102	1.771		0.00%	33.00%	38.00%	0.00%		29.00%		
Tuiles et céramiques	170103	25.82		0.00%	38.00%	38.00%	0.00%		24.00%		
Verre (sans cadre ou montant de fenêtres)	170202	0.32		0.00%	3.00%	0.00%	0.00%		97.00%		
Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron	170302	53		0.00%	33.00%	0.00%	0.00%		67.00%		
Terres et pierres	170504	49.35		0.00%	38.30%	38.30%	0.00%		23.40%		

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES

Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Plaques et carreaux	170802	13.994		0.00%	16.00%	0.00%	0.00%		84.00%		
Bois B : BR1	170201	11.178		1.85%	40.24%	0.00%	35.33%		22.57%		
Cuivre	170401	8.355		0.00%	90.00%	0.00%	0.00%		10.00%		
Aluminium	170402	0.819		0.00%	90.00%	0.00%	0.00%		10.00%		
Ferreux	170405	19.868		0.00%	90.17%	0.00%	0.00%		9.83%		
PVC	170203	11.128		0.00%	5.27%	0.00%	9.00%		85.73%		
Laines minérales de verre	170604	0.782		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		
Laines minérales de roche	170604	2.16		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		
Moquette	170904	3.943		0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		98.00%		
Parquet (massif, flottant)	170201	1.092		0.00%	41.00%	0.00%	36.00%		23.00%		
Revêtements d'étanchéité bitumineux	170302	0.227		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		
Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/alu/pvc et simple vitrage ou double vitrage	170904	15.624		0.00%	22.23%	0.00%	0.00%		77.77%		
Mélange de DND	170904	1.028		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
listés ci-dessus											

DECHETS D'EQUIPEMENTS											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Équipements sanitaires (lavabos, éviers, WC, ...)	170103	7.844		0.00%	23.00%	45.00%	0.00%		32.00%		
Génie climatique (chauffage, climatisation, ventilation)	200136	0.037		0.00%	83.00%	0.00%	8.00%		9.00%		
Équipements de chauffage, climatisation ou frigorifiques contenant des fluides	160211*	0.099		0.00%	69.00%	0.00%	5.00%		26.00%		

DECHETS D'EQUIPEMENTS											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
frigorigènes dangereux											
Matériel industriel ou mobilier	200307	1.291		0.00%	45.00%	0.00%	44.00%		11.00%		
Câbles	170411	0.001		0.00%	80.00%	0.00%	0.00%		20.00%		
Luminaires (tubes fluorescents, lampes à décharges, lampes à LED)	200121*	0.056		0.00%	87.80%	0.00%	0.00%		12.20%		

DECHETS DANGEREUX											
Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Amiantes: Amiante liée à des matériaux inertes Autres types d'amiante lié	170605*	101.7		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		

TABLEAU ANNEXE

Catégorie de déchet	Code déchet	Quantité estimée		Valorisation				Elimination		Précautions de gestion	
				Valorisation matière			Valorisation énergétique	% incinération sans valorisation énergétique	% non valorisable, à enfouir	Techniques	Economiques
		Masse en tonnes	Volume	% réutilisation (sur site/hors site)	% recyclable	% remblayage, comblement de carrière	% à incinérer avec valorisation énergétique				
Autres DEEE non dangereux	200136	0.157		0.00%	83.00%	0.00%	8.00%		9.00%		
Autres plastiques	170904	1.951		0.00%	0.62%	0.00%	1.08%		98.30%		
Extincteur	160504*	0.275		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		100.00%		
Autres DEEE contenant des substances dangereuses	200135*	0.28		0.00%	76.60%	0.00%	9.70%		13.70%		
Carton (non emballage)	20 01 01	3.84		0.00%	100.00%	0.00%	0.00%		0.00%		
Métaux mélangés	170407	0.423		0.00%	90.00%	0.00%	0.00%		10.00%		
autres DI	170107	0.004		0.00%	33.00%	38.00%	0.00%		29.00%		
Autre DNIND - plastiques	170904	0.878		0.00%	0.00%	0.00%	50.00%		50.00%		

11. ACTEURS DU REEMPLOI / FILIERES IDENTIFIEES


Pour réaliser le scénario tel que présenté dans le présent rapport, nous vous proposons les filières et acteurs suivants :

Acteur du réemploi	Produits – Équipements – Matériaux	Infos sur l'acteur
Les Bâtimeurs (à 69.2 km) <i>Acteur généraliste</i> <i>Plateforme Digitale et physique</i>	Accroche serviette - moyen - acier - tube - poids indicatif : 0,20 kg/unité Applique murale - Lampe incandescente - poids indicatif : 0,7 kg Bac à douche - céramique - 70 x 70 - poids indicatif : 20 kg/ unité Baignoire - acier émaillé - dim indicative 1,70 x 70 x 40 - poids indicatif : 25,30 kg / unité Baignoire - plastique (PPMA, acrylique...) - poids indicatif : 18 kg / unité Balise de secours - LED - (porte de sortie) - poids indicatif : 0,25 kg / unité Bloc porte - bois- âme pleine - huisserie bois + quincaillerie - EVAL Surface / poids indicatif : 33,14kg/M2 Bloc porte 2 vantaux coupe-feu va-et-vient (format 2040 x 930) Bloc porte acier vitrage armée Boite à clefs hotel Bouche extraction - PVC - (indication diam: 80 mm) - poids indicatif : 0,302kg / unité Cabine de douche en résine + Robinetterie caisson rangement - bois - poids indicatif : 30kg Caméra de surveillance - poids indicatif 1kg/unité Cloison démontable pleine avec ossature alu (25kg) Congélateur 200 litres Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 66 mm - masse indicative 0,14 kg/unité Distributeur de papier WC - plastique - diam 320x285x1200 - poids indicatif : 1 kg / unité Distributeur savon - capacité : 900ml - dim indicatives : 26x12x11 cm - masse 1 kg Evier - résine - petite taille - poids indicatif : 10 kg / unité Evier inox cuisine double bac + égouttoir - masse indicative : 4 kg/ unité Four inox Hublot miroir décoratif 20x20 cm Lavabo + colonne - céramique - 50 à 70 cm, sans robinetterie ni vidage - poids indicatif : 29,6 kg / unité Lave-mains -inox - Commande au genou - 400x340x(h)595mm Miroir - eval M2 - sans support - poids indicatif : 9,9 kg / M2 Pergola Acier Piano de cuisine + four + plaque fonte	Adresse : 76 rue du Président Kennedy Tél. : Email : contact@lesbatineurs.com Site : https://www.lesbatineurs.fr/


Acteur du réemploi	Produits – Équipements – Matériaux	Infos sur l'acteur
	Plafonniers, Appliques murales, Hublots (hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg Plan de travail sur pieds - cuisine professionnelle - Inox - 2.00m*0.90m - poids unitaire - 28kg Plan double vasque - céramique - (l.121.3 x P.49,7 cm) - poids indicatif : 26,65 kg / unité porte vitrée bureau 32kg unité Portes de placard coulissantes - bois - ep 1cm - masse indicative : 11 kg / M2 Robinetterie - Mitigeurs - poids indicatif : 1,45 kg Siège rabattable de douche - 407 x 360 x 480 mm - poids 1,8 kg/u Tableau ardoise - ep 2cm - poids indicatif : 3,5kg / m2 Urinoir (par 3) - céramique - poids indicatif : 28 kg / unité WC Enfants (Cuvette seule)	
Réutil (GCC) (à 141.6 km) <i>Acteur généraliste</i> <i>Plateforme Digitale</i>	Applique murale - Lampe incandescente - poids indicatif : 0,7 kg Bac à douche - céramique - 70 x 70 - poids indicatif : 20 kg/ unité Balise de secours - LED - (porte de sortie) - poids indicatif : 0,25 kg / unité Bloc porte - bois - âme pleine + plaque de tôle 2mm - huisserie bois + quincaillerie - séparation acier /bois sur site / masse indicative : 49 kg/M2 Bloc porte - bois- âme pleine - huisserie bois + quincaillerie - EVAL Surface / poids indicatif : 33,14kg/M2 Bloc porte 2 vantaux coupe-feu va-et-vient (format 2040 x 930) Bloc porte acier vitrage armée Bouche extraction - PVC - (indication diam: 80 mm) - poids indicatif : 0,302kg / unité Cabine de douche en résine + Robinetterie caisson rangement - bois - poids indicatif : 30kg Caméra de surveillance - poids indicatif 1kg/unité Cloison démontable pleine avec ossature alu (25kg) Congélateur 200 litres Détecteur de fumée rond - Diamètre 70 mm / Epaisseur 66 mm - masse indicative 0,14 kg/unité Distributeur de papier WC - plastique - diam 320x285x1200 - poids indicatif : 1 kg / unité Distributeur savon - capacité : 900ml - dim indicatives : 26x12x11 cm - masse 1 kg Evier - résine - petite taille - poids indicatif : 10 kg / unité Evier inox cuisine double bac + égouttoir - masse indicative : 4 kg/ unité Four inox Hublot miroir décoratif 20x20 cm Lave-mains -inox - Commande au genou - 400x340x(h)595mm Miroir - eval M2 - sans support - poids indicatif : 9,9 kg / M2 Pergola Acier Piano de cuisine + four + plaque fonte	Adresse : 226 Av. du Maréchal Foch Tél. : 0658159202 Email : reutil@gcc.fr Site : https://reutil-btp.fr/

Acteur du réemploi	Produits – Équipements – Matériaux	Infos sur l'acteur
	Plafonniers, Appliques murales, Hublots (hors plafonnier led 60x60) - poids indicatif : 0,6 kg Plan de travail sur pieds - cuisine professionnelle - Inox - 2.00m*0.90m - poids unitaire - 28kg porte vitrée bureau 32kg unité Portes de placard coulissantes - bois - ep 1cm - masse indicative : 11 kg / M2 Robinetterie - Mitigeurs - poids indicatif : 1,45 kg Siège rabattable de douche - 407 x 360 x 480 mm - poids 1,8 kg/u Tableau ardoise - ep 2cm - poids indicatif : 3,5kg / m2 Urinoir (par 3) - céramique - poids indicatif : 28 kg / unité	
Le Plateau Circulaire (à 48 km) <i>Acteur spécialisé</i> <i>Plateforme Digitale et physique</i>	Bac à douche - céramique - 70 x 70 - poids indicatif : 20 kg/ unité caisson rangement - bois - poids indicatif : 30kg Lavabo + colonne - céramique - 50 à 70 cm, sans robinetterie ni vidage - poids indicatif : 29,6 kg / unité Plan double vasque - céramique - (L.121.3 x P.49,7 cm) - poids indicatif : 26,65 kg / unité Portes de placard coulissantes - bois - ep 1cm - masse indicative : 11 kg / M2 Tableau ardoise - ep 2cm - poids indicatif : 3,5kg / m2 Urinoir (par 3) - céramique - poids indicatif : 28 kg / unité	Adresse : 2b Rue des Frères Chappe, 14540 Grentheville, France Tél. : Email : https://www.plateaucirculaire.fr/contactus Site : https://www.plateaucirculaire.fr/
Démolition William Perreault (à 154 km) <i>Acteur généraliste</i> <i>Plateforme Physique</i>	Bloc porte - bois - âme pleine + plaque de tôle 2mm - huisserie bois + quincaillerie - séparation acier /bois sur site / masse indicative : 49 kg/M2 Bloc porte 2 vantaux coupe-feu va-et-vient (format 2040 x 930) Bloc porte acier vitrage armée Bouche extraction - PVC - (indication diam: 80 mm) - poids indicatif : 0,302kg / unité Chemin de cable - tôle galvanisée -bord droit- dim indicatives : 24mmx100mm - ep 1,5 - eval ml - poids indicatif : 1,42kg/ml Urinoir (par 3) - céramique - poids indicatif : 28 kg / unité	Adresse : Chemin des Grand Champs, 100 BIS Rte de Mantes, 78240 Chambourcy, France Tél. : 01 39 65 11 55 Email : materiauxanciens@demolition-perreault.fr Site : https://materiaux.demolition-perreault.fr/
CEDRE (à 164.4 km) <i>Acteur généraliste</i> <i>Plateforme Digitale et physique</i>	Robinetterie - Mitigeurs - poids indicatif : 1,45 kg Siège rabattable de douche - 407 x 360 x 480 mm - poids 1,8 kg/u	Adresse : 18 rue de la fosse aux loups - 95100 Argenteuil Tél. : 06 23 97 20 05 Email : sboissier@cedre.info Site : https://www.cedre.info/

Sous sol




RDC







2 ème




3ème



Toiture



Exterieur



ANNEXE ATTESTATION DE FORMATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Attestation de Formation

Nous attestons que :

Monsieur BALANDRAU Benoit

A suivi la formation :

Formation initiale PEMD - Diagnostic Dechets & Ressource : Produits Matériaux Déchets

Objectifs de la formation :

Savoir faire un diagnostic produits matériaux déchets (PMD)

Durée de présence du stagiaire : **21.00 h**

Lieu : LYON RD | 7 et 9 Rue Alice Guy Blaché 69800 ST PRIEST

Dates de la formation : 01/07/2025 au 03/07/2025

Le contrôle de connaissances passé à l'issue du stage est :

Favorable

Ce résultat ne préjuge en rien de l'obtention de la qualification associée, qui pourra être donnée en fonction des critères définis dans la spécification qualité du domaine concerné.

Cette attestation a été réalisée à Paris, le 28/10/2025.

Responsable Campus Apave
Céline SONDENECKER



Apave - Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 Courbevoie Cedex
Tél. 01 45 66 99 44 - Fax 01 45 67 90 47
www.apave.com - SA au capital de 231 441 941 € - RCS PARIS 527 573 141
Numéro de déclaration d'existence auprès de la Préfecture de la région Ile-de-France n° 11.75.46897.75



ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

 **03 89 61 64 64**
 **08 20 20 26 32**

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

DI déchets tuiles/briques/carrelage

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT 	4,9 km	DARNETAL
2 VENTELETTE RECYCLAGE	6,84 km	QUINCAMPOIX
3 SNC NEVEU	8,17 km	LE PETIT-QUEVILLY
4 GRN	10,16 km	SOTTEVILLE-LES-ROUEN
5 QUAI DE TRANSFERT DU SMEDAR	13,17 km	MONTVILLE
6 VTP	15,38 km	SAINT-PIERRE-DE- VARENGEVILLE
7 RECYCLAGE DE L'EPINE	18,55 km	OISSEL
8 CBN	25,01 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
9 NPC 	25,44 km	ALIZAY
10 SERAF	26,48 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
11 SA ROBERT STREF ET FILS	26,55 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
12 SHT	28,83 km	LES HOGUES
13 SNC NEVEUX	31,31 km	YERVILLE
14 VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
15 TPRC	36,58 km	SAINTE-MARIE-DES- CHAMPS
16 SARL LECOQ	37,11 km	LA CRIQUE
17 STT LAPERT	46,52 km	SAINT-CRESPIN
18 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETITVILLE
19 RAMERY BTP	51,98 km	GRUMESNIL
20 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS- DES-FAULX
21 REMEA GROUP	55,44 km	GAILLON
22 Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
23 Carrière de Hanches	56,74 km	HANCHES
24 CBN	57,37 km	AUTHEVERNES


Légende :
Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :



recyclage



valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation

DND METALLIQUE

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)


[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT 	4,9 km	DARNETAL
2 QUAL DE TRANSFERT DU SMEDAR	13,17 km	MONTVILLE
3 DEMOFER	13,18 km	PETIT-COURONNE
4 NPC 	25,44 km	ALIZAY
5 ECOSYS	28,78 km	CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
6 GDE Recyclage 	38,02 km	LOUVIERS
7 GARDET DE BEZENAC	38,74 km	YVETOT
8 PAPREC	43,82 km	ACQUIGNY
9 IPODEC	44,46 km	HEUDEBOUVILLE
10 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETITVILLE
11 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
12 Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
13 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
14 Déchetterie la chapelle Longueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
15 BARTIN RECYCLING	61,39 km	EVREUX
16 BARTIN RECYCLING	68,05 km	SONGEONS
17 IKOS	68,99 km	FRESNOY-FOLNY
18 POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
19 Déchetterie Pacy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
20 SARL PASSENAUD	73,59 km	COURBEPINE
21 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHE
22 VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
23 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de

DND MOQUETTES TEXTILES

[Centres de traitement](#)

[Déchetteries publiques](#)

[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 NPC 	25,44 km	ALIZAY
2 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETITVILLE
3 Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
4 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
5 Déchetterie la chapelle Longueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
6 Déchetterie Pacy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
7 SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	73,58 km	GENAINVILLE
8 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHE
9 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
10 Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY
11 Déchetterie de Mesnils sur Iton	87,65 km	DAMVILLE
12 UNIFER HAVRE SUD 	87,86 km	LE HAVRE
13 HETTIER	90,76 km	LE HAVRE
14 SITA - CENTRE DE TRI DE PORCHEVILLE	91,66 km	PORCHEVILLE
15 UNIFER HAVRE NORD	96,6 km	LE HAVRE
16 Déchetterie Breteuil sur Iton	97,73 km	BRETEUIL
17 Déchetterie Verneuil d'Avre et d'Iton	103,68 km	VERNEUIL-SUR-AVRE
18 SAS PROFIT	106,06 km	BEAUCHAMP
19 MOMO LA RECUP	113,36 km	AMIENS
20 EURO TP 78	116,55 km	GROSROUVRE
21 SEPUR  	125,59 km	THIVERVAL-GRIGNON
22 DERICHEBOURG REVIVAL  	127,84 km	NANTERRE

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :



recyclage



valorisation énergétique



DND MELANGES

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)

[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT 	4,9 km	DARNETAL
2 SOLVALOR SEINE	11,32 km	SOTTEVILLE-LES-ROUEN
3 NPC 	25,44 km	ALIZAY
4 ECOSYS	28,78 km	CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
5 GARDET DE BEZENAC	38,74 km	YVETOT
6 PAPREC	43,82 km	ACQUIGNY
7 IPODEC	44,46 km	HEUDEBOUVILLE
8 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
9 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
10 REMEA GROUP	55,44 km	GAILLON
11 IKOS	68,99 km	FRESNOY-FOLNY
12 LME DELAUNAY	69,36 km	LILLEBONNE
13 POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
14 SARL PASSENAUD	73,59 km	COURBEPINE
15 VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
16 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
17 GEOMATER	85,03 km	ALLONNE
18 POINT P MANTES BUCHELAY	87,71 km	BUHELAY
19 UNIFER HAVRE SUD 	87,86 km	LE HAVRE
20 LA PLATEFORME DU BATIMENT MANTES	87,86 km	BUHELAY
21 POINT P LIMAY	90,39 km	LIMAY
22 PICHETA 	90,64 km	LIMAY
23 HETTIER	90,76 km	LE HAVRE

Légende :
Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



DND plâtre

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)

[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT	4,9 km	DARNETAL
2 NPC	25,44 km	ALIZAY
3 ECOSYS	28,78 km	CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
4 GARDET DE BEZENAC	38,74 km	YVETOT
5 PAPREC	43,82 km	ACQUIGNY
6 IPODEC	44,46 km	HEUDEBOUVILLE
7 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
8 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
9 Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
10 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
11 Déchetterie la chapelle Longueville	60,96 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
12 IKOS	68,99 km	FRESNOY-FOLNY
13 POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
14 Déchetterie Pacy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
15 SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	73,58 km	GENAINVILLE
16 SARL PASSENAUD	73,59 km	COURBEPINE
17 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHÉ
18 VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
19 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
20 Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY
21 GEOMATER	85,03 km	ALLONNE
22 Déchetterie de Mesnits sur Iton	87,65 km	DAMVILLE
23 POINT P MANTES BUCHELAY	87,71 km	BUCHÉLAY
24 UNIFER HAVRE SUD	87,86 km	LE HAVRE

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation

DND bois non traité

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)


[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT 	4,9 km	DARNETAL
2 QUAL DE TRANSFERT DU SMEDAR	13,17 km	MONTVILLE
3 NPC 	25,44 km	ALIZAY
4 ECOSYS	28,78 km	CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
5 VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
6 GARDET DE BEZENAC	38,74 km	YVETOT
7 PAPREC	43,82 km	ACQUIGNY
8 IPODEC	44,46 km	HEUDEBOUVILLE
9 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
10 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
11 Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
12 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
13 Déchetterie la chapelle Longueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
14 IKOS	68,99 km	FRESNOY-FOLNY
15 LME DELAUNAY	69,36 km	LILLEBONNE
16 POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
17 Déchetterie Pacv sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
18 SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	73,58 km	GENAINVILLE
19 SARL PASSENAUD	73,59 km	COURBEPINE
20 AGRI ENVIRONNEMENT	74,02 km	RAINVILLERS
21 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHE
22 VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
23 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
24 Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation

DI déchets inertes mélanges

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)

[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT	4,9 km	DARNETAL
2 VENTELETTRE RECYCLAGE	6,84 km	QUINCAMPOIX
3 SNC NEVEU	8,17 km	LE PETIT-QUEVILLY
4 GRN	10,16 km	SOTTEVILLE-LES-ROUEN
5 VTP	15,38 km	SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
6 RECYCLAGE DE L'EPINE	18,55 km	OISSEL
7 CBN	25,01 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
8 NPC	25,44 km	ALIZAY
9 SERAF	26,48 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
10 CBN	28,34 km	PITRES
11 SHT	28,83 km	LES HOGUES
12 SNC NEVEUX	31,31 km	YERVILLE
13 VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
14 TPRC	36,58 km	SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
15 SARL LECOQ	37,11 km	LA CRIQUE
16 STT LAPERT	46,52 km	SAINT-CRESPIN
17 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
18 RAMERY BTP	51,98 km	GRUMESNIL
19 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
20 Carrière de Hanches	56,74 km	HANCHES
21 CBN	57,37 km	AUTHEVERNES
22 CBN	59,02 km	ROUXMESNIL-BOUTEILLES
23 EIFFAGE TP EST/PICARDIE (GIE)	59,51 km	BOVES
24 SNC NEVEU	60,74 km	SASSEVILLE
25 SAS LELEU	61,33 km	ILLOIS

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation

DI déchets de verres

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)

[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT 	4,9 km	DARNETAL
2 GRN	10,16 km	SOTTEVILLE-LES-ROUEN
3 QUAI DE TRANSFERT DU SMEDAR	13,17 km	MONTVILLE
4 CBN	25,01 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
5 SERAF	26,48 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
6 VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
7 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
8 Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
9 Carrière de Hanches	56,74 km	HANCHES
10 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
11 Déchetterie la chapelle Longueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
12 POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
13 Déchetterie Pacy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
14 SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	73,58 km	GENAINVILLE
15 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHES
16 ETARES	76,62 km	SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
17 VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
18 ETARES ENVIRONNEMENT	77,15 km	SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
19 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
20 MATERIAUX RECYCLES DU BEAUVAISIS	79,97 km	BEAUVAIS
21 Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY
22 STE ROYER	84,59 km	GIVERVILLE
23 CARRIERES CHOUVET (GEOMATER SARL)	84,94 km	ALLONNE

Légende :
Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation

DND FENETRES

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)


[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 NPC 	25,44 km	ALIZAY
2 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
3 Déchetterie de Vexin sur Eure	56,54 km	TOURNY
4 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
5 Déchetterie la chapelle Longueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
6 Déchetterie Percy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
7 SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	73,58 km	GENAINVILLE
8 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHE
9 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
10 Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY
11 Déchetterie de Mesnills sur Iton	87,65 km	DAMVILLE
12 UNIFER HAVRE SUD 	87,86 km	LE HAVRE
13 HETTIER	90,76 km	LE HAVRE
14 SITA - CENTRE DE TRI DE PORCHEVILLE	91,66 km	PORCHEVILLE
15 UNIFER HAVRE NORD	96,6 km	LE HAVRE
16 Déchetterie Breteuil sur Iton	97,73 km	BRETEUIL
17 Déchetterie Verneuil d'Avre et d'Iton	103,68 km	VERNEUIL-SUR-AVRE
18 SAS PROFIT	106,06 km	BEAUCHAMP
19 MOMO LA RECUP	113,36 km	AMIENS
20 EURO TP 78	116,55 km	GROSROUVRE
21 SEPLUR  	125,59 km	THIVERVAL-GRIGNON
22 DERICHEBOURG REVIVAL  	127,84 km	NANTERRE

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

DND ISOLANT MINERAL

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)


[Collecteurs](#)

	NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1	VI ENVIRONNEMENT	4,9 km	DARNETAL
2	GRN	10,16 km	SOTTEVILLE-LES-ROUEN
3	CBN	25,01 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
4	NPC	25,44 km	ALIZAY
5	VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
6	UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
7	Déchetterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
8	Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
9	Déchetterie la chapelle Longueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
10	POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
11	Déchetterie Pacy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
12	Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHE
13	ETARES	76,62 km	SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE
14	VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
15	SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
16	Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY
17	STE ROYER	84,59 km	GIVERVILLE
18	GEOMATER	85,03 km	ALLONNE
19	Déchetterie de Mesnils sur Iton	87,65 km	DAMVILLE
20	POINT P MANTES BUCHELAY	87,71 km	BUCELAY
21	UNIFER HAVRE SUD	87,86 km	LE HAVRE
22	LA PLATEFORME DU BATIMENT MANTES	87,86 km	BUCELAY

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



DND PLASTIQUE MELANGES

Centres de traitement

Déchèteries publiques

Collecteurs

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT	4,9 km	DARNETAL
2 QUAI DE TRANSFERT DU SMEDAR	13,17 km	MONTVILLE
3 NPC	25,44 km	ALIZAY
4 ECOSYS	28,78 km	CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
5 VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
6 GDF Recyclage	38,02 km	LOUVIERS
7 GARDET DE BEZENAC	38,74 km	YVETOT
8 PAPREC	43,82 km	ACQUIGNY
9 IPODEC	44,46 km	HEUDEBOUVILLE
10 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETITVILLE
11 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
12 Déchetterie de Vexin sur Eure	56,54 km	TOURNY
13 Déchetterie de Gaillon	59,92 km	GAILLON
14 Déchetterie la chapelle Lonqueville	60,98 km	LA CHAPELLE-REANVILLE
15 IKOS	68,99 km	FRESNOY-FOLNY
16 POINT P MAGNY EN VEXIN	71,4 km	MAGNY-EN-VEXIN
17 Déchetterie Pacy sur Eure	71,73 km	SAINT-AQUILIN-DE-PACY
18 SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	73,58 km	GENAINVILLE
19 SARL PASSENAUD	73,59 km	COURBEPINE
20 Déchetterie de conches en ouche	74,8 km	CONCHES-EN-OUCHÉ
21 VI ENVIRONNEMENT	77,14 km	SAINT-LEONARD
22 SATEL ENVIRONNEMENT	78,13 km	LIERVILLE
23 Déchetterie de Gasny	80,09 km	GASNY

Légende :
Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation

DI Déchets béton

[Centres de traitement](#)

[Déchèteries publiques](#)


[Collecteurs](#)

NOM DU CENTRE VALORISATION	DISTANCE	VILLE
1 VI ENVIRONNEMENT 	4,9 km	DARNETAL
2 VENTELETTE RECYCLAGE	6,84 km	QUINCAMPOIX
3 SNC NEVELI	8,17 km	LE PETIT-QUEVILLY
4 GRN	10,16 km	SOTTEVILLE-LES-ROUEN
5 QUAL DE TRANSFERT DU SMEDAR	13,17 km	MONTVILLE
6 VTP	15,38 km	SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
7 RECYCLAGE DE L'EPINE	18,55 km	OISSEL
8 CBN	25,01 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
9 NPC 	25,44 km	ALIZAY
10 SERAF	26,48 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
11 SA ROBERT STREF ET FILS	26,55 km	TOURVILLE-LA-RIVIERE
12 CBN	28,34 km	PITRES
13 SHT	28,83 km	LES HOGUES
14 SNC NEVEUX	31,31 km	YERVILLE
15 VI ENVIRONNEMENT	33,22 km	VAL-DE-SAANE
16 TPRC	36,58 km	SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
17 SARL LÉCOO	37,11 km	LA CRIQUE
18 STT LAPERT	46,52 km	SAINT-CRESPIN
19 IKOS	51,33 km	DOUDEVILLE
20 UNIFER Gravenchon	51,7 km	PETIVILLE
21 RAMERY BTP	51,98 km	GRUMESNIL
22 SARL CARRE	54,65 km	LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
23 REMEA GROUP	55,44 km	GAILLON
24 Déchèterie de Vexin sur Epte	56,54 km	TOURNY
25 Carrière de Hanches	56,74 km	HANCHES

Légende :

Centres qui orientent certains déchets vers des filières de :

 recyclage  valorisation énergétique



 Centres qui orientent certains déchets vers des filières de valorisation