

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX (BP)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Ministère des transports
Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest

Représentant du maître d'ouvrage

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes du Sud-Ouest par délégation de Monsieur le Préfet de la région Occitanie donnée par arrêté préfectoral du 13 janvier 2026

Objet du marché

Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture, pose et maintenance de clôtures sur le réseau routier national de la DIR Sud-Ouest.

Lot

N° :

:

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Tous les prix unitaires doivent être renseignés en toutes lettres

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
	CHANTIERS NEUFS ET MISES EN CONFORMITÉ	
100	PRISE EN CHARGE D'UN CHANTIER DE CLÔTURE Ce prix rémunère, au forfait, les prestations nécessaires à la préparation d'un chantier neuf, ou de mise en conformité de clôture. Il comprend notamment : - la reconnaissance du / ou des sites d'implantation, - l'établissement du devis avant la commande, si non établi par le maître d'œuvre, - la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), - l'installation du chantier comprenant l'amenée puis le repli du matériel nécessaire ; - toutes sujétions liées à l'hygiène et la sécurité ; - le nettoyage du site pendant et après les travaux ; - la remise en état des lieux après les travaux. LE FORFAIT (en toutes lettres) :	
110	PRÉPARATION DU TERRAIN Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la préparation du terrain sur 5m de largeur pour la pose de la clôture ne nécessitant pas de transport de terre, hors dépose de la clôture existante. Il comprend également : - le positionnement et le repérage par tout moyen approprié (piquets, clous,...) de la clôture suivant le plan d'exécution, - le nettoyage et le fauchage, - l'élagage des arbres, broussailles, arbustes sur une hauteur de 4m, - l'abattage et le dessouchage d'arbres dont le diamètre du tronc est inférieur ou égal à 15cm, - le fin réglage et le cylindrage dans le sens longitudinal, - le nivellement du terrain - l'évacuation des déchets et matériaux excédentaires, - les frais d'installation de chantier, - y compris toutes sujétions d'accès en terrain difficile. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
200	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE DE TYPE PROPICLO OU ÉQUIVALENT Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une clôture métallique grande faune de 2m ou 2,5m de hauteur de type « PROPICLO » ou équivalent. Il comprend notamment la fourniture, le transport, le stockage et la pose : - des embases (standard / sur platine / d'angle), - des poteaux métalliques de Ø 60mm pour clôture de H = 2m ou 2,5m, - des jambes de force Ø 48mm, - des poteaux de contreventement de Ø 48mm tubulaire soudé, préfabriqué en prévision de la fixation du grillage par agrafage ou système équivalent, - des dispositifs d'accrochage de la jambe de force sur le poteau, - du grillage soudé d'une hauteur de 2m ou 2.5m - des éventuels passages de noue Ce prix inclut en outre: Pour les poteaux et jambes de force : - la mise en fiche des embases et des poteaux, - la fourniture d'un capuchon d'étanchéité, - le nivellement et la remise en état du sol. Pour le grillage : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs de tension et de fixation de la clôture (aux poteaux, avec fils tendeurs éventuels, etc.) quelles que soient les difficultés d'accès aux zones, - de travaux (talus, limites d'emprise, terrassement, aplomb, bord de fossé ou ouvrage, pied de talus, de remblais, etc.), - les terrassements, le nettoyage en pied de clôture, les fouilles et l'évacuation des produits autres que la terre végétale, - la mise à la terre telle que définie dans le CCTP, - les raccordements aux différents types de clôtures, aux portails et portillons d'accès de service ainsi qu'aux d'ouvrages d'art. Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier.	
200-1	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE DE 2M LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
200-2	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE DE 2,5M LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
210	POSE DE CLÔTURE DE TYPE PROPICLO OU ÉQUIVALENT (Poteaux, jambes de force, grillage à gibier, ...) Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la pose d'une clôture métallique grande faune de type « PROPICLO » ou équivalent de 2m ou 2,5m de hauteur. Il comprend la mise en fiche des embases et la pose : - des poteaux métalliques de Ø 60mm pour clôture de H = 2m ou 2,5m, - des jambes de force Ø 38mm, y compris les clous d'ancrage, - des poteaux de contreventement de Ø 48mm. - du grillage à gibier d'une hauteur de 2m ou 2,5m. Les poteaux intermédiaires et de tension sont de profil rond avec feuillure de fixation et capuchon en matière synthétique (poteaux tubulaires soudés, galvanisés à chaud). Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier.	
210-1	POSE DE CLÔTURE DE 2M Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
210-2	POSE DE CLÔTURE DE 2,5M Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
220	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE PETITE FAUNE ET AMPHIBIENS Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une clôture métallique petite faune et amphibiens de 1,30m de hauteur. Il comprend notamment la fourniture, le transport, le stockage et la pose : - du grillage soudé galvanisé d'une hauteur de 1,30m, mailles de 6,5mm x 6,5mm, avec bavolet en partie supérieure et enterré de 30cm en partie basse, - les éléments constitutifs de fixation du grillage sur la clôture grande faune, - toutes sujétions de réalisation de la tranchée et du remblaiement mécanisé. Ce grillage sera plaqué sur les clôtures grande faune. Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
230	SOCLE BÉTON DANS UN TERRAIN MEUBLE Ce prix rémunère, à l'unité, la mise en œuvre d'un socle béton sur les poteaux et les jambes de force (en lieu et place d'une embase « PROPICLO » ou équivalent). Conformément au CCTP, les poteaux métalliques et les jambes de force seront adaptés pour être scellés dans le socle béton. Le positionnement des massifs sera à l'intérieur de l'emprise du domaine public. Ce prix inclut en outre: Pour les poteaux : - le terrassement nécessaire aux fouilles des massifs de fondation conforme au dessin type d'une dimension 30cm x 30cm et de 70cm de haut, - la fourniture et mise en œuvre du béton B20 de scellement, - l'évacuation des déblais excédentaires au lieu de dépôt, - le nivellement et la remise en état du sol. Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
231	SOCLE BÉTON DANS UN TERRAIN ROCHEUX Ce prix rémunère, à l'unité, la mise en œuvre d'un socle béton sur les poteaux et les jambes de force (en lieu et place d'une embase « PROPICLO » ou équivalent). Conformément au CCTP, les poteaux métalliques et les jambes de force seront adaptés pour être scellés dans le socle béton. Le positionnement des massifs sera à l'intérieur de l'emprise du domaine public. Ce prix inclut en outre: Pour les poteaux : - le terrassement nécessaire aux fouilles des massifs de fondation conforme au dessin type d'une dimension 15cm x 15cm et de 70cm de haut, - la fourniture et mise en œuvre du béton B20 de scellement, - l'évacuation des déblais excédentaires au lieu de dépôt, - le nivellement et la remise en état du sol. Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
232	SOCLE BÉTON SUR JAMBES DE FORCE Ce prix rémunère, à l'unité, la mise en œuvre d'un socle béton sur les jambes de force (contreventements), quelque soit le terrain (en lieu et place d'une embase « PROPICLO » ou équivalent). Conformément au CCTP, les jambes de force seront adaptés pour être scellés dans le socle béton. Le positionnement des massifs sera à l'intérieur de l'emprise du domaine public. Ce prix inclut en outre: Pour les poteaux de contreventement: - le terrassement nécessaire aux fouilles des massifs de fondation conforme au dessin type d'une dimension 30cm x 50cm et de 40cm de haut, - la fourniture et mise en œuvre du béton B20 de scellement, - l'évacuation des déblais excédentaires au lieu de dépôt, - le nivellement et la remise en état du sol. Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
240	PLUS-VALUE AUX PRIX N°200 ET 210 POUR ENTERREMENT DE LA CLÔTURE Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'enterrement de la clôture métallique grande faune sur 40cm minimum. Il comprend également toutes sujétions de réalisation de la tranchée et du remblaiement mécanisé. Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
250	PLUS-VALUE AUX PRIX N°200 ET 210 POUR POSE D'UN RABAT AU SOMMET DE LA CLÔTURE Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la pose d'un rabat (bavolet) de 40cm minimum au sommet de la clôture métallique grande faune. Il comprend notamment la fourniture, le transport, le stockage et la pose : - du bavolet en acier galvanisé de 40cm minimum à emboîter sur les poteaux de la clôture métallique grande faune, - les éléments constitutifs de fixation du grillage, - toutes sujétions de réalisation. Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
260	BROCHE D'ACCROCHAGE DU GRILLAGE AU SOL Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de broche d'accrochage du grillage au sol selon les prescriptions définies au CCTP. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
270	BROCHE D'ACCROCHAGE DU GRILLAGE SUR PLATINE Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de broche d'accrochage du grillage au sol sur platine. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
280	FIL DE RONCE (BARBELÉ) Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de fil de ronce selon les prescriptions définies au CCTP. Il comprend notamment la fourniture, le transport, le stockage et la pose : - du fil de ronce en acier galvanisé de diamètre 2,50mm, - les éléments constitutifs de fixation du fil de ronce, - toutes sujétions de réalisation. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
290	PASSAGE DE FOSSÉ PAR SYSTÈME DE GRILLE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose des éléments, selon les prescriptions définies au CCTP et des dessins types, relatifs au système de franchissement de fossé constitué d'un passage amovible sous la clôture. Ce prix inclut : - le terrassement préparatoire pour la pose de l'élément béton, - la fourniture et pose des éléments béton standards préfabriqués constitués de supports obliques U.A.P 80 x 45 x 5 pour fossé de petite section ou 100 x 45 x 5 pour fossé de grande section, - la fourniture et pose de la grille en acier galvanisé constituée de fiches verticales de diamètre 25 espacées de 15cm entre axe de hauteur variable, - les sujétions d'exécution pour la fixation, par patte de scellement, de la grille articulée dans les massifs béton, - la fixation du grillage à maille progressive sur la grille articulée, - les travaux de finition y compris le reprofilage du fossé sur 5 mètres de part et d'autre, - les difficultés liées à la présence d'eau dans le fossé, - toutes fournitures nécessaires à la mise en œuvre des éléments (bétons de pose, produits de scellement, ...). Il tient compte de toutes les sujétions liées, au transport, à la mise en œuvre nécessaire à l'exécution et à la fabrication, à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus et de l'ouverture des fossés, y compris les frais d'installation de chantier.	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
290-1	PASSAGE DE FOSSÉ DE PETITE SECTION Ce prix rémunère à l'unité dans les conditions du prix n°290 un passage dont l'ouverture répond aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur de 1,50 mètres, - largeur au fil d'eau de 0,50 mètres, - profondeur au fil d'eau de 0,50 mètres. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
290-2	PASSAGE DE FOSSÉ DE GRANDE SECTION Ce prix rémunère, à l'unité, dans les conditions du prix n°290 un passage dont l'ouverture répond aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur de 2,00 mètres, - largeur au fil d'eau de 1,00 mètre, - profondeur au fil d'eau de 1,00 mètre. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
291	PASSAGE DE FOSSÉ PAR SYSTÈME D'OBTURATEUR Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose des éléments, selon les prescriptions définies au CCTP, relatifs au système d'obturateur sous la clôture. Ce prix inclut : - le terrassement préparatoire, - la fourniture et pose de l'obturateur adapté au fossé, - les travaux de finition y compris le reprofilage du fossé sur 5 mètres de part et d'autre, - les difficultés liées à la présence d'eau dans le fossé, - toutes fournitures nécessaires à la mise en œuvre Il tient compte de toutes les sujétions liées, au transport, à la mise en œuvre nécessaire à l'exécution et à la fabrication, à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus et de l'ouverture des fossés, y compris les frais d'installation de chantier. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
300	FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES DE HAUTEUR 2M Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une clôture en panneau rigide de 2m de hauteur de type « STANTORS » ou équivalent. Il comprend notamment la fourniture, le transport, le stockage et la pose : - des embases (standard / sur platine / d'angle), - des poteaux métalliques à encoches de 67 x 54mm de 2,00m de haut en acier galvanisé et plastifié avec garantie de 10 ans et garanti indémontable. Ces poteaux seront munis de platines aluminium avec serrage pour fixation par goujonnage mécanique sur socle béton réalisé par l'entreprise, de chapeaux noirs en PVC seront fixés en tête de poteau, - des poteaux intermédiaires, - de panneaux de 1930mm de haut, mailles de 200 x 55mm, fils horizontaux de 5mm, fils verticaux de 5mm avec 4 plis de 100 x 50mm, - des éventuels passages de noue Ce prix inclut en outre : Pour les poteaux : - la mise en fiche des embases et des poteaux, - la fourniture d'un capuchon d'étanchéité, - le nivellement et la remise en état du sol. Pour le panneau : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs de tension et de fixation de la clôture (aux poteaux, avec fils tendeurs éventuels, etc.) quelles que soient les difficultés d'accès aux zones, - les travaux annexes (talus, limites d'emprise, terrassement, aplomb, bord de fossé ou ouvrage, pied de talus, de remblais, etc.), - les terrassements, le nettoyage en pied de clôture, les fouilles et l'évacuation des produits autres que la terre végétale, - les raccordements aux différents types de clôtures, aux portails et portillons d'accès de service ainsi qu'aux d'ouvrages d'art. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
310	FOURNITURE ET POSE DE BRISE VUE POUR PANNEAUX RIGIDES DE HAUTEUR 2M Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'un brise vue en latte aluminium DIBON, d'épaisseur minimum de 3mm et 2m de hauteur, pour panneaux rigides double fil de type « STANTORS » ou équivalent. Il comprend notamment la fourniture, le transport, le stockage et la pose de tous les éléments constitutifs de tension et de fixation du brise vue quelles que soient les difficultés d'accès aux zones. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
320	PLUS-VALUE AUX PRIX N°200, 210 ET 300 POUR RÉALISATION D'UNE DALLE DE PROPRETÉ Ce prix rémunère, au mètre cube, la réalisation d'une dalle de propreté sous la clôture quelle soit le type de clôture (sous le grillage type « PROPICLO » ou équivalent ou sous les panneaux rigides de type « STANTORS » ou équivalent). La dimension de la dalle sera généralement de 60cm de largeur et 20cm de hauteur. Les caractéristiques de la dalle seront précisées dans les bons de commande. Il comprend : - le terrassement, - le coffrage, - la fourniture et mise en œuvre du béton B20, - l'évacuation des déblais excédentaires, - le nivellement et la remise en état du sol, Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier. LE MÈTRE CUBE (en toutes lettres) :	
330	RÉALISATION D'UNE DALLE DE PROPRETÉ SOUS UNE CLÔTURE EXISTANTE Ce prix rémunère, au mètre cube, la mise en conformité d'une section par a réalisation d'une dalle de propreté sous une clôture existante, quelle soit le type de clôture (sous le grillage type « PROPICLO » ou équivalent ou sous les panneaux rigides de type « STANTORS » ou équivalent). La dimension de la dalle sera généralement de 60cm de largeur et 20cm de hauteur. Les caractéristiques de la dalle seront précisées dans les bons de commande. Il comprend : - le terrassement, - le coffrage, - la fourniture et mise en œuvre du béton, - l'évacuation des déblais excédentaires, - le nivellement et la remise en état du sol, Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier. LE MÈTRE CUBE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
340	DÉPOSE ET ÉVACUATION DE LA CLÔTURE BOIS EXISTANTE Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de la clôture existante, composée de piquets bois implantés tous les 5m et de grillage mouton d'une hauteur de 1,50m. Il comprend : - l'amenée et le repli de l'ensemble du matériel nécessaire, - la dépose de la clôture, la récupération des éléments retirés, - la coupe de la végétation nécessaire à la dépose, - le broyage sur place ou bien l'évacuation des produits issus de la coupe, - toutes sujétions d'exécution. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
350	DÉPOSE ET ÉVACUATION DE LA CLÔTURE EXISTANTE DE TYPE PROPICLO OU ÉQUIVALENT Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de la clôture métallique existante type « PROPICLO » ou équivalent, composée de poteaux implantés tous les 5m maximum et de grillage d'une hauteur de 2,00m ou 2,50m. Il comprend : - l'amenée et le repli de l'ensemble du matériel nécessaire, - la dépose de la clôture, la récupération des éléments retirés (poteaux, jambes de force, grillage, ...), - la coupe de la végétation nécessaire à la dépose, - le broyage sur place ou bien l'évacuation des produits issus de la coupe, - toutes sujétions d'exécution. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
400	PORTAIL D'ACCÈS D'ENTRETIEN A 2 VANTAUX Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un portail à 2 vantaux en acier galvanisé à chaud tel que défini au CCTP et sur le dessin type (hauteur = 2m hors sol et largeur de passage de 4m). Outre le portail, il comprend également : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs et accessoires nécessaires à la fixation et la fermeture du portail, - les terrassements en terrain de toutes natures, les fouilles et évacuation des matériaux excédentaires, - la pose, le calage, le nivellement des poteaux (montants, butées et arrêt, vantaux) ainsi que les raccordements à la clôture, - la fourniture et mise en œuvre d'une longrine en béton armé type C30/37 de dimension 3,70 x 0,30 x 0,50 m, - l'évacuation des déblais excédentaires, - la fourniture et la mise en œuvre du béton et du ferrailage, - la fourniture et la pose de liaison grillage sur les vantaux, - les travaux de finition aux abords des portails, - le sciage de l'enrobé pour l'implantation du portail. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
410	PORTAIL D'ACCÈS D'ENTRETIEN A 2 VANTAUX SUPÉRIEUR A 4M Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d'un portail à 2 vantaux en acier galvanisé à chaud tel que défini au CCTP avec une largeur de passage supérieure à 4m (hauteur = 2m hors sol). Outre le portail, il comprend également : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs et ceux nécessaires à la fixation et la fermeture du portail, - les terrassements en terrain de toutes natures, les fouilles et évacuation des matériaux excédentaires, - la pose, le calage, le nivellement des poteaux (montants, butées et arrêt, vantaux) ainsi que les raccordements à la clôture, - la fourniture et mise en œuvre d'une longrine en béton armé type C30/37 de dimension 0,30 x 0,50 m de longueur adaptée au portail, - l'évacuation des déblais excédentaires - la fourniture et la mise en œuvre du béton et du ferrailage, - les travaux de finition aux abords des portails, - le sciage de l'enrobé pour l'implantation du portail. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
420	PORTILLON D'ACCÈS D'ENTRETIEN A 1 VANTAIL Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un portillon à 1 vantail en acier galvanisé à chaud tel que défini au CCTP et sur le dessin type (hauteur = 2m hors sol, largeur de passage de 0,90m). Outre le portillon, Il comprend également : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs et ceux nécessaires à la fixation et la fermeture du portillon, - les terrassements en terrain de toutes natures, les fouilles et évacuation des matériaux excédentaires, - la pose, le calage, le nivellement et le scellement des montants simultanément avec les poteaux de clôtures, - la fourniture et mise en œuvre d'un seuil en béton armé de 30 cm de large de part et d'autre du portillon et de la longueur du passage (0,90m), - la fourniture et mise en œuvre d'un massif en béton de dimension 30 x 50 x 40 cm pour les jambes de force, - l'évacuation des déblais excédentaires - la fourniture et la mise en œuvre du béton et de ferrailage, - les travaux de finition aux abords du portillon. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
430	PASSAGE AMOVIBLE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un passage amovible (ensemble galvanisé), installé dans la clôture avec rajout de deux jambes de force de part et d'autre du passage tel que défini au CCTP et sur le dessin type (hauteur = 2m, largeur de passage = 4m). Il comprend : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs et accessoires nécessaires à la fixation et la fermeture du passage amovible, - les terrassements en terrain de toutes natures, les fouilles et évacuation des matériaux excédentaires, - la pose, le calage, le nivellement ainsi que les raccordements à la clôture. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
440	PORTE HERBAGÈRE GALVANISÉE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une porte herbagère en acier galvanisée (largeur de passage : 3,70 m, hauteur = 2,00 m hors sol). Il comprend : - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs et ceux nécessaires à la fixation et la fermeture de la porte, - les terrassements en terrain de toutes natures, les fouilles et évacuation des matériaux excédentaires, - la pose, le calage, le nivellement ainsi que les raccordements à la clôture. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
450	FOURNITURE ET POSE DU SYSTÈME DE FERMETURE POUR PORTAIL ET PORTILLON Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un système de fermeture pour portail ou portillon. Il comprend : - la fourniture de serrures, cylindres européens, barillets, jeux de clés, gâches et tous les accessoires nécessaires au parfait fonctionnement du système de fermeture, - la pose du système de fermeture, - le réglage et l'essai du système.	
450-1	FOURNITURE ET POSE DU SYSTÈME DE FERMETURE TYPE CITY OU EQUIVALENT POUR PORTAIL ET PORTILLON Ce prix comprend les prestations du prix 450 pour un système type CITY ou équivalent. L'UNITÉ (en toute lettres) :	
450-2	FOURNITURE ET POSE DU SYSTÈME DE FERMETURE TYPE TESA OU EQUIVALENT POUR PORTAIL ET PORTILLON Ce prix comprend les prestations du prix 450 pour un système type TESA ou équivalent. L'UNITÉ (en toute lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
450-3	FOURNITURE ET POSE DU SYSTÈME DE FERMETURE TYPE THIRARD OU EQUIVALENT POUR PORTAIL ET PORTILLON Ce prix comprend les prestations du prix 450 pour un système type THIRARD ou équivalent. L'UNITÉ (en toute lettres) :	
500	ÉCHAPPATOIRE POUR FAUNE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une échappatoire pour faune conformément aux articles II.2.5 et III.4.10 du CCTP. Il comprend : - la réalisation d'un profil en entonnoir ou toute forme permettant de guider la faune vers l'échappatoire, - l'orientation du dispositif selon les indications du maître d'œuvre, - la préparation et la stabilisation du sol pour garantir le bon fonctionnement du système, - la continuité et l'ajustement de la clôture autour du dispositif pour assurer son étanchéité fonctionnelle, - la fourniture, le transport, la mise en œuvre de tous les éléments constitutifs et ceux nécessaires à la fixation du système, - la remise en état des abords. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
600	DOSSIER DE RECOLLEMENT Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture des documents en cours et en fin de chantier, conformément aux prescriptions du CCAP et du CCTP. LE FORFAIT (en toutes lettres) :	
	FOURNITURES SEULES	
700	FOURNITURE DE CLÔTURE DE TYPE PROPICLO OU ÉQUIVALENT (Poteaux, jambes de force, grillage à gibier, ...) Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture d'une clôture métallique grande faune de 2m ou 2,5m de hauteur de type « PROPICLO » ou équivalent. Il comprend la fourniture et le transport : - des embases (standard / sur platine / d'angle), - des poteaux métalliques de Ø 60mm pour clôture de H = 2m ou 2,5m, y compris les capuchons d'étanchéité, - des jambes de force Ø 48mm, y compris les clous d'ancrage, - des poteaux intermédiaires de Ø 48mm tubulaire soudé, préfabriqué en prévision de la fixation du grillage par agrafage ou système équivalent, - des dispositifs d'accrochage de la jambe de force sur le poteau, - du grillage à gibier d'une hauteur de 2m, y compris les éléments constitutifs de tension et de fixation de la clôture (aux poteaux, avec fils tendeurs éventuels, etc.).	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
700-1	FOURNITURE DE CLÔTURE DE 2M Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
700-2	FOURNITURE DE CLÔTURE DE 2,5M Le MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
710	FOURNITURE DE PANNEAUX RIGIDES Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture de panneaux de clôture rigides fil 5mm de hauteur 1,93m. Il comprend la fourniture et le transport. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
720	FOURNITURE DE POTEAUX A SCELLER Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture de poteaux à sceller pour clôture rigide de hauteur 2,40m. Il comprend la fourniture et le transport. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
	RÉPARATION DE CLÔTURES	
800	PRISE EN CHARGE D'UN CHANTIER DE RÉPARATION CLÔTURE Ce prix rémunère, à la journée, les prestations nécessaires à la préparation d'un chantier de réparation de clôture suite à un accident ou en cas de remise en état de problèmes ponctuels. Ce prix peut rémunérer plusieurs réparations dans une même journée. Il comprend notamment : - la reconnaissance du / ou des sites d'implantation, - l'établissement du devis avant la commande, si non établi par le maître d'œuvre, - la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), - l'installation du chantier comprenant pendant les heures ouvrables : - o l'amenée du matériel nécessaire, - o le déplacement du matériel sur d'éventuels autres sites. LA JOURNÉE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
810	RÉPARATION DE CLÔTURE Ces prix rémunèrent, au mètre linéaire, la réparation des diverses clôtures métalliques endommagées ou accidentées, conformément aux prescriptions du CCTP. Il comprend notamment : - La préparation éventuelle du terrain (nettoyage, fauchage, broussailles, ...), - la dépose de tous les éléments constitutifs devant être déposés y compris les jambes de force et les broches d'accrochage ; - la dépose soignée des éléments non déformés, récupérables, désignés par le Maître d'œuvre ou son représentant ; - les suggestions de contrôle des éléments démontés ; - l'évacuation des éléments défectueux conformément aux dispositions indiquées dans le SOPRE ; - Les diverses manipulations successives, entre le chantier, le ou les dépôts provisoires de l'entreprise et la décharge ; - la fourniture de tous les éléments composant la clôture y compris les embases, - la mise en œuvre proprement dite en pose ou repose des éléments ; - les raccords sur les clôtures non endommagées de part et d'autre de la section ; - le réglage des dispositifs après pose ; - les sujétions afin d'éviter tout désordre au niveau des autres équipements du site ; - la remise en état du site après la réparation ; Les éventuels éléments non endommagés seront systématiquement réutilisés. Les réparations seront effectuées sur simple appel téléphonique, télécopie ou courriel de l'une des personnes, habilitées à signer les commandes visées à l'article 1 du présent CCAP, à l'une des personnes désignées à l'article 3-2 de l'acte d'engagement et confirmé par bon(s) de commande. Les réparations sont effectuées dans le délai maximal de 20 jours ouvrables. Le délai commence à courir à partir de la commande par téléphone ou courriel.	
810-1	RÉPARATION DE CLÔTURE DE 2M Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réparation d'une clôture métallique grande faune de 2m de hauteur de type « PROPICLO » ou équivalent, y compris les sections enterrées. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
810-2	RÉPARATION DE CLÔTURE DE 2,5M Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réparation d'une clôture métallique grande faune de 2,5m de hauteur de type « PROPICLO » ou équivalent, y compris les sections enterrées. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
810-3	RÉPARATION DE CLÔTURE PETITE FAUNE ET AMPHIBIENS Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réparation d'une clôture métallique petite faune et amphibiens de 1,30m de hauteur, y compris les sections enterrées. Ce grillage sera plaqué sur les clôtures grande faune. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
810-4	RÉPARATION DE CLÔTURE EN PANNEAUX RIGIDES Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réparation d'une clôture en panneaux rigides de 2m de hauteur de type « STANTORS » ou équivalent, y compris les sections enterrées. LE MÈTRE LINÉAIRE (en toutes lettres) :	
820	PLUS-VALUE AUX PRIX N°1010 POUR RÉPARATION DE CLÔTURE AVEC SOCLE BÉTON Ce prix rémunère, à l'unité, la mise en œuvre d'un socle béton sur les poteaux et les jambes de force en remplacement ou renforcement de la clôture à réparer. Les poteaux métalliques et les jambes de force seront adaptés pour être scellés dans le socle béton. Le positionnement des massifs sera à l'intérieur de l'emprise du domaine public. Ce prix inclut en outre pour les poteaux et les jambes de force : - le terrassement nécessaire aux fouilles des massifs de fondation conforme au dessin type, - la fourniture et mise en œuvre du béton B20 de scellement, - l'évacuation des déblais excédentaires au lieu de dépôt, - le nivellement et la remise en état du sol. Il tient compte de toutes les sujétions liées à la nature du sol, aux limites d'emprise, aux difficultés d'accès, aux pentes de talus, à la circulation et notamment à la présence dans les emprises d'anciennes chaussées, y compris les frais d'installation de chantier. L'UNITÉ (en toutes lettres) :	
830	PLUS-VALUE AUX PRIX N°1010 POUR RÉPARATION URGENTE Ce prix rémunère, au forfait, les sujétions supplémentaires liées à une demande d'intervention d'urgence au plus tard 48h après l'appel (heures ouvrables). Ce prix se cumule avec les prix 1010. LE FORFAIT (en toutes lettres) :	
	SIGNALISATION DE CHANTIER	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
900	SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS Ce prix rémunère l'amenée, la mise en place, la fixation, l'exploitation, la surveillance, le remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit y compris samedi, dimanche, jour férié et le repliement en fin de travaux des dispositifs de signalisation temporaire des chantiers conformes aux règlements en vigueur. Le premier jour pris en compte pour l'application de ce prix sera celui où à la demande de l'entrepreneur, le maître d'œuvre aura constaté que la réalisation de la signalisation et les dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions définies dans le cahier des charges. Le dernier jour sera celui où l'entrepreneur aura été invité par le maître d'œuvre à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux, sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception des travaux.	
900-1	SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS LA DEMI-JOURNÉE (en toutes lettres) :	
900-2	SIGNALISATION TEMPORAIRE DES CHANTIERS LA JOURNÉE (en toutes lettres) :	
910	ALTERNAT PAR FEUX TRICOLORES Ce prix rémunère l'amenée, l'exploitation, la surveillance, le remplacement, s'il y a lieu, de jour comme de nuit y compris samedi, dimanche, jour férié et le repliement des dispositifs d'alternat par feux tricolores. Le nombre de jours de fonctionnement sera défini par le maître d'œuvre, l'entreprise ne pouvant s'y soustraire sous peine de se voir interrompre le chantier.	
910-1	ALTERNAT PAR FEUX TRICOLORES À LA DEMI-JOURNÉE LA DEMI-JOURNÉE (en toutes lettres) :	
910-2	ALTERNAT PAR FEUX TRICOLORES À LA JOURNÉE LA JOURNÉE (en toutes lettres) :	
920	ALTERNAT MANUEL AVEC 2 AGENTS Ce prix rémunère la réalisation d'un alternat manuel de la circulation par deux agents équipés de moyens de communication entre eux. Le nombre de jours de fonctionnement sera défini par le maître d'œuvre, l'entreprise ne pouvant s'y soustraire sous peine de se voir interrompre le chantier. Ce prix ne s'applique pas aux alternats de courte durée (moins d'une demi-journée) mis en place à la seule initiative de l'entreprise.	
920-1	ALTERNAT MANUEL AVEC 2 AGENTS À LA DEMI-JOURNÉE LA DEMI-JOURNÉE (en toutes lettres) :	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix HT (en chiffres)
920-2	ALTERNAT MANUEL AVEC 2 AGENTS À LA JOURNÉE LA JOURNÉE (en toutes lettres) :	
930	ALTERNAT MANUEL AVEC 3 AGENTS Ce prix rémunère la réalisation d'un alternat manuel de la circulation par trois agents équipés de moyens de communication entre eux. Le nombre de jours de fonctionnement sera défini par le maître d'œuvre, l'entreprise ne pouvant s'y soustraire sous peine de se voir interrompre le chantier. Ce prix ne s'applique pas aux alternats de courte durée (moins d'une demi-journée) mis en place à la seule initiative de l'entreprise.	
930-1	ALTERNAT MANUEL AVEC 3 AGENTS À LA DEMI-JOURNÉE LA DEMI-JOURNÉE (en toutes lettres) :	
930-2	PLUS-VALUE POUR ALTERNAT MANUEL AVEC 3 AGENTS À LA JOURNÉE LA JOURNÉE (en toutes lettres) :	