

CAISSON DE TOITURE PRÉFABRIQUÉ

Couverture zinc à joint debout VMZINC teinte Nuit d'Orage ép. 0,70 mm
OSB ép. 18 mm
Lame d'air ventilée
Pare-pluie
Liteaux 40 × 40 mm
Chevrons C24 + isolation en laine de roche ép. 120 mm
Pare-vapeur
Finition intérieure : panneau peuplier rainuré verni ép. 12 mm

Menuiserie extérieure alu RPT
Double vitrage 4/20/4
Coloris Interpon D2525-Y220PI
- PACHUCA Matt

Chéneau carré en zinc
façonné
pré-patiné clair

Structure métallique
existante conservée

D-01
Détails de Toiture

ossature bois rapportée
fixée Isolation laine
minérale
Panneau contreplaqué
Peuplier ép. 12 mm,
Finition vernis.

Appui de fenêtre existant sur mur en
pierre, à conserver

Mur / support existant

D-02
Détails de Mur

KEOPS
KEOPS
architecture
KEOPS

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

Adresse : 15, rue Joseph Dechelette, 42 300 ROANNE

Maître d'ouvrage : -

DOSSIER : 1535-25

DATE : 02/07/2026

ECHELLE : 1:20

Coupe transversale- Coursive(2)

KEOPS ARCHITECTURE - 86 Bd Baron du Marais - 42300 ROANNE - tél: 04 77 72 20 81- email: keops@keopsarchitecture.com

PLAN N°

INDICE

05.7

PHASE

DCE