

Descriptif et position des ouvrages**Descriptif des surfaces**

Attention : les informations sur les périodiques sont à vérifier en fonction de la réglementation. Les dates des prochains périodiques notées sont à titre indicatives

Centre Universitaire du Taur**Description du site:**

Bâtiment	Surface	Classement	Affectation	Nbre de Niveau	Année de la prochaine triennale
BATIMENT PRINCIPAL	4500	ERP/Code du travail	Enseignement AudioVisuel	7	2027
ORANGERIE	260	ERP/Code du travail	Enseignement	2	2027

Campus du Mirail**Description du site:**

Bâtiment	Surface	Classement	Affectation	Nbre de Niveau	Année de la prochaine triennale
BATIMENT 2	360	ERP	Recherche	1	Non soumis
BATIMENT 3 et amphi A à F	10 800	ERP	Enseignement	3	2027
BATIMENT 4	2200	ERP/Code du travail	Enseignement/Administration	2	2027
BATIMENT 5	2300	ERP/Code du travail	Enseignement/Administration	3	2027
BATIMENT 11	2800	ERP/Code du travail	Enseignement/Administration	4	2027
BATIMENT 15	4300	ERP/Code du travail	Enseignement/Administration	5	2027
BATIMENT 25	14000	ERP/Code du travail	Enseignement/Administration	6	2027
BATIMENT 31	15500	ERP/Code du travail	Enseignement/Administration	4	2027
BATIMENT 32	1500	Code du travail	Administration	2	Non soumis
BATIMENT A / château	800	Code du travail	Administration	3	Non soumis
BATIMENT B / Atelier	700	Code du travail	Administration/atelier	2	Non soumis
BATIMENT C /Garage	100	Code du travail	Garage	1	Non soumis
BATIMENT D / Asei	45	Code du travail	Administration	1	Non soumis
BATIMENT E / Annexe château	500	Code du travail	Enseignement/Administration	1	Non soumis

Maison De la recherche**Description du site:**

Bâtiment	Surface	Classement	Affectation	Nbre de Niveau	Année de la prochaine triennale
MAISON 89	130	Code du Travail	Administration	2	Non soumis
BATIMENT 26	7100	ERP/Code du travail	Recherche	7	2027

IUT de Blagnac

Description du site :

Bâtiment	Surface	Classement	Affectation	Nbre de Niveau	Année de la prochaine triennale
BATIMENT A	2000	ERP	Enseignement/Administration	2	2027
BATIMENT B	3500	ERP	Enseignement/Administration	3	2027
BATIMENT C	600	ERP	Enseignement/Administration	3	2027
BATIMENT E	2000	ERP	Enseignement/Administration	3	2027

IUT de Figeac

Description du site :

Bâtiment	Surface	Classement	Affectation	Nbre de Niveau	Année de la prochaine triennale
Bâtiments A, B, C, D, E, F et Resto U	9125	ERP/Code du Travail	Enseignement/Administration/Recherche	6	2027

Installations électriques (prochaine visite annuelle à prévoir pour AVRIL 2027 pour code du travail et ERP)

Centre Universitaire du Taur

Bâtiment	Local	Equipement
Ensemble bâtiment	Local Transformateur	- Poste de transformation 20 kVA / 410 V - 2 cellules coupure d'artère EDF - 1 cellule protection transformateur - 1 transformateur 630 KVA
	Ensemble bâtiment	- 23 armoires et coffrets

Campus du Mirail

Bâtiment	Local	Equipement
Poste de transformation 1	Ensemble Poste transformation	- 1 transformateur AREVA de 400 KVA - 1 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA

		- 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateurs 10kvar
Poste de transformation 3 (avec serrures de transfert)	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 800 KVA - 1 TGBT - 1 TDS - 1 cellule départ inter type PFA - 3 cellules départ type IS - Batterie de condensateur 10 KVA
Poste de transformation 4	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 630 KVA - 1 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS
Poste de transformation 5	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 630 KVA - 1 TGBT - 2 cellules arrivée EDF type IS - 1 cellule de mesure type TM - 1 cellule de protection type PGB - 1 cellule départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateur - Poste de livraison EDF
Poste de transformation 7	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 800 KVA - 1 TGBT - 1 TDS - 1 cellule départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateur
Poste de transformation 7 bis	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 1600 KVA - 1 TGBT - 1 TDS - 1 cellule départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateur
Poste de transformation 8	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 800 KVA - 1 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateurs 10kvar
Poste de transformations 9 et 9 bis	Ensemble local	- 2 transformateurs AREVA de 800 KVA - 1 TGBT - 2 cellules départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateurs 90kvar - Batterie de condensateurs 75kvar
Poste de transformation 11	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 630 KVA - 2 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA

		- 2 cellules départ type IS
Poste de transformation château	Ensemble local	- 1 transformateur de 250 KVA - 1 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA - 1 cellule départ type IS
Poste de transformation OBM	Ensemble local	- 1 transformateur de 400 KVA - 1 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA - 1 cellule départ type IS
Sous stations chauffage	Ensemble Sous stations	- 10 armoires électriques
Bâtiment 2	RDC	- 1 TD
Bâtiment 3	Sous-sol	- Armoire générale basse tension (AGBT) - 1 Armoire TGS secondaire - 4 armoires divisionnaires - 13 coffrets électriques
	RDC	- 3 armoires divisionnaires - 5 coffrets électriques
	1 ^{er} étage	- 3 armoires divisionnaires - 3 coffrets électriques
	2 ^{ème} étage	- 2 armoires divisionnaires - 3 coffrets électriques
	Toiture	- 1 TD photovoltaïque
Bâtiment 4	RDC	- 3 armoires ○ TGL1 ○ TD6 ○ TD04
	R+1	- 1 TD
Bâtiment 5	Sous-sol	- 1 armoire local CTA
	RDC	- 1 TGBT
	1 ^{er} étage	- 1 TD
	2 ^{ème} étage	- 1 TD
	Toiture	- 1 TD photovoltaïque
Bâtiment 11	Ensemble bâtiment	- Armoire générale de sécurité (AGS) - Armoire générale basse tension (TGBT) - Armoire PC sécurité normal et ondulé - TGS secondaire - Source centrale
	Régie	- Tableau divisionnaire
	FC018B	- Armoire et tout matériel
	Salle de diffusion	- Tableau divisionnaire
	RDC	- 5 armoires ○ TD5 ○ TG LR1 ○ TG LR2 ○ TD Salle de garde ○ TD 3

Bâtiment 15	Toilettes salle de danse	- 1 armoire ○ AD Danse
	RDC toilettes hommes	- 2 armoires ○ AD RDC ○ AD 1 - 0
	RDC toilettes femmes	- 1 armoire - AD 2 - 0
	RDC niveau 143	- 1 armoire ○ AD02
	R+1 toilettes femmes	- 1 armoire ○ AD 2 - 1
	R+1 Salle projection amphi	- 1 armoire ○ A-AMPHI
	R+1 toilettes hommes	- 1 armoire ○ AD 1-1
	R+2 toilettes hommes	- 1 armoire ○ AD6
	R+2 toilettes femmes	- 1 armoire ○ AD 1-2
	R+2 milieu	- 1 armoire ○ TD3-2
	R+3 toilettes hommes	- 1 armoire ○ AD1-3
	R+3 toilettes femmes	- 1 armoire ○ AD2-3
Bâtiment 25	Tranche 1	- TGBT - TGS 160 - TGS 200 - AD 1N - AD11 - AD12 - AD13 - AD21 - AD22 - AD23 - AD31 - AD32 - AD33 - AD41 - AD42 - AD43
	Tranche 2	- AGBT - TGBT 2 - TGS 2 - AD Onduleur - AD15 - AD02

		- AD14 - AD24 - AD25 - AD34 - AD35 - AD36 - AD44 - AD45 - AD46
Bâtiment 31	RDC Sous station	- AE CH3
	RDC	- 2 TD ondulés
	RDD	- TD RDD Ouest - Tableau de commande éclairage accueil RDD - TD RDD Est - TD RDD Logement - TC Eclairage - TD RDD Sud - TD RDD Centre
	R+1 LA125	- AE CH4
	R+1	- TD Amphi 12 - TD R+1 Ouest - TD R+1 Est - TD R+1 Sud - TD R+1 Nord - TD R+1 Centre - 2 tableaux divisionnaires salle multimédia Type 2 - 3 tableaux divisionnaires salle multimédia Type 1
	R+2 LA207	- AE CH1
	R+2	- TD R+2 Ouest - TD R+2 Est - TD R+2 Sud - TD R+2 Nord - TD R+2 Centre - 6 tableaux divisionnaires salle multimédia Type 2 - 4 tableaux divisionnaires salle multimédia Type 1 - Armoire onduleur photovoltaïque (LA231)
	R+3 LA304	- AE CH2
	R+3	- TD R+3 Ouest - TD R+3 Est - TD R+3 Sud - TD R+3 Nord - TD R+3 Centre

		- 5 tableaux divisionnaires salle multimédia Type 2 - 3 tableaux divisionnaires salle multimédia Type 1
	Toiture	- 3 TD photovoltaïque
Bâtiment 32	Ensemble bâtiment	- 1 TGBT - 7 tableaux divisionnaires - Circuit canalis

Maison De la recherche

Bâtiment	Local	Equipement
Poste de transformation 10	Ensemble local	- 1 transformateur AREVA de 500 KVA - 1 TGBT - 1 cellule départ inter type PFA - 2 cellules départ type IS - Batterie de condensateurs
Poste de transformation 10 bis	Ensemble bâtiment	- 1 transformateur de 630 KVA - 2 cellules IS - 1 cellule PFA
Garage Maison Guerry	Ensemble bâtiment	- 1 armoire
Maison Guerry	Ensemble bâtiment	- 1 armoire
Maison de la Recherche	Ensemble bâtiment	- 4 armoires au RDC - 3 armoires au 1er - 3 armoires au 2ème - 3 armoires au 3ème - 3 armoires au 4ème - 2 armoires au 5ème - 1 armoire au 6ème

IUT de Blagnac

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment A	Local TGBT	- Batterie de condensateurs - Transformateur d'isolement 400KVA - Transformateur 1250KVA - Cellule HT A SM6 PT - TGBT
	A007	- AD1
	Amphi 1	- AD2
	Bibliothèque	- AD3
	Amphi 2	- AD4

	Salle détente	- AD6
	Ascenseur	- Coffret DTU
	Sous-station chauffage	- AE1 - AE2 - AE3 - AE4 - AE5
Bâtiment B	Circulation central 1er étage	- AD8 (RDC) - AD9
	Circulation info 2ème étage	- AD10
	B001 RDC	- AD14
	B002 RDC	- AD15
	B003 RDC	- AD16
	B109 1er étage	- AD17
	B110 1er étage	- AD18
	B108 1er étage	- AD19
	B107 1er étage	- AD20
	B101 1er étage	- CD1
	B103 1er étage	- CD2
	B102 1er étage	- CD3
	B104 1er étage	- CD4
	B105 1er étage	- CD5
	B106 1er étage	- CD6
	B116 1er étage	- CD7
	B112bis 1er étage	- CD8
	Magasin RDC	- CD9
	B111 1er étage	- CD10
	B212 2ème étage	- CD11
	Ascenseur RDC	- Coffret DTU
	B006 RDC	- Coffret video
	B007 RDC	- CD B007
Bâtiment C	C003 RDC	- AD5
	C101 1er étage	- AD7
	Garage sous-sol	- AD12
	Ascenseur sous-sol	- Coffret DTU
Bâtiment D	Maison intelligente	- AD - MI domotique
Bâtiment E	Sous station chauffage RDC	- Armoire circuit chauffage
	Sous station chauffage sous sol	- Armoire circuit CTA 3
	Ascenseur 2ème étage	- Coffret DTU
	Circulation RDC	- AD-TD RDC
	Amphi 3 RDC	- CS – TD Amphi

	Circulation 1er étage	- AD – TD R+1
	E101 1er étage	- CS – TP1
	E102 1er étage	- CS – TP2
	E103 1er étage	- CS – TP3
	E104 1er étage	- CS – TP4
	E105 1er étage	- CS – TP5
	E106 1er étage	- CS – TP6
	Circulation 2ème étage	- AD – TP R+2
	E209 2ème étage	- CS – TP7
	E208 2ème étage	- CS – TP8
	E206 2ème étage	- CS – TP9
	E210 2ème étage	- CS – TP Transmission
	E207 2ème étage	- CS – TP Langue
	E211 2ème étage	- CS – TP Projets
Algéco Parking	Ensemble algéco	- Armoire divisionnaire

IUT de Figeac

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment C	Poste de transformation	- 1 transformateur 630KVA - 1 TGBT - 3 cellules départ type SM6 - Batterie de condensateur
	Local BT AGBT EC1-S	- Coffret machinerie ascenseur
	Niv 360	- Armoire AD1C
	C011	- Armoire LABO TPL
	C012	- Armoire LABO TPL
	C013	- Armoire LABO TPL
	C014	- Armoire LABO TPL
	C016	- Armoire LABO TPL
	C017	- Armoire LABO TPL
	C018	- Armoire LABO TPL
	C019	- Armoire LABO TPL
	C020	- Armoire LABO TPL
	C022	- Armoire LABO TPL
	Niv 0	- Armoire AD2C - TPLMG - TPLIMF - TPLTHF - Coffret climatisation - Armoire sous station
	C121	- Coffret (depuis AD2C) - Coffret

	C115	- Coffret
	Labo métrologie	- Coffret
Bâtiment A	Ensemble Bâtiment	- Coffret machinerie Ascenseur
		- Armoire générale ADA E01.4 - Coffret ventilo direction - Armoire amphi - Coffret ventilation amphi - Armoire sous station Bâtiment A logement
Bâtiment D	Chaufferie	- Coffret chaufferie - Coffret éclairage - Coffret traitement de l'air - Armoire
	Niveau 0	- Armoire ADD E01.23
Bâtiment B	Ensemble bâtiment	- Armoire E01.6
	Salle B35	- Coffret
Bâtiment E	Niveau 2	- Coffre labo CSH
	Niveau 3 TGBT	- TGBT - Armoire chaufferie - Armoire AD2 - Armoire traitement de l'air
	Niveau 4	- Armoire AD3 - Coffret salle E41
	Niveau 5	- Armoire AD4 - Armoire traitement de l'air
Restaurant Universitaire	Niveau 0	- TGBT
Bâtiment F	Niveau 0	- TGBT

Eclairage de sécurité

Centre Universitaire du Taur

Bâtiment	Local	Equipement
Ensemble bâtiment	Ensemble bâtiment	- 192 BAES sans centrale et sans logiciel

Campus du Mirail

Bâtiment	Local	Equipement
Ensemble site et bâtiments	Ensemble bâtiment et site	- Environ 1900 BAES - 4 centrales

Maison De la Recherche

Bâtiment	Local	Equipement
Ensemble bâtiment	Ensemble bâtiment	- 190 BAES - 1 centrale

IUT de Blagnac

Pas de logiciel de gestion BAES sur ce site

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment A	Amphi 1	- Eclairage secouru sur AES puissance 480Watts, 48V, 5A - 4 B.A.E.S permanents 55 lumens - 4 B.A.E.S ambiance 400 lumens sur BC panique puissance 480Watts, 48V, 10A
	Amphi 2	- Eclairage secouru sur AES puissance 480Watts, 48V, 5A - 4 B.A.E.S permanents 55 lumens - 4 B.A.E.S ambiance 400 lumens sur BC panique puissance 480Watts, 48V, 10A
Bâtiment E	Amphi 3	- Eclairage secouru sur AES Kaufel type SCB puissance 480Watts, 48V, 5A - 4 B.A.E.S permanents 55 lumens - 4 B.A.E.S ambiance 400 lumens sur BC panique Kaufel puissance 480Watts, 48V, 10A
Ensemble bâtiment	Ensemble bâtiment	- Balisage 134 B.A.E.S de 60 Lumens non permanents à contrôle automatique - marque Lumatic et Kaufel - Ambiance 28 B.A.E.S de 360 lumens non permanents à contrôle automatique - marque Lumatic et Kaufel - 2 BAPI de 120 lumens – marque Lumatic

IUT de Figeac

Désignation	Local	Equipement
BAES	Ensemble bâtiment	-150 Luminos

Ascenseurs et monte-charge

Centre Universitaire du Taur

N°	TYPE	LIEU	N°BAT	EMPLACEMENT	NBRE DE NIVEAUX	MARQUE	CHARGE (en kg)	VITESSE (en m/s)	OBSERVATIONS
SLUW6	ASCENSEUR	RUE DU TAUR	ENSAV	HALL	5niv	OTIS	630	1	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029

Campus du Mirail

N°	TYPE	LIEU	N°BAT	EMPLACEMENT	NBRE DE NIVEAUX	MARQUE	CHARGE (en kg)	VITESSE (en m/s)	OBSERVATIONS
KT183	ASCENSEUR	ARCHE	B15	HALL	5niv	OTIS	630	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
VM391	ASCENSEUR	BUC	B25	NORD OUEST	5niv	OTIS	650	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
VM392	ASCENSEUR	BUC	B25	CENTRAL	5niv	OTIS	650	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
VM393	ASCENSEUR	BUC	B25	NORD EST	5niv	OTIS	650	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
YU711	ASCENSEUR	BUC	B25	CENTRAL SUD	6niv	OTIS	630	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
YU712	ASCENSEUR	BUC	B25	SUD EST	5niv	OTIS	650	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN77	ASCENSEUR	FABRIQUE	B11	ACCUEIL	4niv	STM	630		ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
UH698	ASCENSEUR	UFR LANGUES	B31	COULOIR EST	5niv	CFA	630		ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN76	ASCENSEUR	UFR LANGUES	B31	COULOIR NORD	5niv	SCHINDLER	630		ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN78	ASCENSEUR	UFR LANGUES	B31	COULOIR CENTRAL OUEST	5niv	SCHINDLER	630		ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN79	ASCENSEUR	MEDIATHEQUE	B32	IMPRIMERIE	2niv	SCHINDLER	630	0,6	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
HMN48	ASCENSEUR	Philippe Malrieu	B03	Hall accueil	3niv	SCHINDLER	630	1	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
KZT06	ASCENSEUR	Université Ouverte	B05	Hall accueil	3niv	SCHINDLER	630	1	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029

Maison De la Recherche

N°	TYPE	LIEU	N°BAT	EMPLACEMENT	NBRE DE NIVEAUX	MARQUE	CHARGE (en kg)	VITESSE (en m/s)	OBSERVATIONS
LA783	ASCENSEUR	MAISON DE LA RECHERCHE	B26	EST	7niv	OTIS	630	0,6	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029

LA782	ASCENSEUR	MAISON DE LA RECHERCHE	B26	OUEST	5niv	OTIS	630	0,6	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
-------	-----------	------------------------	-----	-------	------	------	-----	-----	---

IUT de Blagnac

N°	TYPE	LIEU	N°BAT	EMPLACEMENT	NBRE DE NIVEAUX	MARQUE	CHARGE (en kg)	VITESSE (en m/s)	OBSERVATIONS
GJN72	ASCENSEUR	BLAGNAC	B		3niv	SCHINDLER	630	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN73	ASCENSEUR	BLAGNAC	C		2niv	SCHINDLER	630	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN74	ASCENSEUR	BLAGNAC	A		2niv	SCHINDLER	630	0,63	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GJN71	ASCENSEUR	BLAGNAC	E		3niv	SCHINDLER	630	1	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029

IUT de Figeac

N°	TYPE	LIEU	N°BAT	NBRE DE NIVEAUX	MARQUE	CHARGE (en kg)	VITESSE (en m/s)	OBSERVATIONS
WG031	ASCENSEUR	FIGEAC	E	3niv	SCHINDLER	630	1	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
WS959	ASCENSEUR	FIGEAC	A	3niv	SORETEX	630	0,6	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
WS960	ASCENSEUR	FIGEAC	C	3niv	SORETEX	1000	0,6	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GZZ25	ASCENSEUR	FIGEAC	F	2niv	SCHINDLER	630	0.6	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029
GZZ26	ASCENSEUR	FIGEAC	D	3niv	VIMEC	400	0.15	ERP Annuelle mai 2027 Quinquennale septembre 2029

Machines dangereuses

Centre Universitaire du Taur

Sans objet.

Campus du Mirail

Sans objet

Maison De la Recherche

Sans objet.

IUT de Blagnac (trimestrielle)

Désignation	Marque	Caractéristiques	N° de série/REF
Presse	SAHINLER	350 bars maxi	DP 1040.60 TON
Presse hydraulique à froid	PROMECAM		

IUT de Figeac (trimestrielle)

Désignation	Marque	Caractéristiques	N° de série / REF	Localisation
Cisaille	PROMECAN	4mm	75 40 25 0420	Bât C
Presse plieuse	AMADA PROMECAN		IT S25020	Bât C

Appareils de levage, de manutention et accessoires de manutention

IUT de Figeac (Annuelle)

N°	TYPE	Année	Portée	MARQUE	CHARGE (en kg)	hauteur	Observation
1420854	Palan sur monorail	1994	11,3m	STAHL	1000	2,3m	Annuelle mars 2027

Installations thermiques

Centre Universitaire du Taur

Bâtiment	Local	Equipement
Centre du Taur	Chaudferie 5 ^{ème} étage	- Chaudière REMEHA ALPHA TWIN 40 - 2 brûleurs

Campus du Mirail

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment 32	Ensemble Bâtiment	- 2 chaudières gaz

Maison de la Recherche

Sans objet

IUT de Blagnac

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment A	Local chaufferie RDC	- 2 chaudières CHAPPEE AX430 kw - 2 brûleurs 600kW

IUT de Figeac

Sans objet

Equipements sous pression

Centre Universitaire du Taur

Bâtiment	Désignation	Marque
ENSAV	1 groupe froid	CIAT 600kw

Campus du Mirail

Bâtiment	Désignation	Marque
03	2 groupes froid	Carrier 160kw chacun
11	1 groupe froid	Mitsubishi 90kw
15	1 groupe froid	Wesper
25	2 groupes froid	Trane
26	1 groupe froid	Carrier 550kw
31	3 groupes froid	Carrier 41kw chacun

Maison De la Recherche

Bâtiment	Désignation	Marque
26	1 groupe froid	Carrier 550kw

IUT de Blagnac (quadriennale et décennale) prochaine visite en 2030

Désignation	Marque	Caractéristiques	Observation
Compresseur	SCO	10 bars	Neuf en 2022
Cuve du compresseur	SCO	500l	Neuf en 2022

IUT de Figeac

Désignation	Marque	Caractéristiques	Observation
Compresseur	INGERSOLLRAND	SSR MH 18.5	2 cuves (1000L et 500L)

Installations de secours contre l'incendie (triennale voir la périodicité dans les tableaux des surfaces)

Centre Universitaire du Taur

Désignation	Caractéristiques	N° de série /REF	Total
Centrale	Vide	EUROPA 3000	1
CMSI	Vide	8000	1
Déclencheur manuel	Vide	DM 8001	34
Détecteur de fumée	Vide	SE 3000	8
Détecteur ionique	Vide	SI 3000	1
Détecteur optique	Vide	EO 3000	120
Diffuseur sonore	Vide	Vide	27
Indicateur d'action	Vide	IA2000	50
Total			242

Extension :

- Extension SSI
- Zone détection
- Zone désenfumage

Campus du Mirail

Bâtiment	Local	Equipement
Ensemble bâtiments Bâtiment 4 ; 15; Annexe château ; galeries techniques	Ensemble bâtiment	- 1 CMSI Marque DAS-M modèle Delta 500 - 1 Tableaux de signalisation Marque DAS-M modèle Alpha 250 - Equipements (DM et DAI) rattachés aux SDI 1 à 6 ○ 196 Déclencheurs manuel Marque DAS-M modèle BA95 ○ 300 Détecteurs ionique Marque DAS-M modèle IA95 ○ 6 Détecteurs optique linéaire Marque DAS-M modèle DLF ○ 342 Détecteurs optique Marque DAS-M modèle OA95 ○ 2 Détecteurs aspiration Marque DAS-M modèle BAM95 ○ 20 Détecteurs Thermovélo Marque DAS-M modèle TVA95

		○ 26 Détecteurs Type 4 Marque DAS-M modèle AT95
Université Ouverte Bât 5	Ensemble bâtiment	- 1 IQ8C M-ECS AD. COF 512 (SS UGA AV BAT) - 1 coffret CMSI 8000 - 1 CMSI MIROIR PC SECURITE - 1 SDI MIROIR PC SECURITE - 174 DETECTEURS OPTIQUES THERM. IQ8QUAD OTBLUE ADRESS. - 13 DM AD. IQ8 MCP AVEC IA, MEMBRANE ET ICC - 28 FLASH DISP VISUALARME FEU R B. HAUTE IQ8L-W - 19 DIFFUSEUR SONOS B. LONG.IP65 (PSS-0089) (80401) - 1 AES 56V 4A BAT 17AH (AES56V4AC85AB17AH)
Fabrique Culturelle Bât 11	Ensemble bâtiment	- ECS CMSI ○ 1 CMSI Marque DAS-M modèle DELTA 256 ○ 1 Tableaux de signalisation Marque DAS-M modèle HEPHAIS 1024 (avec 4 batteries 12V/12Ah) ○ 1 Module USCAG ○ 1 Module CEA256 - Extension CMSI ○ 4 Boitiers ED4L Constructeur SEFI avec 4 lignes et 4 adresses pour 4 DAS contrôlés ○ 1 Boitier ED4R Constructeur SEFI avec 4 relais programmables et 4 adresses ○ 3 Boitiers EDBDA Constructeur SEFI avec 4 voies de transmission ouvertes et 4 adresses et gère 1 DAS à émission 48V/3W ○ 51 Boitiers BDA Constructeur SEFI ○ 2 Bloc AES 48/8A avec EAS/AES EN 54-4 et NF S 61-940 ○ 3 Kit 40EILC modèle EILC-KIT40 sachet de 40 éléments pour DAS ○ 3 Kit 40EILT modèle EILT-KIT40 sachet de 40 éléments pour DAS - Détection Incendie ○ 71 Détecteurs Optique Marque DAS-M modèle OA05F ○ 71 Socle S05 socle commun ○ 12 Indicateurs IND05 indicateurs

		○ 17 Déclencheurs manuel Marque DAS-M modèle DMA05F - Evacuation ○ 1 Système Messages parlé Modèle SEV ○ 2 Diffuseurs sonore messages parlé Modèle TR70 ○ 30 Diffuseurs sonore AVS2000-SIP NF S 32-001 – 95dBA – inversion de polarité
Bâtiment 31	Ensemble bâtiment	- 1 centrale SDI modèle HEPHAIS S 1024 Marque DAS-M Constructeur SEFI N° droit d'usage ECS 051 D0 - 1 Module S 1024 modèle miroir Marque DAS-M Constructeur SEFI - 239 Détecteurs Optique modèle OA05F Constructeur FARE N° droit d'usage L050F1 - 4 Détecteurs linéaire DLF marque DAS-M Constructeur SEFI N° droit d'usage LF 003 A2 - 61 Déclencheurs manuel modèle DMA05 marque DAS-M Constructeur FARE - 37 Indicateurs d'action modèle IND05 marque DAS-M constructeur FARE - 1 Centrale CMSI modèle DELTA 256 marque DAS-M Constructeur SEFI N° droit d'usage CMSI 082 B1 - 1 Aide à l'exploitation Modèle CEA 256 Marque DAS-M Constructeur SEFI - 1 Module EGAG Modèle Miroir Marque DAS-M Constructeur SEFI - 2 Modules déporté modèle EDBDA Marque DAS-M Constructeur SEFI - 12 Modules déportés modèle ED4L Marque DAS-M Constructeur SEFI - 2 Modules déportés modèle ED4R Marque DAS-M Constructeur SEFI - 51 Boitiers déporté modèle ED4R Marque DAS-M Constructeur SEFI - 31 Diffuseurs sonore modèle AVS2000 Marque DAS-M Constructeur SESSY N° droit d'usage DS012A0 - 1 Alimentation modèle AES 48V/8A Marque SLAT Constructeur SLAT N° droit d'usage EAE 002 F0 - 3 Commandes désenfumage naturel asservis

Bâtiment 25 Bibliothèque Universitaire	Ensemble bâtiment	- 1 SDI 4 Modèle Alpha 250 S Marque DAS-M - 332 Détecteurs ionique Modèle IA95 Marque DAS-M - 302 BDA - 48 EDR - 34 EDR2E - 2 Baie MajorCom - 3 Détecteurs Thermo vélo Modèle TVA95 Marque DAS-M - 3 Détecteurs Optique linéaire Modèle DLF Marque DAS-M - 56 Déclencheur manuel Modèle BA95 Marque DAS-M
Maison de la Recherche Bâtiment 26	Ensemble bâtiment	- 1 SDI 3 Modèle HEPHAIS 1024 Marque DAS-M - 19 Indicateurs d'action Modèle IA Marque DAS-M - 1 Détecteur Thermovélo Modèle TVA95 Marque DAS-M - 1 Détecteur linéaire Modèle DLF20 Marque DAS-M - 161 Détecteur ionique Modèle IA95 Marque DAS-M - 4 Déclencheurs Manuel désenfumage - 66 Déclencheur Manuel Modèle BA95 Marque DAS-M - 38 Diffuseurs sonore AVS2000-SIP NF S 32-001 – 95dBA – inversion de polarité Marque DAS-M
Bâtiment 1	Ensemble bâtiment	- 1 CMSI modèle ALFA 250 marque DAS-M - 1 Tableau de Signalisation Incendie modèle Alpha 250 marque DAS-M - 20 Alarmes sonores modèle AVS2000 Marque DAS-M - 21 Déclencheurs manuel modèle BA95 marque DAS-M - 85 Détecteurs optique modèle OA95 marque DAS-M - 14 Indicateurs d'action modèle IA marque DAS-M - 1 Reports d'alarmes modèle 302/ALPHARma marque DASM
Bâtiment 3	Ensemble bâtiment	- 1 IQ8 contrôl M ECS adressable, - 1 coffret CMSI 8000 - 1 Tableau répéteur - 1 Tableau répéteur d'exploitation REP LCD 8000

		- 7 détecteurs optiques - 39 détecteurs multicapteurs - 22 déclencheurs manuels adressables - 7 diffuseurs sonores à message - 7 boîtiers déportés adressable CMSI 8000 4L - 8 diffuseurs sonores sonos - 2 diffuseurs combinés (sonores et lumineux) - 14 dispositifs visuels d'alarme feu - 8 bris de glace vert 2 contacts
--	--	---

Désenfumage

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment 4	Ensemble bâtiment	- 2 exutoires pneumatiques
Bâtiment 5	Ensemble bâtiment	- 3 exutoires mécaniques
Bâtiment 15	Ensemble bâtiment	- 5 exutoires pneumatiques - 1 exutoire mécanique - 13 Trappes de désenfumage
Bâtiment 25	Ensemble bâtiment	- 3 exutoires pneumatiques - 19 coffrets de Relayages / moteurs d'extraction - 44 Ouvrants asservis (sur ventouses) - 107 Trappes de désenfumage - 19/2 Extracteurs insufflateur
Bâtiment 11	Ensemble bâtiment	- 5 coffrets de Relayages / moteurs d'extraction - 23 Volets de désenfumage et ouvrants de façade télécommandés
Bâtiment 31	Ensemble bâtiment	- 2 coffrets de Relayages / moteurs d'extraction - 20 Volets de désenfumage et ouvrants de façade télécommandés - 1 boîtier de désenfumage manuel asservi
Bâtiment 26	Ensemble bâtiment	- 2 Exutoires asservis - 16 Ouvrants en façade asservis - 22 Trappes / volets de désenfumage - 1 Extracteur asservi
	Escalier Aile A	- 1 exutoire de fumée - 1 volet d'arrivée d'air
	Escalier Aile B	- 1 exutoire de fumée - 1 volet d'arrivée d'air
	Escalier Aile C	- 1 exutoire de fumée

		- 1 volet d'arrivée d'air
Bâtiment 1	Ensemble Bâtiment	- 12 Trappes de désenfumage - 2 volets de désenfumage - 5 tourelles de désenfumage
Bâtiment 3	Trappes et volets de désenfumage	- 7 volets tunnel ALDES motorisés - 1 trappe de désenfumage - 2 ouvrants à lames MADICOB - 2 ouvrants à lames ouverture et fermeture pneumatique PANOL
	Extracteurs et désenfumage	- 1 Tourelle VELONE 10.5 4T en terrasse - 1 Tourelle VELONE 7.2 4T en terrasse - 1 Caisson cyclone F400 250A 3kW en terrasse - 1 Ventilateur CENTRIWARE GTLF en terrasse - 1 Caisson cyclone F400 250A 4kW en terrasse

Compartimentage

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment 4	Ensemble bâtiment	- 3 portes asservies
Bâtiment 5	Ensemble bâtiment	- 10 portes asservies (environ)
Bâtiment 11	Ensemble bâtiment	- 13 PCF
Bâtiment 31	Ensemble bâtiment	- 76 ventouses PCF
Bâtiment 25	Ensemble bâtiment	- 34 dont 7 en fermeture latérale (58 ventouses) PCF
Bâtiment 15	Ensemble bâtiment	- 7 PCF
Bâtiment 1	Ensemble bâtiment	- 5 PCF à fermeture automatique
Bâtiment 3	Ensemble Bâtiment	- 26 PCF DAS

Maison De la Recherche

Voir Campus du Mirail.

IUT de Blagnac

Désignation	Caractéristiques	N° de série /REF	Total
Centrale Incendie	Type Pr2A zone bât B	Marque : Nugelec	1
Déclencheur manuel	Vide	Vide	32

CMSI	Catégorie B 16 zones Bât A E C	Vide	1
Diffuseur sonores	Vide	Vide	30
DAS (portes sur ventouses)	Vide	Vide	15
Evacuateurs de fumée	Vide	Vide	15

IUT de Figeac

Désignation	Caractéristiques	N° de série /REF	Total
Centrale SSI	Vide	Marque : Schubert UTI.com-CMSI.com	1
Détecteurs	Optique/thermique		48
Déclencheurs	Manuels		46

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment A	Ensemble bâtiment	- 4 trappes en dômes polycarbonates à déclencheur électrique
Bâtiment B	Ensemble bâtiment	- 2 systèmes de doubles trappes vitres verticales commandé par un treuil à déclenchement électrique - 1 trappes en dômes polycarbonates à déclenchement électrique (identique à celles du bâtiment A)
Bâtiment C	Ensemble bâtiment	- 1trappe tôle polycarbonate à déclenchement électrique dans la cage d'escalier - 9 trappes tôles polycarbonates en puits de lumière à commandes manuelles par des treuils.
Bâtiment E	Ensemble bâtiment	- 3 trappes vitres verticales déclenchement électrique

Installations scéniques (annuelle prochaine visite juin 2027)

Centre Universitaire du Taur

Bâtiment	Local	Equipement
Ensemble bâtiment	Plateau décor ESAV	- Structure métallique supportant des luminaires + une plateforme de stockage (mise en place en 2003 – modifiée en 2012)
	Salle de conférence	- Grill en tube fixé sur murs

	Salle TEGGY T308	- Grill en tube reposant sur les poutres de structures
	Salle Cantour T305	- Grill en tube

Campus du Mirail

Bâtiment	Local	Equipement
Bâtiment 11 (2008)	FC 005 Salle de diffusion	- Grill du théâtre - Rideaux (motorisés) - Ecran (motorisé) - Projecteurs - Structures métalliques - Gradins rétractables
	FC 006 Cube + Atelier « d'artiste »	- Grill éclairage
	FC 201 salle de théâtre	- Grill éclairage

Maison De la Recherche

Sans objet.

IUT de Blagnac

Sans objet.

IUT de Figeac

Sans objet

*Installations sportive de plein air (city stade) (biennale **prochaine visite en décembre 2027**)*

Centre Universitaire du Taur

Sans objet.

Campus du Mirail

1 city stade comprenant 2 buts type handball et 6 paniers de basket.

Le tout en structure tubulaire métallique

Maison De la Recherche

Sans objet.

IUT de Blagnac

Sans objet.

IUT de Figeac

Sans objet

Engin (annuelle **prochaine visite 2027**)

Centre Universitaire du Taur

Sans objet.

Campus du Mirail

- 1 BOBCAT (mini chargeuse)

Maison De la Recherche

Sans objet.

IUT de Blagnac

Sans objet.

IUT de Figeac

Sans objet