

Centre Hospitalier Universitaire de Rouen Normandie

**Construction d'un bâtiment d'odontologie sur la
ZAC Aubette – Martainville - Campus santé**

**PROGRAMME TECHNIQUE DÉTAILLÉ
Tome 4 – Fiches d'espaces**

PTD T4 V2
avr-26

Rédigé par :
Pierre PRÉVOST
pierre.prevast@socofit.fr
06 08 53 77 95

Tableau général des fiches par local

Code	Désignation du local	Informations particulières
ACC-001	Hall	Créer un SAS d'entrée.
ACC-002	Accueil - Front office	1 accueil physique, 1 admission, 1 sortie Acoustique à renforcer globalement du fait de l'ouverture sur l'attente
ACC-003	Accueil - Back office	Prise de RDV et Sortie Prévoir zone pour coffre-fort Acoustique à renforcer globalement
ACC-004	Secrétariat	2 postes Acoustique à renforcer globalement du fait de l'ouverture sur l'attente
ACC-005	Stockage dossiers	Proximité du secrétariat
ACC-006	Attente primaire patients valides	15 places
ACC-007	Sanitaires Public PMR	
SOI-001	Attente patients couchés	1 attente par niveau 2 brancards par attente Appel-malade et fluides médicaux regroupés en gaines techniques (x2)
SOI-002	Attente valides	
SOI-003	Attente pédiatrique	Espace qui peut être ouvert sur le reste de la salle d'attente mais ambiance enfants
SOI-004	Sanitaires Public PMR	Dont 1 avec table à langer
SOI-005	Espace encadrants	1 par îlot Local fermé équipé d'un poste de travail et imprimante
SOI-006	Cabinets dentaires standard	Microscope dans les cabinets Un poste info par cabinet. Acoustique renforcée à proximité des salles et espaces d'attente
SOI-007	Cabinets dentaires endodontie	Microscope dans les cabinets Un poste info par cabinet. Acoustique renforcée à proximité des salles et espaces d'attente
SOI-008	Cabinets dentaires soins spécifiques / PMR	Regroupement sur un niveau de soins. Un poste info par cabinet. Equipé d'un rail lève-malade. Acoustique renforcée à proximité des salles et espaces d'attente Radioprotection : $\geq 0,5$ mm équivalent plomb
SOI-009	Salle d'éducation thérapeutique	Groupe de 5 à 6 personnes. Equipé d'une zone lavabo/hygiène y compris à hauteur enfants
SOI-010	Alcôve développement radios	Dans circulation, en face de l'espace encadrants
INT-001	Salle interventionnelle	Radioprotection : ≥ 2 mm équivalent plomb Liaison fibre pour câblage vidéo
INT-002	Rangement associé chirurgie	
INT-003	Sas chirurgie	
INT-004	Déshabilleur	
INT-005	Attente post intervention	
IMA-001	Salle de radio (cone beam)	Un par étage de soin Commande murale de l'appareil au plus loin de celui-ci, incorporation gaines et sorties par lot électricité
IMA-002	Espace interpret. Cone beam	
IMA-003	Panoramique dentaire	Proche des consultations non programmées : à l'opposé du cone beam étage 20 fauteuils. Radioprotection : $\geq 0,5$ mm équivalent plomb
PRO-001	Stockage prothèses	
PRO-002	Laboratoire de prothèses _ Conception	Porte de communication avec l'espace de fabrication - avec oculus
PRO-003	Laboratoire de prothèses _ Fabrication	Fabrication plâtre dissociée de la fabrication CFAO Prévoir réseaux d'évacuation pour hottes, bras aspirants, tables aspirantes Porte de communication avec l'espace de conception - avec oculus

Tableau général des fiches par local

Code	Désignation du local	Informations particulières
LOT-001	Local déchets d'étage	
LOT-002	Local Linge sale d'étage	
LOT-003	Décartonnage	
LOT-004	Stockage DM/Consommables	Un espace ouvert dédié au stockage des consommables est à prévoir à proximité du comptoir. La réserve disposera également d'un autre comptoir "sale" connecté au convoyeur dédié à la décontamination du matériel. Une matérialisation au sol
LOT-005	Entretien externalisé	
LOT-006	Entretien CHU	
PER-001	Bureau médecin	bureaux doubles - 10 médecins (ratio 1 enseignant pour 3 étudiants)
PER-002	Bureau paramédicaux	bureau double
PER-003	Bureau recherche clinique	bureau double - Proximité avec la salle de réunion / staff
PER-004	Bureau internes	4 internes
PER-005	Bureau cadre	
PER-006	Bureau chef de service	Positionné au cœur de l'espace de soins
PER-007	Salle de réunions - staff	50 personnes
PER-008	Vestiaires	Distinct internes, soignants, paramédicaux. 60 personnes dont 50 étudiants. Dont espace pour linge sale. Proximité sanitaires personnels
PER-009	Sanitaire Personnels	Répartis sur les niveaux
PER-010	Sanitaire Personnels PMR	Répartis sur les niveaux
PER-011	Détente Personnel	Salle de détente unique
COM-001	Local déchets	2 bennes + DASRI
COM-002	Pré-désinfection	Desservis par un monte-charge dédié 5 laveurs désinfecteurs, 1 paillasse humide avec 2 auges, plans de travail pour accueil de 3 bacs ultra sons, 3 machines de désinfection des PIR et 1 PC
COM-003	Stockage armoire sté propre	En contiguïté
COM-004	Linge propre	80 tenues Prévoir possibilité d'un DAV
COM-005	Linge sale	6 à 8 m²
COM-006	Baie informatique	
COM-007	Zone départ/retour logistique	Zone fermée en liaison avec monte-charge
COM-008	Local technique pré-désinfection	En contiguïté avec le local pré-désinfection, pour accueillir l'adoucisseur et un stockage de produits lessiviels (2 palettes)
LTS-001	Local technique sec	
LTH-001	Local technique humide	
CIR-001	Circulations	

Tableau général des fiches par local

CHU Dijon Projet Odontologie		
Prises courants forts et faibles		
Bureautique 1 poste		
PC 16A 2P+T normale		6
Prise RJ45		2
Multimédia		
PC 16A 2P+T normales		1
Prise coaxiale		1
Prise RJ45		1
Imprimante		
PC 16A 2P+T normales		1
Prise RJ45		1
Horloge		
PC 16A 2P+T normales		1
Prise RJ45		1
Appareils de radio (en plus de la bureautique)		
PC 16A 2P+T normale		1
Circulation		
PC 16A 2P+T normale tous les 10 m		1
GTL		
PC 16A 2P+T normale		3
Prise RJ45		1
Fluides	1 O2 + 1 AM + 1 Vide	1
Alimentation fauteuil		
Alimentation 16A sur attente		1
Prise RJ45		1
Fluides	1 Air comprimé + 1 aspiration	1
commande moteur aspiration	2x0,75mm ²	1

CHU Rouen
Projet Odontologie

Hall

ACC-001

Informations particulières :

Créer un SAS d'entrée.

Prestations architecturales

Sol

Nature

Carrelage

Plinthes

Rapportées

Antidérapant

R10

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Oui

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Bande de protection

Châssis vitré

Type châssis

Vitrage

Porte

Âme

Vitrée

Huisserie

Métallique

Ouverture

Coulissante

Largeur

suivant UP réglementaire

Vantaux

Finition

Commande

Automatique à détection

Contrôle d'accès

Portier vidéo + Badge

Vue traversante

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Type d'ouvrant

Vitrage

Anti-effraction

Limiteur d'ouverture

Occultation totale

Protection solaire

Ambiances

Eclairage

Naturel

1er jour obligatoire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Commande depuis autre local

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Distributeur boissons x2)

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Distributeurs

2

Bloc spécifique

Horloge

1

PC Réparties

Bloc 2 prises

4

PC Spécifiques

Borne d'orientation

3

Téléphone

Informatique

Borne d'orientation

3

Appel-malade

Non

Autre

USB

3

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Distributeur de boissons

Distributeur de friandises

borne d'orientation générale

CHU Rouen
Projet Odontologie

Accueil - Front office

ACC-002

Informations particulières :

1 accueil physique, 1 admission, 1 sortie

Acoustique à renforcer globalement du fait de l'ouverture sur l'attente

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E1 C0

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Si nécessaire

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Fixe type guichet

Vitrage

Normal

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Badge

Vue traversante

Zone vitrée

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

1 ouvrant

Type d'ouvrant

Ouvrant à la française

Vitrage

Normal

Anti-effraction

Oui

Limiteur d'ouverture

Oui

Occultation totale

Non

Protection solaire

Selon orientation

Ambiances

Eclairage

Naturel

1er jour obligatoire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Interrupteur

Artificiel

Poste de travail

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

3

Bloc spécifique

Imprimante

1

PC Réparties

Dans le local

6

PC Spécifiques

TPE / carte vitale /scanner

3

Téléphone

Informatique

TPE / carte vitale /scanner

3

Appel-malade

Appel d'urgence vers sureté médiati

3

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Placard mural

Banque d'accueil accès PMR

Equipements et mobilier hors marché

Bureau(x)

Chaise(s) Fauteuil(s)

Meuble bas

Armoire(s)

Caissons de bureau

CHU Rouen Projet Odontologie	
Accueil - Back office	ACC-003
Informations particulières : Prise de RDV et Sortie Prévoir zone pour coffre-fort Acoustique à renforcer globalement	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Badge
Démontable	Oui	Vue traversante	Zone vitrée
Acoustique	Si nécessaire	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	Non
Artificiel	Poste de travail		
Commande spécifique		Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrique	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie		Bloc spécifique	Imprimante	1
Commande		PC Réparties	Dans le local	2
Équipement		PC Spécifiques	Broyeur papier	1
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Plan de travail	Bureau(x)
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Meuble bas
	Caissons de bureau

CHU Rouen Projet Odontologie	
Secrétariat	ACC-004
Informations particulières : 2 postes Acoustique à renforcer globalement du fait de l'ouverture sur l'attente	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Badge
Démontable	Oui	Vue traversante	Zone vitrée
Acoustique	Si nécessaire	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	Non
Artificiel	Poste de travail		
Commande spécifique		Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrique	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	2
Robinetterie		Bloc spécifique	Imprimante	2
Commande		PC Réparties	Dans le local	6
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Bureau(x)
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Meuble bas
	Armoire(s)
	Caissons de bureau

CHU Rouen Projet Odontologie	
Stockage dossiers	ACC-005
Informations particulières : Proximité du secrétariat	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Badge
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	Sans objet
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Sans objet
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Sans objet
		Anti-effraction	Sans objet
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Multimédia	1
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Dans le local	2
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Rayonnage

CHU Rouen Projet Odontologie	
Attente primaire patients valides	ACC-006
Informations particulières : 15 places	

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple U3S P3 E1 C0
Plinthes	Remontée en plinthe
Antidérapant	Non
Antistatique	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Non

Murs	
Revêtement mural	Peinture
Protection contre chocs	Bande de protection

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Normal

Porte	
Âme	Bois plein
Huisserie	Bois
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Non
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	1 ouvrant + 1 fixe
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Oui
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation totale	Non
Protection solaire	Selon orientation

Ambiances

Eclairage	
Naturel	2nd jour possible
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Eté	26°C / ΔT 6°C
Hiver	19°C
Emetteur spécifique	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrique	Non
Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Non
Autre équipement	
Autre équipement	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	1
Bloc spécifique	Horloge	1
PC Réparties	Dans le local	8
PC Spécifiques		
Téléphone		
Informatique		
Appel-malade	Non	
Autre	USB	4

Fluides	
Fluides médicaux	Non
Fluides autres	Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Chaise(s) Fauteuil(s)
Table(s)

CHU Rouen
Projet Odontologie

Sanitaires Public PMR

ACC-007

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E2 C1

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Verrou intérieur

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

Non

Hiver

Non

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Lavabo

Robinetterie

EF seule

Commande

Manuelle temporisée

Équipement

WC suspendu

Robinetterie

Poussoir 3L/6L

Commande

Manuelle

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Oui

Autre

Nb

1

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Barre de relevage

Patère

Miroir

Poignée de rappel / porte

Equipements et mobilier hors marché

Distributeur papier toilette

Distributeur essui-mains

Distributeur savon

CHU Rouen Projet Odontologie	
Attente patients couchés	SOI-001
Informations particulières : 1 attente par niveau 2 brancards par attente Appel-malade et fluides médicaux regroupés en gaines techniques (x2)	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Coulissante
Antistatique	Non	Largeur	120
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Non
Acoustique	Oui	Vue traversante	Non
Lavable	Non	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	1 ouvrant + 1 fixe
Protection contre chocs	Bande de protection	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Châssis vitré		Vitrage	Normal
Type châssis	Fixe	Anti-effraction	Oui
Vitrage	Normal	Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Non
		Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	2nd jour possible	Eté	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance par applique	Hiver	19°C
Commande spécifique	Interrupteur	Emetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques			
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa	Nb
Equipement		Bloc spécifique	Multimédia
Robinetterie		Bloc spécifique	
Commande		PC Réparties	Dans le local
Equipement		PC Spécifiques	
Robinetterie		Téléphone	
Commande		Informatique	
Equipement		Appel-malade	Oui sur GTL
Robinetterie		Autre	
Commande			
Evacuation de sol	Non	Fluides	
Autre équipement		Fluides médicaux	GTL
Autre équipement		Fluides autres	Non

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen
Projet Odontologie

Attente valides

SOI-002

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E1 C0

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Oui

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Bande de protection

Châssis vitré

Type châssis

Fixe

Vitrage

Normal

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

1 ouvrant + 1 fixe

Type d'ouvrant

Ouvrant à la française

Vitrage

Normal

Anti-effraction

Oui

Limiteur d'ouverture

Oui

Occultation totale

Non

Protection solaire

Selon orientation

Ambiances

Eclairage

Naturel

2nd jour possible

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Interrupteur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Eté

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Emetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Multimédia

1

Bloc spécifique

Horloge

1

PC Réparties

Dans le local

8

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

USB

3

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Chaise(s) Fauteuil(s)

Table(s)

CHU Rouen Projet Odontologie	
Attente pédiatrique	SOI-003
Informations particulières : Espace qui peut être ouvert sur le reste de la salle d'attente mais ambiance enfants	

Prestations architecturales

Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E1 C0	Âme	Sans objet
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Sans objet
Antidérapant	Non	Ouverture	Sans objet
Antistatique	Non	Largeur	Sans objet
		Vantaux	Sans objet
Plafond		Finition	Sans objet
Nature	Faux plafond	Commande	Sans objet
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Sans objet
Acoustique	Oui	Vue traversante	Sans objet
Lavable	Non	Protection contre chocs	
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant + 1 fixe
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Bande de protection	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Fixe	Occultation totale	Non
Vitrage	Normal	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances

Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	2nd jour possible	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties		
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Table(s)
	Jeux

CHU Rouen
Projet Odontologie

Sanitaires Public PMR

SOI-004

Informations particulières :

Dont 1 avec table à langer

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E2 C1

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle PMR

Contrôle d'accès

Verrou intérieur

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

Non

Hiver

Non

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Lavabo

Robinetterie

EF seule

Commande

Manuelle temporisée

Équipement

WC suspendu

Robinetterie

Poussoir 3L/6L

Commande

Manuelle

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Oui

Autre

Nb

1

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Barre de relevage

Patère

Miroir

Poignée de rappel / porte

Equipements et mobilier hors marché

Distributeur papier toilette

Distributeur essui-mains

Distributeur savon

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

15 / 60

CHU Rouen Projet Odontologie	
Espace encadrants	SOI-005
Informations particulières : 1 par ilôt Local fermé équipé d'un poste de travail et imprimante	

Prestations architecturales

Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Non
Acoustique	Oui	Vue traversante	Non
Lavable	Non	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	1 ouvrant
Protection contre chocs	Non	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Châssis vitré		Vitrage	Normal
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Oui
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Non
		Protection solaire	Selon orientation

Ambiances

Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	Non
Artificiel	Poste de travail	Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie		Bloc spécifique	Imprimante	1
Commande		PC Réparties	Dans le local	2
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Report d'information	1
Robinetterie		Autre		
Commande		Fluides		
Evacuation de sol	Non	Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	
Autre équipement				

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché		Equipements et mobilier hors marché	
Plan de travail		Bureau(x)	
		Chaise(s) Fauteuil(s)	
		Meuble bas	
		Placard mural	
		Caissons de bureau	

CHU Rouen
Projet Odontologie

<u>Informations particulières :</u> Microscope dans les cabinets Un poste info par cabinet. Acoustique renforcée à proximité des salles et espaces d'attente Radioprotection : ≥ 0,5 mm équivalent plomb La paillasse est sans égouttoir et a une longueur minimale de 2 m Vigilance implantation des fauteuils : longueur bras, pouvoir tourner autour des fauteuils

Prestations architecturales

Ambiances

Prestations techniques

Equipements et mobilier

Fauteuil dentaire	Distributeur SHA
bras mural radio	Support ordinateur
Accessoires fauteuil	Microscope sur roues
Chaise(s) Fauteuil(s)	
Meuble bas	

Informations particulières :

Microscope dans les cabinets

Un poste info par cabinet. Acoustique renforcée à proximité des salles et espaces d'attente

Radioprotection : ≥ 0,5 mm équivalent plomb

Vigilance implantation des fauteuils : longueur bras, pouvoir tourner autour des fauteuils

Prestations architecturales

Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Non
Acoustique	Oui	Vue traversante	Oculus occultable 40x30cm plombé
Lavable	Oui	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	1 ouvrant
Protection contre chocs	Non	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Châssis vitré		Vitrage	Normal
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Si nécessaire
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Oui
		Protection solaire	Oui

Ambiances

Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Cassette
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Paillasse humide 1 bac	Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	dont 1 en entrée du local	3
Équipement		PC Spécifiques	Rétro-alvéolaire	1
Robinetterie		Téléphone	Mural	1
Commande		Informatique	Rétro-alvéolaire	1
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre	Alimentation CFO-cfa fauteuil	1
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement	Fauteuil dentaire	Fluides médicaux	O2 + vide + AM + aspi MEOPA	
Autre équipement	Accessoires	Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché		Equipements et mobilier hors marché	
Radioprotection		Fauteuil dentaire	Distributeur SHA
Paillasse sèche		bras mural radio	Support ordinateur
		Accessoires fauteuil	Microscope sur roues
		Chaise(s) Fauteuil(s)	
		Meuble bas	

CHU Rouen Projet Odontologie	
Cabinets dentaires soins spécifiques / PMR	SOI-008
Informations particulières : Regroupement sur un niveau de soins. Un poste info par cabinet. Equipé d'un rail lève-malade. Acoustique renforcée à proximité des salles et espaces d'attente Radioprotection : ≥ 0,5 mm équivalent plomb Vigilance implantation des fauteuils : longueur bras, pouvoir tourner autour des fauteuils	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Non
Acoustique	Oui	Vue traversante	Oculus occultable 40x30cm plombé
Lavable	Oui	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	1 ouvrant
Protection contre chocs	Non	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Châssis vitré		Vitrage	Normal
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Si nécessaire
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Oui
		Protection solaire	Oui

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Eté	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Emetteur spécifique	Cassette
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques					
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa			Nb
Equipement	Paillasse humide 1 bac	Bloc spécifique	Bureautique 1 poste		1
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique			
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	dont 1 en entrée du local		3
Equipement		PC Spécifiques	Rétro-alvéolaire		1
Robinetterie		Téléphone	Mural		1
Commande		Informatique	Rétro-alvéolaire		1
Equipement		Appel-malade	Non		
Robinetterie		Autre	Alimentation CFO-cfa fauteuil		1
Commande					
Evacuation de sol	Non				
Autre équipement	Fauteuil dentaire				
Autre équipement	Accessoires				

Equipements et mobilier			
Equipements et mobilier prévus au marché		Equipements et mobilier hors marché	
Radioprotection		Fauteuil dentaire	Distributeur SHA
Paillasse sèche		bras mural radio	Support ordinateur
Rail lève-malade		Accessoires fauteuil	Microscope sur roues
		Chaise(s) Fauteuil(s)	
		Meuble bas	

CHU Rouen Projet Odontologie	
Salle d'éducation thérapeutique	SOI-009
Informations particulières : Groupe de 5 à 6 personnes. Equippé d'une zone lavabo/hygiène y compris à hauteur enfants	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Non
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Faux plafond	Vantaux	1 ouvrant
Démontable	Oui	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Acoustique	Oui	Vitrage	Normal
Lavable	Non	Anti-effraction	Non
		Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Oui
		Protection solaire	Oui
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Non		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Eté	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Emetteur spécifique	Cassette
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Equipement	Lavabo (6 dont 2 enfants)	Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	3
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	Dans le local	5
Equipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Equipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Miroirs / lavabos	Chaise(s) Fauteuil(s)
Plan de travail	Tables
	Armoires type pharmacie

CHU Rouen
Projet Odontologie

Alcôve développement radios

SOI-010

Informations particulières :

Dans circulation, en face de l'espace encadrants

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E2 C2

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Oui

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Sans objet

Huisserie

Sans objet

Ouverture

Sans objet

Largeur

Sans objet

Vantaux

Sans objet

Finition

Sans objet

Commande

Sans objet

Contrôle d'accès

Sans objet

Vue traversante

Sans objet

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Poste de travail

Commande spécifique

Interrupteur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

Non

Hiver

19°C

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

1

Bloc spécifique

PC Réparties

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Plan de travail

Equipements et mobilier hors marché

Imprimante

PC

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

21 / 60

CHU Rouen Projet Odontologie	
Salle interventionnelle	INT-001
Informations particulières : Radioprotection : ≥ 2 mm équivalent plomb Liaison fibre pour câblage vidéo	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	avec radioprotection
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Métallique
Antidérapant	Non	Ouverture	Coulissante
Antistatique	Oui	Largeur	120
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond clipsé	Commande	Automatique à contact
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Non
Acoustique	Non	Vue traversante	Non
Lavable	Oui	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	PVC	Vantaux	1 ouvrant
Protection contre chocs	Non	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Châssis vitré		Vitrage	Normal
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Si nécessaire
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Oui
		Protection solaire	Oui

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	22°C - 24 °C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C - 22°C
Commande spécifique	Gradateur	Emetteur spécifique	Non
Artificiel	Scialytique de bloc	Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique	attente 16 A	Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Classe de risque niveau 2

Prestations techniques					
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa			Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste		2
Robinetterie		Bloc spécifique			
Commande		PC Réparties	sur paillasse		8
Équipement		PC Spécifiques	Bras radio		1
Robinetterie		Téléphone	Mural		1
Commande		Informatique	IHM ventilation		1
Équipement		Appel-malade	Non		
Robinetterie		Autre	Alimentation CFO-cfa fauteuil		1
Commande					
Evacuation de sol		Non			
Autre équipement		Fauteuil dentaire			
Autre équipement		Accessoires			

Equipements et mobilier			
Equipements et mobilier prévus au marché		Equipements et mobilier hors marché	
Radioprotection		Fauteuil dentaire	Chariot soins
voyant d'activité radiologie		bras mural radio	Chariot d'urgence
Paillasse sèche		Accessoires fauteuil	Armoire DMS
Liaison fibre		Table Mayo	Ergotron
		Tables roulantes inox	Support ordinateur

CHU Rouen Projet Odontologie	
Rangement associé chirurgie	INT-002
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Non
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Faux plafond	Vantaux	Sans objet
Démontable	Oui	Type d'ouvrant	Sans objet
Acoustique	Non	Vitrage	Sans objet
Lavable	Non	Anti-effraction	Sans objet
		Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Bande de protection		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Eté	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Détecteur de présence	Emetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Classe de risque niveau 2

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Equipement		Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Bloc 2 prises	1
Equipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Equipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Armoire(s)
	Etagère(s)
	Equipement échelle plein-vide

CHU Rouen
Projet Odontologie

Sas chirurgie

INT-003

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E2 C1

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Oui

Murs

Revêtement mural

PVC

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Vitrée

Huisserie

Métallique

Ouverture

Coulissante

Largeur

120

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Automatique à contact

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Eté

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Emetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Classe de risque niveau 2

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Equipement

Auge chirurgicale

Robinetterie

Mitigeur thermostatique

Commande

Détecteur

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

Bloc 2 prises

1

PC Spécifiques

Auge chirurgicale

1

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Afficheur pression différentielle

Equipements et mobilier hors marché

Armoire(s)

Etagère(s)

Equipement échelle plein-vide

CHU Rouen Projet Odontologie	
Déshabillage	INT-004
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E2 C1	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	Sans objet
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Sans objet
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Sans objet
		Anti-effraction	Sans objet
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Classe de risque niveau 2
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties		
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Etagère	banc
Patère	casier vestiaire
Voyant de présence	chaise

CHU Rouen Projet Odontologie	
Attente post intervention	INT-005
Informations particulières :	

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2
Plinthes	Remontée en plinthe
Antidérapant	Non
Antistatique	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Non

Murs	
Revêtement mural	Peinture
Protection contre chocs	Bande de protection

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Normal

Porte	
Âme	Bois plein
Huisserie	Bois
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Non
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	1 ouvrant + 1 fixe
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Oui
Limiteur d'ouverture	Oui
Occultation totale	Non
Protection solaire	Selon orientation

Ambiances

Eclairage	
Naturel	2nd jour possible
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Eté	26°C / ΔT 6°C
Hiver	19°C
Emetteur spécifique	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrique	Non
Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Non
Autre équipement	
Autre équipement	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique		
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	Dans le local	4
PC Spécifiques		
Téléphone		
Informatique		
Appel-malade	Oui	1
Autre		

Fluides	
Fluides médicaux	O2 + vide + AM
Fluides autres	Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Chaise(s) Fauteuil(s)
Table(s)

CHU Rouen
Projet Odontologie

Espace interpret. Cone beam

IMA-002

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E2 C2

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Gradateur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

22°C - 24 °C

Hiver

19°C

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

2

Bloc spécifique

PC Réparties

Dans le local

4

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

PC radio liaison pt/pt

1

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Chaise(s) Fauteuil(s)

Grand écran

Bureau(x)

Ergotron

Support ordinateur

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

28 / 60

CHU Rouen Projet Odontologie	
Panoramique dentaire	IMA-003
Informations particulières : Proche des consultations non programmées : à l'opposé du cone beam étage 20 fauteuils. Radioprotection : ≥ 0,5 mm équivalent plomb	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Oculus occultable 40x30cm plombé
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	Sans objet
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Sans objet
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Sans objet
		Anti-effraction	Sans objet
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	22°C - 24 °C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Non
Artificiel			
Commande spécifique		Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrie	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	2
Robinetterie		Bloc spécifique	Panoramique dentaire	1
Commande		PC Réparties	Dans le local	4
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone	Mural	1
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre	PC radio liaison pt/pt	1
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Radioprotection	Chaise(s) Fauteuil(s)
voyant d'activité radiologie	Grand écran
écran de protection poste de commande	Bureau(x)
Arrêt d'urgence	

CHU Rouen
Projet Odontologie

Stockage prothèses

PRO-001

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E2 C2

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Oui

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

Non

Hiver

Hors gel

Emetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

1

Bloc spécifique

PC Réparties

En entrée du local

1

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Armoire(s)

Etagère(s)

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

30 / 60

CHU Rouen
Projet Odontologie

Laboratoire de prothèses _ Conception

PRO-002

Informations particulières :

Porte de communication avec l'espace de fabrication - avec oculus

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E2 C2

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Oui

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

1 ouvrant

Type d'ouvrant

Ouvrant à la française

Vitrage

Normal

Anti-effraction

Non

Limiteur d'ouverture

Oui

Occultation totale

Oui

Protection solaire

Oui

Ambiances

Eclairage

Naturel

1er jour obligatoire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Gradateur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Eté

26°C

Hiver

19°C

Emetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

Bloc spécifique

PC Réparties

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Nb

2

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Chaise(s) Fauteuil(s)

Etagère(s)

Bureau(x)

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

31 / 60

CHU Rouen Projet Odontologie	
Laboratoire de prothèses _ Fabrication	PRO-003
Informations particulières : Fabrication plâtre dissociée de la fabrication CFAO Prévoir réseaux d'évacuation pour hottes, bras aspirants, tables aspirantes Porte de communication avec l'espace de conception - avec oculus 2 paillasse humides	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Rapportées	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Oui		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Si nécessaire
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Oui
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Oui

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	extraction sorbonne
Artificiel	Poste de travail		
Commande spécifique	Gradateur	Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrique	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques					
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa			Nb
Équipement	Lavabo	Bloc spécifique	Bureautique 1 poste		4
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique			
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	sur paillasse		8
Équipement	Paillasse humide 2 bacs	PC Spécifiques			
Robinetterie	Mitigeur thermostatique	Téléphone			
Commande	Manuelle rallongée	Informatique			
Équipement		Appel-malade	Non		
Robinetterie		Autre	Sorbonnes		2
Commande					
Evacuation de sol	Non	Fluides			
Autre équipement	Sorbonnes	Fluides médicaux	Non		
Autre équipement	Bac de décantation spécial plâtre	Fluides autres	Air comprimé		

Equipements et mobilier			
Equipements et mobilier prévus au marché		Equipements et mobilier hors marché	
Paillasse sèche		Chaise(s) Fauteuil(s)	Tables aspirantes
îlot central		Etagère(s)	
Meuble bas		voir paragraphe spécifique tome3	
bac de décantation		Hotte	
voir paragraphe spécifique tome3		Bras aspirants	

CHU Rouen Projet Odontologie	
Local déchets d'étage	LOT-001
Informations particulières :	

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2
Plinthes	Remontée en plinthe
Antidérapant	Non
Antistatique	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Murs	
Revêtement mural	Peinture
Protection contre chocs	Bande de protection

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Porte	
Âme	Bois plein
Huisserie	Bois
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Non
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Non
Hiver	Non
Émetteur spécifique	Extraction

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrique	Non
Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	EF seule
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Non
Autre équipement	
Autre équipement	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique		
Bloc spécifique		
PC Réparties	En entrée du local	1
PC Spécifiques		
Téléphone		
Informatique		
Appel-malade	Non	
Autre		

Fluides	
Fluides médicaux	Non
Fluides autres	Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Chariots
bennes à déchets

CHU Rouen
Projet Odontologie

Local Linge sale d'étage

LOT-002

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E2 C2

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Bande de protection

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

26°C / ΔT 6°C

Hiver

Non

Émetteur spécifique

Extraction

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

En entrée du local

1

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Armoire(s)

Etagère(s)

CHU Rouen Projet Odontologie	
Décartonnage	LOT-003
Informations particulières :	

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2
Plinthes	Remontée en plinthe
Antidérapant	Non
Antistatique	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Murs	
Revêtement mural	Peinture
Protection contre chocs	Bande de protection

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Porte	
Âme	Bois plein
Huisserie	Bois
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Non
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Eté	26°C / ΔT 6°C
Hiver	Non
Emetteur spécifique	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrique	Non
Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Equipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Non
Autre équipement	
Autre équipement	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique		
Bloc spécifique		
PC Réparties	En entrée du local	1
PC Spécifiques		
Téléphone		
Informatique		
Appel-malade	Non	
Autre		

Fluides	
Fluides médicaux	Non
Fluides autres	Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Armoire(s)
Etagère(s)

CHU Rouen Projet Odontologie	
Stockage DM/Consommables	LOT-004
Informations particulières : Un espace ouvert dédié au stockage des consommables est à prévoir à proximité du comptoir. La réserve disposera également d'un autre comptoir "sale" connecté au convoyeur dédié à la décontamination du matériel. Une matérialisation au sol permettra de dissocier la zone propre de la zone sale.	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	120
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	Sans objet
Protection contre chocs	Bande de protection	Type d'ouvrant	Sans objet
		Vitrage	Sans objet
Châssis vitré		Anti-effraction	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel			
Commande spécifique		Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrique	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques			
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa	Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste
Robinetterie		Bloc spécifique	
Commande		PC Réparties	Bloc 2 prises
Équipement		PC Spécifiques	
Robinetterie		Téléphone	
Commande		Informatique	
Équipement		Appel-malade	Non
Robinetterie		Autre	
Commande			
Evacuation de sol	Non	Fluides	
Autre équipement		Fluides médicaux	Non
Autre équipement		Fluides autres	Non

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Banque	Armoire(s)
Store sécurisé	Etagère(s)
	Équipement échelle plein-vide

CHU Rouen Projet Odontologie	
Entretien externalisé	LOT-005
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	Sans objet
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Sans objet
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Sans objet
		Anti-effraction	Sans objet
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Sans objet
Type châssis	Fixe	Occultation totale	Sans objet
Vitrage	Normal	Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Vidoir	Bloc spécifique		
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	Dans le local	4
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Siphon de sol	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen Projet Odontologie	
Entretien CHU	LOT-006
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Non
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Faux plafond	Vantaux	Sans objet
Démontable	Oui	Type d'ouvrant	Sans objet
Acoustique	Non	Vitrage	Sans objet
Lavable	Non	Anti-effraction	Sans objet
		Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Non		
Châssis vitré			
Type châssis	Fixe		
Vitrage	Normal		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Vidoir	Bloc spécifique		
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	Dans le local	4
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Siphon de sol	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen Projet Odontologie	
Bureau médecin	PER-001
Informations particulières : bureaux doubles - 10 médecins (ratio 1 enseignant pour 3 étudiants)	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Oui	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	3
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Dans le local	6
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Bureau(x)
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Meuble bas
	Placard mural
	Caissons de bureau

CHU Rouen Projet Odontologie	
Bureau paramédicaux	PER-002
Informations particulières : bureau double	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Oui	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques			
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa	Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste
Robinetterie		Bloc spécifique	
Commande		PC Réparties	Dans le local
Équipement		PC Spécifiques	6
Robinetterie		Téléphone	
Commande		Informatique	
Équipement		Appel-malade	Non
Robinetterie		Autre	
Commande			
Evacuation de sol	Non	Fluides	
Autre équipement		Fluides médicaux	Non
Autre équipement		Fluides autres	Non

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Bureau(x)
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Meuble bas
	Placard mural
	Caissons de bureau

CHU Rouen Projet Odontologie	
Bureau recherche clinique	PER-003
Informations particulières : bureau double - Proximité avec la salle de réunion / staff	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Oui	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	3
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Dans le local	6
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Bureau(x)
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Meuble bas
	Placard mural
	Caissons de bureau

CHU Rouen Projet Odontologie	
Bureau internes	PER-004
Informations particulières : 4 internes	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E1 C0	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Badge
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Oui	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Oui
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	3
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Dans le local	6
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Bureau(x)
	Chaise(s) Fauteuil(s)
	Meuble bas
	Placard mural
	Caissons de bureau

CHU Rouen
Projet Odontologie

Bureau cadre

PER-005

Informations particulières :

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E1 C0

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Oui

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

1 ouvrant

Type d'ouvrant

Ouvrant à la française

Vitrage

Normal

Anti-effraction

Oui

Limiteur d'ouverture

Oui

Occultation totale

Non

Protection solaire

Selon orientation

Ambiances

Eclairage

Naturel

1er jour obligatoire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Gradateur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Eté

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Emetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

3

Bloc spécifique

PC Réparties

Dans le local

6

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Bureau(x)

Chaise(s) Fauteuil(s)

Meuble bas

Placard mural

Caissons de bureau

CHU Rouen
Projet Odontologie

Bureau chef de service

PER-006

Informations particulières :

Positionné au cœur de l'espace de soins

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E1 C0

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Oui

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

1 ouvrant

Type d'ouvrant

Ouvrant à la française

Vitrage

Normal

Anti-effraction

Oui

Limiteur d'ouverture

Oui

Occultation totale

Non

Protection solaire

Selon orientation

Ambiances

Eclairage

Naturel

1er jour obligatoire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Gradateur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

3

Bloc spécifique

PC Réparties

Dans le local

6

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Bureau(x)

Chaise(s) Fauteuil(s)

Meuble bas

Placard mural

Caissons de bureau

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

44 / 60

CHU Rouen
Projet Odontologie

Salle de réunions - staff

PER-007

Informations particulières :

50 personnes

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E1 C0

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Oui

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

1 ouvrant

Type d'ouvrant

Ouvrant à la française

Vitrage

Normal

Anti-effraction

Oui

Limiteur d'ouverture

Oui

Occultation totale

Oui

Protection solaire

Oui

Ambiances

Eclairage

Naturel

1er jour obligatoire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Gradateur

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Eté

26°C / ΔT 6°C

Hiver

19°C

Emetteur spécifique

Cassette

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Régulation CO2

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bureautique 1 poste

6

Bloc spécifique

Multimédia

1

PC Réparties

Dans le local

10

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Horloge

1

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Chaise(s) Fauteuil(s)

Tables

Placard mural

CHU Rouen Projet Odontologie	
Vestiaires	PER-008
Informations particulières : Distinct internes, soignants, paramédicaux. 60 personnes dont 50 étudiants. Dont espace pour linge sale. Proximité sanitaires personnels	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E2 C1	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Badge
Acoustique	Non	Vue traversante	Non
Lavable	Non	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	Sans objet
Protection contre chocs	Non	Type d'ouvrant	Sans objet
Châssis vitré		Vitrage	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	En entrée du local	1
Équipement		PC Spécifiques	DAV	2
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol		Siphon de sol		
Autre équipement				
Autre équipement				

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	casiers
	banc

CHU Rouen Projet Odontologie	
Sanitaire Personnels	PER-009
Informations particulières : Répartis sur les niveaux	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E2 C1	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Verrou intérieur
Acoustique	Non	Vue traversante	Non
Lavable	Non	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	Sans objet
Protection contre chocs	Non	Type d'ouvrant	Sans objet
Châssis vitré		Vitrage	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Non
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Lavabo	Bloc spécifique		
Robinetterie	EF seule	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle temporisée	PC Réparties		
Équipement	WC suspendu	PC Spécifiques	Sèche-mains	1
Robinetterie	Poussoir 3L/6L	Téléphone		
Commande	Manuelle	Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Barre de relevage	Distributeur papier toilette
patère	Distributeur essui-mains
Miroir	Distributeur savon

CHU Rouen
Projet Odontologie

Sanitaire Personnels PMR

PER-010

Informations particulières :

Répartis sur les niveaux

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3 P3 E2 C1

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Non

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

90

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle PMR

Contrôle d'accès

Verrou intérieur

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Été

Non

Hiver

Non

Émetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Équipement

Lavabo

Robinetterie

EF seule

Commande

Manuelle temporisée

Équipement

WC suspendu

Robinetterie

Poussoir 3L/6L

Commande

Manuelle

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

PC Spécifiques

Sèche-mains

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Nb

1

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Barre de relevage

patère

Miroir

Poignée de rappel / porte

Equipements et mobilier hors marché

Distributeur papier toilette

Distributeur essui-mains

Distributeur savon

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

48 / 60

CHU Rouen Projet Odontologie	
Détente Personnel	PER-011
Informations particulières : Salle de détente unique	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3 P3 E2 C1	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	90
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Faux plafond	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Oui	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Murs		Vantaux	1 ouvrant
Revêtement mural	Peinture	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Protection contre chocs	Non	Vitrage	Normal
		Anti-effraction	Non
Châssis vitré		Limiteur d'ouverture	Oui
Type châssis	Sans objet	Occultation totale	Non
Vitrage	Sans objet	Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	Non
		Traitement d'air spécifique	
Artificiel		Contrôle hygrométrique	Non
Commande spécifique		Contrôle atmosphérique	Non
Veilleuse	Non		

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Paillasse humide 1 bac	Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie	Mitigeur	Bloc spécifique	Bloc 2 prises	1
Commande	Manuelle	PC Réparties	Bloc 4 prises	3
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Report d'information	1
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier		
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché	
Meuble bas	Micro onde	Frigo
Meuble haut	Cafetière	
Plan de travail	Bouilloire	
	Table(s)	
	Chaise(s) Fauteuil(s)	

CHU Rouen Projet Odontologie	
Local déchets	COM-001
Informations particulières : 2 bennes + DASRI	

Prestations architecturales

Sol		Porte	
Nature	Résine	Âme	Bois plein
Plinthes	Pas de plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	120
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
Plafond		Commande	Manuelle
Nature	Plafond peint	Contrôle d'accès	Non
Démontable	Sans objet	Vue traversante	Non
Acoustique	Non	Protection contre chocs	
Lavable	Non		
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	Sans objet
Protection contre chocs	Tôle larmée Ht 2 m	Type d'ouvrant	Sans objet
		Vitrage	Sans objet
Châssis vitré		Anti-effraction	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet

Ambiances

Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	12°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Non
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	VRV/DRV extraction
Artificiel			
Commande spécifique		Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrique	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Lave mains	Bloc spécifique		
Robinetterie	Mitigeur thermostatique	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle temporisée	PC Réparties	En entrée du local	1
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Siphon de sol	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Chariots
	bennes à déchets

CHU Rouen Projet Odontologie	
Pré-désinfection	COM-002
Informations particulières : Desservis par un monte-charge dédié 5 laveurs désinfecteurs, 1 paillasse humide avec 2 auges, plans de travail pour accueil de 3 bacs ultra sons, 3 machines de désinfection des PIR et 1 PC Poste d'adoucissement séparé avec accès spécifique Attention, fort apport calorifique par les machines présentes dans le local	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	120
		Vantaux	Tiercée
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Non
Acoustique	Non	Vue traversante	Non
Lavable	Oui	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	1 ouvrant
Protection contre chocs	Oui	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Châssis vitré		Vitrage	Normal
Type châssis	Sans objet	Anti-effraction	Non
Vitrage	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Non
		Protection solaire	Selon orientation

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	1er jour obligatoire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Gradateur	Émetteur spécifique	Non
Artificiel	Poste de travail	Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique	Gradateur	Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Extractions spécifiques équipements

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Paillasse humide 2 auges	Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	2
Robinetterie	Mitigeur x 2	Bloc spécifique		
Commande	Manuelle rallongée	PC Réparties	sur paillasse	16
Équipement	Attentes laveurs EC+EF+évac	PC Spécifiques	Extracteurs	SB
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement	Adoucissement EC+EF à 0°F	Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre	Laveurs	5
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement	Nettoyeurs rotatifs PIR (3)	Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Vide + Air Technique	

Equipements et mobilier		
Equipements et mobilier prévus au marché		Equipements et mobilier hors marché
Paillasse sèches		Bureau(x)Support ordinateur
Meuble bas		Chaise(s) Fauteuil(s)
Plans de travail		Laveurs (2)
		poste de désinfection
		Ergotron

CHU Rouen
Projet Odontologie

Stockage armoire sté propre

COM-003

Informations particulières :

En contiguïté

Prestations architecturales

Sol

Nature

Souple U3S P3 E2 C2

Plinthes

Remontée en plinthe

Antidérapant

Non

Antistatique

Non

Plafond

Nature

Faux plafond

Démontable

Oui

Acoustique

Non

Lavable

Non

Murs

Revêtement mural

Peinture

Protection contre chocs

Bande de protection

Châssis vitré

Type châssis

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Porte

Âme

Bois plein

Huisserie

Bois

Ouverture

Battante

Largeur

110

Vantaux

1 vantail

Finition

Stratifié

Commande

Manuelle

Contrôle d'accès

Non

Vue traversante

Non

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Sans objet

Type d'ouvrant

Sans objet

Vitrage

Sans objet

Anti-effraction

Sans objet

Limiteur d'ouverture

Sans objet

Occultation totale

Sans objet

Protection solaire

Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel

Pas nécessaire

Artificiel

Ambiance au plafond

Commande spécifique

Détecteur de présence

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Non

Maîtrise des températures

Eté

26°C / ΔT 6°C

Hiver

Hors gel

Emetteur spécifique

Non

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrique

Non

Contrôle atmosphérique

Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Equipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Non

Autre équipement

Autre équipement

Electricité CFO & cfa

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

En entrée du local

1

PC Spécifiques

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Non

Autre

Fluides

Fluides médicaux

Non

Fluides autres

Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Armoire(s)

Etagère(s)

5193 - CHU Rouen - Odonto - Tome 4 FEI v2 - 20260423 - T

SOCOFIT S.A.S. – Tous droits réservés

52 / 60

CHU Rouen Projet Odontologie	
Linge propre	COM-004
Informations particulières : 80 tenues Prévoir possibilité d'un DAV	

Prestations architecturales

Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	110
		Vantaux	1 vantail
Plafond		Finition	Stratifié
Nature	Faux plafond	Commande	Manuelle
Démontable	Oui	Contrôle d'accès	Badge
Acoustique	Non	Vue traversante	Non
Lavable	Non	Protection contre chocs	
Murs		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Revêtement mural	Peinture	Vantaux	Sans objet
Protection contre chocs	Bande de protection	Type d'ouvrant	Sans objet
		Vitrage	Sans objet
Châssis vitré		Anti-effraction	Sans objet
Type châssis	Sans objet	Limiteur d'ouverture	Sans objet
Vitrage	Sans objet	Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet

Ambiances

Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	26°C / ΔT 6°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel			
Commande spécifique		Traitement d'air spécifique	
Veilleuse	Non	Contrôle hygrométrique	Non
		Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	En entrée du local	1
Équipement		PC Spécifiques	DAV	1
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique	DAV	1
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
	Armoire(s)
	Etagère(s)
	DAV

CHU Rouen Projet Odontologie	
Linge sale	COM-005
Informations particulières : 6 à 8 m²	

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2
Plinthes	Remontée en plinthe
Antidérapant	Non
Antistatique	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Murs	
Revêtement mural	Peinture
Protection contre chocs	Bande de protection

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Porte	
Âme	Bois plein
Huisserie	Bois
Ouverture	Battante
Largeur	110
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Non
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	26°C / ΔT 6°C
Hiver	Hors gel
Émetteur spécifique	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrique	Non
Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol
Autre équipement	
Autre équipement	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique		
Bloc spécifique		
PC Réparties	En entrée du local	1
PC Spécifiques		
Téléphone		
Informatique		
Appel-malade	Non	
Autre		

Fluides	
Fluides médicaux	Non
Fluides autres	Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Armoire(s)
Etagère(s)

CHU Rouen Projet Odontologie	
Baie informatique	COM-006
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E2 C2	Âme	Bois plein
Plinthes	Remontée en plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	110
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Badge
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Faux plafond	Vantaux	Sans objet
Démontable	Oui	Type d'ouvrant	Sans objet
Acoustique	Non	Vitrage	Sans objet
Lavable	Non	Anti-effraction	Sans objet
		Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Non		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	26°C
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	VRV/DRV
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Bloc 4 prises	1
Équipement		PC Spécifiques	Alim. Baies bandeaux PC NR + PC	SB
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen Projet Odontologie	
Zone départ/retour logistique	COM-007
Informations particulières : Zone fermée en liaison avec monte-charge	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Résine	Âme	Bois plein
Plinthes	Pas de plinthe	Huisserie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	110
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Non
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Plafond peint	Vantaux	Sans objet
Démontable	Sans objet	Type d'ouvrant	Sans objet
Acoustique	Sans objet	Vitrage	Sans objet
Lavable	Sans objet	Anti-effraction	Sans objet
		Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Bande de protection		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties		
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique	Oui pour bornes wifi	2
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre	Visiophone	1
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen Projet Odontologie	
Local technique pré-désinfection	COM-008
Informations particulières : En contiguïté avec le local pré-désinfection, pour accueillir l'adoucisseur et un stockage de produits lessiviels (2 palettes)	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Résine	Âme	Bois plein
Plinthes	Pas de plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	110
		Vantaux	1 vantail
		Finition	Stratifié
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Non
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Faux plafond	Vantaux	Sans objet
Démontable	Oui	Type d'ouvrant	Sans objet
Acoustique	Non	Vitrage	Sans objet
Lavable	Non	Anti-effraction	Sans objet
		Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Bande de protection		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Détecteur de présence	Émetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement	Attentes adoucisseur	Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	En entrée du local	1
Équipement		PC Spécifiques	Adoucisseur	SB
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché
Adoucisseur	

CHU Rouen Projet Odontologie	
Local technique sec	LTS-001
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Résine	Âme	Selon destination
Plinthes	Pas de plinthe	Huissérie	Bois
Antidérapant	Non	Ouverture	Battante
Antistatique	Non	Largeur	Selon destination
		Vantaux	Selon destination
		Finition	Selon destination
		Commande	Manuelle
		Contrôle d'accès	Badge
		Vue traversante	Non
		Protection contre chocs	Selon destination
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Selon destination	Vantaux	Sans objet
Démontable	Selon destination	Type d'ouvrant	Sans objet
Acoustique	Selon destination	Vitrage	Sans objet
Lavable	Selon destination	Anti-effraction	Sans objet
		Limiteur d'ouverture	Sans objet
		Occultation totale	Sans objet
		Protection solaire	Sans objet
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Non		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	Pas nécessaire	Été	Non
Artificiel	SB	Hiver	Hors gel
Commande spécifique	Interrupteur	Émetteur spécifique	Non
Artificiel		Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique		Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Robinetterie		Bloc spécifique	SB	
Commande		PC Réparties	SB	
Équipement		PC Spécifiques	SB	
Robinetterie		Téléphone	Oui	1
Commande		Informatique	SB	
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen Projet Odontologie	
Local technique humide	LTH-001
Informations particulières :	

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Résine
Plinthes	Pas de plinthe
Antidérapant	Non
Antistatique	Non

Plafond	
Nature	Selon destination
Démontable	Selon destination
Acoustique	Selon destination
Lavable	Selon destination

Murs	
Revêtement mural	Peinture
Protection contre chocs	Non

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Porte	
Âme	Selon destination
Huisserie	Bois
Ouverture	Battante
Largeur	Selon destination
Vantaux	Selon destination
Finition	Selon destination
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Selon destination

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	SB
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Non
Hiver	Hors gel
Émetteur spécifique	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrique	Non
Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques

Plomberie - Sanitaire	
Équipement	Attentes équipements
Robinetterie	Vanne 1/4 tour
Commande	Manuelle
Équipement	Robinet puisage
Robinetterie	Simple EF
Commande	Manuelle
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol
Autre équipement	
Autre équipement	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique 1 poste	1
Bloc spécifique	SB	
PC Réparties	SB	
PC Spécifiques	SB	
Téléphone	Oui	1
Informatique	SB	
Appel-malade	Non	
Autre		

Fluides	
Fluides médicaux	Non
Fluides autres	Non

Equipements et mobilier

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

CHU Rouen Projet Odontologie	
Circulations	CIR-001
Informations particulières :	

Prestations architecturales			
Sol		Porte	
Nature	Souple U3S P3 E1 C0	Âme	
Plinthes	Remontée en plinthe	Huissérie	
Antidérapant	Non	Ouverture	
Antistatique	Non	Largeur	
		Vantaux	
		Finition	
		Commande	
		Contrôle d'accès	
		Vue traversante	
		Protection contre chocs	
Plafond		Fenêtre & Porte-fenêtre	
Nature	Faux plafond	Vantaux	1 ouvrant
Démontable	Oui	Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Acoustique	Si nécessaire	Vitrage	Normal
Lavable	Non	Anti-effraction	Si nécessaire
		Limiteur d'ouverture	Oui
		Occultation totale	Non
		Protection solaire	Selon orientation
Murs			
Revêtement mural	Peinture		
Protection contre chocs	Lisse ou main-courante		
Châssis vitré			
Type châssis	Sans objet		
Vitrage	Sans objet		

Ambiances			
Eclairage		Maîtrise des températures	
Naturel	2nd jour possible	Été	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Hiver	19°C
Commande spécifique	Commande depuis autre local	Émetteur spécifique	Non
Artificiel	Ambiance au plafond	Traitement d'air spécifique	
Commande spécifique	Détecteur de présence	Contrôle hygrométrique	Non
Veilleuse	Non	Contrôle atmosphérique	Non

Prestations techniques				
Plomberie - Sanitaire		Electricité CFO & cfa		Nb
Équipement		Bloc spécifique		
Robinetterie		Bloc spécifique		
Commande		PC Réparties	Prise isolée tous les 10 m	1
Équipement		PC Spécifiques		
Robinetterie		Téléphone		
Commande		Informatique		
Équipement		Appel-malade	Non	
Robinetterie		Autre		
Commande				
Evacuation de sol	Non	Fluides		
Autre équipement		Fluides médicaux	Non	
Autre équipement		Fluides autres	Non	

Equipements et mobilier	
Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché