

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Aménagement du site "Village Santé" à Evry Courcouronnes

AKPA Architectes
NOMENCLATURE DES PORTES
12/06/2026 - Indice C
Phase PRO

N°	local	repère	lot	passage libre	hauteur	vitrage	imposte vitrée	huisserie bois naturel	huisserie métallique	Finition parement stratifié	Finition parement prépeint	CF 1H	CF 1/2h	PF 1/2h	affaiblissement acoustique RA = Rw + C	condamnation					ferme porte à glissière	crémone pompier	béquille double	plaque de propriété	poignée de tirage 2 côtés	plaque de poussée 1 côté	Commentaire	
																serrure à 1/2 canon europ et bouton molleté intérieur	serrure bec de cane condamnation intérieure	lecteur de badge	gache électrique	ventouse asservie DI								ventouse
MENUISERIES EXTERIEURES EXISTANTES																												
M01	accès donneurs			140												X		X		X	X			X		ventouse toute hauteur + visiophone		
M02	dgt 1			90												X		X	X					X		porte secours en cas d'arrêt fonctionnement système de sécurité		
M03	réserve collation			90												X		X						X		ventouse toute hauteur + buzzer ouverture de porte		
M04	local poubelles			90												X		X		X				X		ventouse toute hauteur		
M05	entrée personnel			140												X		X		X				X		ventouse toute hauteur		
M06	dégt 3			90												X		X				X				ventouse toute hauteur		
M07	départ PSL			90												X		X				X				ventouse toute hauteur		
M08	réserve générale			90												X		X		^			X			ventouse toute hauteur		
M11	escalier terrasse			90												X		X		X		X				ventouse toute hauteur + buzzer ouverture de porte		
M12	dgt 4			140												X				X	X	X						
M13	salle de repos			140												X				X	X	X						
M14	salle de réunion			90												X				X		X						
M15	local technique			90												X				X		X						
MENUISERIES INTERIEURES EXISTANTES																												
801	sas/ parking	PP90		90									X			X		X			X		X				ventouse toute hauteur	
802	sas /ascenseur	PP90		90									X			X					X		X					
803	ascenseur/escalier	PP90		90									X			X					X		X					
804	local eau	PP90		90									X			X					X		X					
805	local TGBT	PP90		90								X				X					X		X					
101	palier escalier étage	PP90+50		140	203																X	X						
MENUISERIES INTERIEURES A CRÉER																												
001	EPD 1-accueil	P90		90	203		X	X		X					38 dB	X							X					
002	EPD 2-accueil	P90		90	203		X	X		X					38 dB	X							X					
003	EPD 1-prélèvement	P90		90	203		X	X		X					38 dB	X							X					
004	EPD 2-prélèvement	P90		90	203		X	X		X					38 dB	X							X					
005	réserve DMU	P90		90	203					X		X				X		X		X	X		X			mini bandeau ventouse		
006	réserve collation	P90		90	203						X	X				X		X		X	X		X			mini bandeau ventouse		
007	WC PMR 1	P90		90	203			X		X							X			X		X				ouvre vers l'extérieur		
008	WC PMR 2	P90		90	203			X		X							X			X		X				ouvre vers l'extérieur		
009	local poubelles	P90		90	203					X			X			X		X		X	X		X	X		mini bandeau ventouse		
010	local entretien	P90		90	203					X		X				X		X		X	X		X	X		mini bandeau ventouse		

N°	local	repère	lot	passage libre	hauteur	vitrage	imposte vitrée	huisserie bois naturel	huisserie métallique	Finition parement stratifié	Finition parement prépeint	CF 1H	CF 1/2h	PF 1/2h	affaiblissement acoustique RA = Rw + C	condamnation						ferme porte à glissière	crémone pompier	béquille double	plaque de propreté	poignée de tirage 2 côtés	plaque de poussée 1 côté	Commentaire
																serrure à 1/2 canon europ et bouton molleté intérieur	serrure bec de cane condamnation intérieure	lecteur de badge	gache électrique	ventouse asservie DI	ventouse							
011	escalier	P90		90	203											X		X			X							mini bandeau ventouse
012	escalier vers étage	PP90+50		140	203									X		X						X	X	X				
013	escalier vers sous-sol	PP90		90	203									X		X						X		X				
014	dgt1-dgt2	P90		90	203					X				X		X		X		X		X		X				mini bandeau ventouse
015	WC personnel	P90		90	203					X							X					X		X				ouvre vers l'extérieur
016	local DASRI	P90		90	203					X						X		X			X	X		X				mini bandeau ventouse
017	local DASRI	P90		90	203					X						X		X			X	X		X				mini bandeau ventouse
018	préparation collecte	P140		140	203					X						X		X			X	X	X	X				mini bandeau ventouse
019	dégt2/dgt3	P140		140	203					X						X		X		X		X	X	X				mini bandeau ventouse
020	réserve générale	P140		140	203					X			X			X		X			X	X	X	X	X			mini bandeau ventouse
021	départ PSL	P90		P90	203					X						X		X			X	X		X				mini bandeau ventouse
102	local archives	P90		90	203						X		X			X						X		X				
103	vestiaire hommes	P90		90	203					X						X		X			X	X		X				mini bandeau ventouse
104	vestiaire femmes	P90		90	203					X						X		X			X	X		X				mini bandeau ventouse
105	départ personnel coll.	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
106	chargés promotion	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
107	médecin TMC	P90		90	203					X				X	33 dB	X								X				
108	local serveur	P90		90	203						X			X	33 dB	X		X			X			X				ventouse toute hauteur
109	phoning	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
110	secrétariat/technicien	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
111	responsable site	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
112	cadre du pôle	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
113	salle de repos	P90		90	203						X			X	33 dB	X								X				
114	salle de réunion	P140		140	203						X			X	33 dB	X						X	X	X				
115	local entretien	P90		90	203					X			X			X						X		X				
116	douche mixte	P90		90	203					X							X					X		X				
117	WC personnel H	P90		90	203					X							X					X		X				ouvre vers l'extérieur
118	WC personnel F	P90		90	203					X							X					X		X				ouvre vers l'extérieur
119	salle portables coll.	P90		90	203						X					X								X				
120	local CTA	P90-50		140	203				X		X					X						X	X	X				