



Hopital de la Femme, de la Mère et de l'Enfant

Construction d'un batiment IRM

DCE

NOMENCLATURE MENUISERIES INTERIEURES








Ind A - Juillet 2026







Atelier **ARQUANTES**
Economie de la Construction
Parc ASTIER, Immeuble BOREAL, 24 rue Atlantis - 87069 LIMOGES - 09 81 45 07 09

GROUPE
CETAB
BP 80033 - 61, rue du Professeur Lannelongue - 33041 BORDEAUX CEDEX - 05 57 19 12 00

 **nathalie fayat**
architecte DPLG
Agence d'architecture
26, avenue Maréchal Foch
19100 Brive la gaillarde
05 55 17 09 83
nfayat@orange.fr

CHU de Limoges
2 Avenue Martin Luther King
87042 LIMOGES CEDEX

Menuiseries intérieures								
Nom d'étage d'implantation	Type d'élément	ID	Taille L x H nominale	Vue en plan	Elévation	Quantité	CF	
RDC - 261,00 NGF								
Porte	MI-N RDC 01	1,66×2,05			1	CF1h	Asservie SSI	Protections Ht 1,20 - 2 faces
Porte	MI-N RDC 02	0,90×2,00			2	CF1/2 h	Ferme porte	Protections Ht 1,20 - 2 faces
Porte	MI-N RDC 03	0,90×2,00			2	CF 1/2h		Protections Ht 1,20 - 2 faces
Porte	MI-N RDC 04	0,90×2,00			2	CF 1/2h	Condamnation par carré	Protections Ht 1,20 - 1 face
Porte	MI-N RDC 05	0,90×2,00			7	CF 1/2h		Protections Ht 1,20 - 2 faces
Porte	MI-N RDC 06	0,90×2,00			1	CF 1/2h		Protections Ht 1,20 - 2 faces Barre de tirage PMR
Porte	MI-N RDC 06	0,90×2,00			2	CF1/2h		Protections Ht 1,20 - 2 faces Barre de tirage PMR
Porte	MI-N RDC 08	0,90×2,00			1		Porte pleine coulissante manuelle	
Porte	MI-N RDC Alu 01	1,50×2,00			2		Porte automatique ouverture par magic touch sens entrée Ouverture par radar sens sortie Asservie SSI	Protection des usagers par structure métallique pour repli des portes en position ouverte

Menuiseries intérieures								
Nom d'étage d'implantation	Type d'élément	ID	Taille L x H nominale	Vue en plan	Elévation	Quantité	CF	
N+1 - 264,95 NGF								
Porte	MI-N+1 01	0,90×2,00			3	CF 1/2h	Ferme porte	Protections Ht 1,20 - 2 faces
Porte	MI-N+1 02	0,70×2,00			2	CF 1/2h	Condamnation par carré	
Porte	MI-N+1 03	0,90×2,00			1	CF 1/2h		
Porte	MI-N+1 03	0,90×2,00			10	Cf 1/2h		
Porte	MI-N+1 04	0,90×2,00			1	CF 1/2h		Barre de tirage PMR
Porte	MI-R +1 05	0,90×2,00			1	CF 1/2h	Porte insensible à l'eau	Barre de tirage PMR