



MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Liberté
Égalité
Fraternité



NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8405-0049

Avril 2026 V2

BLAZER MASCULIN LYCEE MILITAIRES TENUE DE SORTIE

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT



UTILISATION : Collèges et lycées militaires

1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le blazer est destiné aux élèves des collèges et lycées militaires. Décliné en tailles adulte et enfant, il est confectionné en tissu croisé polyester laine bleu marine.

La doublure comporte une poche stylo surmontée d'une poche portefeuille pour le blazer adulte et d'une poche plaquée pour le blazer enfant à l'intérieur gauche.

Un écusson brodé respectif de la symbolique de chaque école est plaqué sur la poche poitrine. Les détails de la symbolique figurent dans le présent document.



SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRÉSENTATION	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION	2
DONNÉES LOGISTIQUES	3
COMPOSANTS	4 à 6
DESCRIPTION	7 à 8
PATRONS DE COUPE	9 à 10
ALLOCATIONS	11
MARQUAGE	12
CONDITIONNEMENT	13
TABLEAU DE MESURES	14
CROQUIS	15 à 26
SUIVI MODIFICATIONS	27
VALIDATION	28

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2- TABLEAU DE DISTRIBUTION

TAILLE	TOUR DE POITRINE (en cm)	STATURE (en cm)
10 ANS	< 83	Jusqu'à 169
12 ANS		
84 C	83 à 86	Jusqu'à 169
84 M		170 à 178
84 L		A partir de 179
88 C	87 à 90	Jusqu'à 169
88 M		170 à 178
88 L		A partir de 179
92 C	91 à 94	Jusqu'à 169
92 M		170 à 178
92 L		A partir de 179
96 C	95 à 98	Jusqu'à 169
96 M		170 à 178
96 L		A partir de 179
100 C	99 à 102	Jusqu'à 169
100 M		170 à 178
100 L		A partir de 179
104 C	103 à 106	Jusqu'à 169
104 M		170 à 178
104 L		A partir de 179
108 C	107 à 110	Jusqu'à 169
108 M		170 à 178
108 L		A partir de 179
112 C	111 à 114	Jusqu'à 169
112 M		170 à 178
112 L		A partir de 179
116 C	115 à 118	Jusqu'à 169
116 M		170 à 178
116 L		A partir de 179
120 C	119 à 122	Jusqu'à 169
120 M		170 à 178
120 L		A partir de 179
124 C	123 à 126	Jusqu'à 169
124 M		170 à 178
124 L		A partir de 179

DONNÉES LOGISTIQUES

3 – DONNÉES LOGISTIQUES

DESIGNATION LONGUE	BLAZER BLEU MASCULIN LYCÉE
DESIGNATION COURTE	BLAZER BLEU MASC LYC MILI MLE 2025
RAG	1000375

DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
BLAZER MASC LYCÉE 10 ANS	8405SH0019826	8405145694772
BLAZER MASC LYCÉE 12 ANS	8405SH0019827	8405145694777
BLAZER MASC LYCÉE 84C	8405SH0039501	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 84M	8405SH0039503	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 84L	8405SH0039502	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 88C	8405SH0019828	8405145694778
BLAZER MASC LYCÉE 88M	8405SH0019829	8405145694781
BLAZER MASC LYCÉE 88L	8405SH0019830	8405145694782
BLAZER MASC LYCÉE 92C	8405SH0019831	8405145694784
BLAZER MASC LYCÉE 92M	8405SH0019832	8405145694786
BLAZER MASC LYCÉE 92L	8405SH0019833	8405145694789
BLAZER MASC LYCÉE 96C	8405SH0019834	8405145694792
BLAZER MASC LYCÉE 96M	8405SH0019835	8405145694794
BLAZER MASC LYCÉE 96L	8405SH0019836	8405145694796
BLAZER MASC LYCÉE 100C	8405SH0019837	8405145694811
BLAZER MASC LYCÉE 100M	8405SH0019838	8405145694812
BLAZER MASC LYCÉE 100L	8405SH0019839	8405145694814
BLAZER MASC LYCÉE 104C	8405SH0019840	8405145694816
BLAZER MASC LYCÉE 104M	8405SH0019841	8405145694818
BLAZER MASC LYCÉE 104L	8405SH0019842	8405145694819
BLAZER MASC LYCÉE 108C	8405SH0019843	8405145694820
BLAZER MASC LYCÉE 108M	8405SH0019844	8405145694821
BLAZER MASC LYCÉE 108L	8405SH0019845	8405145694822
BLAZER MASC LYCÉE 112C	8405SH0019846	8405145694824
BLAZER MASC LYCÉE 112M	8405SH0019847	8405145694825
BLAZER MASC LYCÉE 112L	8405SH0019848	8405145694826
BLAZER MASC LYCÉE 116C	8405SH0019849	8405145694827
BLAZER MASC LYCÉE 116M	8405SH0019850	8405145694828
BLAZER MASC LYCÉE 116L	8405SH0019851	8405145694830
BLAZER MASC LYCÉE 120C	En cours	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 120M	8405SH0039697	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 120L	8405SH0039696	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 124C	En cours	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 124M	En cours	En cours
BLAZER MASC LYCÉE 124L	En cours	En cours

TAILLES HORS CATALOGUE


DESIGNATION COURTE	RAD	NNO
BLAZER BLEU MASCULIN LYCÉE THC	En cours	En cours

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Tissu de fond	Spécification technique applicable aux étoffes à base de laine du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° P 1-20 Croisé polyester/laine 230 bleu. Spécimen de nuance n°31788/SCERCAT/DIV/PROG/H du 09/04/2002 pour le coloris bleu foncé.
Doublure <i>Pour le corps et les passepoils</i>	Spécification technique applicable aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n°8.30 Toile polyester texturé 84 de la spécification technique n° A17-2003. Coloris : assorti au tissu de fond.
<i>Sacs de poche</i>	Spécification technique applicable aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques, dernier GEM/HT n°5501 en vigueur. Fiche d'identification n° 4.40 Toile polyester coton 140 - résistance au mouillage superficiel sur tissu à l'état de livraison indice minimal : 3 Coloris : assorti au tissu de fond.
Toiles thermocollantes	Spécification technique applicable aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM/HT en vigueur. Thermocollant double face discontinu : Qualité du commerce, approprié au tissu de fond. Le thermocollant doit présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien (3 nettoyages à sec – cycle sensible suivant la norme NF EN ISO-3175-1).
Entoilage thermocollant : - Des devants, - Petits côtés, - Col, - Bas de manches, - Bas de veste.	Entoilage thermo-adhérent : Fiche d'identification 4.68 L'adhérence minimale est fixée à 1,2 daN, à l'état de livraison. L'entoilage doit présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien (3 nettoyages à sec – cycle sensible suivant la norme NF EN ISO-3175-1).
Thermocollant droit-fil <i>Passement thermo-adhérent (devants, cassures, revers, encolure, emmanchures et dos)</i>	Largeur : 10 mm droit fil Doit présenter un bon comportement aux opérations d'entretien (3 nettoyages à sec – cycle sensible suivant la norme NF EN ISO-3175-1).
Cigarette <i>montage manche</i>	Complexe Toile tailleur / Ouate Epaisseur : 2 mm Doit présenter un bon comportement aux opérations d'entretien (nettoyage à sec) et compatible avec tissu de fond.

NTIH SCA 8405-0049 BLAZER LYCEE MILITAIRES		Feuillet n°6	Édition : Avril 2026 V2
COMPOSANTS			
Désignation		Caractéristiques et/ou documents de référence	
Écusson brodé lycée <i>Fil de broderie</i>		Voir feuillet 21 à 23 Composition et titre : laissés à l'initiative du fournisseur.	
Fils à coudre - <i>Assemblages, boutonniers et boutons :</i> - <i>Surfilage :</i>		Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification 4.63 ou 8.63. Titre : 43 tex. Fiche d'identification 4.63. Titre : 27 tex. Coloris : assorti au tissu de fond.	
Cintre <i>Pour chaque article</i>		Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions. Cintre moulé en matière recyclée, solide et non cassable, n'altérant pas l'effet.	
Housse individuelle <i>Pour chaque article</i>		Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions. Housse en plastique recyclé adaptée à la longueur des effets	
Étiquette de marquage, d'entretien et de traçabilité		Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage. Modèle OT3 et OTE4 Nuance : blanche	
Étiquette code à barres Étiquette code flash ou flash code Caisse carton standard Étiquette d'emballage Ruban adhésif Feuillard Palette		Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.	

NTIH SCA 8405-0049 BLAZER LYCEE MILITAIRES	Feuillet n°5	Édition : Avril 2026 V2
COMPOSANTS		
Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence	
Feutre <i>Pour le dessous de col</i>	Laine/viscose 205 -solidité des teintures -au frottement *dégorgement sur coton : à sec 4-5 humide 4-5 -au repassage (avec humectage) *dégradation *dégorgement sur coton : 5 -à la sueur *dégradation *dégorgement : Sur laine 4 Sur viscose 4 Coloris : assorti au tissu de fond	
Epaulettes	Matière : ouate, aiguilletée et piquée entre deux supports. Dimensions : - Epaisseur piquée : 15 mm - Largeur : 50 mm Coloris : gris ou noir Doit présenter un bon comportement aux opérations d'entretien (nettoyages à sec) et compatible avec tissu de fond.	
Boutons <i>Pour le devant</i> _____ <i>Pour les bas de manches</i> _____	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissières et aux accessoires du dernier n°5510 GEM/HT en vigueur. Boutons à queue en « U » de forme plate avec bordure en devers Dépôt électrolytique de nickel brossé brillant sur zamak pour le centre. Dorure électrolytique sur zamak pour les bords Logo en dorure Dessin technique : (à titre indicatif) Diamètre : 20.6 mm +/- 0,5mm Quantité : 4 + 1 de rechange Diamètre : 15.25 mm +/- 0,5mm Quantité : 6 + 1 de rechange Coloris et motif : classement en spécimen n° 39872 du 01/10/02 Les diamètres des boutonnières sont à adapter aux boutons.	



DESCRIPTION

4.7 – Les manches

Les épaules reçoivent une épaulette fixée au niveau de son bord. L'emmanchure est soutenue par un passement. Un accompagnement de tête de manche (cigarette), de largeur 50mm et coupé dans la forme de la manche, est posé côté manche. Il prend naissance à 40mm de la couture de coude et se termine en arrondi à 20mm de la couture de saignée.

La manche et sa doublure sont solidarisées sur toute l'emmanchure.

4.8 – Ourlet bas de veste

Le bas de la veste, rempli sur 3 cm, est soit glacé au point invisible soit fixé par un aller et retour machine constituant une piqûre de sécurité. Un thermo adhérent maintient l'ourlet sur le tissu de fond (viseline).

4.9 – La doublure

Toute la doublure est assemblée en couture couchée.

La doublure devant gauche possède une poche stylo et une poche portefeuille (uniquement la poche portefeuille pour le blazer enfant) à double passepoils.

La doublure du dos est en un seul morceau, pliée sans couture dans son milieu pour former un pli de souplesse.

Les doublures des devants et du dos sont glacées aux emmanchures.

La doublure des manches est rabattue sur l'emmanchure.

Une ouverture de chaque couture de saignée (terminée par 2 points d'arrêts), permet l'ajustement des bas de manche lors de la délivrance.

Le bas de la doublure est assemblé de manière à créer un pli d'aisance.

5 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

Les passements sont fixés par piqûre ou thermocollés et leur pose est effectuée de façon à ce que les parties susceptibles de se détendre (cassure revers et bords des devants entre autre), soient parfaitement soutenues.

Toutes les extrémités des coutures, non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller et retour machine effectué avec soin. Les fourreaux sont parfaitement et soigneusement retournés.

La veste est livrée soigneusement pressée et délustrée.

Les valeurs de couture du patron de coupe sont de 10 mm, sauf mention sur le patron.

Les crans d'aplomb sont à respecter.

Un ruban de 65 X 5 mm est plaqué sur la banane au centre de l'encolure. Il est maintenu à chaque extrémité par un point d'arrêt.

Les boutons de rechange de chaque qualité sont fixés à l'intérieur de la poche portefeuille.

Le nombre de points/cm est compris entre 4 et 4,5.

NTIH SCA 8405-0049 BLAZER LYCEE MILITAIRES	Feuillet n°7	Édition : Avril 2026 V2
DESCRIPTION		
4 - DÉTAILS DE CONFECTION Le blazer présente une pince sur chaque devant. Il comporte un col banane et se ferme à l'aide de trois boutons plats en métal doré sur le devant. Le devant comporte deux poches latérales à double passepoil et une poche plaquée sur la poitrine gauche sur laquelle est plaqué l'insigne brodé de l'école. Les manches sont de type tailleur composées d'un dessus et d'un dessous de manche avec trois boutons au bas de manche. 4.1 - Le devant Une toile thermo adhérente renforce les devants et les revers de col, préalablement à la pose d'un plastron thermo adhérent. Un renfort de plastron vient assurer une parfaite tenue du plastron. Le bord postérieur de la parementure est assemblé à la doublure en couture couchée. Celui-ci est glacé ou thermocollé sur l'entoilage. Le passement soutenant la cassure du revers est fixé à 10mm de la ligne de cassure, du côté plastron. 4.2 – Le devant gauche Les éléments suivants sont réalisés sur le devant gauche : - Trois boutonnieres horizontales à œillet : positionnées et espacées suivant le pointage du patronage. 4.3 – Le devant droit Le devant gauche, outre les éléments définis au paragraphe devant comporte : - Trois boutons dorés correspondant aux boutonnieres du devant gauche 4.4 - Les petits côtés Chaque petit côté est assemblé aux dos et aux devants en couture ouverte. 4.5 – Le col Le col est en trois parties : - Un dessous en feutre, - Un dessus de col en tissu de fond thermocollé, - Une banane ou pied de col en tissu de fond. Le dessus de col et la banane sont assemblés en couture couchée. Le dessous de col en feutre, d'une seule pièce, est plaqué au point zigzag. La hauteur du tombant est de 55mm, celle de la banane est de 15mm. 4.6 – Les poches Chaque devant reçoit une poche avec double passepoil sur le bas du vêtement. Une poche plaquée est positionnée sur le devant gauche de la poitrine. Sur cette poche est plaqué l'écusson de l'école suivant le pointage du patron de coupe. Les extrémités de l'ouverture sont renforcées par un point invisible. Un spécimen de référence des écussons brodés pour chacun des établissements scolaires est enregistré au magasin des modèles du CIEC et consultable sur demande. À l'intérieur gauche du blazer adulte sont positionnées une poche stylo et une poche portefeuille. Le blazer enfant ne dispose que d'une poche portefeuille qui est ourlée sur le haut, plaquée en bas et insérée dans les coutures de la doublure pour chacun des côtés.		

PATRONS DE COUPE

6.2 BLAZER GARÇON LYCÉES MILITAIRES LECTRA : n°A25MB

PAGE 1

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25MB	2/3/1999 12:40:51	10/9/2025 15:7:9DM	BLAZER DE SORTIE POUR EMP 12 ANS

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25MB	BLAZER DE SORTIE POUR EMP 12ANS 1-TISSUS DE FOND 2-DOUBLURE 3-FEUTRE 4-POLYCOTON 5-THERMO1 6-THERMO PLASTRON 7-THERMO3 8-MOUSSE CIGARETTE 5-GABARIT

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDM	Tis.	Commentaire
25MB001	0	1	1	DOS
25MB002	0	1	1	PETIT COTE
25MB003	0	1	1	DEVANT
25MB004	0	1	1	GARNITURE
25MB005	0	1	1	DESSUS DE MANCHE
25MB006	0	1	1	DESSOUS DE MANCHE
25MB007	1	0	1	POCHE POITRINE
05MB008	1	0	1	TOMBANT DE COL
25MB009	1	0	1	BANANE
25MB010	0	1	1	PASSEPOILE POCHE COTE
25MB011	0	1	1	RABAT POCHE COTE
25MB012	1	0	2	DOUBLURE DOS
25MB013	0	1	2	DOUBLURE PETIT COTE
25MB014	0	1	2	DOUBLURE DEVANT
15MA015	0	1	2	DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE
25MB016	0	1	2	DOUBLURE DESSUS DE MANCHE
25MB017	1	0	2	DOUBLURE POCHE POITRINE
25MB018	1	0	2	POCHE INTERIEURE COTE GAUCHE
25MB019	0	1	4	SAC DE POCHE COTE
25MB020	1	0	3	DESSOUS DE COL FEUTRE
25MB021	1	0	G	GABARIT DE CONTROLE EMMANCHURE
25MB022	1	0	G	TRACAGE POCHE POITRINE
25MB023	0	1	5	THERMO DEVANT
25MB024	1	0	5	THERMO POCHE POITRINE
25MB025	0	1	6	THERMO PLASTRON
25MB026	0	1	6	THERMO CONTRE PLASTRON
25MB027	0	1	7	THERMO REVERS
25MB028	0	1	7	THERMO GARNITURE
25MB029	0	1	7	THERMO BAS PETIT COTE
25MB030	0	1	7	THERMO BAS DOS
25MB031	0	1	7	THERMO DESSUS DE MANCHE
25MB032	0	1	7	THERMO DESSOUS DE MANCHE
25MB033	1	0	7	THERMO COL
25MB034	0	1	7	THERMO EMMANCHURE DOS
25MB035	0	1	7	THERMO EMMANCHURE PETIT COTE
25MB036	0	1	7	THERMO FENTE PETIT COTE
25MB037	0	1	7	THERMO ENCOLURE
25MB038	0	1	7	THERMO FENTE DOS
25MB039	0	1	8	CIGARETTE
25MB040	0	1	8	RENFORT CIGARETTE

PATRONS DE COUPE

6 – LISTE DES PIÈCES COMPOSANT L'EFFET

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

La gradation de la taille 10 ans est réalisée par le fournisseur.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

6.1 BLAZER MASCULIN LYCÉES MILITAIRES LECTRA : n°A25MA

PAGE 1

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25MA	2/3/1999 12:40:51	10/9/2025 13:56:45	BLAZER HOMME E.M.P GRADEE DU 84 AU 124 STATUREE C/M/L (C<169 : M DE169A 178 : L>178 TAILLE DE BASE 100M

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25MA	BLAZER HOMME E.M.P TAILLE 100 1-TISSU DE FOND 2-DOUBLURE 3-FEUTRE 4-POLYCOTON 5-THERMO1 6-THERMO PLASTRON 7-THERMO3 8-MOUSSE CIGARETTE G-GABARIT

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25MA001	0	1	1	DCS
25MA002	0	1	1	PETIT COTE
25MA003	0	1	1	DEVANT
25MA004	0	1	1	GARNITURE
25MA005	0	1	1	DESSUS DE MANCHE
25MA006	0	1	1	DESSOUS DE MANCHE
25MA007	1	0	1	POCHE POITRINE GAUCHE
25MA008	1	0	1	TOMBANT DE COL
25MA009	1	0	1	BANANE
25MA010	0	1	1	PASSEPOILE POCHE COTE
25MA011	0	1	1	PAREMENTURE POCHE COTE
25MA012	1	0	2	PASSEPOIL POCHE STYLO
25MA013	1	0	2	PASSEPOIL POCHE PORTE FEUILLE
25MA014	1	0	2	PAREMENTURE POCHE PORTE FEUIL
25MA015	1	0	2	PAREMENTURE POCHE STYLO
25MA016	1	0	2	DOUBLURE DOS
25MA017	0	1	2	DOUBLURE PETIT COTE
25MA018	0	1	2	DOUBLURE DEVANT
25MA019	0	1	2	DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE
25MA020	0	1	2	DOUBLURE DESSUS DE MANCHE
25MA021	0	1	2	DOUBLURE POCHE POITRINE
25MA022	0	1	2	TRIANGLE POCHE PORTE FEUILLE
25MA023	0	1	4	SAC DE POCHE COTE
25MA024	1	0	4	SAC DE POCHE STYLOS
25MA025	1	0	4	SAC DE POCHE PORTE FEUILLE
25MA026	1	0	3	DESSOUS DE COL FEUTRE
25MA027	1	0	G	TRACAGE POCHE POITRINE
25MA028	1	0	G	GABARIT DE CONTROLE EMMANCHURE
25MA029	0	1	5	THERMO DEVANT
25MA030	0	1	6	THERMO PLASTRON
25MA031	0	1	6	THERMO CONTRE PLASTRON
25MA032	0	1	7	THERMO REVERS
25MA033	0	1	7	THERMO GARNITURE
25MA034	0	1	7	THERMO BAS PETIT COTE
25MA035	0	1	7	THERMO BAS DOS
25MA036	0	1	7	THERMO DESSUS DE MANCHE
25MA038	0	1	7	THERMO DESSOUS DE MANCHE
25MA039	1	0	7	THERMO COL
25MA040	0	1	7	THERMO EMMANCHURE DOS
25MA041	0	1	7	THERMO EMMANCHURE PETIT COTE
25MA042	0	1	7	THERMO FENTE PETIT COTE
25MA043	0	1	7	THERMO ENCOLURE
25MA044	0	1	7	THERMO FENTE DOS
25MA045	1	1	7	THERMO POCHE POITRINE G
25MA046	0	1	8	CIGARETTE
25MA047	0	1	8	RENFORT CIGARETTE

ALLOCATIONS

7-ALLOCATIONS

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)

Tissu : allocation pour trois effets de même taille pour le 12 ans et deux effets de même taille pour les autres tailles, en laize 149 cm.

Stature Taille	Enfant	Adulte		
	12 ans	84	100	124
C	0,95	1,37	1,48	1,72
M		1,40	1,54	1,78
L		1,46	1,59	1,82

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)

Allocations en doublure calculées, pour trois effets de même taille pour le 12 ans et deux effets de même taille pour les autres tailles, en laize 149 cm.

Stature Taille	Enfant	Adulte		
	12 ans	84	100	124
C	0,75	1,20	1,33	1,53
M		1,24	1,37	1,58
L		1,31	1,44	1,63

MARQUAGE

8 – MARQUAGE

8.1 – Traçabilité

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTE 4, de dimensions 60 x 40 mm est piquée sur ses 4 côtés sur la doublure de l'intérieur du devant gauche.

Elle porte les indications indélébiles suivantes :

Nom société
N° de marché
Année de fabrication
Désignation de l'article
N° RAD
Composition
Taille
Stature
N° de bon de commande
    

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, elle indique sur son recto la référence LECTRA et sur le verso le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (jour de fabrication, lot matière). L'étiquette est positionnée à côté de la vignette OTP.

réf. Lectra
Code fournisseur

8.2 – Indélébilité du marquage

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105 -C06 (lavage à 95°C). Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

CONDITIONNEMENT

9 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

Mode de pliage et sous conditionnement

Les blazers sont mis individuellement sur cintre avec mini bague de taille, puis protégés par une housse plastique transparente recyclé n'altérant pas l'effet.

Les blazers sont livrés en caisse penderie adaptée avec système de blocage des cintres.

Un système anti décrochage des cintres est positionné sur la traverse de suspension.

Les caisses penderies comportent les indications nécessaires au sens de manutention et de transport. Elles possèdent une ouverture de chaque côté pour permettre une prise facile lors de la manutention.

Nombre d'effets par caisse pendrie

10

Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées

Laissées à l'initiative du titulaire

Etiquette code à barre individuelle

Une étiquette code à barre est collée sur chaque sachet plastique.

Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA-0000-0002.


Etiquette flash code et code à barre de caisse carton

Conformément aux §5.2.1 et §5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.


Les palettes en bois ignifugées seront de dimensions (1000 mm x 1200 mm)

CROQUIS

DEVANT




DOS





CROQUIS

DEVANT ADULTE




CROQUIS

DEVANT ENFANT






CROQUIS

DEVANT




CROQUIS

CÔTE DROIT



CROQUIS

DOS



CROQUIS




Ecole militaire préparatoire d'Autun

- 1 Cercle de diamètre 7.5 cm.
- 2 Cercle de diamètre 5.5cm.
- Police : Arial



- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Rouge : Pantone 3517 C
- Bleu : Pantone 2146 C
- Bleu clair : Pantone 542C
- Blanc et noir

CROQUIS




Lycée militaire Saint Cyr

- 1 Cercle de diamètre 8.2 cm.
- 2 Cercle de diamètre 5.5 cm.
- Police : Times New Roman.



- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold
3/ Cold card 74 2023
- Bleu clair : Pantone 2198C
- Vert : Pantone 7733C
- Bleu : Pantone 2767C

CROQUIS




Ecole militaire préparatoire technique

- 1 Cercle de diamètre 7.5 cm.
- 2 Cercle de diamètre 5.5cm.
- Police : Arial



- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Rouge : Pantone 3517 C
- Bleu : Pantone 287C
- Bleu clair : Pantone 542C
- Blanc et noir

CROQUIS




Lycée militaire d'Aix en Provence

- 1 Hauteur 9.5 cm.
- 2 Largeur 6.5 cm.
- 3 Largeur 7 cm.
- Police : Arial.



- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Bleu : Pantone 2146C
- Vert : Pantone 2423C
- Rouge : Pantone : 3517C

CROQUIS




Lycée militaire de Grenoble Ecole des pupilles de l'air
(EPA)

- 1 Hauteur 9 cm.
- 2 Hauteur 9.5 cm.
- 3 Largeur 7 cm.
- Police : Arial.



- Jaune :114 C
- Rouge : Pantone 200 C
- Bleu : Pantone 2294C
- Bleu clair : Pantone 2985C
- Blanc

CROQUIS



Lycée militaire d'Aix en Provence

- 1 Hauteur 9.5 cm.
- 2 Largeur 6.5 cm.
- 3 Largeur 7 cm.
- Police : Arial.



- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Bleu : Pantone 2146C
- Vert : Pantone 2423C
- Rouge : Pantone : 3517C

SUIVI MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification (description, référence de demande de modification)
V0	05/2017	- Création de la notice
V1	07/2025	- Remise en forme de la notice - Correction du tableau de mesure - Correction des composants - MAJ des RAD
	09/25	- Modification du code lectra
V2	04/26	- Mise à jour du listing lectra et des allocations - Mise à jour de la charte graphique. - Mise à jour de l'étiquette d'entretien - Ajout des écussons

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 DUTT Renaud	Directeur du CIEC	05/06/2025	Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »