



MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Liberté
Égalité
Fraternité



CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
ÉQUIPEMENTS COMMISSARIAT

NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8410-0015

Avril 2026 V1

VESTE FEMININE LYCÉES MILITAIRES TENUE DE SORTIE

UTILISATION : Collèges et lycées militaires

1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La veste est destinée aux élèves des collèges et lycées militaires. Déclinée en tailles adulte et enfant, elle est confectionnée en tissu croisé polyester laine bleu foncé.

Les tailles enfants doivent respecter la forme de la veste, tout en respectant les proportions pour chaque taille.

L'écusson brodé respectif de la symbolique de chaque école est plaqué sur le devant gauche suivant le pointage du patron de coupe. Les détails de la symbolique figurent dans le présent document.



SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRÉSENTATION	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION	2
DONNÉES LOGISTIQUES	3
COMPOSANTS	4 à 6
DESCRIPTION	7 à 8
PATRONS DE COUPE	9 à 10
ALLOCATIONS	11
MARQUAGE	12
CONDITIONNEMENT	13
TABLEAU DE MESURES	14
CROQUIS	15 à 25
SUIVI MODIFICATIONS	26
VALIDATION	27

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2 – TABLEAU DE DISTRIBUTION

TAILLE	TOUR DE POITRINE (en cm)	STATURE (en cm)
8 ans*	x	x
10 ans*	x	x
12 ans*	x	x
34 C	< à 80 cm	< 152 cm
34 M		de 153 à 167 cm
34 L		>168 cm
36 C	de 81 à 84 cm	< 152 cm
36 M		de 153 à 167 cm
36 L		>168 cm
38 C	de 85 à 88 cm	< 152 cm
38 M		de 153 à 167 cm
38 L		>168 cm
40 C	de 89 à 92 cm	< 152 cm
40 M		de 153 à 167 cm
40 L		>168 cm
42 C	de 93 à 96 cm	< 152 cm
42 M		de 153 à 167 cm
42 L		>168 cm
44 C	de 97 à 100 cm	< 152 cm
44 M		de 153 à 167 cm
44 L		>168 cm
46 C	de 101 à 104 cm	< 152 cm
46 M		de 153 à 167 cm
46 L		>168 cm
48 C	de 105 à 108 cm	< 152 cm
48 M		de 153 à 167 cm
48 L		>168 cm
50 C	de 109 à 112 cm	< 152 cm
50 M		de 153 à 167 cm
50 L		>168 cm
52 C	de 110 à 113 cm	< 152 cm
52 M		de 153 à 167 cm
52 L		>168 cm

*le patron de coupe n'est pas fourni en taille 8 et 10 ans, les dimensions sont à compléter dans la FTVE jointe au DCE.

DONNÉES LOGISTIQUES

3 – DONNÉES LOGISTIQUES


DESIGNATION LONGUE	VESTE DE SORTIE FEMININE LYCÉE
DESIGNATION COURTE	VESTE SORTIE FEM LYCÉE
RAG	1006862

DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 8 ans	8405SH0039804	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 10 ans	8405SH0020555	8405145694831
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 12 ans	8405SH0020556	8405145694833
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 34C	8405SH0020557	8405145694835
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 34M	8405SH0020558	8405145694836
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 34L	8405SH0020559	8405145694837
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 36C	8405SH0020560	8405145694839
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 36M	8405SH0020561	8405145694841
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 36L	8405SH0020562	8405145694842
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 38C	8405SH0020563	8405145694843
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 38M	8405SH0020564	8405145694844
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 38L	8405SH0020565	8405145694846
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 40C	8405SH0020566	8405145694849
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 40M	8405SH0020567	8405145694850
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 40L	8405SH0020568	8405145694853
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 42C	8405SH0020569	8405145694854
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 42M	8405SH0020570	8405145694855
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 42L	8405SH0020571	8405145694860
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 44C	8405SH0020572	8405145694863
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 44M	8405SH0020573	8405145694867
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 44L	8405SH0020574	8405145694869
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 46C	8405SH0020575	8405145694874
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 46M	8405SH0020576	8405145694878
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 46L	8405SH0020577	8405145694882
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 48C	8405SH0039694	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 48M	8405SH0039505	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 48L	8405SH0039504	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 50C	8405SH0039695	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 50M	8405SH0039507	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE 50L	8405SH0039506	En cours
VESTE SORTIE FEM LYCÉE THC	En cours	En cours

COMPOSANTS

4- COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Tissu de fond	Spécification technique applicable aux étoffes à base de laine du dernier GEM/HT en vigueur Croisé polyester laine 230 bleu foncé Fiche d'identification n°1.20 Spécimen de nuance n°31788/SCERCAT/DIV/PROG/H du 09/04/2002 pour le coloris bleu foncé
Doublure <i>Pour le corps et les manches</i>	Spécification technique applicable aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques du dernier GEM/HT en vigueur Fiche d'identification n°8-30 Toile polyester texturée 84 g/m2 Coloris : assorti au tissu de fond
<i>Sacs de poche</i>	Spécification technique applicable aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques, dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° 4.40 Toile polyester coton 140 - résistance au mouillage superficiel sur tissu à l'état de livraison indice minimal : 3 Coloris : assorti au tissu de fond
Toiles thermocollantes	Spécification technique applicable aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM/HT en vigueur. Thermocollant double face discontinu : Qualité du commerce, approprié au tissu de fond. Le thermocollant doit présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien (3 nettoyages à sec – cycle sensible suivant la norme NF EN ISO-3175-1).
Entoilage thermocollant : - Des devants, - Petits côtés, - Col, - Bas de manches, - Bas de veste.	Entoilage thermo-adhérent : Fiche d'identification 4.68 L'adhérence minimale est fixée à 1,2 daN, à l'état de livraison. L'entoilage doit présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien (3 nettoyages à sec – cycle sensible suivant la norme NF EN ISO-3175-1).
Thermocollant droit-fil <i>Passement thermo-adhérent (devants, cassures, revers, encolure, emmanchures et dos)</i>	Largeur : 10 mm droit fil Doit présenter un bon comportement aux opérations d'entretien (3 nettoyages à sec – cycle sensible suivant la norme NF EN ISO-3175-1).
Cigarette <i>montage manche</i>	Complexe Toile tailleur / Ouate Epaisseur : 2 mm Doit présenter un bon comportement aux opérations d'entretien (nettoyages à sec) et compatible avec tissu de fond.

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Epaulettes	Matière : ouate, aiguilletée et piquée entre deux supports. Dimensions : - Epaisseur piquée : 15 mm - Largeur : 50 mm Coloris : gris ou noir Doit présenter un bon comportement aux opérations d'entretien (nettoyages à sec) et compatible avec tissu de fond.
Boutons Pour le devant _____ Pour les bas de manches _____	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissières et aux accessoires du dernier GEM/HT en vigueur. Boutons à queue en « U » de forme plate avec bordure en devers Dépôt électrolytique de nickel brossé brillant sur zamak pour le centre. Dorure électrolytique sur zamak pour les bords. Logo en dorure Dessin technique : (à titre indicatif)  Diamètre : 20 mm +/- 0,5mm Quantité : 3 + 1 de rechange Diamètre : 15 mm +/- 0,5mm Quantité : 6 + 1 de rechange Les boutons dorés sont définis par la NTIH SCA 8455 2001 citée en référence. Coloris et motif : classement en spécimen n° 39872 du 01/10/02. Les diamètres des boutonnieres sont à adapter aux boutons.
Écusson brodé lycée Fil de broderie	Feuillet 20 à 25. Composition et titre : laissés à l'initiative du fournisseur.
Tissu de fond	Spécification technique applicable aux étoffes à base de laine, du dernier GEM/HT en vigueur. Drap cardé fin 395 Fiche d'identification n°0.19

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Fils à coudre - <i>Assemblages, boutonniers et boutons :</i> - <i>Surfilage :</i>	Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification 4.63 ou 8.63. Titre : 43 tex. Fiche d'identification 4.63. Titre : 27 tex. Coloris : assorti au tissu de fond.
Cintre <i>Pour chaque article</i>	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions. Cintre moulé en matière recyclée, solide et non cassable, n'altérant pas l'effet.
Housse individuelle <i>Pour chaque article</i>	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions. Housse en plastique recyclé adaptée à la longueur des effets.
Étiquette de marquage, d'entretien et de traçabilité	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage. Modèles OTE3 et OTE4 Nuance : blanche
Étiquette code à barres Étiquette code flash ou flash code Caisse carton standard Étiquette d'emballage Ruban adhésif Feuillard Palette	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

DESCRIPTION

5 - DÉTAILS DE CONFECTION

La veste est entièrement doublée. Différentes toiles thermo-adhérentes renforcent :

- les devants ;
- les petits côtés devant;
- les épaules, et emmanchures dos et des petits côtés dos ;
- les cols et encolures ;
- les hauts de parementures ;
- les bas de manche et de veste.

La veste légèrement cintrée à la taille, se ferme sur le devant à l'aide de 3 boutons d'uniforme. Elle comporte deux découpes princesse devant et dos.

Le devant se compose d'un milieu devant et d'un petit côté, de deux poches à large passepoil, d'un col et d'un revers à cran ouverts. Elle comporte également deux pinces poitrine en plus sur le petit côté devant pour la taille adulte. Le dos se compose de quatre morceaux, deux milieu dos et deux petit côté.

Les manches sont de types tailleur composée d'un dessus et d'un dessous de manche avec trois boutons au bas de manche.

5.1 - Les devants

Le devant est en deux parties : le devant et le petit côté devant, assemblés en couture ouverte. Ils sont entièrement doublés et comportent :

- Une parmenture en tissu de fond qui doit être glacée ou thermocollée (thermocollant double face discontinu) sur l'entoilage, elle est assemblée à la doublure en couture couchée.
- 2 pinces non coupées pour la taille adulte et couchées au fer vers le milieu.
- 2 poches dites paysanne.

5.1.1 - Le devant droit

Les éléments suivants sont réalisés sur le devant droit :

- Trois boutonnieres horizontales à œillet avec queue ou arrêt (longueur queue : environ 3 mm), positionnées et espacées suivant le pointage du patronage. Elles doivent être munies d'un fil de passe et comporter 10 points minimum au centimètre. Leur passage utile doit être adapté au diamètre des boutons. Elles sont effectuées avec la machine coupe "avant" ou "après".
- Les boutonnieres exécutées à la machine coupe "après" doivent être convenablement nettoyées.

5.1.2 - Le devant gauche

Le devant gauche, outre les éléments définis au paragraphe devant comporte :

- Trois boutons dorés de 20 mm correspondant aux boutonnieres du devant droit ;
- L'écusson brodé de l'école plaqué suivant le pointage du patron de coupe. Un spécimen de référence des écussons brodés pour chacun des établissements scolaires est enregistré au magasin des modèles du CIEC et consultable sur demande.

5.2 Le dos

- Le dos est en 4 morceaux : les milieux dos et petits côtés dos sont assemblés en couture ouverte.

NTIH SCA 8405-0015 VESTE FEMININE	Feuillet n°8	Édition Avril 2026 V1
DESCRIPTION		
5.3 - Le col Le col est en deux parties : • Un dessus de col en une seule pièce en tissu de fond thermocollé, Un dessous de col en deux pièces et coupé dans le biais 5.4 – Les manches Les manches sont de type « tailleur » assemblées en couture ouverte. Le rempli du bas est glacé ou thermocollé (thermocollant double face discontinu) ; un aller et retour machine est effectué dans les coutures de coude et de saignée et constitue une piqûre de sécurité. La manche et son doublage doivent être solidarisés du point de carrure dos à celui de carrure devant. Les épaules sont garnies d’une épaulette et les têtes de manche d’une cigarette de largeur 50 mm et coupé dans la forme de la manche, est posé côté manche. Il prend naissance à 40 mm de la couture de coude et se termine en arrondi à 20 mm de la couture de saignée. 5.5 – La doublure Toute la doublure est assemblée en couture ouverte. La doublure du dos est en un seul morceau, pliée sans couture dans son milieu pour former un pli de souplesse. 5.6 - Caractéristiques particulières Les passements sont fixés par piqûre ou thermocollés et leur pose est effectuée de façon à ce que les parties susceptibles de se détendre (cassure revers, bords des devants et emmanchures des dos et devants), soient parfaitement soutenues. Toutes les extrémités des coutures non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller et retour machine effectué avec soin. Les fourreaux sont parfaitement et soigneusement retournés. Une attache de suspension maintenant toutes les épaisseurs est fixée à l’intérieur au milieu du col. La veste est livrée soigneusement pressée et délustrée. Les valeurs de couture du patron de coupe sont de 10 mm, sauf mention sur le patronage. Les crans d’aplomb doivent être impérativement respectés. Le bas de la veste, rempli sur 3 cm, est glacé ou thermocollé (thermocollant double face discontinu). Un aller et retour machine est effectué dans les coutures d’assemblage de côté. Le nombre de points/cm est compris entre 4 et 4,5.		

PATRONS DE COUPE

6 – PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

La gradation des tailles 8 et 10 ans est réalisée par le fournisseur.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

VESTE DE SORTIE FEMININE LYCÉES MILITAIRES LECTRA : n°25KA

PAGE 1

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25KA	5/9/2001 17:55:54	10/2/2026 9:57:6DM	VESTE DE SORTIE FEMME POUR ECOLES MILITAIRES GRADEE DE 34 AU 52 STATUREE C.M.L TAILLE DE BASE 40M - POITRINE 92 STATURE : C-152 : M-160 : L-168 1-TISSUS DE FOND 2-DOUBLURE 3-POLYCOTON 5-THERMO1 7-THERMO2 G-GABARIT 8-MOUSSE CIGARETTE

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25KA	VESTE DE SORTIE FEMME POUR ECOLES MILITAIRES

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25KA001	0	1	1	DOS
25KA002	0	1	1	COTE DOS
25KA003	0	1	1	DEVANT
25KA004	0	1	1	COTE DEVANT
25KA005	0	1	1	DESSOUS DE MANCHE
25KA006	0	1	1	DESSUS DE MANCHE
25KA007	1	0	1	DESSUS DE COL
25KA008	0	1	1	DESSOUS DE COL
25KA009	0	1	1	GARNITURE DEVANT
25KA010	0	1	1	PASSEPOIL POCHE PAYSANNE
25KA011	0	1	1	PAREMENTURE POCHE
25KA012	0	1	3	SAC DE POCHE
25KA013	0	1	2	DOUBLURE DEVANT
25KA014	0	1	2	DOUBLURE COTE DEVANT
25KA015	0	1	2	DOUBLURE COTE DOS
25KA016	1	0	2	DOUBLURE DOS
25KA017	0	1	2	DOUBLURE DESSUS DE MANCHE
25KA018	0	1	2	DOUBLURE DSSOUS DE MANCHE
25KA019	0	0	G	GABARIT CONTROLE EMMANCHURE
25KA020	0	1	5	THERMO DEVANT
25KA021	0	1	5	THERMO PETIT COTE
25KA022	0	1	7	THERMO EMMANCHURE DOS
25KA023	0	1	7	THERMO BAS DOS
25KA024	0	1	7	THERMO BAS COTE DOS
25KA025	0	1	7	THERMO GARNITURE
25KA026	0	1	7	THERMO BAS DESSOUS DE MANCHE
25KA027	0	1	7	THERMO BAS DESSUS DE MANCHE
25KA028	1	0	7	THERMO DESSUS DE COL
25KA029	0	1	7	THERMO DESSOUS DE COL
25KA030	0	1	7	THERMO ENCOLURE DOS
25KA031	0	1	7	THERMO EMMANCHURE COTE DOS
25KA032	0	1	8	CIGARETTE

PATRONS DE COUPE

VESTE DE SORTIE FILLETTE LYCÉES MILITAIRES LECTRA : n°25LA

PAGE 1

Edition : Modèle

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25LA	5/9/2001 17:55:54	9/9/2025 17:12:2DM	VESTE DE SORTIE FILLETTE POUR ECOLES MILITAIRE TAILLE DE BASE 12ANS AFNOR G03-006 1-TISSUS DE FOND 2-DOUBLURE 3-POLYCOTON 5-THERMO1 7-THERMO2 8-MOUSSE CIGARETTE G-GABARIT

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25LA	VESTE DE SORTIE FILETTE POUR ECOLES MILITAIRES TAILLE DE BASE 12 ANS

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25LA001	0	1	1	DOS
25LA002	0	1	1	COTE DOS
25LA003	0	1	1	DEVANT
25LA004	0	1	1	COTE DEVANT
25LA005	0	1	1	DESSOUS DE MANCHE
25LA006	0	1	1	DESSUS DE MANCHE
25LA007	1	0	1	DESSUS DE COL
25LA008	0	1	1	DESSOUS DE COL
25LA009	0	1	1	GARNITURE DEVANT
25LA010	0	1	1	PASSEPOIL POCHE PAYSANNE
25LA011	0	1	1	PAREMENTURE POCHE
25LA012	0	1	3	SAC DE POCHE
25LA013	0	1	2	DOUBLURE DEVANT
25LA014	0	1	2	DOUBLURE COTE DEVANT
25LA015	0	1	2	DOUBLURE COTE DOS
25LA016	1	0	2	DOUBLURE DOS
25LA017	0	1	2	DOUBLURE DESSUS DE MANCHE
25LA018	0	1	2	DOUBLURE DESSOUS DE MANCHE
25LA019	1	0	G	GABARIT CONTROLE EMMANCHURE
25LA020	0	1	5	THERMO DEVANT
25LA021	0	1	5	THERMO PETIT COTE
25LA022	0	1	7	THERMO EMMANCHURE DOS
25LA023	0	1	7	THERMO BAS DOS
25LA024	0	1	7	THERMO BAS COTE DOS
25LA025	0	1	7	THERMO GARNITURE
25LA026	0	1	7	TH OMREBAS DESSOUS DE MANCHE
25LA027	0	1	7	THERMO BAS DESSUS DE MANCHE
25LA028	1	0	7	THERMO DESSUS DE COL
25LA029	0	1	7	THERMO DESSOUS DE COL
25LA030	0	1	7	THERMO ENCLOURE DOS
25LA031	0	1	7	THERMO EMMANCHURE COTE DOS
25LA032	0	1	8	CIGARETTE

ALLOCATIONS

7 – ALLOCATIONS

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)

Allocations en tissu de fond calculées, pour 1 effet en laize 149 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour 1 effet avec embout, sur la base d'un placement de 2 articles.

		Enfant	Adulte		
Stature \ Taille		12 ans	34	40	52
C	0,95		1	1,1	1,28
M			1,05	1,15	1,33
L			1,09	1,2	1,38

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)

Allocations en doublure calculées, pour 1 effet en laize 149 cm utile.

Cette allocation est réalisée pour 1 effet avec embout, sur la base d'un placement de 2 articles.

		Enfant	Adulte		
Stature \ Taille		12 ans	34	40	52
C	0,75		0,79	0,84	1,02
M			0,83	0,88	1,06
L			0,87	0,92	1,11

Les allocations sont données à titre indicatif.

MARQUAGE


8 – MARQUAGE

8-1 Etiquettes

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTE 4 de dimension 60 x 60, est piquée sur ses 4 côtés sur la doublure de l'intérieur du devant gauche. Elle porte les indications indélébiles suivantes :

Nom société
N° de marché
Année de fabrication
Désignation de l'article
N° RAD
Composition
Taille
Stature
N° de bon de commande



8.2– Traçabilité

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, elle indique sur son recto la référence LECTRA et sur le verso le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (jour de fabrication, lot matière...). L'étiquette est prise en couture sous la vignette OTE 4.

réf. Lectra
Code fournisseur

8.3 – Indélébilité du marquage

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105 -C06 (lavage à 95°C). Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

CONDITIONNEMENT

9 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.	
Mode de pliage et sous conditionnement	L'article est mis individuellement sur cintre avec une mini bague de taille, puis protégé par une housse plastique transparente recyclée ou recyclable n'altérant pas l'article et adaptée à sa longueur.
Nombre d'effets par caisse	10
Dimensions extérieures des caisses pendrie, fermées et non bombées	Laissé à l'initiative du titulaire
Etiquette code à barre individuelle	Chaque article sous housse transparente recyclée reçoit une étiquette de code à barres adhésive. Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA-0000-0002.
Etiquette flash code et code à barre de caisse carton	Conformément aux §5.2.1 et §5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.
Les caisses penderies doivent comporter les indications nécessaires au sens de manutention et de transport. Elles doivent posséder une ouverture de chaque côté pour permettre une prise facile lors de leur manutention. Un système anti-décrochage des cintres doit être positionné sur la traverse de suspension.	

10 – TABLEAU DE MESURES


Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres.

	Désignation des mesures	STATURES				Tailles							Tolérance
			12 ans	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
1	Demi-tour de poitrine mesurée aux emmanchures (effet boutonné)	C-M-L	44,5	43	45	47	49	51	53	55	56	57	+/-1
2	Demi-tour de taille (effet boutonné)	C-M-L	38	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	+/-1
3	Demi-tour du bas (effet boutonné)	C-M-L	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	+/-1
4	Longueur d'épaule	C-M-L	11,5	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14	+/-0,2
5	Longueur des manches (mesurée de la couture d'épaule au bas de la manche)	C	↗	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	+/-0,5
6		M	54	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	
7		L	↗	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	
8	Demi-largeur manche, sous le bras	C-M-L	18,3	18,6	19	19,3	19,7	20	20,4	20,8	21,1	21,4	+/-0,3
9	Demi-bas manche, sous le bras	C-M-L	13,3	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,4	14,6	14,8	15	+/-0,2
10	Longueur des pinces	C	↗			19							+/-0,5
11		M	↗			20							
12		L	↗			21							
13	Longueur ouverture poche	C-M-L	11,5			13				14			+/-0,5
14	Profondeur sac de poche	C-M-L					15						+/-0,5
15	Distance entre le bord de la veste et le côté avant de la poche	C-M-L	8,2	8	8,3	8,7	9	9,4	9,7	10,1	10,4	10,8	+/-0,2
16	Hauteur de col	C-M-L	6				6						+/-0,2
17	Longueur du dos (prise au milieu à la base du col jusqu'au bas de l'effet)	C	↗	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	+/- 0,5
18		M	52	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	
19		L	↗	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	

Les tailles enfants, non patronnées, devront respecter la forme de la veste tout en respectant les proportions pour chaque taille.

CROQUIS

VFEM



VESTE FILLETTE




VESTE ADULTE AVEC PINCES




CROQUIS


VFEM1






B - B



C - C



A - A



ATTACHE


bride d'arrêt maintenant toutes les épaisseurs




Tissu
thermocollé

CROQUIS


VFEM2




D - D




Veste adulte



E - E




F - F




Pince couchée vers le milieu

CROQUIS

VFEM3




I - I




ou



G - G




H - H




CROQUIS


VFEM4




K - K




ou



L - L



ou



CROQUIS




Ecole militaire préparatoire d'Autun

- 1 Cercle de diamètre 7.5 cm.
- 2 Cercle de diamètre 5.5cm.
- Police : Arial



- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Rouge : Pantone 3517 C
- Bleu : Pantone 2146 C
- Bleu clair : Pantone 542C
- Blanc et noir

CROQUIS



Lycée militaire Saint Cyr

- 1 Cercle de diamètre 8.2 cm.
- 2 Cercle de diamètre 5.5 cm.
- Police : Times New Roman.



- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold
3/ Cold card 74 2023
- Bleu clair : Pantone 2198C
- Vert : Pantone 7733C
- Bleu : Pantone 2767C

CROQUIS

Ecole militaire préparatoire technique




- 1 Cercle de diamètre 7.5 cm.
- 2 Cercle de diamètre 5.5cm.
- Police : Arial




- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Rouge : Pantone 3517 C
- Bleu : Pantone 287C
- Bleu clair : Pantone 542C
- Blanc et noir

CROQUIS

Lycée militaire le Prytanée




- 1 Hauteur 9.5 cm.
- 2 Hauteur 8 cm.
- 3 Largeur 7.5 cm.
- Police : Arial.




- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Bleu : Pantone 2146C
- Vert : Pantone 2423C
- Rouge : Pantone : 3517C
- Blanc et noir

CROQUIS

Lycée militaire de Grenoble•Ecole des pupilles de l'air
(EPA)




- 1 Hauteur 9 cm.
- 2 Hauteur 9.5 cm.
- 3 Largeur 7 cm.
- Police : Arial.



- Jaune :114 C
- Rouge : Pantone 200 C
- Bleu : Pantone 2294C
- Bleu clair : Pantone 2985C
- Blanc

CROQUIS



Lycée militaire d'Aix en Provence

- 1 Hauteur 9.5 cm.
- 2 Largeur 6.5 cm.
- 3 Largeur 7 cm.
- Police : Arial.



- Gris métallique : CR Metallic 40/ n°4211/ Color card 84 2020
- Doré : Fs metallic super twist/ n°5003 gold 3/ Cold card 74 2023
- Bleu : Pantone 2146C
- Vert : Pantone 2423C
- Rouge : Pantone : 3517C

SUIVI MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification (description, référence de demande de modification)
V0	05/2017	• Création de la notice
V1	08/2025	• Mise en forme de la notice • Mise à jour des tolérances • Mise à jour des composants LECTRA • Ajout taille 8 et 10 ans aux distributions
V2	04/2026	• Mise en forme de la notice • Mise à jour du listing lectra et des allocations • Mise à jour de la charte graphique. • Mise à jour de l'étiquette d'entretien • Ajout des écussons

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 DUTT Renaud	Directeur du CIEC	10/06/2026	Le commissaire général de 2 ^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »