



MINISTÈRE
DES ARMÉES
ET DES ANCIENS
COMBATTANTS

Liberté
Égalité
Fraternité



CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
ÉQUIPEMENTS COMMISSARIAT

NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8410-0050

Avril 2026 V2

PANTALON MASCULIN LYCÉES MILITAIRES TENUE DE SORTIE



UTILISATION : Collèges et lycées militaires

1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le pantalon adulte et enfant pour les élèves des lycées militaires est confectionné en croisé polyester laine gris moyen.

Concernant le pantalon enfant, seule la taille de base en 12 ans est fournie.

Toutes les autres tailles enfants doivent respecter la forme du pantalon, tout en respectant les proportions pour chaque taille.



SOMMAIRE

Article	Feuille
PRÉSENTATION	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION	2
DONNÉES LOGISTIQUES	3
COMPOSANTS	4 à 5
DESCRIPTION	6 à 7
PATRON DE COUPE	8 à 9
ALLOCATIONS	10
MARQUAGE	11
CONDITIONNEMENT	12
TABLEAU DE MESURES	13
CROQUIS	14 à 27
SUIVI MODIFICATIONS	28
VALIDATION	29

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2 – TABLEAU DE DISTRIBUTION

TAILLE	TOUR DE CEINTURE (en cm)	STATURE (en cm)
8 ans	< 62 cm	≤ 152 cm
10 ans	De 62,1 à 66 cm	
12 ans	De 66,1 à 68,5 cm	
14 ans	68,6 à 71,5 cm	
72 C	de 69 à 72 cm	≤ 168 cm
72 M		De 168,1 à 178 cm
72 L		De 178,1 à 190 cm
76 C	de 72,1 à 76 cm	≤ 168 cm
76 M		De 168,1 à 178 cm
76 L		De 178,1 à 190 cm
80 C	de 76,1 à 80 cm	≤ 168 cm
80 M		De 168,1 à 178 cm
80 L		De 178,1 à 190 cm
84 C	de 80,1 à 84 cm	≤ 168 cm
84 M		De 168,1 à 178 cm
84 L		De 178,1 à 190 cm
88 C	de 84,1 à 88 cm	≤ 168 cm
88 M		De 168,1 à 178 cm
88 L		De 178,1 à 190 cm
92 C	de 88,1 à 92 cm	≤ 168 cm
92 M		De 168,1 à 178 cm
92 L		De 178,1 à 190 cm
96 C	de 92,1 à 96 cm	≤ 168 cm
96 M		De 168,1 à 178 cm
96 L		De 178,1 à 190 cm
100 C	de 96,1 à 100 cm	≤ 168 cm
100 M		De 168,1 à 178 cm
100 L		De 178,1 à 190 cm
104 C	de 100,1 à 104 cm	≤ 168 cm
104 M		De 168,1 à 178 cm
104 L		De 178,1 à 190 cm

NTIH SCA 8405-0050 PANTALON MASC		Feuillet n°3	Édition : Avril 2026 V2
DONNÉES LOGISTIQUES			
3 – DONNÉES LOGISTIQUES			
DESIGNATION LONGUE	PANTALON DE SORTIE MASC LYCÉE		
DESIGNATION COURTE	PANTALON DE SORTIE MASC LYCÉE		
RAG	1004677		
DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 8 ans	8405SH0039805	En cours	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 10 ans	8405SH0019597	8405145694940	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 12 ans	8405SH0019598	8405145694943	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 14 ans	8410SH0039508	En cours	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 72C	8405SH0019599	8405145694957	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 72M	8405SH0019600	8405145694965	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 72L	8405SH0019601	8405145694971	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 76C	8405SH0019602	8405145694977	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 76M	8405SH0019603	8405145694981	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 76L	8405SH0019604	8405145694984	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 80C	8405SH0019605	8405145694986	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 80M	8405SH0019606	8405145694989	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 80L	8405SH0019607	8405145694992	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 84C	8405SH0019608	8405145694996	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 84M	8405SH0019609	8405145694999	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 84L	8405SH0019610	8405145695003	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 88C	8405SH0019611	8405145695007	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 88M	8405SH0019612	8405145695010	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 88L	8405SH0019625	8405145695083	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 92C	8405SH0019613	8405145695018	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 92M	8405SH0019614	8405145695021	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 92L	8405SH0019615	8405145695024	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 96C	8405SH0019616	8405145695030	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 96M	8405SH0019617	8405145695032	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 96L	8405SH0019618	8405145695041	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 100C	8405SH0019619	8405145695042	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 100M	8405SH0019620	8405145695043	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 100L	8405SH0019621	8405145695046	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 104C	8405SH0019622	8405145695050	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 104M	8405SH0019623	8405145695053	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE 104L	8405SH0019624	8405145695056	
PANTALON SORTIE MASC LYCEE TE	8405SH0035284	En cours	

COMPOSANTS

4- COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Tissu de fond	Spécifications techniques applicables aux étoffes à base de laine du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° 1-20 Croisé polyester/laine 230 gris moyen. Spécimen de nuance n°31788/SCERCAT/DIV/PROG/H du09/04/2002 pour le coloris gris moyen.
Doublure <i>Sac de poches, fond de propreté et doublage du sous-pont.</i>	Spécifications techniques applicables aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° 4-40 Toile polyester coton 140 pour sac de poches et fond de propreté. Coloris : assorti au tissu de fond
Anglaise <i>Ceinture des pantalons adultes</i>	Hausse anglaise synthétique de 50 à 60mm de hauteur, avec une gomme de 15 mm. Coton polyester avec gomme élastique Coloris : écru ou assorti au tissu de fond
Bordage <i>Bord intérieur de la ceinture</i> <i>Sac de poche</i>	Maille bloquée pour ruban de bordage Matière : polyamide Masse normale au mètre : 80 g ± 5 % -Stabilités dimensionnelles : ± 5 % en chaîne et en trame au lavage à 40°C. Coloris : assorti à la doublure
Thermocollant tissé ou maille. <i>Ceinture, poche italienne et sous-patte.</i>	Spécification technique applicable aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM/HT en vigueur. Qualité du commerce, approprié au tissu de fond. Les thermocollants doivent présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien (10 lavages successifs à 40°C (4M) et séchage à plat après le dernier lavage) et ne doivent pas présenter d'amorce de décollement.
Fermetures à glissière pour : <i>Ouverture de braguette</i>	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM-HT en vigueur Type C (fermeture à glissière synthétique, à spirales ou méandres sur rubans synthétiques) - classification : 4 - type de montage : non séparable normal - tirette : une seule tirette - coloris : le ruban et le vernis des pièces métalliques sont assortis à la nuance du tissu de fond - curseur : bloqueur automatique - longueur : conforme au tableau de mesures

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Elastique de ceinture	Spécifications techniques relatives aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermeture auto-agrippantes du dernier GEM/HT en vigueur. Quantité : 2 Largeur : 20 mm L'élastique doit présenter une très bonne résistance aux opérations d'entretiens et une stabilité dimensionnelle aux lavages à 60°C (6M), retrait 5% max. Coloris : assorti au tissu de fond
Boutons	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM/HT en vigueur. - type plat à cuvette - quatre trous - diamètre 14 mm - matière plastique - quantité : 3 boutons pour le pantalon adulte et 6 boutons pour le pantalon enfant Coloris : assorti au tissu de fond
Fils à coudre - Assemblages, boutonniers et boutons : - Surfilage :	Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification 4.63 ou 8.63. Titre : 43 tex. Fiche d'identification 4.63. Titre : 27 tex. Coloris : assorti au tissu de fond.
Étiquette de marquage, d'entretien et de traçabilité	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage. Modèles OTE 3 et OTP Nuance : blanche
Étiquette code à barres Étiquette code flash ou flash code Caisse carton standard Étiquette d'emballage Ruban adhésif Feuillard Palette	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

DESCRIPTION

5 – DESCRIPTION**5.1 – Le devant**

Le devant comporte deux sont piqués sur 1 cm à la base de la ceinture rapportée. Un pli formé depuis le passant devant est marqué jusqu'au bas de jambe.

Sur chaque côté du devant est confectionnée une poche oblique dite à "l'italienne".

Au niveau de la ceinture est placé un dispositif de resserrage de la taille. Pour le pantalon enfant de chaque côté la ceinture ne comporte pas d'anglaise

Le bas des jambes est surfilé (la confection du rempli est effectuée après l'attribution de l'effet).

5.2 – Le dos

Une poche dite « revolver » est positionnée sur le dos à droite. Chaque dos comporte une pince non coupée, couchée au fer vers l'extérieur, d'une longueur de 70 mm pour le pantalon adulte et de 60 mm pour le pantalon enfant ; celle du dos droit ne doit pas dépasser l'ouverture de la poche revolver et se placer au milieu.

5.3 – Les poches

- "Italienne" :

Sur chaque devant s'ouvre une poche dont l'ouverture oblique est constituée par un rempli de la partie supérieure du devant qui s'engage de 50 mm à l'intérieur de la poche (mesure prise en haut de la poche). Son bord est surfilé et piqué sur le sac de poche.

L'ouverture de la poche est renforcée à chaque extrémité par un arrêt machine perpendiculaire à l'ouverture de la poche. La base de l'ouverture de la poche ne doit pas présenter de points de faiblesse. L'arrêt supérieur de l'ouverture est effectué à 10 mm de la ceinture.

Le bord de l'ouverture de la poche est surpiqué à 7 mm, commençant au niveau de l'arrêt machine du bas et se prolongeant jusqu'à la ceinture.

La base du sac de poche, prise dans la couture de côté, doit être consolidée à l'aide d'un aller-retour machine.

- "Révolver" :

L'ouverture de la poche revolver, de 140 mm pour le pantalon adulte et de 120 mm pour le pantalon enfant, est renforcée à chaque extrémité par une bride d'arrêt.

5.4 – Les boutonnieres

Les boutonnieres sont à œillet avec queue ou arrêt (longueur de la queue : environ 3 mm). Elles doivent être munies d'un fil de passe et comporter 10 points minimum au centimètre. Le passage utile doit être adapté au diamètre du bouton. Elles sont effectuées avec la machine coupe "avant" ou "après". La boutonniere exécutée à la machine coupe "après" doit être convenablement nettoyée.

DESCRIPTION

5.5 – Ceinture

L'extrémité gauche de la ceinture est prolongée pour former une patte de boutonnage de 50 mm pour le pantalon adulte et de 30 mm pour le pantalon enfant.

Cette patte est montée en fourreau. Une boutonnière machine est percée horizontalement en son milieu et à 12 mm de l'extrémité. Elle correspond à un bouton cousu sur le côté droit de la ceinture.

Un bouton est positionné dans le prolongement de la braguette centré sur la patte côté intérieur. La fixation du bouton ne doit pas être visible sur la face endroit de la ceinture. Il correspond à la boutonnière sur le côté droit de la ceinture.

La ceinture comporte six passants fixés comme suit :

- 2 à côté du pli intérieur du devant,
- 2 à 45mm de la couture de fond,
- 2 au centre des deux passants précédemment positionnés.

Leur base est prise dans la couture de montage de la ceinture et maintenue sur la partie supérieure du pantalon à 5 mm de cette couture par un arrêt machine effectué sur la face envers du passant. Leur partie supérieure, rempliée au ras du bord de la ceinture, est maintenue à ce niveau par un arrêt machine.

L'arrêt d'une longueur de 8 mm doit être effectué avec soin à 2 mm du bord remplié du passant et parfaitement centré sur celui-ci. La partie libre du rempli, située sous l'extrémité supérieure du passant, ne doit pas excéder 4 mm.

Les passants doivent laisser un passage libre de 40 mm environ.

Ceinture pour pantalon adulte

La ceinture est en tissu de fond, en deux morceaux réunis entre eux par une couture ouverte prolongeant celle du fond et représentant le même relarge : 30 mm. Un thermocollant renforce la ceinture.

La ceinture est doublée d'une anglaise.

Ceinture pour pantalon enfant

La ceinture, réalisée en deux parties avec renforcement par un thermocollant, est en tissu de fond. Après surfilage de tous les bords, la partie arrière est plaquée puis retournée. La partie avant comporte deux boutons plats destinés au réglage de la taille. Les morceaux arrière sont réunis entre eux par une couture ouverte prolongeant celle du fond et représentant le même relarge : 30 mm. Un système de resserrage à la taille est inséré sous la ceinture. Il se compose de deux pièces (maintien élastique dos), fixées de chaque côté du relarge et de deux élastiques fixés sur les pièces.

A l'autre extrémité des élastiques, sont plaquées deux pattes de serrage, elles-mêmes coulissées et retournées, en tissu de fond et comportant chacune une boutonnière destinée au réglage de la taille. L'écartement entre les deux boutons est de 50mm, le premier se trouvant à 15mm de l'ouverture. Les rubans élastiques sont fixés par une piqûre en croisillon traversant toutes les épaisseurs, pratiquée à 10 mm de chaque extrémité de leurs bords libres. Ils ne doivent pas apparaître lorsque la patte de resserrage est placée sur le dernier bouton.

5.6 – Caractéristiques particulières

La couture de fond comporte obligatoirement deux piqûres et un relarge de 3 centimètres.

Toutes les pièces sont surfilées.

L'assemblage au point de chaînette type 401 est autorisé pour les coutures des côtés, de fonds et d'entrejambe.

Toutes les extrémités de coutures au point noué, non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller et retour machine.

Les boutons doivent être cousus solidement au point noué. Le nombre de points/cm est compris entre 4 et 4,5.

PATRONS DE COUPE

6 – PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice.

Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

PANTALON MASCULIN LYCÉES MILITAIRES : LECTRA n°A25EA

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25EA	2/3/1999 12:40:51	5/2/2026 13:46:41D	PANTALON DE SORTIE EMP MASCULIN ADULTE _PANTALON TENUE D'ACCUEIL GARDIEN CIVL HOMME GRADE DU 72 AU 104 STATURE C/M/L (C < 169 DE 169 A 178 / L > 178) TAILLE BASE 84M

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25EA	PANTALON DE SORTIE EMP MASCULIN ADULTE _PANTALON TENUE D'ACCUEIL GARDIEN CIVIL 1- TISSU DE FOND 2- COTON POLYESTER T-THERMO

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25EA001	0	1	1	DOS
25EA002	0	1	1	DEVANT
25EA003	0	1	1	CONTRE COTE
25EA004	1	0	1	SOUS PATTE
25EA005	1	0	1	SOUS PONT
25EA006	1	0	1	CEINTURE DROITE
25EA007	1	0	1	CEINTURE GAUCHE
25E5008	1	0	1	PASSANTS
25EA009	1	0	1	PASSEPOILS POCHE REVOLVER
25EA010	1	0	1	PAREMENTURE POCHE REVOLVER
25EA011	0	1	2	SAC DE POCHE ITALIENNE
25EA012	0	1	2	PETIT SAC DE POCHE ITALIENNE
25EA013	0	1	2	FOND DE POCHE REVOLVER
25EA024	1	0	2	DOUBLAGE SOUS PONT
25EA015	1	0	2	FOND
25EA016	0	1	T	THERMO SOUS PATTE
25EA017	0	1	T	THERMO SOUS PONT

PATRONS DE COUPE

PANTALON GARÇON LYCÉES MILITAIRES LECTRA : n°A25DA

PAGE 1

Edition : Modele

Nom	Date de création	Date de	Commentaire
25DA	2/3/1999 12:40:51	4/2/2026 16:58:49D	PANTALON DE SORTIE GARCONS POUR ECOLE MILITAIRE

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25DA	PANTALON DE SORTIE GARCONS pour ECOLES MILITAIRES 1-TISSU DE FOND 2-COTON POLYESTER 3-ELASTIQUE T-THERMO

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25DA001	1	0	1	DEVANT GAUCHE
25DA002	1	0	1	DEVANT DROIT
25DA003	1	0	1	DOS GAUCHE
25DA004	1	0	1	DOS DROIT
25DA005	0	1	1	CONTRE COTE
25DA006	1	0	1	SOUS PONT
25DA007	1	0	1	SOUS PATTE
25DA008	0	1	1	CEINTURE DOS
25DA009	0	1	1	CEINTURE DEVANT
25DA010	0	1	1	PATTE DE SERRAGE
25DA011	1	0	1	BANDE DE 6 PASSANTS
25DA012	0	1	1	MAINTIEN ELASTIQUE DOS
25DA013	1	0	1	PAREMENTURE POCHE REVOLVER
25DA014	1	0	1	PASSEPOIL
25DA015	0	1	2	GRAND SAC POCHE COTE
25DA016	0	1	2	PETIT SAC POCHE COTE
25DA017	0	1	2	SAC POCHE REVOLVER
25DA018	1	0	2	FOND
25DA019	0	1	3	ELASTIQUE DOS
25DA020	1	0	1	THERMO SOUS PATTE

ALLOCATIONS

7-ALLOCATIONS

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)
Allocations unitaires en tissu de fond calculées, par deux effets de même taille en laize 149 cm avec embout.

		Enfant				Adulte		
Stature	Taille	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	72	84	96
C		0,92	1	1,05	1,08	1,05	1,11	1,5
M						1,11	1,18	1,59
L						1,2	1,28	1,72

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)
Allocations unitaires en tissu sac de poche T2 calculées, par quatre effets de même taille en laize 149 cm avec embout.

		Enfant				Adulte		
Stature	Taille	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	72	84	96
C		0,30	0,30	0,30	0,29	0,23	0,25	0,27
M						0,23	0,25	0,27
L						0,23	0,26	0,28

MARQUAGE


8 – MARQUAGE

8.1- Etiquettes

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTP, de coloris blanc est pliée en 2 et prise en couture (dimension laissées à l'initiative du titulaire).

Elle porte les indications indélébiles suivantes :




Les symboles d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord du COFREET

(Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles).

8.2- Traçabilité

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, indique sur son recto la référence LECTRA et sur le verso le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (jour de fabrication, lot matière...). L'étiquette est positionnée à côté de la vignette OTP.



8-3 Indélébilité du marquage

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105-C06. Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

CONDITIONNEMENT

9 - CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

Mode de pliage et sous conditionnement	Les pantalons sont repassés plis marqués, pliés en leur milieu et empilés tête bêche dans les caisses cartons. Les pantalons sont mis individuellement sous sachet plastique recyclable n'altérant pas l'effet.
Nombre d'effets par caisse	20
Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées	600 x 400 x 175 mm
Etiquette code à barre individuelle	Chaque article sous sachet transparent recyclé reçoit une étiquette de code à barres adhésive. Sur cette étiquette figure : la désignation de l'article, la taille, la stature, la référence article, le NNO, le RAD ainsi que le n° de marché. Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA-0000-0002.
Etiquette flash code et code à barre de caisse carton	Conformément aux §5.2.1 et §5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.

TABLEAU DE MESURES

10 – TABLEAU DE MESURES

Désignation des mesures	Statu- res	Enfants				Adultes									Tolérance
		Ages				Tailles									
		8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	72	76	80	84	88	92	96	100	104	
Demi-ceinture (mesurée à la base de la ceinture, effet boutonné et posé à plat)	C-M-L	31,3	33,2	34,5	35,9	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	± 0,5
Hauteur ceinture	C-M-L	3,5													± 0,2
Demi-bassin (mesuré au niveau des points d'arrêt du bas de l'ouverture des poches)	C-M-L	39	42	45	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64	± 0,5
Demi-tour de cuisse (de la pointe de la fourche au côté de l'effet posé à plat)	C-M-L	28	29,7	31	32	31	32	34	35	36.5	37.5	38.5	40	41	± 0,5
Longueur de côté (mesurée sur la couture de côté et jusqu'au bas de jambe non terminé)	C					102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	106	106,5	± 1
	M	89	96	101	104	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	112	112,5	
	L					115	115,5	116	116,5	117	117,5	118	119	119,5	
Longueur d'entrejambe	C					78									± 1
	M	66	72	79	79	84									
	L					94									
Largeur bas de jambe	C-M-L	17	17,5	18	18	22.5						23.5			± 0,2
Distance entre l'ouverture de la patte de serrage et le bord droit de la ceinture.	M	16,3	17,2	18,1	18,9										± 0,5
Distance entre l'ouverture de la patte de serrage et la couture de fond.	M	18,3	19	19,5	20										± 0,5
Longueur fermeture a glissière	C-M	16	17	16	18	17	17	17	19	19	19	20	21	22	
	L					18	18	18	20	20	20	21	22	23	


Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres.

CROQUIS


11- CROQUIS

11.1- CROQUIS PANTALON ADULTE

DEVANT



DOS



Légende



Tissu de fond




Bride d'arrêt



Anglaise



Thermocollant



Ruban de bordage




Etiquette



Surfilage




Triplure



Renfort



Coton polyester



Thermocollant droit fil









Fermeture à glissière à spirales






Dimensions en millimètres

CROQUIS





CÔTE DROIT DU PANTALON ADULTE





CROQUIS



CROQUIS




CROQUIS





CROQUIS

FOND DE PROPETE
Vue de dessus




O-O
Simplifiée



Finir par la couture de fond
et non par la couture d'entrejambe

CROQUIS

CÔTES : PANTALON ADULTE



A : de 72 à 80 : 180 mm

de 84 à 96 : 190 mm

de 100 à 108 : 200 mm

B : de 72 à 80 : 328 mm

de 84 à 96 : 340 mm

de 100 à 108 : 350 mm

C : de 72 à 76 : 158 mm


de 80 à 92 : 168 mm

de 96 à 108 : 178 mm


CROQUIS

11.2-CROQUIS DU PANTALON ENFANT

DEVANT



DOS



Légende




Tissu de fond



Bride d'arrêt



Thermocollant



Bande élastique



Ruban de bordage




Étiquette



Surfilage



Triplure



Renfort



Coton polyester



Thermocollant droit fil




Fermeture à glissière à spirales

Dimensions en millimètres


CROQUIS

CÔTE DROIT DU PANTALON ENFANT






CROQUIS

CÔTE DROIT DU PANTALON ENFANT




CROQUIS





CROQUIS

Fond de propreté enfant
Vue de dessus






L'-L'
Simplifiée




Finir par la couture de fond
et non par la couture d'entrejambe

CROQUIS

DOS PANTALON ENFANT



CROQUIS



Dimensions : A

- 8 ans : 135 mm
- 10 ans : 135 mm
- 12 ans : 150 mm
- 14 ans : 150 mm

SUIVI MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification
		(description, référence de demande de modification)
V2	04/2026	- Mise à la charte graphique - Mise à jour tableaux de mesures - Mise à jour patron de coupe pour les tailles enfants - Mise à jour des allocations - Mise à jour des dessins - Mise à jour de l'étiquette d'entretien

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 DUTT Renaud	Directeur du CIEC	25/06/2026	Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre interarmées du soutien « équipements commissariat »