



NOTICE TECHNIQUE INTERARMÉES HABILLEMENT

NTIH

SCA 8410-0017

Avril 2026 V2

LYCÉES MILITAIRES TENUE DE SORTIE PANTALON FEMININ

CENTRE INTERARMÉES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT



UTILISATION : Collèges et lycées militaires

1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le pantalon adulte et enfant pour les élèves des lycées militaires est confectionné en croisé polyester laine gris moyen.

Concernant le pantalon enfant, seule la taille de base en 12 ans est déterminée.

Toutes les autres tailles enfants doivent respecter la forme du pantalon, tout en respectant les proportions pour chaque taille.



SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRESENTATION	1
TABLEAU DE DISTRIBUTION	2
DONNÉES LOGISTIQUES	3
COMPOSANTS	4 à 5
DESCRIPTION	6 à 7
PATRON DE COUPE	8 à 9
ALLOCATIONS	10
MARQUAGE	11
CONDITIONNEMENT	12
TABLEAU DE MESURES	13
CROQUIS	14 à 23
SUIVI DES MODIFICATIONS	24
VALIDATION	25

TABLEAU DE DISTRIBUTION

2- TABLEAU DE DISTRIBUTION

TAILLE	TOUR DE BASSIN(en cm)	STATURE (en cm)
8 ans	< 74	
10 ans	74,1 à 80	<152
12 ans	80,1 à 86	
14 ans	86,1 à 90	
36 C	< 90	<159
36 M		159 à 166
36 L		167,1 à 180
38 C	90,1 à 94	<159
38 M		159 à 166
38 L		167,1 à 180
40 C	94,1 à 98	<159
40 M		159 à 166
40 L		167,1 à 180
42 C	98,1 à 102	<159
42 M		159 à 166
42 L		167,1 à 180
44 C	102,1 à 106	<159
44 M		159 à 166
44 L		167,1 à 180
46 C	106,1 à 110	<159
46 M		159 à 166
46 L		167,1 à 180
48 C	110,1 à 114	<159
48 M		159 à 166
48 L		167,1 à 180
50 C	114,1 à 118	<159
50 M		159 à 166
50 L		167,1 à 180
52 C	118.1 à 122	<159
52 M		159 à 166
52 L		167,1 à 180

NTIH SCA 8410-0017 PANTALON FEMININ	Feuillet n°3	Édition : Avril 2026 V2
DONNÉES LOGISTIQUES		
3- DONNÉES LOGISTIQUES		
DESIGNATION LONGUE	PANTALON DE SORTIE FEMININ LYCÉE	
DESIGNATION COURTE	PANTALON DE SORTIE FEMININ LYCÉE	
RAG	1004652	
DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 10 ans	8410SH0020307	8410145695064
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 12 ans	8410SH0020308	8410145695070
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 36C	8410SH0020309	8410145695086
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 36M	8410SH0020310	8410145695088
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 36L	8410SH0020311	8410145695090
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 38C	8410SH0020312	8410145695091
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 38M	8410SH0020313	8410145695092
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 38L	8410SH0020314	8410145695093
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 40C	8410SH0020315	8410145695095
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 40M	8410SH0020316	8410145695097
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 40L	8410SH0020317	8410145695099
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 42C	8410SH0020318	8410145695101
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 42M	8410SH0020319	8410145695103
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 42L	8410SH0020320	8410145695104
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 44C	8410SH0020321	8410145695105
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 44M	8410SH0020322	8410145695106
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 44L	8410SH0020326	8410145695109
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 46C	8410SH0020323	8410145695116
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 46M	8410SH0020324	8410145695117
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 46L	8410SH0020325	8410145695118
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 48C	8410SH0035251	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 48M	8410SH0035252	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 48L	En cours	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 50C	En cours	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 50M	En cours	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 50L	En cours	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 52C	En cours	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 52M	En cours	En cours
PANTAL SORTIE FEM LYCEE 52L	En cours	En cours
TAILLES EXCEPTIONELLES		
DESIGNATION COURTE SAP	RAD	NNO
PANTAL SORTIE FEM LYCEE TE	En cours	En cours

4- COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Tissu de fond	Spécifications techniques applicables aux étoffes à base de laine du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° 1-20 Croisé polyester/laine 230 gris moyen. Spécimen de nuance n°31788/SCERCAT/DIV/PROG/H du09/04/2002 pour le coloris gris moyen.
Doublure <i>Sac de poches, fond de propreté et doublage du sous-pont.</i>	Spécifications techniques applicables aux étoffes à base de coton, fibres libériennes et fibres chimiques du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification n° 4-40 Toile polyester coton 140 pour sac de poches et fond de propreté. Coloris : assorti au tissu de fond
Bordage <i>Bord intérieur de la ceinture</i> <i>Sac de poche</i>	Maille bloquée pour ruban de bordage Matière : polyamide Masse normale au mètre : 80 g ± 5 % -Stabilités dimensionnelles : ± 5 % en chaîne et en trame au lavage à 40°C. Coloris : assorti à la doublure
Thermocollant tissé ou maille. <i>Ceinture, poche italienne et sous-patte.</i>	Spécification technique applicable aux entoilages thermo-adhérents du dernier GEM/HT en vigueur. Qualité du commerce, approprié au tissu de fond. Les thermocollants doivent présenter une bonne résistance aux opérations d'entretien (10 lavages successifs à 40°C (4M) et séchage à plat après le dernier lavage) et ne doivent pas présenter d'amorce de décollement.
Fermetures à glissière pour : <i>Ouverture de braguette</i>	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM-HT en vigueur Type C (fermeture à glissière synthétique, à spirales ou méandres sur rubans synthétiques) - classification : 4 - type de montage : non séparable normal - tirette : une seule tirette - coloris : le ruban et le vernis des pièces métalliques sont assortis à la nuance du tissu de fond - curseur : bloqueur automatique - longueur : conforme au tableau de mesures

COMPOSANTS

Désignation	Caractéristiques et/ou documents de référence
Elastique de ceinture	Spécifications techniques relatives aux sangles, rubans textiles et élastiques et fermeture auto-agrippantes du dernier GEM/HT en vigueur. Quantité : 2 Largeur : 20 mm L'élastique doit présenter une très bonne résistance aux opérations d'entretiens et une stabilité dimensionnelle aux lavages à 60°C (6M), retrait 5% max. Coloris : assorti au tissu de fond
Boutons	Spécifications techniques relatives aux fermetures à glissière et aux accessoires du dernier GEM/HT en vigueur. - type plat à cuvette - quatre trous - diamètre 14 mm - matière plastique - quantité : 3 boutons pour le pantalon adulte et 6 boutons pour le pantalon enfant Coloris : assorti au tissu de fond
Fils à coudre	Spécifications techniques relatives aux fils à coudre du dernier GEM/HT en vigueur. Fiche d'identification 4.63 ou 8.63. Titre : 43 tex. Fiche d'identification 4.63. Titre : 27 tex. Coloris : assorti au tissu de fond.
Étiquette de marquage, d'entretien et de traçabilité	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0003 relative aux étiquettes fixes de marquage. Modèles OTE 3 et OTP Nuance : blanche
Étiquette code à barres Étiquette code flash ou flash code Caisse carton standard Étiquette d'emballage Ruban adhésif Feuillard Palette	Conforme à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

DESCRIPTION

5- DESCRIPTION**5.1 - Le devant**

Le devant comporte deux plis piqués sur 1 cm à la base de la ceinture rapportée. Un pli formé depuis le passant devant est marqué jusqu'au bas de jambe.

Sur chaque devant s'ouvre une poche dont l'ouverture oblique est constituée par un rempilage de la partie supérieure du devant qui s'engage de 50 mm à l'intérieur de la poche (mesure prise en haut de la poche). Son bord est surfilé et piqué sur le sac de poche. Le bas des jambes est surfilé (la confection du rempli est effectuée après l'attribution de l'effet).

5.2 – Le dos

Chaque dos comporte une pince non coupée, couchée au fer vers l'extérieur, d'une longueur de 95 mm pour le pantalon adulte et de 60 mm pour le pantalon enfant.

5.3 – Les poches

L'ouverture de la poche est de 160 mm pour le pantalon adulte et de 155 mm pour le pantalon enfant. Elle est renforcée à chaque extrémité par une bride d'arrêt perpendiculaire à l'ouverture de la poche.

La base de l'ouverture de la poche ne doit pas présenter de points de faiblesse. L'arrêt supérieur de l'ouverture est effectué à 10 mm de la ceinture.

Le bord de l'ouverture de la poche est surpiqué à 7 mm, commençant au niveau de l'arrêt machine du bas et se prolongeant jusqu'à la ceinture.

La base du sac de poche, prise dans la couture de côté, doit être consolidée à l'aide d'un aller-retour machine.

Les sacs de poches, le fond de propreté et le bord intérieur de la ceinture sont renforcés sur leur pourtour par un ruban de bordage.

5.4 – Les boutonsnières

Les boutonsnières sont à œillet avec queue ou arrêt (longueur de la queue : environ 3 mm). Elles doivent être munies d'un fil de passe et comporter 10 points minimum au centimètre. Le passage utile doit être adapté au diamètre du bouton.

Elles sont effectuées avec la machine coupe "avant" ou "après".

La boutonsnière exécutée à la machine coupe "après" doit être convenablement nettoyée.

5.5- La ceinture

L'extrémité droite de la ceinture est prolongée pour former une languette boutonnant de 15 mm pour le pantalon adulte et de 30 mm pour le pantalon enfant.

Une boutonsnière machine est percée horizontalement au milieu et à 10 mm de l'extrémité droite. Elle correspond à un bouton cousu sur le côté gauche de la ceinture. A côté de ce dernier, est positionnée une boutonsnière qui correspond à un bouton cousu sur le côté droit de la ceinture.

La ceinture comporte six passants fixés comme suit :

- 2 justes à côté du pli intérieur du devant,
- 2 à 45mm de la couture de fond,
- 2 au centre des deux passants précédemment positionnés.

DESCRIPTION

Leur base est prise dans la couture de montage de la ceinture et maintenue sur la partie supérieure du pantalon à 5 mm de cette couture par un arrêt machine effectué sur la face envers du passant. Leur partie supérieure, rempliée au ras du bord de la ceinture, est maintenue à ce niveau par un arrêt machine.

L'arrêt d'une longueur de 8 mm doit être effectué avec soin à 2 mm du bord remplié du passant et parfaitement centré sur celui-ci. La partie libre du rempli, située sous l'extrémité supérieure du passant, ne doit pas excéder 4 mm. Les passants doivent laisser un passage libre de 35 mm environ.

5.1.1- La ceinture pour pantalon adulte

La ceinture est en tissu de fond, en deux morceaux réunis entre eux par une couture ouverte prolongeant celle du fond et représentant la même relarge : 30 mm. Un thermocollant renforce la ceinture. Le bord intérieur de la ceinture est renforcé par un ruban de bordage.

5.1.2- La ceinture pour pantalon enfant

La ceinture, réalisée en deux parties avec renforcement par un thermocollant, est en tissu de fond. Après surfilage de tous les bords, la partie arrière est plaquée puis retournée. La partie avant comporte deux boutons destinés au réglage de la taille. Les morceaux arrières sont réunis entre eux par une couture ouverte prolongeant celle du fond et représentant la même relarge : 30 mm.

Un système de resserrage à la taille est inséré sous la ceinture. Il se compose de deux pièces (maintien élastique dos), fixées de chaque côté de la relarge et de deux élastiques fixés sur les pièces. A l'autre extrémité des élastiques, sont plaquées deux pattes de serrage, elles-mêmes coulissées et retournées, en tissu de fond et comportant chacune une boutonnière destinée au réglage de la taille.

L'écartement entre les deux boutons est de 50mm, le premier se trouvant à 15mm de l'ouverture.

Les rubans élastiques sont fixés par une piqûre en croisillon traversant toutes les épaisseurs, pratiquée à 10 mm de chaque extrémité de leurs bords libres. Ils ne doivent pas apparaître lorsque la patte de resserrage est placée sur le dernier bouton.

5.6 – Caractéristiques particulières

Toutes les pièces sont surfilées.

L'assemblage au point de chaînette type 401 est autorisé pour les coutures des côtés, de fonds et d'entrejambes.

Toutes les extrémités de coutures au point noué, non arrêtées par une piqûre transversale comportent un aller et retour machine.

Les sacs de poches et le fond de propreté, sont renforcés sur leur pourtour par un ruban de bordage ainsi que le bord intérieur de la ceinture.

Les boutons doivent être cousus solidement. Le nombre de points/cm est compris entre 4 et 4,5.

PATRONS DE COUPE

6- PATRONS DE COUPE

Les patrons de coupe sont délivrés par l'administration et font foi par rapport à la description du présent document technique.

Les réglages nécessaires de la chaîne de fabrication seront réalisés par le confectionneur afin d'obtenir l'article défini par la présente notice. Les valeurs de couture sont indiquées dans le patron de coupe.

PANTALON FEMININ LYCÉES MILITAIRES : LECTRA n° 25HA

Edition : Modele

Nom	Date de création	Date de	Commentaire
25HA	28/3/2001 15:52:1	4/2/2026 17:41:53D	PANTALON DE SORTIE EMP FEMININ _PANTALON TENUE D'ACCUEIL GARDIEN CIVIL FEMME GRADE DU 34 AU 52 STATURE C/M/L (C-152 : M-160 : L-168) TAILLE DE BASE 40M BASSIN 98cm

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25HA	PANTALON DE SORTIE EMP FEMME _PANTALON TENUE D'ACCUEIL GARDIEN CIVIL FEMME 1-TISSU DE FOND 2-COTON POLYESTER T-THERMO

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25HA001	0	1	1	DOS
25HA002	0	1	1	DEVANT
25HA003	1	0	1	CEINTURE GAUCHE
25HA004	1	0	1	CEINTURE DROITE
25HA005	1	0	1	PASSANTS
25HA006	0	1	1	PAREMENTURE COTE
25HA007	1	0	2	FOND
25HA008	0	1	2	PETIT SAC DE POCHE
25HA009	0	1	2	GRAND SAC DE POCHE
25HA010	0	1	7	THERMO BRAGUETTE

PATRONS DE COUPE

PANTALON FILLETTE LYCÉES MILITAIRES : LECTRA n°25GA

PAGE 1

Edition : Modele

Nom	Date de creation	Date de	Commentaire
25GA	2/3/1999 12:40:51	4/2/2026 17:18:38D	PANTALON DE SORTIE FILLETTE POUR ECOLE MILITAIRE

Edition : Variante

Nom	Commentaire
A25GA	PANTALON DE SORTIE FILLETTE POUR ECOLES MILITAIRES 1-TISSU DE FOND 2-COTON POLYESTER 3-ELASTIQUE T-THERMO

Edition : Articles Piece

Piece	nbPS	PDH	Tis.	Commentaire
25GA001	1	0	1	DEVANT DROIT
25GA002	1	0	1	DEVANT GAUCHE
25GA003	0	1	1	DOS
25GA004	0	1	1	CONTRE COTE
25GA005	1	0	1	SOUS PONT
25GA006	1	0	1	SOUS PATTE
25GA007	0	1	1	CEINTURE DOS
25GA008	0	1	1	CEINTURE DEVANT
25GA009	0	1	1	PATTE DE SERRAGE
25GA010	1	0	1	BANDE DE 6 PASSANTS
25GA011	0	1	1	MAINTIEN ELASTIQUE DOS
25GA012	0	1	2	GRAND SAC POCHE COTE
25GA013	0	1	2	PETIT SAC POCHE COTE
25GA014	1	0	2	FOND
25GA015	0	1	3	ELASTIQUE DOS
25GA016	1	0	T	THERMO SOUS PATTE

ALLOCATIONS

7- ALLOCATIONS

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)

Allocations unitaires en tissu de fond calculées, par deux effets de même taille en laize 149 cm avec embout.

		Enfant				Adulte		
Stature \ Taille		8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	34	40	52
C		0,91	0,98	1,04	1,08	1,02	1,09	1,45
M						1,04	1,13	1,51
L						1,17	1,25	1,68

Allocation matière estimative (en mètre linéaire)

Allocations unitaires en doublure « coton polyester » par quatre effets avec embout en laize 149 cm avec embout.

		Enfant				Adulte		
Stature \ Taille		8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	34	40	52
C		0,13	0,13	0,13	0,13	0,18	0,19	0,18
M						0,18	0,19	0,18
L						0,18	0,19	0,18

MARQUAGE


8 – MARQUAGE

8.1- Etiquettes

Les effets sont marqués dans les conditions définies par la NTIH SCA-0000-0003 « étiquettes fixes de marquage ».

Une étiquette de format OTP, de coloris blanc est prise en couture (dimension laissées à l'initiative du titulaire).

Elle porte les indications indélébiles suivantes :




Les symboles d'entretien ne peuvent être utilisés qu'avec l'accord du COFREET

(Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien des Textiles).

8.2- Traçabilité

Une étiquette de format OTE3, de dimensions 20 x 20 mm, de coloris blanc, pliée en deux, indique sur son recto la référence LECTRA et sur le verso le code de personnalisation propre au fournisseur, permettant de retrouver la traçabilité de l'article (jour de fabrication, lot matière...). L'étiquette est positionnée à côté de la vignette OTP.



8-3 Indélébilité du marquage

Toutes les marques de couleur noire sont distinctes et indélébiles.

Les contrôles de l'indélébilité des marques sont effectués dans les conditions définies par les normes françaises NF EN ISO 105-C06. Après trois lavages, l'indice minimal de dégradation demandé est de 4.

CONDITIONNEMENT

9- CONDITIONNEMENT, EMBALLAGE, PALETTISATION

Les effets sont livrés conformément à la notice technique interarmées habillement n° SCA-0000-0002 relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.


Mode de pliage et sous conditionnement	Les pantalons sont repassés plis marqués, pliés en leur milieu et empilés tête bêche dans les caisses cartons. Les pantalons sont mis individuellement sous sachet plastique recyclable n'altérant pas l'effet.
Nombre d'effets par caisse	25 Adulte / 30 Enfant
Dimensions extérieures des caisses assemblées, fermées et non bombées	600 x 400 x 175 mm
Etiquette code à barre individuelle	Chaque article sous sachet transparent recyclé reçoit une étiquette de code à barres adhésive. Sur cette étiquette figure : la désignation de l'article, la taille, la stature, la référence article, le NNO, le RAD ainsi que le n° de marché. Conformément aux §5.2.1 et de la NTIH SCA-0000-0002.
Etiquette flash code et code à barre de caisse carton	Conformément aux §5.2.1 et §5.2.2 de la NTIH SCA-0000-0002.

TABLEAU DE MESURES

11- TABLEAU DE MESURES

Désignation des mesures	Statures	Enfants				Adultes										Tolérance
		Ages				Tailles										
Désignation des mesures	Statures	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
Demi ceinture (mesurée à la base de la ceinture, effet boutonné et posé à plat)	C-M-L	31	33	34	35	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	±0,5	
Hauteur de ceinture	C-M-L	3,5				3										±0,3
Demi bassin (effet fermé et posé à plat, mesuré au niveau des points d'arrêt du bas de l'ouverture de poche)	C-M-L	39	42	45	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64	±0,5	
Demi-tour de cuisse (de la pointe de la fourche au côté de l'effet posé à plat)	C-M-L	28	30	31	32	32,5	34	35	36	37,5	38,5	40	41	42,3	±0,5	
Longueur de côté (mesurée sur la couture de côté ceinture non comprise et jusqu'au bas de jambe non terminé)	C					100,4	100,1	100,8	101,5	102,2	102,9	103,6	104,3	105	±1	
	M	88	95	99	102	104,4	104,1	104,8	105,5	106,2	106,9	107,6	108,3	109		
	L					115,4	115,1	115,8	116,5	117,2	117,9	118,6	119,3	120		
Longueur d'entrejambe (bas non terminé)	C					75										±1
	M	66	72	79	79	79										
	L					90										
Largeur bas de jambe	C-M-L	17	17,5	18	18	20,7										±0,2
Distance entre l'ouverture de la patte de serrage et le bord droit de la ceinture	M	16,5	17	17,5	18											±0,5
Distance entre l'ouverture de la patte de serrage et la couture de fond	M	18	19	19,5	20											±0,5
Longueur fermeture a glissière	C-M-L	16	17	16	18	14	15	15	16	16	16	17	18	19		

Toutes les dimensions de ce tableau sont en centimètres.





Fermeture à glissière à spirales

Dimensions en millimètres


CROQUIS

Poche adulte

B-B




A-A



Ruban de
bordage



C-C




CROQUIS

COTE DU PANTALON ADULTE

D-D




E-E



CROQUIS

Point recouvrement





H-H

10 mm

30 mm

30 mm

I-I




j-j



CROQUIS


Côtations du pantalon féminin




CROQUIS

12.1- CROQUIS PANTALON ENFANT

DEVANT



DOS



Légende



Tissu de fond



Bride d'arrêt



Thermocollant



Thermocollant droit fil



Bande élastique



Ruban de bordage



Etiquette



Surfilage



Coton polyester



Triplure




Fermeture à glissière à spirales


Dimensions en millimètres

CROQUIS

Côté droit du pantalon enfant.






CROQUIS



CROQUIS

DOS PANTALON ENFANT



Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and labels:

- Top Dimensions:** 15 mm and 50 mm.
- Internal Features:** A rectangular slot with a circular hole (labeled 10 mm) and a circular hole (labeled 11).
- Bottom Dimensions:** 120 mm (width) and 225 mm (height).
- Label A:** Points to a specific feature on the right side of the part.

8 ans : 135 mm
10 ans : 135 mm
12 ans : 150 mm
14 ans : 150 mm

SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Date	Objet de la modification <i>(description, référence de demande de modification)</i>
V0	05/2017	- Création de la notice
V1	05/2020	- Remise en forme de la notice
V2	04/2026	- Mise à la charte graphique - Mise à jour patron de coupe pour les tailles enfants - Mise à jour des allocations - Mise à jour des dessins - Mise à jour de l'étiquette d'entretien

VALIDATION

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
CRG2 DUTT Renaud	Directeur du CIEC	5/06/2026	Le commissaire général de 2^{ème} classe Renaud DUTT directeur du Centre Interarmées du soutien « équipements commissariat »