

2026DRMPL006

Prestations de nettoyage des locaux

SURFACE UTILE - Bâtiment DR + laboratoires (Site Navacelles 60)								
Tableau de synthèse des surfaces par type de locaux								
Surface totale	2184,59	Surface totale à nettoyer (moins pièces exclues)	1869,49					
Zones		Superficie	<table><tr><th colspan="2">Surface vitres (intérieur + extérieur)</th></tr><tr><td>Total</td><td>366 m²</td></tr></table> <i>Nettoyage une fois par semestre</i> <i>Nettoyage une fois par trimestre</i>		Surface vitres (intérieur + extérieur)		Total	366 m²
Surface vitres (intérieur + extérieur)								
Total	366 m²							
ZONE 1 - BUREAUX		711,21						
ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)		221,1						
ZONE 3 - SALLES DE REUNION		138,68						
ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS		468,75						
ZONE 5 - HALLS D'ENTREE		111,02						
ZONE 6 - Sanitaires		46,14						
ZONE 7 - Douches		10,5						
ZONE 8 - Espaces de restauration		42,92						
ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques		71,49						
ZONE 10 - Locaux informatiques		25,68						
ZONE 11 - Ascenseurs		10						
ZONE 12 - Extérieur : Parking, parvis, escalier d'accès, entrée		0						
ZONE 13 - Espaces collecte des déchets		12						
ZONE 00 - Hors marché		315,1						

Tableau détaillé des surfaces						
Etage	N° Pièce	m²	Nom des pièces	Affectation	Type de pièce	Observations
RDC	0A01	12,68	SERVEUR	DR	ZONE 10 - Locaux informatiques	
RDC	0A02	13,00	AUTOCOM	DR	ZONE 10 - Locaux informatiques	
RDC	0A03	2,14	Local ménage	DR	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	0A04	10,50	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A05-06	16,70	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A07	15,29	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A08	19,17	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A09	17,09	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A10	17,09	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A11	15,04	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A12	19,15	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A13	18,73	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A14	15,23	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A15	16,91	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A16	17,12	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A17	17,12	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A18	14,92	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A19	19,26	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A20	36,91	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A21	14,28	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A22	17,54	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A23	11,02	CUISINE	DR	ZONE 8 - Espaces de restauration	
RDC	0A24	7,44	LOCAL STOCKAGE	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A25	64,28	SALLE DE REUNION	DR	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	0A26-31	23,90	SALLE DE REUNION	DR	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	0A27-0A30	19,82	Espace co-working	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0A28	12,41	bureautique-photocopieur	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	0A29	65,52	HALL ACCUEIL	Commun	ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	
RDC	0A31	8,62	TOILETTES Hommes	DR	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	0A32	8,62	TOILETTES Femmes	DR	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	0B01	15,50	sas Animalerie et animalerie	CBS U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	0B02	15,50	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	0B03	16,00	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	0B04	16,70	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0B05	15,40	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	0B06	15,60	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	0B07	18,50	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	0B08	7,50	sas optique 2	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	0B09	9,00	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	

SURFACE UTILE -
Bâtiment DR + laboratoires (Site Navacelles 60)

RDC	OB10	13,00	sas optique 1	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	OB11	12,50	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	OB12	11,00	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	OB13	6,00	LABORATOIRE	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	OB14	3,00	TOILETTES Femmes	CBS U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	OB15	3,00	TOILETTES Hommes	CBS U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	OB37	13,40	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	OB38	18,25	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	OB39	16,00	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	OB40	16,00	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	OB41	16,00	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	OB42	15,60	BUREAU	DR	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	ASCENSEUR	2,00	ASCENSEUR	CBS U1054	ZONE 11 - Ascenseurs	
RDC	Dégagement 1	24,00	COULOIR	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Dégagement 2	33,20	COULOIR	CBS U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Dégagement 3	46,68	COULOIR	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Dégagement 4	47,00	COULOIR	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Dégagement 5	18,52	MONTE-CHARGE ET DEGAGEMENT	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Dégagement 6	12,04	COULOIR Serveur	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Escalier côté monte charge	16,00	escalier	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Escalier hall d'entrée	16,00	escalier	DR	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Local compresseur	13,00	Locaux techniques	DR	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	Traitement eau	30,00	Locaux techniques	DR	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	Transfo/TGBT	23,00	Locaux techniques	DR	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Atelier	35,00	Locaux techniques	DR	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A01	15,80	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A02	16,05	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A03	15,40	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A04	16,90	Pièce grise	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A04bis	16,00	LABO Laser	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A05	15,50	Bureau	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A06	32,50	LABO CONVENTIONNEL	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A07	16,70	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A08	14,90	BUREAU	CBS U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A09	5,30	SAS commun	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A10	12,60	LABO	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A11	12,60	LABO	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A12	12,20	LOCAL SERVEUR	CBS-U1058	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
R+1	1A13	11,50	LABO Laser	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A14	16,50	LABO Laser	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A15	2,00	LOCAL MENAGE	CBS-U1058	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
R+1	1A16	1,00	TECHNIQUE	DR	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
R+1	1A17	8,70	SALLE DE REUNION	CBS-U1058	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
R+1	1A18	15,10	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A19	8,50	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A20	16,70	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A21	32,50	LABO CONVENTIONNEL	U1058	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A22	32,40	LABO CONVENTIONNEL	U1058	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A23	16,70	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A24	15,40	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1A25	15,60	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	

SURFACE UTILE -
Bâtiment DR + laboratoires (Site Navacelles 60)

R+1	1A26	5,30	SAS LABO	U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A27	12,60	LABO	U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A28	12,60	LABO	U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1A29	8,40	SALLE MICROSCOPES	U1058	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1A30	6,00	Toilettes x2 + SAS	U1058	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	1A31	6,00	Toilettes x2 + SAS	CBS U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	1B01	15,40	CONGEL-CENTRI	U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B02	24,40	BUREAU	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1B03	7,40	LOCAL AZOTE	CBS-U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B04	16,00	SALLE extraction	CBS-U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B05	15,90	LAVERIE	CBS-U1058	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1B05bis	16,00	Labo CBS	CBS U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1B06	15,90	BUREAUX	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1B07	15,90	BUREAUX	U1058	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	1B08	32,30	SALLE DE REUNION	CBS-U1058	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
R+1	1B09	31,90	SALLE DE RESTAURATION	CBS-U1058	ZONE 8 - Espaces de restauration	
R+1	1B10	15,50	SALLE CONGELATEURS	CBS-U1058	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	1B11	14,50	CHAMBRE FROIDE	CBS-U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B12	11,15	SALLE SERVEUR	CBS U1054	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
R+1	1B13	5,60	SAS LABO L2	CBS-U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B14	10,10	LABORATOIRE L2	CBS U1054	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B15	9,50	LABORATOIRE L2	U1058	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	1B16	2,20	Toilettes	CBS-U1058	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	1B17	3,30	Toilettes PMR	CBS-U1058	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	1B18	2,70	Toilettes Hommes	CBS-U1058	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	1B19	2,70	Toilettes Femmes	CBS-U1058	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	à numéroter	5,40	Reprographie	U1058	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	à numéroter	5,40	Reprographie	CBS U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 3	47,50	dégagement	U1058	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 4	48,20	dégagement monte-charge	CBS-U1058	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 5	48,20	dégagement	CBS U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 6	31,80	dégagement laverie	CBS-U1058	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 7	40,90	dégagement salle réunion et L2	CBS-U1058	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Hall R+1	9,50	Salle réunion hall R+1	CBS-U1058	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
R+1	Hall R+1	45,50	dégagement	CBS-U1058	ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	
R+2	2A01	10,50	Douche	DR	ZONE 7 - Douches	
R+2	2A02	8,00	Monte charge	Ascenseur	ZONE 11 - Ascenseurs	
Extérieur	Local déchets	12,00	Local déchets	Commun	ZONE 13 - Espaces collecte des déchets	

SURFACE UTILE

Bâtiment Annexe PGM (Site Navacelles 60 bis)

Tableau de synthèse des surfaces par type de locaux

Surface totale	145,25	Surface totale à nettoyer (moins pièces exclues)	145,25					
Détail par zone		Superficie	<table><tr><td colspan="2">Surface vitres (intérieur + extérieur)</td></tr><tr><td>Total</td><td>45 m²</td></tr></table> Nettoyage une fois par semestre Nettoyage une fois par trimestre		Surface vitres (intérieur + extérieur)		Total	45 m²
Surface vitres (intérieur + extérieur)								
Total	45 m²							
ZONE 1 - BUREAUX		62,1						
ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)		0						
ZONE 3 - SALLES DE REUNION		16,15						
ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS		12						
ZONE 5 - HALLS D'ENTREE		0						
ZONE 6 - Sanitaires		5,4						
ZONE 7 - Douches		0						
ZONE 8 - Espaces de restauration		5,7						
ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques		43,9						
ZONE 10 - Locaux informatiques		0						
ZONE 11 - Ascenseurs		0						
ZONE 12 - Extérieur : Parking, parvis, escalier d'accès, entrée		0						
ZONE 13 - Espaces collecte des déchets		0						
ZONE 00 - Hors marché		0						

Tableau détaillé des surfaces

Etage	N° Pièce	m²	Nom des pièces	Affectation	Type de pièce	Observations
RDC	DSI 00	12	Circulation	PGM	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	DSI 01	5,7	Repos	PGM	ZONE 8 - Espaces de restauration	
RDC	DSI 02	8,1	Bureau coordinateur PGM	PGM	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	DSI 03	27	Bureau PGM	PGM	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	DSI 04	27	Bureau PGM	PGM	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	DSI 06	16,15	Salle de réunion	PGM	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	DSI 08	5,4	Sanitaires	PGM	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	DSI Tech	5,9	Local technique	PGM	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	Archives	38	Archives	PGM	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	

2026DRMPL006

Prestations de nettoyage des locaux

SURFACE UTILE				
PhyMedExp - U1046 (Site CHU ADV)				
Tableau de synthèse des surfaces par type de locaux				
Surface totale	1196,07	Surface totale à nettoyer (moins pièces exclues)	1026,54	
Détail par zone		Superficie		
ZONE 1 - BUREAUX		178,38		
ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)		440,15		
ZONE 3 - SALLES DE REUNION		31,34		
ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS		155,28		
ZONE 5 - HALLS D'ENTREE		54,76		
ZONE 6 - Sanitaires		10,88		
ZONE 7 - Douches		0		
ZONE 8 - Espaces de restauration		12,66		
ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques		134,49		
ZONE 10 - Locaux informatiques		6,6		
ZONE 11 - Ascenseurs		2		
ZONE 12 - Extérieur : Parking, parvis, escalier d'accès, entrée		0		
ZONE 13 - Espaces collecte des déchets		0		
ZONE 00 - Hors marché		169,53		

Surface vitres (intérieur + extérieur)	
Total	391 m²

*Intervention cordiste nécessaire

Nettoyage une fois par semestre

Nettoyage une fois par trimestre

Tableau détaillé des surfaces						
Etage	N° Pièce	m²	Nom des pièces	Affectation	Type de pièce	Type de nettoyage
RDJ	SS1	18,02	TGBT	PhyMedExp U1046	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDJ	SS2	13,28	Chauffage	PhyMedExp U1046	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDJ	SS4	22,08	Stockage	PhyMedExp U1046	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDJ	SS5	6,6	Congélation	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	SS6	12,25	Centrifugeuses	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	SS7	5,29	Local technique	PhyMedExp U1046	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDJ	SS8	31,54	Hall	PhyMedExp U1046	ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	
RDJ	SS9	70,35	Local climatisation	PhyMedExp U1046	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	Ascenseur	2	Cage Ascenseur	PhyMedExp U1046	ZONE 11 - Ascenseurs	
RDC	R01	23,22	Hall	PhyMedExp U1046	ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	
RDC	R03	14,82	Laboratoire L1	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	R04	17,53	Laverie	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	R05	22,9	zone restructurée Labo	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	R06	6,6	zone serveurs	PhyMedExp U1046	ZONE 10 - Locaux informatiques	
RDC	R14	2,34	zone sanitaires	PhyMedExp U1046	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	R15	6,35	local azote	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	R16	5,47	Pièce stockage + espace Ménage	PhyMedExp U1046	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	B15	36,4	Laboratoire L2	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Sas L2	10,3	SAS Laboratoire L2	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	R20	6,96	Bureau	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	R21	32,53	biochimie 3	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	R23	4,62	bureau	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	R24	2,87	reprographie	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	CR01	34,42	zone circulation	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	CR03	6,2	zone circulation	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	R20	14,76	escaliers	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Exploration fonctionnelle (A1 01 à A1 10)	93,42	Exploration fonctionnelle	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	

SURFACE UTILE

PhyMedExp - U1046 (Site CHU ADV)

R+1	S101	5,85	bureau 3 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	C101	34,8	circulation	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	C102	6,2	circulation zone sanitaires	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	S102	23,41	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	S103	4,55	bureau 2 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S104	27,84	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	S105	4,55	bureau 2 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S106	13,71	bureau 5 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S107	12,66	bureau 4 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S108	9,8	bureau 4 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S109	9,84	bureau 4 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S110	45,91	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	S111	12,02	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	S112	9,29	bureau 4 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	Chambre froide 1er	2,36	chambre froide	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	S114/115	4,76	zone sanitaires	PhyMedExp U1046	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	S116	6,32	local stockage chimie	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
R+1	S117	35,09	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	S118	7,16	bureau 3 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S119	7,34	bureau 3 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S120	25,05	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	S121	8,53	bureau 4 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	S122	7,23	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+1	C103	21,53	escaliers	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+2	C201	31,17	Couloirs	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+2	S201	31,34	bibliothèque-réunion	PhyMedExp U1046	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
R+2	S202	12,66	cuisine	PhyMedExp U1046	ZONE 8 - Espaces de restauration	
R+2	S204	16,83	bureau 6 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+2	S205	13,92	bureau 4 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+2	S206	16,13	bureau 6 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+2	S207	60,7	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S208	1,44	zone sanitaires	PhyMedExp U1046	ZONE 6 - Sanitaires	
R+2	C209	6,2	Couloirs	PhyMedExp U1046	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+2	S210	2,36	chambre froide	PhyMedExp U1046	ZONE 00 - Hors marché	
R+2	S211	2,42	Local stockage blouse	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+2	S212	2,34	Sanitaire/evier	PhyMedExp U1046	ZONE 6 - Sanitaires	
R+2	S213	6,32	Stockage	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S214	39,79	biochimie	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S215	7,19	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S216	12,8	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S217	13,44	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S218	7,76	bureau 3 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+2	S219	10,69	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S220	10,66	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S221	7,4	laboratoire	PhyMedExp U1046	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
R+2	S222	5,49	informatique-atelier 2 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	
R+2	S223	8,1	bureau 3 personnes	PhyMedExp U1046	ZONE 1 - BUREAUX	

0026DRMPL006

Prestations de nettoyage des locaux

SURFACE UTILE

INM - U1298 (Site CHU St Eloi)

Tableau de synthèse des surfaces par type de locaux

Surface totale

3812,25

Surface totale à nettoyer
(moins pièces exclues)

3153,87

Détail par zone

Superficie

ZONE 1 - BUREAUX

626,5

ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)

1369,1

ZONE 3 - SALLES DE REUNION

141

ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS

698,6

ZONE 5 - HALLS D'ENTREE

25

ZONE 6 - Sanitaires

65,5

ZONE 7 - Douches

3

ZONE 8 - Espaces de restauration

35

ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques

176,17

ZONE 10 - Locaux informatiques

12

ZONE 11 - Ascenseurs

2

ZONE 12 - Extérieur : Parking, parvis, escalier d'accès, entrée

0

ZONE 13 - Espaces collecte des déchets

0

ZONE 00 - Hors marché

658,38

Surface vitres (intérieur + extérieur)

Total

510 m²

*Intervention cordiste pour quelques menuiseries

Nettoyage une fois par semestre

Nettoyage une fois par trimestre

Surface vitres (intérieur + extérieur)	
Total	510 m²

*Intervention cordiste pour quelques menuiseries

Nettoyage une fois par semestre
Nettoyage une fois par trimestre

Tableau détaillé des surfaces						
Etage	N° Pièce	m²	Nom des pièces	Affectation	Type de pièce	Type de nettoyage
RDJ	A1	14	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A2	14	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A3	11	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A4	17	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A5	6	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A6 Droit	13	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDJ	A6 Gauche	7	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A7	8	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	A8	5	Chambre froide	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	AB09	16,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDJ	AT1	25	Chaufferie	INM - U1298	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDJ	B10	15,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	B11	14,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	B12	6	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	B13	60	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	B14	12	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	B15	23	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	WC	14	Sanitaires	INM - U1298	ZONE 6 - Sanitaires	
RDJ	C16	24	Magasin	INM - U1298	ZONE 9 - Locaux des archives /	
RDJ	C17	18	Exploration fonctionnelle	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	C18	2,5	Labo	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	C19	34	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	CT3	12	Local serveurs informatiques	INM - U1298	ZONE 10 - Locaux informatiques	
RDJ	D20	18	Magasin	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D21	8	Magasin	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D22	8	Magasin	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D23	35	Laverie	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D24	20	Laverie + Bureau	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D25	13,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	

SURFACE UTILE
INM - U1298 (Site CHU St Eloi)

RDJ	D26	3	Magasin	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D27	7	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D28	7,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D29	5	Local déchets	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	D29 bis	6	Local décontamination portoirs	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E30	14	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDJ	E32	23,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E33	12,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E34	7	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDJ	E35	3	sas	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E36	6,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E37	2,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E38	4	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E39	20	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E40	6	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E41	7	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	E42	7	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDJ	F51	10	Vestiaires animalerie	INM - U1298	ZONE 6 - Sanitaires	
RDJ	SAS	8,5	SAS entre F51 et F79	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDJ	F79	9	Vestiaires animalerie	INM - U1298	ZONE 6 - Sanitaires	
RDJ	F80	13,05	Atelier	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	F54	9,35	Local congélateur + stockage	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	TGBT	10,4	Local électrique TGBT	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	Exploration fonctionnelle	441,81	Exploration fonctionnelle	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	L80	9,68	Local stockage chimie	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	L81	9,71	Local déchets chimiques	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	L82	9,68	Local déchets chimiques	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	Local compresseurs	5,08	Local compresseurs	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	Transfo HT	9,12	Transformateur HT	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDJ	Local CTA / Adoucisseurs	95,67	Local technique	INM - U1298	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDJ	Couloir	195	Couloir	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Ascenseur	2	Ascenseur	INM - U1298	ZONE 11 - Ascenseurs	
RDC	A100	15	Couloir	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	A101	13,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	A102 + A108	31	Couloir	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	A103	20,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	A104	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	A105	12	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	A106	16	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	A107	22	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	A109	14	Sanitaires	INM - U1298	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	AB110	28,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	B111	25	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	B112 + B113	82	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	B114	15	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	B115	8,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	

SURFACE UTILE
INM - U1298 (Site CHU St Eloi)

RDC	B116	25	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	B117	6	Labo	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	C118	30	Cafeteria	INM - U1298	ZONE 8 - Espaces de	
RDC	C119	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	C120	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	C121	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	C122	25	Couloir / entrée	INM - U1298	ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	
RDC	C123	16	Salle de réunion	INM - U1298	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	C124	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	C125	12,5	Photocopieurs	INM - U1298	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	C126	12	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	C127	12	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	C128	6	Archives	INM - U1298	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	D129	36	Bibliothèque	INM - U1298	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	D130	13,5	Salle de réunion	INM - U1298	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	D131	63	Salle de réunion	INM - U1298	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
RDC	D132	20	Archives	INM - U1298	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	D133	15	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	D134	13,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E135	13,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E136	14,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E137	7	Sanitaires	INM - U1298	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	E137	3	Douche	INM - U1298	ZONE 7 - Douches	
RDC	E138	5,5	Local ménage	INM - U1298	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	
RDC	E139	16	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E140	8	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E141	8	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E142	8	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E143	8	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E144	42	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	E145	22	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	F146	11	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	F147	10,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	F148	8	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	F149	27	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	F150	8	Congélateurs	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	F159 (f150a sur plan)	5,5	Congélateurs	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	F151	11	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	F154	11	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	F156	3,5	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	F158	7	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	F160	9	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	F162	8	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	F164	12	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	G153	16,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G155	7	Chambre froide	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	G157	8	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G159	19	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G161	2	Sas	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G166	8	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G168	6,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G170	10	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G172	14	Labo électrophorèse	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G174	14,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	G176	8	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H165	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H167	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	

SURFACE UTILE
INM - U1298 (Site CHU St Eloi)

RDC	H169	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H171	15	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H173	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H175	16	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H177	11	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H179	12,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H180	26,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H182	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H184	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H186	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H188	15	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H190	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H192	16	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	H194	10,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	H196	13,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	ASCENCEUR	2,5	Couloir	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Couloir	299,8	Couloir	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
1ER	F201	26	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F202	11	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F203	13,2	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F204	11	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F205	11	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F206	13,3	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F207	7	Labo electrophorèse	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F208	21	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F209	6,7	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F210	15,5	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F211	11	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F212	8,7	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F213	16,5	Congélateurs	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F214	7,5	Chambre froide	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
1ER	F215	5	Cafeteria	INM - U1298	ZONE 8 - Espaces de	
1ER	F216	8,5	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
1ER	F217	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F218	5,5	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
1ER	F219	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F220	10	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
1ER	F221	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F222	10	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
1ER	F223	15	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F224	10	Laboratoire L2	INM - U1298	ZONE 00 - Hors marché	
1ER	F225	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F227	16	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F228	26,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F229	10,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F230	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F231	13	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F232	12	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F234	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F236	15	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F238	29	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	

SURFACE UTILE
INM - U1298 (Site CHU St Eloi)

1ER	F240	16	Labo	INM - U1298	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
1ER	F242	10,5	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	F244	13,7	Bureau	INM - U1298	ZONE 1 - BUREAUX	
1ER	Toilettes	11,5	Sanitaires	INM - U1298	ZONE 6 - Sanitaires	
1ER	Couloir	146,8	Couloir	INM - U1298	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	

SURFACE UTILE

Tableau de synthèse des surfaces par type de locaux

Surface totale	1986,90	Surface totale à nettoyer (moins pièces exclues)	1557,70	
-----------------------	----------------	--	----------------	--

Détail par zone	Superficie	<table><tr><th colspan="2">Surface vitres (intérieur + extérieur)</th></tr><tr><td>Total</td><td>565 m²</td></tr></table> Nettoyage une fois par semestre Nettoyage une fois par trimestre		Surface vitres (intérieur + extérieur)		Total	565 m²
Surface vitres (intérieur + extérieur)							
Total	565 m²						
ZONE 1 - BUREAUX	483,4						
ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	398,3						
ZONE 3 - SALLES DE REUNION	106						
ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	343						
ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	110						
ZONE 6 - Sanitaires	68						
ZONE 7 - Douches	0						
ZONE 8 - Espaces de restauration	0						
ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces techniques	17						
ZONE 10 - Locaux informatiques	30						
ZONE 11 - Ascenseurs	2						
ZONE 12 - Extérieur : Parking, parvis, escalier d'accès, entrée	0						
ZONE 13 - Espaces collecte des déchets	0						
ZONE 00 - Hors marché	429,2						

Tableau détaillé des surfaces						
Etage	N° Pièce	m²	Nom des pièces	Affectation	Type de pièce	Observations
R+1	B01	14,5		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B02	14		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B03	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B04	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B05	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B06	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B07	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B08	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B09	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B10	16		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B11	11,5		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B13	11,5		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B14	16		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B15	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B16	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B17	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B18	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B19	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B20	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B21	15,4		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B22	31,5		CBS - U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
R+1	B23	20		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B24	20		CBS - U1054	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
R+1	B25	31		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B25bis	8		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
R+1	B26	86		CBS - U1054	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	
R+1	Dégagement 1	55		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 2	55		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 3	32,5		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	Dégagement 4	13		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
R+1	WC	10		CBS - U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	Ascenseur	2		CBS - U1054	ZONE 11 - Ascenseurs	
RDC	Circulations	164		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET	
RDC	Déchets	4		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	LT CLIM 1	22,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Hall d'entrée	110		CBS - U1054	ZONE 5 - HALLS D'ENTREE	
RDC	LT CLIM 2	17		CBS - U1054	ZONE 9 - Locaux des archives / Pièces	
RDC	LT CLIM 3	15,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	

SURFACE UTILE
CBS - U1054 (Site Navacelles 29)

RDC	Vestiaire + douche	16,5		CBS - U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	SAS 1 entrée	11		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	TGBT	5,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Transformateur HT	15		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	WC	10		CBS - U1054	ZONE 6 - Sanitaires	
RDC	Z1-01	14		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z1-02	15		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z1-03 + SAS	11,3		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z1-04 et 05	27		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z1-06	9		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z1-07	31		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z1-08 + SAS	15		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z1-09	30		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z1-10	36		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z1-11	5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z1-12	16		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z1-13	13		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z2-01	14,5		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z2-02	23		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-03	15		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-04-5	44,5		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-06	10		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-07	12,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z2-08/9	13,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z2-10	39		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-11	9		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z2-12	31		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-13	5,5		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-14	31,5		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z2-16	16		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z2-17	20		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z2-18	9,7		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z2-19	25,5		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z3-01	19		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z3-02	9		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	
RDC	Z3-03	16		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z3-04	37,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-05	60		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-06	15		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-07	14		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z3-07 Bis	14,5		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-08	9		CBS - U1054	ZONE 10 - Locaux informatiques	
RDC	Z3-09	25		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-10	21		CBS - U1054	ZONE 10 - Locaux informatiques	
RDC	Z3-11	12,5		CBS - U1054	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	
RDC	Z3-11bis	23		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-12	10		CBS - U1054	ZONE 2 - LABO L1 (hors zones exclues)	
RDC	Z3-13	35		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Z3-14	35		CBS - U1054	ZONE 00 - Hors marché	
RDC	Bungalow	40		CBS - U1054	ZONE 1 - BUREAUX	

Tableau de synthèse des surfaces par type de locaux				
Surface totale	243,90	Surface totale à nettoyer (moins pièces exclues)	243,90	
Détail par zone		Superficie		
ZONE 1 - BUREAUX		147,5		
ZONE 3 - SALLES DE REUNION		31		
ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS		56		
ZONE 6 - Sanitaires		9,4		
ZONE 00 - Hors marché		0		
			Surface vitres (intérieur + extérieur)	
			RDC	88,5
			R+1	38,4
			Total	126,9

Tableau détaillé des surfaces						
Etage	N° Pièce	m²	Nom des pièces	Affectation	Type de pièce	Type de nettoyage
RDC	HALL	33	Circulations	DSI Malbosc	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	Circulations
RDC	Bureau 1	30	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
RDC	Bureau 2	16	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
RDC	Bureau 3 ou salle de réunion	16	Salle de réunion RDC	DSI Malbosc	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	Salle de reunion et cuisine
RDC	Cuisine	6	Sanitaires et cuisine	DSI Malbosc	ZONE 6 - Sanitaires	Sanitaires et cuisine
RDC	WC	3	Sanitaires et cuisine	DSI Malbosc	ZONE 6 - Sanitaires	Sanitaires et cuisine
R+1	Circulation	23	Circulations	DSI Malbosc	ZONE 4 - CIRCULATIONS ET ESCALIERS	Circulations
R+1	Bureau 1	17	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
R+1	Bureau 2	20	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
R+1	Bureau 3	20	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
R+1	Bureau 4	17	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
R+1	Bureau 5	21	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
R+1	Bureau 6	7	Bureau	DSI Malbosc	ZONE 1 - BUREAUX	Bureau
R+1	Salle de réunion	15	Salle de réunion R+1	DSI Malbosc	ZONE 3 - SALLES DE REUNION	Salle de reunion et cuisine