

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
Palais de justice de Chambéry

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
Chauffage ventilation climatisation traitement d'air	Production	Groupe froid	Combles	Marque : Airwell, Type : Air Conditioner, Puissance : 9 kw, Fluide : R410A		1
		Clim	Salle Mt Blanc	Marque : Hitachi, Fluide : R410A		1
		Pompe à chaleur	Combles	Marque : SAMSUNG AM100 AXV GGH/EU Fluide : R410A	mise en service: 2026	1
	Distribution	Compteur Énergie	RDC	Marque : KAMSTRUP Type : 65RCJED381		1
		Compteur Énergie	RDC	Marque : SAPPEL Type : Supper T		1
		Echangeur	RDC	Marque : CIAT		1
		Echangeur	RDC	Marque : KLIMA		1
		Alimentation EF	RDC			1
		Maintien de pression	RDC	Marque : Salmson Référence : Expansion-H		1
		Pompe	RDC	Marque : Salmson Référence : EC1440-T3		1
		Pompe	RDC	Marque : Grundfos Référence : UPS80-120 F		1
		Pompe	RDC	Marque : Salmson, Référence : SXM32-25, Date d'installation : 2007		1
		Pompe Double	RDC	Marque : Grundfos Référence : UPSD40-60F		1
		Pompe Double	RDC	Marque : Euramo Référence : 2555		1
		Vanne 3 voies	RDC	Marque : SIEMENS Référence :Acvatix SQS35		1
		Vanne 3 voies	RDC	Marque : SCB Thermique		1
		Vanne 3 voies	Combles	Marque : Landys et Gyr Référence : SQS 65		1
		Vanne 2 voies	RDC	Marque : Landys et Gyr Référence : SKB31		1
		Vanne 2 voies	RDC	Marque : Landys et Gyr Référence : SKB32		1
		Disconnecteur	RDC	Marque : WATTS		1
		Electrovanne	RDC	Marque : Landys et Gyr Référence : SKB61		1
		Electrovanne	RDC	Marque : Landys et Gyr Référence : SKB81		1
		Electrovanne	RDC	Marque : Landys et Staefa Référence : SKB62		1
		Vase d'expansion	RDC	Marque : Eltn, Référence : Erce, Capacité : 50l, Date d'installation : 2007		1
		Vase d'expansion	RDC	Marque : Ciltral, Référence : MB 150, Capacité : 150 l, Date d'installation : 2009		1
		Régulation	RDC	Marque : SIEMENS Référence : RVP 200		1
		Régulation	RDC	Marque : Landys et Gyr Référence : RVL 41.10		1
		Armoire électrique	RDC			2
	Terminaux	Radiateur	Bâtiment			ens
		Radiateur électrique	Bâtiment			ens
		Split	Bâtiment	Marque : Airwell		4
		Unité intérieur	Entresol	Marque : Samsung AM 022	mise en service: 2026	11
	Ventilation	Extracteur	Combles	Marque : Aldes		1
			Combles	Marque : Aldes		1
			Combles	Marque : France Air MODULYS		1
			Combles	Marque : Aldes 52837/1		1
			Combles	Marque : Aldes		1
			Combles	Marque : France Air;Rectilis ECM 600, 345m3/h	mise en service: 2026	1
			Entresol	Marque : France Air		1
			Entresol	ATC BFA200TES		1
	CTA	CTA	Entresol	Marque : atlantic		1
			Combles	Marque : Aldes		1
			Combles	Marque : CIAT Référence : Climaciat		1
			Salle Mt Blanc	Marque : France Air Référence : PLATE BOX T1400-P		1
			Combles	Marque : France Air Référence : PLATE BOX T400-P (reprise 345m3/h;soufflage:185m3/h)	mise en service: 2026	1
	Désenfumage	Exutoire	Bâtiment			7
		Treuil pneumatique	Bâtiment			3
		Treuil mécanique	Bâtiment			4
		DAD	Bâtiment			4
Anti-intrusion	Anti-intrusion	Centrale intrusion	Bâtiment			1
		Centrale intrusion	RDC	Type : CD72		1
		Détecteur	Bâtiment			1
		Platine	Bâtiment	Type : Analyse Inertia		3
		Clavier	RDC	Type : CD3009		1
		Sirène	Bâtiment			1
		Détecteur	Bâtiment	Type : MW21 ID		1
			Bâtiment	Type : SHD		10
			Bâtiment	Type : Inertia		1
		Transmetteur	RDC	Type : RD62		1
		Boitier appel Police	RDC	GS4 boitier police b2pip		1

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS
Palais de justice de Chambéry

Lot Technique	Sous lot technique	Equipelement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
Courants faibles	Anti-agression	Centrale anti-agression	Bâtiment			1
		Liaison laser	1er			1
		Bouton d'appel manuel	Bâtiment			ens
	Contrôle d'accès	Centrale	RDC	Désactivé accès par clé		1
		Gâche électrique	RDC			1
		Lecteur de badge	RDC			6
		Lecteur de badge	Entresol			1
		Lecteur de badge	Local PAC			2
		Digicode	Bâtiment			ens
	Vidéosurveillance	Centrale	Bâtiment	Driver BOSCH		1
		Caméra	Bâtiment			37
		Onduleur	RDC	Onduleur on line 1500 VA 6 prise		1
	Sonorisation		RDC			ens
		Centrale	1er	Marque : UNC		ens
			RDC	Marque : SONY		ens
	Interphonie	Interphone	RDC	entrée H		1
		Interphone	RDC	TI		2
		Visiophone	Entresol			1
		Visiophone	2ème			2
	Téléphonie	Autocommutateur	2ème	Référence : ONEACCESS ONE400		1
		Standard téléphonique	RDC			1
		Poste téléphonique	Bâtiment			ens
Courants forts	Distribution	Arrivée EDF	RDC			3
		TGBT	RDC			1
		Armoire divisionnaire	Bâtiment			ens
		Coffret électrique	Bâtiment			ens
	Paratonnerre	Paratonnerre	Bâtiment			2
	Appareillages	Appareillage électrique	Bâtiment			ens
	Eclairage	Eclairage	Bâtiment			ens
		Eclairage de secours	Bâtiment			179
Plomberie/Sanitaire	Production ECS	Ballon électrique	2ème	Marque : Pacific Capacité : 50l	Cuisine appartement	1
			2ème	Marque : Thermor, Capacité : 150l	SDB appartement	1
			RDC	Marque : Pacific, Capacité : 30l	Escalier I	1
			2ème	Marque : Pacific, Capacité : 50l, Date d'installation : 1994	Sanitaires TGI	1
			2ème	Marque : Pacific, Capacité : 50l	Sanitaires TGI	1
			1er	Marque : Pacific, Capacité : 50l	Sanitaires président	1
			Entresol	Marque : Ariston, Capacité : 15l	Sanitaires TGI	1
			RDC	Marque : Pacific, Capacité : 50l	Sanitaires TI	1
			2ème	Marque : Pacific Capacité : 30l	Sanitaires escaliers H1	1
			1er		Sanitaires	1
			1er	Marque : Pacific Capacité : 30l	Sanitaires	1
				Marque : Pacific, Capacité : 15l, Date d'installation : 1997	Sanitaires	1
			Entresol	Marque : Pacific, Capacité : 30l	Sanitaires CPH	1
			RDC		Logement gardien	1
	Equipements Sanitaires	Lavabos - lave mains - vidoir	Bâtiment			ens
		Urinoir	Bâtiment			ens
		WC	Bâtiment			ens
Sécurité et protection incendie	Protection incendie	Extincteur	Bâtiment			87
	Sécurité incendie	SDI	RDC	Marque : DEF, Référence : Cassiopée, Date d'installation : 2008		1
		CMSI	RDC	Marque : DEF, Référence : Antares III, Date d'installation : 1997		1
		Déclencheur manuel	Bâtiment			ens
		Centrale d'extinction automatique avec bouteilles	2ème	Marque : DEF, Référence : Polaris 10, Date d'installation : 2008		1
		Réservoir	2ème	Type de gaz : IG55 Capacité : 80l, Date d'installation : 2008		2
		Transmetteur	RDC	Transmetteur GSM Digital / Vocal		1
	Portes et portails automatiques	Porte automatique	RDC	Marque : Record		1
		Porte motorisée	RDC	Marque : Came		1
Transport mécanique	Ascenseur			Type: 5 niveaux, Charge : 630kg, Vitesse : 1 m/s Date d'installation : 1987	Modernisation 11-2021	1
		Ascenseur porte D	Bâtiment	Type: 4 niveaux, Charge : 400kg, Vitesse : 1 m/s Date d'installation : 2011		1
		Ascenseur porte F	Bâtiment	Type: 4 niveaux, Charge : 630kg, Vitesse : 1 m/s Date d'installation : 1985	Modernisation 11-2021	1
		Ascenseur porte J	Bâtiment			1

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

[Annexe du palais de justice de Chambéry](#)

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
Chauffage ventilation climatisation traitement d'air	Production	Groupe froid	Sous-sol	Marque : Ciat, Référence : Dynaciat LG 300, Fluide R410A		1
		Aéroréfrigérant	1er	Marque : Ciat Référence : Europa 2		1
		Groupe froid	1er	Marque : Mitsubishi Référence : PUHZ-P100VHA3	pour split dans les locaux serveur	1
			1er	Marque : Mitsubishi Référence : PUMY-P112YKM4	pour split dans les bureaux du 3ème	1
	Distribution	Alimentation EF	Sous-sol		réseau chauffage avec compteur et disconnecteur	1
			Sous-sol		réseau eau glacée et réseau aéroréfrigérant avec compteur et disconnecteur	2
		Echangeur	Sous-sol		arrivée chauffage urbain	1
		Armoire électrique	Sous-sol		avec régulation Siemens	1
			Sous-sol			1
		Pompe	Sous-sol	Marque : Salmson Référence : Sirius 32-70	primaire	1
			Sous-sol	Marque : Salmson Référence : Sirius 25-40	plancher chauffant	1
			Sous-sol	Marque : Salmson Référence : Sirius 25-40	CTA	1
			Sous-sol	Marque : Salmson Référence : Sirius 32-70	réseau radiateur et ventilo-convecteur	1
			Sous-sol	Marque : Salmson Référence : LRE 205-11	pompe eau glacée	1
			Sous-sol	Marque : Salmson Référence : LRE 204-12.5	pompe aéroréfrigérant	1
		Pompe de relevage	Sous-sol			1
		Vase d'expansion	Sous-sol	Marque: Reflex Capacité : 300 l		1
			Sous-sol	Marque: Reflex Capacité : 80 l	réseau froid	2
		Pot d'introduction	Sous-sol		réseau chauffage	1
			Sous-sol		réseau froid	1
		Ballon tampon	Sous-sol	Capacité : 160 l		1
		Filtre à boues magnétique	Sous-sol	Marque: Atlantic Référence : Mag'net Evo 04PC		1
	Terminaux	Plancher chauffant	RDC			ens
		Radiateur	Bâtiment			26
		Ventilo convecteur	Bâtiment			25
		Split	Bâtiment		locaux serveur	2
		Split	Bâtiment	Marque : Mitsubishi	bureaux du 3ème	5
	Ventilation	Extracteur	Sous-sol	Marque : Atlantic Référence : VPI 100HY S	archive 3	1
			Combles	Marque : Atlantic Référence : Critair 30 C4	VMC	1
			Entre-sol	Marque : Atlantic Référence : VPI 100 S	archive procédure collective	1
			Entre-sol	Marque : Atlantic Référence : VPI 120 S	détente cuisine	1
	CTA	CTA	Entre-sol	Marque : Atlantic Référence : double flux ROTO		1
			Combles	Marque : Atlantic Référence : double flux ROTO		1
	Désenfumage	Clapet coupe feu	Bâtiment			12
		Ouvrant	Bâtiment			2
Courants faibles	Anti-intrusion	Centrale intrusion	Bâtiment	Marque : Honeywell Référence : Galaxy 2-20		1
		Transmetteur téléphonique	Bâtiment	Marque : Adetec Référence : Vocalys lite		1
		Sirène	Bâtiment	Marque : Altec Référence : SI MAX		2
		Détecteur	Bâtiment	Marque : Vantage Référence : O-zone		5
	Contrôle d'accès	Centrale	Bâtiment			1
		Gâche électrique	Bâtiment			14
		Lecteur de badge	Bâtiment	Marque : CDVI Référence : DGLIMWLC		16
	Vidéosurveillance	Poste de supervision	Bâtiment	Marque : PROEM ACCESS		1
		Enregistreur	Bâtiment	Marque : SAMSUNG Référence : SRD-470/470D		1
		Caméra	Bâtiment	Marque : Honeywell		ens
	Téléphonie	Autocommutateur	Bâtiment	Marque : Alcatel Référence : OMNIPCX OFFICE		1
		Poste téléphonique	Bâtiment			ens
		Arrivée EDF	Bâtiment			1

LOT 15 Annexe 1 au CCTP
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

[Annexe du palais de justice de Chambéry](#)

Lot Technique	Sous lot technique	Equipement	Etage	Caractéristiques	Observations	Quantité
Courants forts	Distribution	TGBT	Bâtiment			1
		Armoire divisionnaire	Bâtiment			5
		Coffret électrique	Bâtiment			ens
		Appareillage électrique	Bâtiment			ens
		Réseau ondulé	Bâtiment			ens
		Eclairage	Bâtiment			ens
		Luminaire sur pied	Bâtiment			ens
		Eclairage de secours	Bâtiment			60
Plomberie/Sanitaire	Production ECS	Ballon électrique	Bâtiment	Capacité : 15l Puissance 2000 W		3
	Equipements sanitaires	Lavabos - lave mains - vidoir	Bâtiment			10
		WC	Bâtiment			8
Sécurité et protection incendie	Protection incendie	Extincteur	Bâtiment	Type : eau pulvérisée 6 l		13
			Bâtiment	Type : CO2, 2kg		6
	Sécurité incendie	Bloc autonome d'alarme sonore	Bâtiment	Marque : Esser Référence : ECS 80-4/8/4C/8C		13
		Diffuseur sonore	Bâtiment	Marque : Esser Référence : IQ8S SB		ens
		Déclencheur manuel	Bâtiment	Marque : Esser	pour issue de secours	3
			Bâtiment	Marque : Esser		13
Portes et portails automatiques	Porte automatique	Porte automatique	RDC	Marque : Copas		1
	Rideau roulant métallique	Rideau roulant métallique	RDC			1
Transport mécanique				Type: 6 niveaux Charge : 630kg		
	Ascenseur	Ascenseur	Bâtiment	Accès : 2		1