

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026			
Lot CVC : CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION			
Désignation	Unité	Quantité	Observations
CHAUFFAGE			
PRODUCTION DE CHALEUR			
Echangeur de chaleur (hors marché exploitation-maintenance)	u	1	
DISTRIBUTION DE CHALEUR			
Circulateurs			
Pompe double de 6,21 m3/h pour circuit CTA - VC	u	1	MAGNA3 D 32-100 F 220 1x230V PN6/10 de chez GRUNDFOS
Pompe double de 5,12 m3/h pour panneaux bât. A	u	1	MAGNA3 D 32-80 F 220 1x230V PN6/10 de chez GRUNDFOS
Pompe double de 1,81 m3/h pour panneaux bât. B	u	1	MAGNA3 D 32-100 F 220 1x230V PN6/10 de chez GRUNDFOS
Pompe double de 1,70 m3/h pour panneaux bât. C	u	1	MAGNA3 D 32-100 F 220 1x230V PN6/10 de chez GRUNDFOS
Pompe double de 1,67 m3/h pour panneaux bât. D	u	1	MAGNA3 D 32-100 F 220 1x230V PN6/10 de chez GRUNDFOS
Pompe double de 2,36 m3/h pour plancher chauffant	u	1	MAGNA3 D 32-120 F 220 1x230V PN6/10 de chez GRUNDFOS
Pompe double pour circuit primaire	u	1	MAGNA3
Vase d'expansion	u	1	
Tuyauteries acier			
Tube acier noir T1	ens		
Tube acier noir T10	ens		
Calorifuge			
Calorifuge laine de roche - finition PVC	ens		
Calorifuge laine de roche - finition tôle isoxale	ens		
Robinetterie			
Robinet à boisseau sphérique équipé	ens		
Vanne papillon équipée	u	1	
Robinet thermostatique DN 15	u	41	
Vanne TA Control équipée	u	11	
Té de réglage DN 15	u	81	
Clapet anti-retour DN 32	u	4	
Clapet anti-retour DN 50	u	2	
Filtre à tamis équipé DN 32	u	4	
Filtre à tamis équipé DN 50	u	4	
Manchon anti-vibratile équipé DN 32	u	8	
Manchon anti-vibratile équipé DN 50	u	4	
EMISSION DE CHALEUR			
Plancher chauffant réversible	m²	685	
Collecteur modulaire pour salle des pas perdus	u	4	
Collecteur modulaire pour salle des pas perdus	u	2	
Panneaux rayonnants - dimension 3000 x 1000 mm	u	382	
Radiateurs panneau horizontal standart	u	41	
Unités murales 4 tubes	u	38	
Armoires de climatisation	u	2	
Thermostats	u	163	
VENTILATION			
CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR			
CTA bâtiment A : 7 825 m3/h	u	1	AX'M 120 de chez HYRDONIC
CTA bâtiment B : 2 825 m3/h	u	1	AX'M 45 de chez HYRDONIC
CTA salle audience n°1 : 3 350 m3/h	u	1	AX'M 45 de chez HYRDONIC
CTA bâtiment C : 1675 m3/h	u	1	AX'M 20 de chez HYRDONIC
CTA salle audience n°2 : 1 725 m3/h	u	1	AX'M 20 de chez HYRDONIC
CTA salle audience n°3 : 1 225 m3/h	u	1	AX'M 20 de chez HYRDONIC
CTA bâtiment D : 1 300 m3/h	u	1	AX'M 20 de chez HYRDONIC
CTA salle audience n°4 : 1 625 m3/h	u	1	AX'M 20 de chez HYRDONIC
CTA salle audience n°5 : 1 125 m3/h	u	1	AX'M 20 de chez HYRDONIC
CTA salle des pas perdus : 3 900 m3/h	u	1	AX'M 45 de chez HYRDONIC
CAISSONS D'EXTRACTION			
Caisson bâtiment A1 - débit 225 m3/h	u	1	JBHB Eco 05 L de chez VIM
Caisson bâtiment A2 - débit 690 m3/h	u	1	JBHB Eco 08 L de chez VIM
Caisson bâtiment B - débit 925 m3/h	u	1	JBHB Eco 18 C de chez VIM
Caisson bâtiment C - débit 120 m3/h	u	1	JBHB Eco 05 L de chez VIM
Caisson bâtiment D1 - débit 210 m3/h	u	1	JBHB Eco 05 L de chez VIM
Caisson bâtiment D2 - débit 360 m3/h	u	1	JBHB Eco 05 L de chez VIM

Désignation	Unité	Quantité	Observations
VENTILATEUR DE GAINÉ			
Ventilateur pour poste de commandement - débit 180 m3/h	u	1	
Ventilateur pour GUG (traité par la CTA du Bâtiment A)	PM		
Ventilateur pour déchets - débit 60 m3/h	u	1	
DISTRIBUTION AERAIQUE			
Gaine tôle			
Gaine tôle galva rectangulaire	ens		
Gaine rigide en acier galvanisé spiralé	ens		
Calorifuge			
Calorifuge gaine ép: 50 mm type Climaver 224 (20 kg/m3) - Air neuf	m²	137	
Calorifuge gaine ép: 25 mm type Climaver 224 (20 kg/m3) - Local Tech.	m²	243	
Calorifuge gaine ép: 25 mm type Climaver 224 (20 kg/m3) - Soufflage	m²	1232	
Conduits à résistance au feu spécifique			
Flocage de gaine	m2	200	
Gaine coupe feu 2 heures Promat	m2	PM	
Registres ou clapets de réglage	ens	1	
Clapets coupe-feu			
Télécommandé à émission avec FDCU et réarmement motorisé			
CCF 2H avec FT70 DN 125	u	44	ALDES Isone
CCF 2H avec FT70 DN 160	u	18	
CCF 2H avec FT70 DN 200	u	7	
CCF 2H avec FT70 DN 250	u	1	
CCF 2H avec FT70 DN 315	u	4	
CCF 2H avec FT70 DN 355	u	4	
CCF 2H avec FT70 DN 450	u	2	
CCF 2H avec FT70 L+H = 450 mm	u	15	
CCF 2H avec FT70 L+H = 500 mm	u	3	
CCF 2H avec FT70 L+H = 550 mm	u	8	
CCF 2H avec FT70 L+H = 600 mm	u	2	
CCF 2H avec FT70 L+H = 700 mm	u	6	
CCF 2H avec FT70 L+H = 800 mm	u	4	
CCF 2H avec FT70 L+H = 900 mm	u	2	
CCF 2H avec FT70 L+H = 1050 mm	u	2	
Sorties de toiture - Prévu au lot étanchéité	ens		
Pièges à son			
Soufflage et reprise CTA	u	28	
Soufflage et reprise salle d'audience pénale de cabinet	u	4	
Soufflage et reprise salle d'audience n°1 à 5	u	10	
Grilles de prises d'air et rejets d'air - Prévu au lot Métallerie	ens		
DIFFUSEURS			
Bouches de soufflage ou de reprise			
TMM DN 125 - type mural soufflage ou reprise, 45/180 m3/h	u	388	
TMM DN 160 - type mural soufflage ou reprise, 120/270 m3/h	u	28	
TMM DN 200 - type mural soufflage ou reprise, 240/500 m3/h	u	27	
DFP 40 375x375 - 400 à 600 m3/h	u	43	
Registre RFS 07 - 375 x 375	u	11	
Plénum de raccordement PFU 41 375x375 Ø250	u	43	
GAC 81 300x150 - 200 à 500 m3/h	u	11	
Registre RFS 07 - 300 x 150	u	11	
Contre cadre CFU 05 - 300 x 150	u	11	
Plénum de raccordement PFU 21 300x150 Ø160	u	11	
GAC 88 1000x600 - 2000 à 8000 m3/h	u	1	
Registre RFS 07 - 1000 x 600	u	1	
Contre cadre CFU 05 - 1000 x 600	u	1	
Plénum de raccordement PFU 21 1000x600	u	1	
RAD DN 125	u	388	
RAD DN 160	u	28	
RAD DN 200	u	27	
Conduit souple ALGAINE alu insonorisé DN 125	ml	194	
Conduit souple ALGAINE alu insonorisé DN 160	ml	14	
Conduit souple ALGAINE alu insonorisé DN 200	ml	14	
Conduit souple ALGAINE alu insonorisé DN 250	ml	43	

Désignation	Unité	Quantité	Observations
Bouches d'extraction auto-réglable			
Alizé Sanitaires - autoréglable 15 m3/h	u	11	
Alizé Sanitaires - autoréglable 30 m3/h	u	27	
Alizé Sanitaires - autoréglable 45 m3/h	u	25	
Alizé Sanitaires - autoréglable 150 m3/h	u	2	
Conduit souple ALGAINE alu DN 125	ml	32	
Conduit souple ALGAINE alu DN 160	ml	1	
CLIMATISATION			
PRODUCTION DE FROID			
Groupe de refroidissement 90 kW mini	u	2	AQUASTREAM² CGWN206 de chez TRANE
Aéroréfrigérant	u	2	TLF-PB204K2H-091N12S-AL de chez TRANE
Monosplit en détente directe (PC sécurité)	u	1	DAIKIN
Monosplit en détente directe (Poste HT)	u	1	
Bouteille eau glacée	u	1	
Expansion du réseau	u	2	
Alimentation en eau comprenant compteur, filtre, disconnecteur type B.A., vannes d'arrêts	ens	2	
Traitement d'eau	ens	1	
Pompe simple de 43,10 m3/h circuit évaporateur	u	2	TRANE
Pompe simple de 51,72 m3/h circuit condenseur	u	2	TRANE
DISTRIBUTION DE FROID			
Circulateurs			
Pompe double de 44,96 m3/h pour circuit CTA - VC	u	1	TPED 65-170/2-A-F-A-BAQE 3x400 50HZ de chez GRUNDFOS
Tuyauteries acier			
Tube acier noir T1	ens		
Tube acier noir T10	ens		
Calorifuge			
Calorifuge styrofoam - finition PVC	m²	1 100	
Calorifuge styrofoam - finition tôle isoxale	m²	243	
Robinetterie			
Robinet à boisseau sphérique équipé	ens		
Vanne papillon équipée	ens		
Vanne TA Control équipée	ens		
Clapet anti-retour	ens		
Filtre à tamis équipé	ens		
Manchon anti-vibratile équipé	ens		
EMISSION DE FROID			
Plancher chauffant	ens		
Panneaux rayonnants	u		
Unités murales 2 tubes	u	13	
Unités murales 4 tubes	u		
Armoires de climatisation	u		
Thermostats	u	13	
DESENFUMAGE			
Volets de désenfumage			
Ouvrant de façade isolé type Orcade 600 x 850 mm avec cadre de scellement	u	8	Optone classique de chez ALDES
Grille Cyclade Light	u	8	
Ouvrant de façade isolé type Orcade 1350 x 975 mm avec cadre de scellement	u	1	Optone classique de chez ALDES
Grille Cyclade Light	u	1	
Trappe 2 vantaux type BTDR 650 x 625 mm avec cadre de scellement	u	19	Optone classique de chez ALDES
Grille Cyclade Light	u	19	
Trappe 2 vantaux type BTDR 800 x 655 mm avec cadre de scellement	u	6	Optone classique de chez ALDES
Grille Cyclade Light	u	6	
Trappe 2 vantaux type BTDR 850 x 865 mm avec cadre de scellement	u	10	Optone classique de chez ALDES
Grille Cyclade Light	u	10	
Trappe 2 vantaux type BTDR 1000 x 1075 mm avec cadre de scellement	u	3	Optone classique de chez ALDES
Grille Cyclade Light	u	3	Optone classique de chez ALDES
Volet tunnel 800 x300	u	2	Optone classique de chez ALDES
Volet tunnel 1000 x500	u	2	Optone classique de chez ALDES

Désignation	Unité	Quantité	Observations
Volet tunnel 1000 x400	u	1	Optone classique de chez ALDES VIM
Tourelles de désenfumage			
Tourelle Simoun 1 type 800 avec coffret de relayage - débit 16200 m3/h	u	1	
Tourelle Simoun 1 type 710 avec coffret de relayage - débit 14400 m3/h	u	2	
Tourelle Simoun 1 type 710 avec coffret de relayage - débit 13000 m3/h	u	1	
Tourelle Simoun 1 type 585 avec coffret de relayage - débit 5400/10800	u	2	
Tourelle Simoun 1 type 585 avec coffret de relayage - débit 10800 m3/h	u	3	
Tourelle Simoun 1 type 585 avec coffret de relayage - débit 7200 m3/h	u	3	
Tourelle Simoun 1 type 500 avec coffret de relayage - débit 6000 m3/h	u	1	
Tourelle Simoun 1 type 500 avec coffret de relayage - débit 4800 m3/h	u	3	
Coffrets de relayage		PM	
REGULATION NUMERIQUE			
Production de chaud et distribution	ens	1	
Production de froid et distribution	ens	1	
Local technique CTA bât. A	ens	1	
Local Technique CTA bât. B - CTA salle d'audience n°1	ens	1	
Local Technique CTA bât. C - CTA salle d'audience n°2 et 3	ens	1	
Local Technique CTA bât. D - CTA salle d'audience n°4 et 5 - CTA Salle des Pas Perdus	ens	1	
Panneau rayonnant	u	147	BARCOL-AIR
Unités murales 4 tubes	u	38	CIAT Major Line ou équivalent
Armoires de climatisation	u	2	
Unités murales 2 tubes	u	13	CIAT Major Line ou équivalent
Plancher chauffant rafraichissant	ens	6	
Contrôleur d'étage	u	15	
Bus de terrain	u	530	
ELECTRICITE			
Production de chaud et distribution	ens	1	
Production de froid et distribution	ens	1	
Local technique CTA bât. A	ens	1	
Local Technique CTA bât. B - CTA salle d'audience n°1	ens	1	
Local Technique CTA bât. C - CTA salle d'audience n°2 et 3	ens	1	
Local Technique CTA bât. D - CTA salle d'audience n°4 et 5 - CTA Salle	ens	1	
Panneau rayonnant	ens	147	
Unités murales 4 tubes	ens	38	
Armoires de climatisation	ens	2	
Unités murales 2 tubes	ens	13	
Plancher chauffant rafraichissant	ens	6	
Extracteurs isolés	u	8	
Tourelle de désenfumage	ens	16	

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : PLOMBERIE - SANITAIRE

Désignation	Unité	Quantité	Observations
PLOMBERIE			
TRAITEMENT D'EAU			
Adoucisseur	u	1	A125X de chez STCF
Vanne de cépage	u	1	
Tube PVC pression PN 25 Dia 19,4/25 - DN 25	ens		
Tube cuivre écroui diamètre 14/16/12	ens		
Calorifuge Armaflex ép. 9 mm pour tube	ens		
EAU FROIDE			
Alimentation en eau			
Robinet à boisseau sphérique équipé DN 50	u	3	
Filtre à tamis équipé DN 50	u	1	
Clapet anti-retour DN 50	u	1	
Disconnecteur BA DN 50	u	2	
Distribution d'eau froide			
Tube PVC pression PN 16	ens		
Tube PVC pression PN 25	ens		
Tube cuivre écroui	ens		
Calorifuge Armaflex ép. 9 mm pour tube	ens		
Robinet à boisseau sphérique équipé	ens		
Clapet anti-retour DN 12 sur raccordement de chaque appareil sanitaire	ens		
Electro-vanne 1P	u	6	Sanitaires geolles
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE			
Ballon électrique 15 l	u	20	
Robinet à boisseau sphérique équipé DN 20	u	20	
Groupe de sécurité DN 26	u	9	
Groupe de sécurité DN 20	u	11	
Siphon kit + déflecteur	u	20	
Raccordement électrique des ballons	u	20	
EAU CHAUDE SANITAIRE			
Raccordement des équipements	ens	PM	
Distribution d'eau chaude sanitaire			
Tube cuivre écroui	ens		
Calorifuge Armaflex ép. 19 mm	ens		
Robinet à boisseau sphérique équipé DN 20	ens		
Clapet anti-retour sur raccordement de chaque appareil sanitaire	ens		
EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES			
Evacuation EU-EV			
Tube PVC écoulement	ens		
Pompe de relevage EP	u	4	
Pompe de relevage EU	u	2	
Calorifuge laine de roche - épaisseur 30 mm pour dévoiement en plafond du R+1	m²	25	
Collier coupe feu	ens		
Evacuation EP			
Raccordement sur les moignons tronconique en attente	ens		
Tube PVC écoulement	ml	20	
Calorifuge laine de roche - épaisseur 30 mm pour dévoiement en plafond du R+1, R+2 et R+3	m²	130	
Collier coupe feu	ens		
APPAREIL SANITAIRE			
Vasques en porcelaine	u	12	Bastia de chez ALLIA
Lave-mains handicapé	u	29	Paracelsus de chez ALLIA
Urinoirs	u	10	Roissy de chez ALLIA
Séparation d'urinoir	u	5	
Cuvette WC	u	7	Prima de chez ALLIA
Cuvette WC handicapé	u	29	Paracelsus de chez ALLIA
Cuvette WC enfants	u	2	Ludik de chez ALLIA
Vasque enfant	u	2	Bastia de chez ALLIA
Déversoir	u	6	Publica de ches ALLIA
Combiné WC-Lavabo			IN-8034-TS gauche et IN-8033-TS droit de chez SUPRATECH
	u	7	
Attente EF,EC,EU	u	4	
Robinet de puisage	u	6	
Siphon de sol	u	3	
Fontaine à eau	u	4	

Désignation	Unité	Quantité	Observations

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : ELECTRICITE COURANTS FORTS

Désignation	Unité	Quantité	Observations
Alimentation électrique « Normale »			
Composition du poste de livraison comprenant :			
- disjoncteur général basse tension			
- cellules d'arrivée 20 kV	U	2	Type SM6 de chez Schneider
- cellule interrupteur fusible 400A	U	1	Type QM de chez Schneider
- fourniture complémentaires	ens		
- câbles HT	ens		
Verrouillage HT			
Mise à la terre des cellules			
Alarmes techniques sur bornier	compris		
Transformateur 20 kV - huile	U	1	Gamme BR de chez GMT
Liaison en câble U1000R2V 1x95mm²	ens		
Verrouillage HT	ens.	1	
Mise à la terre	ens	1	
Équipement de sécurité du poste	ens	1	
Éclairage et prises de courant du poste	ens		
Source de production de courant continu	ens	1	
Alimentation Haute Qualité			
ASI 1			
ASI Energie 60kva- type : 30 min	U	1	MGE Galaxy 5500 de chez APC
Canalisation 1 d'alimentation issue du TGBT			
Câblage U1000AR2V 1x120mm²	ens		
Câblage U1000AR2V 1x70mm²	ens		
Canalisation 2 d'alimentation issue du TGBT			
Câblage U1000AR2V 1x120mm²	ens		
Câblage U1000AR2V 1x70mm²	ens		
Bypass général			
ASI 2			
ASI Energie 40kva - type : 30 min	U	1	MGE Galaxy 300 de chez APC
Canalisation 1 d'alimentation issue du TGBT			
Câblage U1000R2V 5G10mm²	ens		
Canalisation 2 d'alimentation issue du TGBT			
Câblage U1000R2V 5G10mm²	ens	30	
Bypass général			
Tableau Général Basse tension			
TGBT	U	1	
Coffret d'attente GE mobile			
Coffret d'attente GE mobile	U	1	
Correction de facteur de puissance			
Fourniture, pose et raccordement :			
Batterie automatique, de condensateurs avec régulation automatique par l'intermédiaire de gradins	U	1	5 bardins de 20 Kvar.
Canalisations type U1000R2V	ens.	1	
Tableaux Généraux Ondulés « Informatique et sureté »			
Fourniture, pose et raccordement d'un TGO.I	U	1	MGE Galaxy 5500 de chez APC
Fourniture, pose et raccordement d'un TGO.S	U	1	MGE Galaxy 300 de chez APC

Installation de sécurité		
Tableau Général de Sécurité	U	1
Coffret de relaiage agréé	PM	
Câble résistant au feu issu du TGBT		
section 3 X 150mm²	ens	
Coffret de coupure local		
Report de signalisation		
Parafoudre	u	1
Tableaux Divisionnaires « TD » et Tableaux Divisionnaires Ondulés informatique et sureté-sécurité « TDO.I et TDO.S»		
Fourniture, pose et raccordement:		
TDN1-A-SS	U	1
TDN1-ATG-SS	U	1
TDN0-A-RDC	U	1
TDN0-B-RDC	U	1
TDN0-C-RDC	U	1
TDN0-D-RDC	U	1
TDN0-PCS-RDC	U	1
TDN1-A-N1	U	1
TDN1-B-N1	U	1
TDN1-C-N1	U	1
TDN1-D-N1	U	1
TDN1-A-N2	U	1
TDN1-B-N2	U	1
TDN1-C-N2	U	1
TDN1-D-N2	U	1
TDN1-A-N3	U	1
TDN1-B-N3	U	1
TDN1-C-N3	U	1
TDN1-D-N3	U	1
TDOI-ATG-SS	U	1
TDOI1-A-RDC	U	1
TDOI1-B-RDC	U	1
TDOI1-C-RDC	U	1
TDOI1-D-RDC	U	1
TDOI2-PCS-RDC	U	1
TDOI2-A-N1	U	1
TDOI1-A-N2	U	1
TDOI1-B-N2	U	1
TDOI1-C-N2	U	1
TDOI1-D-N2	U	1
TDOI1-A-N3	U	1
TDOI1-B-N3	U	1
TDOI1-C-N3	U	1
TDOI1-D-N3	U	1
TDOS-CFA-SSI	U	1
TDOS-ATG-SS	U	1
TDOS1-B-RDC	U	1
TDOS1-PCS-RDC	U	1
TDOS1-B-N2	U	1
TDOS1-B-N3	U	1
Arrêt d'urgence		
arrêt d'urgence général électricité par Bâtiment	U	4
arrêt d'urgence général électricité	U	1
arrêt d'urgence « onduleurs»	U	4
Arrêt général « ventilation »	U	1
Arrêt général « ventilation » par Bâtiment	U	4
Arrêt d'urgence « TDN »		
Arrêt d'urgence « TDOI»		
Arrêt d'urgence « TDOS»		

Distribution générale, secondaire et chemin de câbles			
Distribution générale en câble U1000 R2V			
TGBT ; TGS ; TDN ; TDO ; TDOS (CFA, SSI, ATG..)	ens		
Coffret GE mobile en câble U1000AR2V 1x300mm² CR1	ens		
Chemins de câbles / conduits / tubes / canalisations			
Chemins de câble CFO, SSI, CFA, VDI, ICTA...	ens		
Tube IRO n°	ens		
Boîte de dérivation	ens		
Calfeutrement et Manchon coupe feu	ens		
Eclairage normal			
Suivant légende :			
Luminaire étanche saillie 2x28W	U	254	TW060 2xTL5-35W HFP et TW060 2xTL5-28W HFP de chez PHILIPS
Luminaire étanche saillie 1x28W d	U	199	TW060 1xTL5-28W HFP de chez PHILIPS
Downlight 32W LED de type BBS492 de PHILIPS	U	177	
Réglette 1x14W	U	44	MINI PENTURA 1xTL5 HF de chez PHILIPS
Downlight 2x17W	U	13	FBH024 2xPL - C/4P18W/840 K HF WH RG de chez PHILIPS
Downlight 2x14W	U	59	FBH024 2xPL - C/4P26W/840 K HF WH RG de chez PHILIPS
Luminaire étanche 2x36W de type Baudroie de EPSILON	U	47	
Luminaire antivandalle 1x36W	U	23	RAMBO DE XELIUM 1xTL5-80W et RAMBO DE XELIUM 1xTL5-35W
Luminaire antivandalle 2x36W X	U	20	RAMBO DE XELIUM 2xTL5-24W et RAMBO DE XELIUM 2xTL5-54W
Luminaire encastré 2x21W gradable	U	804	TPS260 1x49W/840 HFD C6 ACL SMT WH de chez PHILIPS
Luminaire encastré 2x21W non gradable	U	78	TPS460 2x25W/840 HFS C6 WH de chez PHILIPS
Plafonier 3x24W de type 5043-RSX de TRILUX			
Luminaire suspendu 80W	U	12	TPS260 1x49W/840 HFD C6 ACL SMT WH de chez PHILIPS
Luminaire suspendu 2x28W gradable	U	68	TPS460 2x25W/840 HFS C6 WH de chez PHILIPS
Luminaire suspendu 1x60W gradable	U	35	FPK561 PL-TT/4P4W/840 HFP WB GR
Bandeau a LED décoratif de type Flex Roll de SWITCHMADE	ml	54	
Luminaire suspendu 1x45W	U	10	TCS460 1x45W/840 HFP C8 de chez PHILIPS
Hublot antivandalle 1x18W	U	4	Hublot chartre antivandales en applique de chez SARLAM
Luminaire tubulaire décoratif passage en Led 24V	U	21	luminaires 1x54W de type Tuni de SFEL
Luminaire tubulaire décoratif 1x58W d	U	1	luminaire tubulaires décoratifs 1x54W de type Tuni de SFEL
Downlight LED 25W	U	104	Downlight LED 25W de type Syl-lighter de chez SYLVANIA
Bandeau lumineux (PC sureté et salle d'audience)	compris		
Divers accessoires de pose et raccordement	compris		
- Capteurs de présence et intrusion 360° en saillie	U	39	
- Capteurs de présence et intrusion 360° encastré	U	111	
- Capteurs de présence et intrusion 180° en saillie	U	94	
Appareillages			
Bouton poussoir lumineux	U	11	LEGRAND (Mosaic)
Interrupteur lumineux	U	73	LEGRAND (Mosaic)
Interrupteur lumineux étanche	U	29	LEGRAND (Mosaic)
Interrupteur va et vient lumineux	U	49	LEGRAND (Mosaic)
Interrupteur va et vient lumineux étanche	U	18	LEGRAND (Mosaic)
Bouton poussoir Variateur	U	148	LEGRAND (Mosaic)
Prise de courant 10/16A 2P+T étanche	U	55	LEGRAND (Plexo)
Prise de courant 10/16A 2P+T	U	781	LEGRAND (Mosaic)
Boite de sol	U	6	Cubyko de chez HAGER
Point d'accès PAT type A (2RJ45 Info + 1RJ45 Tél + 2PC ondulées info+ 2PC + 1 réserve)	U	121	Systo de chez HAGER
Point d'accès PAT type B (2RJ45 Info + 2PC ondulées info+ 1PC + 1 réserve)	U	194	Systo de chez HAGER
Point d'accès PAT type C (1RJ45 Info +1PC)	U	201	Systo de chez HAGER
Commande d'Eclairage Centralisé "CEC"	U	6	
Câblage U1000R2V 7G1,5mm²	ens		

Eclairage de sécurité			KICKSPOT encastré ECO1 - leds 320 LM - 1h plastique IP40-IK04 de chez LEGRAND
Bloc autonome d' éclairage d'ambiance 360 Lm IP42	U	20	

Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 60 lm IP66	U	122	SATI ETANCHE A LED ECO1 de chez LEGRAND
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 60 lm IP66 avec grille	U	15	SATI ETANCHE A LED ECO1 équipé grille IK10-20 joules de chez LEGRAND
Bloc phare autonome d'éclairage 3000 lm	U	8	ULTRALED 2000 DL
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation 60 Lm équipé d'un éclairage par la tranche	U	214	ECO1 standard a leds 45 lm - 1h plastique IP43-IK07 SATI AUTODIAG et KICSPOT encastré ECO1 - leds 45lm - 1h plastique IP40-IK04 de ches LEGRAND
Bloc autonome d' évacuation de Sécurité portatif avec sa PC	U	10	BAES PORTATIF AUTONOME ETANCHE - IP65 - IK10 - 100 LM - 1H de chez KAUFEL
Dispositif de télécommande et de test	ens		
Câblage U1000R2V 5G1,5mm²	ens		
Câblage U1000R2V 3G2,5mm²	ens		
Installation force et divers			
PA-CHAUFFERIE	ens		
PA-GROUPE FROID	ens		
PA-CTA A	ens		
PA-AEN 1	ens		
PA-SCE1	ens		
PA-OND 1	ens		
PA-OND 2	ens		
PA-RGT	ens		
PA-SERVEUR	ens		
PA-COMPACTUS 1-8	ens		
PA-COMPACTUS 9-10	ens		
PA-COMPACTUS 11-12	ens		
PA-COMPACTUS 13-14	ens		
PA-COMPACTUS 15-16	ens		
PA-Lave mains 1-4	ens		
PA-porte 1	ens		
PA-porte 2	ens		
PA-résille	ens		
PA- ASC1	ens		
PA- ASC2	ens		
PA- ASC3	ens		
PA- ASC4	ens		
PA- ASC5	ens		
PA- ASC6	ens		
PA- SR1	ens		
PA- MU1	ens		
PA- BARRIERE 1	ens		
PA- BARRIERE 2	ens		
PA- GRILLE	ens		
PA-TOURNIQUET 1	ens		
PA-TOURNIQUET 2	ens		
PA-VENTIL1	ens		
PA-VENTIL 2	ens		
PA-VENTIL3-4	ens		
PA-PORTE 1-2	ens		
PA-PORTIQUE	ens		
PA-CABINE 1-2-3-4	ens		
PA-GACHE 1-2-3	ens		
PA-SR3	ens		
PA- MU 2-3	ens		
PA- MU 4-5	ens		
PA- SR2	ens		
PA- SERV	ens		
PA- CTA B	ens		
PA- CTA C	ens		
PA- CTA D	ens		
PA-VENTIL5	ens		
PA-VENTIL 6	ens		
PA-VENTIL7	ens		
PA-VENTIL 8	ens		
PA-NACELLE	ens		
PA-DEF 1-16	ens		
PA-AERO 1-2	ens		
PA-LANT 1-8	ens		
PA-VENTIL 9-10-11	ens		
PA-AEC	ens		
PA-AHEC	ens		
Mise à la terre			
Réseau de terre à fond de fouille en cuivre nu 35mm²	ens		
Piquets de terre 2m			

M.L.T des chemins de câbles et accessoires de pose en cuivre nu 25mm²	ens	
---	-----	--

Réseau d'interconnexion des terres, y compris accessoires	ens		
M.L.T des masses métalliques (charpente, huisseries, faux-plafonds, canalisations fluides : eau chauffage, appareillage sanitaire, gaine de ventilation)	ens		
M.A.L.T des locaux informatiques et des sous répartiteur SR	ens		
Barrette de terre à coupure	U	46	
Eclairage extérieur			
Fourniture, pose et raccordement compris accessoires de pose, etc.			
Suivant légende :			
Projecteur LED 34W de type Decoflood² BVP 626 DE de PHILIPS	U	10	
Luminaire LED 33W de type Ledline BCS 716	U	20	
Luminaire LED 66W de type Ledline BCS 722	U	6	
Raccordements des protections, relayages et câblages permettant la gestion des points GTB	ens		
sonde crépusculaire	U	2	
Filtres actifs anti-harmoniques			
Filtres actifs anti-harmoniques	PM		
Bornes de charge			
Borne de charge	U	7	
Câblage U1000R2V 4G6mm²	ens		
Voyant d'occupation			
Voyant d'occupation	U	15	
Câblage U1000R2V 3G1,5mm²	ens		
Câblage U1000R2V 2x1,5mm²	ens		
Protection contre la foudre			
Paratonnerre tige simple pointe PDA6	ens	2	Prevectron S 4.50 de chez INDELEC
Descentes	ens		
Prise de terre	ens		
Comptage des coups de foudre	ens		
Cordon chauffant			
Cordon chauffant	ens		
Câblage U1000R2V 3G4mm²	ens		

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Désignation	Unité	Quantité	Observations
GTB			
UTL	PM		
Serveur GTB	U	1	
Poste de gestion	U	2	
imprimante	U	1	
Armoire en gaine courants forts avec bloc d'énergie et chargeur	U	1	
Logiciel d'exploitation	ens	1	
Mise en place des logiciels de programmation et d'exploitation au niveau du Serveur et des 3 PC d'exploitation	ens	4	
Développement graphique et logiciel suivant CCTP	ens	1	
Programmation et développement graphique	ens	1	
Modem de maintenance	ens	1	
Câblage "bus"	ens	1	
Câble U 1000 R0 2V	compris		
Câble U500 SV	compris		
Pilotage et asservissements des ouvrants de façade pour ventilation nocturne	ens	1	
Accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	compris		
Accessoires de pose et raccordements	compris		
JACE		2	
Central Dali		8	LOYTEC
SSI			
Système catégorie A avec équipement d'alarme de type 1	ens		
Equipement de Contrôle et Signalisation			CHUBB UTI COM
Nombre d'adresses : 125			
CMSI			CHUBB CMSI COM
Nombre d'adresses : 315			
Dispositif de Commande Manuelle			CHUBB MCPA5
Dispositif de Commande Automatique			Optique de fumée : CHUBB ISCANO ; Thermovélocimétrique ; linéaire de fumée : CHUBB
Dispositif Actionné de Sécurité (DAS)			sur portes CF; clapets CF; désenfumage naturel; désenfumage mécanique ; volets CF
Alimentation électrique de sécurité (AES) SDI			
Alimentation électrique de sécurité (AES) CMSI			
DAC		4	CHUBB - verriere de desenfumage
DAC		4	CHUBB - ventelles
DAC		3	CHUBB - ourant facade
Report de détection à afficheur	U	3	
UCGIS centrale	U	1	UCGIS 12
Boîtiers UGIS	U	10	DORMA
Diffuseur sonore	U	43	
Diffuseur sonore avec message pré-enregistré et flash	U	4	Klaxon sonos dc sounder
Diffuseur sonore avec flash	U	35	
Diffuseurs sonore	U	4	sonos PSS 0089
Extinction automatique salle serveurs			
-Unité traitement extinction	U	1	Gamme ressonnace UTEX Pack
-Diffuseur sonore	ens		SONOS DC
-Détection	ens		Détecteur optique CC SCAN+O
-Accessoire d'extinction	U	1	CHUBB - DAOV elec V2 600200013
-Pancartes lumineuse	u	2	CHUBB - 98314000 2 lignes V2
Commande d'arrêt forcé des moteurs de désenfumage	ens	17	
Commande de réarmement des moteurs de désenfumage	ens	17	
Alimentation auxiliaire de maintien des DAS à rupture	ens		
Alimentation auxiliaire pour réarmement des DAS	ens		
Reprise des contacts de position des CCF et volets	ens	1	
Câblage et raccordements de la source TBT et commande des CCF	ens	1	
Câblage et raccordements des zones de désenfumage naturel depuis le CMSI	ens	1	
Matériel de consigne et de lutte contre l'incendie du parking	ens	1	
Déclencheur manuel (DM)	U	29	MCP adressable
Détecteur automatique (DA) optique	U	123+2	CHUBB - ISCAN+O ICC / C SCAN+O
Détecteur automatique (DA) laser	U	1	CHUBB - 6500R
Déverrouillage portes contrôlées	ens		
Câblage	ens		
Câblage détection			
Type : 1p 9/10e SYT1 rouge			
Câblage de mise en sécurité	ens		
Câblage report de positions DAS	ens		
Matériels déportés adressables	ens		
Type :4 lignes de télécommande			
Matériels déportés adressables	ens		
Type :2 lignes de télécommande			
Réarmement des CCF (câblage, commande, alimentation, essais)	ens		

Conduits et accessoires	ens	
Chemins de câbles	ens	
Intégration du SSI sur la GTB	PM	

Parafoudre	compris	
Recoupement coupe-feu	compris	
Perche à essais	compris	

Précâblage VDI			
Performances			
Câblage capillaire			
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions de :			
Prises terminales de type RJ45 de catégorie 6a de classe E	U	128	
PA de type A: 3RJ45 de catégorie 6a de classe E	U	121	
PA de type B: 2RJ45 de catégorie 6a de classe E	U	194	
PA de type C: 1RJ45 de catégorie 6a de classe E	U	201	
Boitier de sol : 2RJ 45 de catégorie 6a de classe E	U	6	
Câble 4 paires catégorie 6 U/FTP - 100 ohms - 600 MHz	ens		
Câble 2 x 4 paires catégorie 6 U/FTP - 100 ohms - 600 MHz	ens		
Câble 3 x 4 paires catégorie 6 U/FTP - 100 ohms - 600 MHz	ens		
Câblage fédérateur			
Rocades fibres optiques			
Rocade fibres optiques 12 fibres multi-modes 50/125 - OM3	ens		
Rocade fibres optiques 6 fibres multi-modes 50/125 - OM3	ens		
Rocades catégorie 5 écranté téléphone 32 paires	ens		
Répartiteurs et sous-répartiteurs en baie			
Baies 19 pouces 45 U comprenant :	ens		
- Bandeaux 19"			
- Panneaux guide cordons			
- Panneaux d'espacement			
- Panneaux intercalaires			
- Plateaux ajourés			
- Tiroirs optiques			
- Panneaux de brassage			
- Bandeau de 8 PC 16A + T			
- etc...			
Répartiteur général "téléphone" RGT	U	1	
Répartiteur général "informatique" RGI	U	1	
Sous Répartiteur SR1	U	1	
Sous Répartiteur SR2	U	1	
Sous Répartiteur SR3	U	1	
Sous Répartiteur TC	U	1	
Sous Répartiteur Serveurs	U	1	
Cordons de brassage			
Cordons de brassage de longueur 1 m surmoulés RJ/RJ de catégorie 6 - 600 MHz	ens		
Cordons de brassage optique de classe OM3 avec connecteur SC et longueur 1,5 m	ens		
- Système de repérage et étiquetage			
- Marquage des câbles			
- Mise à la terre			
- Recette et documents			
Système de repérage -étiquetage			
Marquage des câbles			
Mise à la terre			
Réseau Téléphonie			
Postes téléphoniques IP	u	150 env.	
Détection Intrusion et Contrôle d'accès			
Logiciel d'exploitation	ens		Contrôle d'accès = iProtect / Intrusion = Titan / Vidéosurveillance = Sense
Intégration du logiciel d'exploitation de la détection intrusion et du contrôle d'accès sur le serveur GTB			
Logiciels de programmation et d'exploitation au niveau du Serveur et 3 PC d'exploitation			
Développement graphique et logiciel suivant DOE			
UTL	U	31	
Transmetteur	U	1	
Détecteur 4D	U	30	
Détecteur magnétique d'ouverture	U	7	
Lecteur de badge	U	123	
Badges	env	300	
Déclencheur manuel vert	U	37	
Alimentation électrique	ens		
Câblage	ens		
Intégration de la vidéosurveillance sur le système détection intrusion et le contrôle d'accès.	ens	1	

Liaison GSM pour télésurveillance datant de 2023	u	1

UCGIS			
Centrale	U	1	
Boitier de commande UGIS	U	12	
Dspositifs ouverture	ens		DORMA BG-DDO
Vidéophonie			
Centrale Vidéophonie	ens		
Logiciel de paramétrage			
Portier extérieur	U	4	
Poste intérieur	U	16	
BP sortie	U	37	
Elévateurs - Interphone central PC sécurité			
Canalisations interphone central / élévateurs			
câblage des postes	ens		
Distribution Horaire			
Horloge mère radiosynchronisable	ens		
Emetteur HF principal	U	1	
Horloge réceptrice	U	29	
Canalisation	ens		
Sonorisation			
Coffret sonorisation	ens	1	
Mélangeur	U	1	
Amplificateur mélangeur 5 zones	U	2	
Haut parleur	U	40	
Pupitre annonce	U	1	
Canalisation	ens		
Vidéo Surveillance			
Caméra mini dôme	U	11	Type : 2MP
Caméra dôme antivandale extérieur	U	5	Type : 2MP
Caméra dôme antivandale intérieur	U	30	Type : 2MP
Caméra antivandale extérieur	U	2	Type : 2MP
Stockage numérique	ens	1	Type : 120h
Décodeur	U	2	
Moniteur vidéo	U	7	
Matériels d'exploitation	ens		
Enregistreur numérique	ens		
Baie vidéo	U	3	
Switch Vidéo	U	2	
Poste de travail y compris moniteur	U	1	
Câblage coaxial pour caméras extérieures	ens		
Affichage dynamique : Direct logiciel JUSTICE			
PC d'exploitation	ens		Hors marché
Logiciel d'exploitation	ens	1	Hors marché
Affichage	U	9	Anciennement Neobox NXP2 SLIM de chez CUBE - Maintenant géré directement par le logiciel justice (Hors marché)
Support Plafond ou mural	U	9	Hors marché
Logiciel Supervision	ens		Hors marché
Station de travail	U	1	Utilisation du logiciel PILOTE JUSTICE (Hors marché)
Développement graphique et logiciel suivant DOE	ens		Hors marché
Programmation et développement graphique	ens		2 extendeurs HDMI /RJ 45, cablage RJ 45 (Hors marché)
Câblage U1000R2V 3G2,5mm²	ens		Hors marché
Liaison moniteur/CP	U	9	Hors marché
Visioconférence : CAP VISIO			
Visioconférence Polycom HDX7000-720 inclus codec+camera+telecommande	U	1	Hors marché
Dalle tactile	U	1	Hors marché
Module RNIS et clé multipoint	U	1	Hors marché
Boitier de connexion	U	1	Hors marché
Meuble TV	U	1	Hors marché
Ecran LCD 40"	U	2	Hors marché
Micro de plafond	U	2	Hors marché
Logiciel d'exploitation	ens	1	Hors marché
Programmation	ens	1	Hors marché
Câble VGA+audio	ens	1	Hors marché
Accessoires de pose et toutes sujétions de mise en œuvre	compris		Hors marché
Raccordements	ens	1	Hors marché
Equipements salle d'assises			
Vidéoprojecteur	U	1	

Ecran de projection	U	1
HP	U	4
HP encastré	U	10
Amplification	ens	
Mélangeur rackable	U	1

mini dome de vidéosurveillance	U	2	
Baie 42U	U	1	
Câblage	ens		
<u>Visioconférence</u>			
Visioconférence Polycom HDX7000-720 inclus codec+camera+telecommande	U	1	Hors marché
Dalle tactile	U	1	Hors marché
Module RNIS et clé multipoint	U	1	Hors marché
Boîtier de connexion	U	1	Hors marché
Meuble TV	U	1	Hors marché
Ecran LCD 40"	U	2	Hors marché
Microphone de table	U	2	Hors marché
Logiciel d'exploitation	ens	1	Hors marché
Programmation	ens	1	Hors marché
Câble VGA+audio	ens	1	Hors marché
Visualisateur	U	1	Hors marché
<u>Système de conférence</u>			
Moniteur avec support	U	12	
Boîtier de conférence	U	1	
Dalle tactile	U	1	
Automate	ens		
Boucle inductive	ens		
Amplificateur de boucle	ens		
Système de commutation	ens		
micro sans fil	U	2	
micro de conférencier flexible	U	14	
Mini dôme de vidéo surveillance	U	2	
Câblage	ens		
<u>Système de traduction simultanée</u>			
Unité centrale numérique	U	1	
Traducteurs poste de conférence dédié	U	2	
Diffuseur IR	U	3	
Casques d'écoute	U	75	
Sachet de 10 embouts	U	15	
Valise de rangement	U	2	
<u>Avertisseur sonore et lumineux</u>	ens		
Commande manuelle			
Dispositif lumineux à LED			
Intégration dans le dispositif de sonorisation			
Câblage			
<u>Équipements 2 salles pénales</u>			
Vidéoprojecteur	U	1	
Ecran de projection	U	1	
HP	U	4	
HP encastré	U	8	
Amplification	ens		
Mélangeur rackable	U	2	
Baie 42U	U	2	
Câblage	ens		
<u>Visioconférence</u>			
Visioconférence Polycom HDX7000-720 inclus codec+camera+telecommande	U	1	Hors marché
Dalle tactile	U	1	Hors marché
Module RNIS et clé multipoint	U	1	Hors marché
Boîtier de connexion	U	1	Hors marché
Ecran LCD 40"	U	2	Hors marché
Micro de table	U	2	Hors marché
Meuble TV	U	1	Hors marché
Logiciel d'exploitation	ens		Hors marché
Programmation	ens		Hors marché
Câble VGA+audio	ens		Hors marché
Visualisateur	U	2	Hors marché
<u>Système de conférence</u>			
Moniteur avec support	U	10	
Boîtier de conférence	U	2	
Dalle tactile	U	2	
Automate	ens		
Boucle inductive	ens		
Amplificateur de boucle	ens		
Système de commutation	ens		
Micro sans fil	U	2	
micro de conférencier flexible	U	30	
mini dome de vidéosurveillance	U	4	
Câblage	ens		

--	--	--

Avertisseur sonore et lumineux	ens	
Commande manuelle		
Dispositif lumineux à LED		
Intégration dans le dispositif de sonorisation		
Câblage		
Equipements 2 salles civiles		
HP	U	4
HP encastré	U	8
Amplification	ens	
Mélangeur rackable	U	2
Baie 21U	U	2
Câblage	ens	
Système de conférence		
Moniteur avec support	U	12
Boîtier de conférence	U	2
Automate	ens	
Boucle inductive	ens	
Amplificateur de boucle	ens	
Système de commutation	ens	
Micro président	U	2
Micro délégué	U	18
Câblage	ens	
Système radio sureté		
Antenne de réception du signal	U	1
Répéteur radio	U	1
Infrastructure de diffusion du signal	ens	
Antenne murale	U	20
Terminaux	U	5
Câblage	ens	

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : SECURITE INCENDIE

Désignation	Unité	Quantité	Observations
<u>EXTINCTEURS</u>			
Poudre	u	7	
Eau	u	62	
CO2	u	36	
Bac absorbant	u	3	
<u>EXUTOIRES</u>			
Commande à treuil	u	5	
Commande CO2	u	3	
Exutoire lanterneau	u	7	

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : ASCENSEURS

Désignation	Unité	Quantité	Observations
<u>APPAREILS ELEVATEURS</u>			
Ascenseur Bâtiment A 630kg (ASC1)	ens	1	Ecospace de chez KONE
Ascenseur Bâtiment B 630kg (ASC2)	ens	1	Monospace 500 de chez KONE
Ascenseur Bâtiment B 1275kg (ASC3)	ens	1	Ecospace de chez KONE
Ascenseur Bâtiment C 630kg (ASC4)	ens	1	Monospace 500 de chez KONE
Ascenseur Bâtiment D 630kg (ASC5)	ens	1	Ecospace de chez KONE
Ascenseur Panoramique Salle des pas perdus 1000kg (ASC6)	ens	1	Monospace 500 de chez KONE
Liaison GSM pour télésurveillance datant de 2023	u	1	

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : NACELLE

Désignation	Unité	Quantité	Observations
<u>NACELLE</u>			
Nacelle portative mécanisée	ens	1	MULTISPE- Utilisable int et ext. mur rideau

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES

Désignation	Unité	Quantité	Observations
PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES			
Portail accès parking rue Alsace Lorraine	ens	1	Portail 2 vantaux battants barreaudés
-blocs moteurs, cellules infrarouges, feux de signalisation...			
Barrières levantes ext.-haut de rampe / int.-bas de rampe	ens	2	
-bloc poteau moteur-lecteur de badge-interphone			
Portes SAS piétons	ens	1	SAS 3 UP-OPE VISIO de AXED
-2x2 vantaux vitrés bombés			
-détecteurs radars int./ext.			
-sélecteur commandes			
-barrières infrarouges			
-clé ext.			
-bouton poussoir int./ext.			
Portail accès parking bas de rampe	u	1	1 vantail acier coulissant
-bloc moteur, crémaillère, cellules infrarouges, feux de signalisation...			
Portail accès SAS fourgons	u	1	1 vantail acier coulissant
-bloc moteur, crémaillère, cellules infrarouges, feux de signalisation...			
Porte sectionnelle mécanisée	u	1	NON AUTOMATISEE

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : OUVRAGES

Désignation	Unité	Quantité	Observations
OUVRAGES			
Clos et couvert			
Toiture terrasses	ens		
-Etanchéité			
-Toiture végétalisée			
-Couvertines			
-Protections			
-Eléments desécurité en toiture			
-Eléments divers d'accès, châssis, protection, ventilation, évacuation EP,,,			
Façades	ens		
-Pierres de parement			
-Supports béton			
-Eléments décoratifs			
-Mur rideau salle des pas perdus			
-Grilles de protectin Palais, ouvrants, protections...			
-Menuiseries extérieures, verrières horizontales ou verticales, occultations...			
Menuiseries intérieures	ens		
-Blocs portes bois à âme pleine			
-Blocs portes bois à âme pleine acoustiques			
-Blocs portes bois à âme pleine CF ou PF avec ou sans occulus			
-Blocs portes métalliques vitrées ou non vitrées, CF ou PF			
-Blocs portes intérieures métalliques espaces sécurisés PF ou non			
-Trappes de visite gaines tech. CF			
-Habillage mural bois acoustique			
-Châssis vitrés fixes métalliques vitrés			
-Châssis vitrés fixes renforcés box détenus			
-Garde-corps divers parvis, salles des pas perdus, esclaiers...			
Sols extérieur/intérieur	ens		
-Sol béton parvis			
-Sol béton ciré int.			
-Sols souples ciorculation / bureaux			
-Sols parquet salles d'audience			
-Protections grabillons circulations ext.			
- Sols divers			
Mobilier fixe	ens		
-Tablettes, bancs, mobilier salle des pas perdus, salles d'audiences			
-Mobilier d'archives			
-Mobilier fixe divers			
-Signalétique			
-décorations murales diverses			

Inventaire des équipements techniques du TJ BOURG EN BRESSE - 2026

Lot : VRD

[illegible]