



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction générale
de l'armement**

Direction Technique
DGA Maîtrise de l'information

Bruz, le 9 octobre 2023

N° DGA01I23014424

/ARM/DGA/SSDI/CSDI/SD-OUEST/DS-BRUZ/NP

NOTE

Objet : Politique pour la gestion du patrimoine des clés sur le site de DGA MI Bruz.

P. jointes : 4 annexes

La présente politique définit l'organisation, la gestion et l'approvisionnement des organigrammes de clés (clés et cylindres) du site DGA de Bruz. Elle s'applique à l'ensemble du personnel du ministère des Armées ou extérieur résidant sur le site DGA MI de Bruz et par extension à l'ensemble des personnes intervenant dans la définition, l'installation et l'approvisionnement de cylindres et de clés pour le site.

Quatre annexes à la présente politique détaillent la nouvelle répartition des tâches à assurer.

La division de sécurité sur le site de Bruz met en œuvre actuellement l'ensemble du processus de gestion des clés et cylindres du site de DGA MI. Or, si une partie de cette activité relevant du domaine de la sécurité de défense et de l'information (SDI) requiert effectivement le contrôle et l'intervention du bureau sécurité de Bruz, l'autre partie consiste en une activité de gestion comptable, de magasinage et de maintenance qui ne relève pas du domaine de responsabilité/compétence de CSDI mais plutôt de celui de la gestion du site.

La présente politique définit une répartition des compétences respectives entre DGA MI, plus précisément la sous-direction Performance et Gestion de Site et le bureau sécurité de Bruz (CSDI-Bruz). Il s'agit, in fine, d'optimiser les activités en fonction des responsabilités respectives de chacun des deux services en vue d'une meilleure efficacité. Cela permet également de privilégier la ressource du bureau de sécurité sur des activités à plus forte valeur ajoutée dans le domaine SDI.

Cette politique définit également une stratégie pour optimiser le délai d'intervention du personnel en charge des secours et de la sécurité de défense du site.

L'ingénieur en chef des études et technique d'armement
Hubert GARDIN
Direction adjointe de DGA MI

L'ingénieur en chef des études et technique d'armement
Eric ALAMO
Officier de sécurité du site de Bruz

L'ICETA Hubert Gardin
directeur adjoint
de DGA Maîtrise de l'information

Destinataires : (par courriel)

- Directeur et directeur adjoint de DGA MI
- DGA MI/SDPGS (Stéphane Chavant, Thierry FERREOL)

Copies externes :

- Sans objet

Diffusion intérieure : (par courriel)

- Officier de sécurité (dga-ssdi.os-bruz.fct@intradef.gouv.fr)
- SSDI/CSDI/SD-OUEST/DS-Bruz (Romain Prodhomme)
- Secrétariat SD-OUEST/DS-Bruz

A N N E X E 1

à la note n° DGA01I23014424/ARM/DGA/SSDI/CSDI/SD-OUEST/DS-BRUZ/NP

Organigrammes des clés du site DGA de Bruz

Définition des bâtiments ou groupes de bâtiments :

Pour l'organisation, la gestion des clés et limiter l'impact d'une perte ou la copie d'un passe (Passes Secours (PS) ou Passes Ronde (PR)), il est défini un découpage du site en bâtiments ou groupes de bâtiments. Un groupe de bâtiment peut être composé d'un ou de plusieurs bâtiments (cf. annexe 2).

Description des organigrammes :

Il existe sur le site plusieurs types d'organigramme dont la définition est précisée en annexe 3. Ces organigrammes sont principalement composés de système Radial (NT+), V5 et batteuses.

a) Organigrammes site :

Les clés et cylindres de ces organigrammes permettent d'accéder à un certain type de local dont l'activité est transverse (locaux réseau, SID, SecDef, etc...) quel que soit le bâtiment ou groupe de bâtiments du site.

b) Organigrammes bâtiment :

Les clés et cylindres de ces organigrammes permettent d'accéder uniquement aux locaux du bâtiment ou groupe de bâtiments (hors locaux sur l'organigramme site).

Les types de passes :

Le stockage et la gestion des passes sont définis en annexe 3.

a) Passes Secours (PS) :

Pour chaque organigramme, il doit exister des clés permettant aux secours d'accéder en fonction du sinistre, à tous les locaux.

b) Passes Ronde (PR) :

Pour la majorité des organigrammes, il existe des clés permettant aux personnels d'accéder aux locaux non munis d'un contrôle d'accès (1). Pour les locaux munis d'un contrôle d'accès, un badgeage est nécessaire en plus de la clé (1).

(1) – *En fonction des missions, ronde de surveillance, intervention technique.*

Occupant d'un local :

Les occupants disposent d'une clé pour manœuvrer les serrures purement mécaniques permettant d'accéder à leur local. En dehors des heures ouvrées, les clés doivent être impérativement déposées dans une boîte à clés mécanique ou électronique (vigiclés) locale.

Par contre, ils ne disposent pas des clés pour les serrures actionnables par badge.

Au cas par cas, ils peuvent disposer des clés des grilles si celles-ci sont équipées d'une détection d'intrusion (type sabot).

Cylindres « Chantier » :

Les cylindres dits « Chantier » sont destinés à contribuer à assurer la sécurité des personnes et l'intégrité des locaux en chantier tout en permettant un accès facile aux intervenants autorisés (entreprises et services d'intervention). L'approvisionnement et la mise en place des cylindres est à la charge des prestataires réalisant les travaux.

Cylindres « MCO PROVISOIRE » :

Les cylindres dits « MCO provisoires » permettent le remplacement sans délai un ensemble (cylindre + clé) défaillant pour préserver le niveau de sécurité du local. Les remplacements sont réalisés dans le cadre du marché de « MCO SecDef ». La constitution d'un stock adapté au site est nécessaire. En fonction du retour d'expérience, le prestataire de MCO proposera le réassort du stock. Le stockage et la gestion des passes, clés et cylindres sont définis en annexe 3.

Approvisionnement et réception des commandes :

La définition des processus d'approvisionnement et de réception des commandes est définie dans l'annexe 4.

a) Gestion des organigrammes :

Pour le site, DGA MI/SDPGS est l'unique gestionnaire des organigrammes et des certificats de sécurité associés.

b) Interface avec VACHETTE :

DGA MI/SDPGS et CSDI Bruz actualiseront auprès de Vachette une liste de personnes autorisées à échanger sur les organigrammes du site.

Nouveau organigramme :

Lors de toute création d'un nouvel organigramme, il est impératif d'approvisionner les quantités suivantes :

Passes Secours (PS) :	10
clés (enjoliveur rouge pour les NT+);	
Passes Ronde (PR) :	10
clés (enjoliveur bleu pour les NT+).	

A N N E X E 2

DGA01I23014424/ARM/DGA/SSDI/CSDI/SD-OUEST/DS-BRUZ/NP

Organigramme bâtiment

DESIGNATION		N° PG	Organigramme bâtiment	Organigramme site	Galerie technique	OBSERVATIONS
Accueil SUD	PG	1	X			
Accueil NORD	PAN/PSN	2	X			
ADMINISTRATION/EXT.ADM/FAYOL	A	3	X			
TISSOT	T/O/E	4	X		Y/C GT	Trappe vers CS en sortie uniquement (?)
COURANTS SPECIAUX	CS	5	X			Variure SID
LOCAUX SYNDICAUX	BS	6	X			
LOGEMENTS BGA		7	X			Vérification du besoin
VATEL	R	8	X			
FOUCAULT	TIS	9	X			
AMONTONS/COUSTEAU/DELAMBRE	EP/EC/EM EB/LE	10	X			
BEDYRA	BA	11	X		Y/C GT	
CUGNOT/GARAGE/Douches	G	12	X			
CHEOPS	C	13	X			Quid du bâtiment
CARMILLE		14	X			En attente intégration site DGA
POUZIN	LP	15	X			
Constructions Modulaires	CM	16	X			
GALOIS/JACQUARD/PASCAL/POINCARÉ	I/N/D/CTI	17	X		accès à GT sur passe du bât	
Usine Energie	U	18	X		accès à GT sur passe du bât	
BLERIOT/CASSINI	YBS/YBN	19	X		accès à GT sur passe du bât	
FRESNE/LEDUC/LIONS/DCS	YA/YD/YC/ DCS	20	X		accès à GT sur passe du bât	couloirs vitrés sans fermeture sur l'extérieur
ARRETCHE	AG	21	X			
SOLANGE/HANGAR SOLANGE/Déchetterie	SL/HSL	22	X		accès à GT sur passe du bât	Galerie sur P.G. du bâtiment ou groupe de bâtiment concerné
SIRENE	D	23	X			
STRADI	S/SN	24	X			
BOUCICAULT	MG	25	X			
BRANLY/Base I15	TS/LU	26	X			
Points isolés (SHELTERS, etc...)		27	X			
DCP	DCP	30	X			
Ada King	AK	32	X			

Plan Transverse	PT	-		X		Zones 58/ Zones 80/ Zones 85/ Zones 90/ Locaux Technique SID/ MCO Provisoire/ Chantier
Zone Protégée	ZP	-		X		
Batteuse	B	-		X		Tripodes, tourniquets, barrières levants, bornes contrôle d'accès, portails, coffrets ...

GT : Galerie Technique

A N N E X E 3
DGA01I23014424/ARM/DGA/SSDI/CSDI/SD-OUEST/DS-BRUZ/NP
Gestion et stockage des passes

Organigrammes bâtiment						fonctionnement
1 organigramme par bâtiment ou groupe de bâtiments selon configuration						1 PS et 1 PR
NT+	PS de couleur rouge	PR de couleur bleu	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		passee	clé du local	Clé local de couleur noir
1 point électrique des Zones (2)	X		y compris les zones dans les zones	CSDI	CSDI	gâche à émission
2 points mécaniques des Zones (2)	X	X	y compris les zones dans les zones	CSDI	CSDI	
Grilles (serrures et contacteur)	X	X	même variure pour serrure et contacteur pour 1 zone	CDSI	CSDI	
Issue de secours	X			CDSI	CSDI	
Skydome	X	X	même variure pour 1 zone	CDSI	CSDI	
1 organigramme par bâtiment ou groupe de bâtiments selon configuration						1 PS et 1 PR
V5	PS	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		passee	clé du local	
tout local banalisé(1) sans lecteur SecDef (bureau, ...)	X	X		CSDI	SDPGS	
entrées des bâtiments sans lecteur SecDef	X	X		CSDI	CSDI	
ZC(1) et ZB Avec lecteur SecDef (entrée bâtiment, bureau, ...)	X			CSDI	CSDI	ZB - gâche à rupture ZC - gâche à émission
tout local sans lecteur SecDef en zone	X	X		CSDI	CSDI	
Organigramme site						fonctionnement
1 organigramme SITE	Référence Plan NT+ : 634 432					1 PS et 5 PR (zones 58, zones 80, zones 85, zones 90 et MCO)
Zones 58 - Locaux techniques "courants faibles"						
NT+	PS de couleur rouge	PR de couleur bleu	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours site	Ronde zones 58		passee	clé du local	
1 point électrique des Zones 58	X		même variure pour toutes les 1 point (variure 58-01)	CSDI	CSDI	gâche à émission Enjolveur de couleur noir
2 points mécaniques des Zones 58	X	X	même variure pour toutes les 2 points (variure 58-02)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié Enjolveur de couleur noir
"Ada King" 2 point électrique des Zones 58	X	X	même variure pour toutes les 2 point d'Ada King (variure 58-Ada)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié Enjolveur de couleur noir
Zones 80 - Locaux techniques "SecDef"						
NT+	PG de couleur rouge	PP de couleur bleu	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours site	Ronde zones 80		passee	clé du local	
1 point électrique des Zones 80	X		même variure pour toutes les 1 point (variure 80-01)	CSDI	CSDI	gâche à émission Enjolveur de couleur noir
2 points mécaniques des Zones 80	X	X	même variure pour toutes les 2 points (variure 80-02)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés Enjolveur de couleur noir
Zones 85 - Locaux techniques SID "HT"						
NT+	PS de couleur rouge	PR de couleur bleu	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours site	Ronde zones 85		passee	clé du local	
1 point électrique des Zones 85	X		même variure pour toutes les 1 point (variure 85-01)	CSDI	CSDI	gâche à émission Enjolveur de couleur noir
2 points mécaniques des Zones 85	X	X	même variure pour toutes les 2 points (variure 85-02)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié (SID) Enjolveur de couleur noir

Zones 90 - Locaux techniques SID, avec incidence SecDef						
NT+	PS de couleur rouge	PR de couleur bleu	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours site	Ronde zones 90		pas	clé du local	
1 point électrique des Zones 90	X		même variure pour toutes les 1 point (variure 90-01)	CSDI	CSDI	gâche à émission Enjoliveur de couleur noir
2 points mécaniques des Zones 90	X	X	même variure pour toutes les 2 points (variure 90-02)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié (SID) Enjoliveur de couleur noir
MCO provisoire "NT+"						
NT+	PS de couleur rouge	PR de couleur bleu	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours site	Ronde MCO		pas	clé du local	
1 point électrique MCO	X		Cylindre de couleur "BRONZE" et enjoliveur vert	CSDI	CSDI	CSDI gère et stock (cylindres et clés)
2 points mécaniques MCO	X	X	Cylindre de couleur "BRONZE" et enjoliveur vert	CSDI	CSDI	CSDI gère et stock (cylindres et clés)
Grilles (serrures et contacteur) et Skydome	X	X	Cylindre de couleur "BRONZE" et enjoliveur vert	CSDI	CSDI	CSDI gère et stock (cylindres et clés)
1 organigramme SITE Référence Plan V5: 634 433						1 PS et 1 PR
Locaux techniques SID, sans incidences SecDef (3)						
V5	PS	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		pas	clé du local	
Locaux techniques (SID et sous-traitant) avec lecteur	X		même variure pour toutes les cylindres (variure SID/1)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié (SID)
Locaux techniques (SID et sous-traitant) sans lecteur	X	X	même variure pour toutes les cylindres (variure SID/3)	CSDI	SDPGS	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié (SID)
Locaux techniques (SID uniquement) sans lecteur	X	X	même variure pour toutes les cylindres (variure SID/5)	CSDI	SDPGS	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié (SID)
Echelles du site	X	X	même variure pour toutes les cylindres (variure SID/6)	CSDI	SDPGS	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié (SID)
Trappes du site (Eau, Fuel, Gaz...)	X	X	même variure pour toutes les cylindres (variure SID/7)	CSDI	SDPGS	les clés utilisateurs sont gérées dans un système vigiclés dédié (SID)
MCO provisoire V5						
V5	PS	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		pas	clé du local	
tout local banalisé(1) sans lecteur SecDef (bureau, ...)	X	X	Cylindre de couleur "BRONZE"	CSDI	SDPGS	SDPGS gère et stock (cylindres et clés)
entrées des bâtiments sans lecteur SecDef	X	X	Cylindre de couleur "BRONZE"	CSDI	CSDI	CSDI gère et stock (cylindres et clés)
ZC(1) et ZB Avec lecteur SecDef (entrée bâtiment, bureau, ...)	X		Cylindre de couleur "BRONZE"	CSDI	CSDI	CSDI gère et stock (cylindres et clés)
tout local sans lecteur SecDef en zone	X	X	Cylindre de couleur "BRONZE"	CSDI	CSDI	CSDI gère et stock (cylindres et clés)
Chantier "V2"						
V5	PS	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		pas	clé du local	
tout local en phase travaux	X	X		CSDI et casernement	SDPGS	A la fin du chantier, SDPGS récupère et stock les cylindres et les clés

1 organigramme SITE	Références Plan NT+: 626 285					1 PS
Périmètre de la zone protégée (ZP)						
NT+	PS de couleur rouge	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		pas	clé du local	
1 point mécanique ou électrique	X	sans objet	Si plusieurs serrures sur un portail, même variure pour ces serrures	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié. Enjoliveur de couleur noir

1 organigramme SITE	Références Plan V5: 626 287					1 PS
Périmètre de la zone protégée (ZP)						
V5	PS	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		pas	clé du local	
cadenas	X	sans objet	Si plusieurs serrures sur un portail, même variure pour ces serrures	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié

1 organigramme SITE	Plan PROTECT 2					1 PS et 4 PR
Batteuses						
PROTECT 2	PS	PR	Observations techniques	Gestion		
finalités	Secours	Ronde		pas	clé du local	
Serrures tripodes, tourniquets, barrières levants, bornes contrôle d'accès	X	X	même variure par finalités (4)	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié
Serrures et cadenas pour coffret de portail	X	X	même variure pour toutes les serrures	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié
Serrures coffret fibre	X	X	même variure pour toutes les serrures	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié
Serrures coffret commande barrière bus	X	X	même variure pour toutes les serrures	CSDI	CSDI	les clés utilisateurs sont gérés dans un système vigiclés dédié

(1) hors locaux techniques SID

(2) hors locaux sur organigramme site

(3) La liste des locaux techniques SID sans incidences SecDef est actualisée par SDPGS

(4) tripodes PG, tripodes site, tourniquets, barrières levants, bornes contrôle d'accès

Précision:

Coté intérieur du local, les cylindres des portes sont tous équipées de bouton moleté ou d'une barre anti-panique.

A N N E X E 4

DGA01I23014424/ARM/DGA/SSDI/CSDI/SD-OUEST/DS-BRUZ/NP

Processus d'approvisionnement et de réception des commandes







