

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU			
TYPE TABLEAU	PRISMA G		
INDICE DE PROTECTION	IP30		
COULEUR TOLERIE	RAAL 9001		
PORTE	AVEC		
FIXATION	MUR		
EMPLACEMENT DISPONIBLE	15%		
CABLE ARRIVEE	HAUT		
CABLE DEPART	HAUT		
GAINE A CABLES	OUI		
SERRURE	405E		
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR :	1580	mm
	LARGEUR :	1200	mm
	PROFONDEUR :	300	mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
REGIME DE NEUTRE	TNC
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	100A
ICC Ik1	-
ICC Ik3	21.5kA

Nota :
Afin d'éviter le remplacement inévitable d'étiquettes consécutif aux raccordements; il est admis, pour la distribution (aval des protections), et uniquement pour ces cas-là, que les armoires peuvent être réceptionnées et livrées avec des étiquettes provisoires souples autocollantes

Nr INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur		Logo tableautier						
TRACÉ D'ÉTUDE DU 11/02/2025 11:18:53 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine 126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17								
Installation de bornes de recharge de véhicules électriques Armoire 33-01-7-FOR Distribution des bornes de recharges des véhicules électriques (LCA-035A) Depuis TGBT-33SD Départ QXX								
Date 11/02/2025	Echelle sans	Fichier 3371-25-21-ELE0013-AA.dwg	Des LV	VT AAH	VP OC			
Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan					
DCE	33D / T33D	A-	NUM. OP. 3371	CLA. 25	TYP. 21	EMET. ELE	NUMERO 0013	IND. AA
Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.								

FOLIO	DESIGNATION	FOLIO	DESIGNATION
0		50	
1	PAGE DE GARDE	51	
2	SOMMAIRE	52	
3	SCHEMA MULTIFILAIRE	53	
4	SCHEMA MULTIFILAIRE	54	
5	SCHEMA MULTIFILAIRE	55	
6	SCHEMA MULTIFILAIRE	56	
7	SCHEMA MULTIFILAIRE	57	
8	SCHEMA MULTIFILAIRE	58	
9	SCHEMA MULTIFILAIRE	59	
10	SCHEMA MULTIFILAIRE	60	
11	SCHEMA MULTIFILAIRE	61	
12	BORNIERS XFB-XFC	62	
13	BORNIER XF1	63	
14	BORNIERS XF2 à XF4	64	
15	REPORTS GTE	65	
16	FACADE SANS PLASTRONS	66	
17	FACADE AVEC PLASTRONS	67	
18	FACADE AVEC PORTE	68	
19		69	
20		70	
21		71	
22		72	
23		73	
24		74	
25		75	
26		76	
27		77	
28		78	
29		79	
30		80	
31		81	
32		82	
33		83	
34		84	
35		85	
36		86	
37		87	
38		88	
39		89	
40		90	
41		91	
42		92	
43		93	
44		94	
45		95	
46		96	
47		97	
48		98	
49		99	



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:

3371

Classe:

25

Type:

21

Emetteur:

ELE

Numéro :

0013

Ind:

AA

11/02/2025

Echelle: SANS

Phase: DCE

Dessiné par: LV

Fichier : 3371-25-21-0002...

Visa:

technique: AAH

projet: OC


ARMOIRE 33-01-7-FOR


SOMMAIRE

FOLIO

02

JDB 160A		7-14		Ph1												9-01																	
		7-14		Ph2												9-01																	
		7-14		Ph3												9-01																	
		7-14		N												9-01																	
PARTIE FIXE NON EQUIPEE EN DISJONCTEURS ET BORNES																																	
		7-14		PE												PE																	
LIBELLE DU CIRCUIT		Q24				Q25				Q26				Q26				Q27				-				.		.					
		-				-				-				-				-				-				.		.					
		-				-				-				-				-				-				.		.					
CABLE	REPERE	25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				-				.		.					
	LONGUEUR	.				.				.				.				.				-				.		.					
	SECTION	.				.				.				.				.				-				.		.					
	TYPE	U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				-				.		.					
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.								
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	.								
APPAREIL	TYPE		COURBE		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		-		-		.		.		
	CALIBRE				20A				20A				20A				20A				20A				-				.		.		
	DIFFERENTIEL type / Δ IN				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				-				.		.		
	REGLAGE Magnétique / Thermique				.				.				.				.				.				-				.		.		





DISTRIBUTION DES VEHICULES DEUX ROUES




SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0013	AA

11/02/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0002...	

Visa:	technique: AAH
	projet: OC


ARMOIRE 33-01-7-FOR
BORNIER XF1




DISTRIBUTION BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES

XF3

NON EQUIPE EN BORNES





SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0013	AA

11/02/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0002...	

Visa:	technique: AAH
projet: OC	

ARMOIRE 33-01-7-FOR
REPORTS GTE


FOLIO
15


PEN arrivée principale


Répartiteur de phases
JDB

Cablofil

Emplacement
XF3 (Réserve pour la
future extension)








Pièces nues sous tension
sans danger



Dernier obstacle avant pièces nues
sous tension




Les plastrons ont tous un
détrompeur



Le(s) jeu(x) de barre(s) ou
répartiteur est de forme 4

La conception du jeu de barres
inclus la mesure par thermographie
infrarouge (IP2X)



Repérage des borniers



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0013	AA

11/02/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0002...	

Visa:	technique: AAH
projet: OC	

ARMOIRE 33-01-7-FOR

FACADE AVEC PORTE

FOLIO
18