

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Sas	AA-001
Informations particulières :		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Selon choix architecte
Plinthes	Selon choix architecte

Murs	
Revêtements muraux	Selon choix architecte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Vitrée
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	
Commande	Automatique à détection
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Par nature
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	
Type d'ouvrant	
Vitrage	
Anti-effraction	
Limiteur d'ouverture	
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Commande centralisée
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 2
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local Hall- attente- convivialité

AA-002

Informations particulières :

SU = 12 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Non

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	
Type d'ouvrant	
Vitrage	
Anti-effraction	
Limiteur d'ouverture	
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Vitrée
Ouverture	Coulissante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Par nature
Protection contre chocs	

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Commande centralisée
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	PC Isolée 3
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 2
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Tables

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Accueil-Secrétariat	AA-003
Informations particulières : 2 postes - front office (bureau ouvert avec vision sur l'entrée)/ back office (communique avec bureau cadre cadre)		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui, stores à lames

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	2
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Bureau(x)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Banque	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire visiteur PMR	AA-004
Informations particulières :		SU = 4 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques		
PC Ménage	Non	
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Bureau cadre	AA-005
Informations particulières : espace petite réunion		SU = 14 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal avec rideaux entre bureau
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Sur au moins 2 parois
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Compris dans bureautique modulaire
Informatique	Compris dans bureautique modulaire
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Bureau(x)	
Armoire mobile	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Bureau direction	AA-006
Informations particulières :		SU = 12 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal avec rideaux entre bureau
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Sur au moins 2 parois
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Compris dans bureautique modulaire
Informatique	Compris dans bureautique modulaire
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Bureau(x)	
Armoire mobile	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Bureau partagé (psy, ...)	AA-007
Informations particulières :		SU = 14 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal avec rideaux entre bureau
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	2
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Sur au moins 2 parois	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Compris dans bureautique modulaire	
Informatique	Compris dans bureautique modulaire	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Bureau(x)	
Armoire mobile	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Bureau partagé coordinateurs	AA-008
Informations particulières :		SU = 24 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal avec rideaux entre bureau
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	3
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Sur au moins 2 parois	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Compris dans bureautique modulaire	
Informatique	Compris dans bureautique modulaire	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Bureau(x)	
Armoire mobile	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle de réunion/ formation	AA-009
Informations particulières : mutualisé grande salle d'activité		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Non

	Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein	Bois plein
Ouverture	Battante	Battante
Largeur	120	120
Vantaux	Tiercée	Tiercée
Finition	à peindre	à peindre
Commande	Manuelle	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef	
Vue traversante	Non	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Stores à lames

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	6
Bloc spécifique	Multimédia	2
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Armoire(s)
Ecran de projection

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Régie résidents	AA-010
Informations particulières : 3 coffres dans 1 local administration		SU = 2 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	ventouse
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Guichets
coffres

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Archives	AA-011
Informations particulières : dans les locaux/ numérisation		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	ventouse
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Serveur	AA-012
Informations particulières :		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein, porte étanche
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 19°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Extinction automatique	

Equipements et mobilier hors marché	
Bureau(x)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Armoire(s)	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire personnel (H/F)	AA-013
<u>Informations particulières :</u>		SU = 4 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques		
PC Ménage	Non	
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Espace convivialité ouvert	VC-001
Informations particulières : espace de rencontre ouvert / hors circulations		SU = 58 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	1
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Bibliothèque	VC-002
Informations particulières : espace calme		SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire
Bloc spécifique	Multimédia
PC Réparties	PC Isolée
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
étagères

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salon famille/ petite activité	VC-003
Informations particulières : espace polyvalent		SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	1
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Grands évènements	VC-004
Informations particulières : rassemblement des grandes salles (cloisons mobiles) + hall		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Bande de protection

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	PC Isolée 5
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Téléviseur
Support TV

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Grande salle d'activité/ réunion	VC-005
Informations particulières : à l'interface avec administration/soins		SU = 48 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Bande de protection

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	PC Isolée 5
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Téléviseur
Support TV

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Atelier cuisine (espace préparation)	VC-006
Informations particulières : ouvert sur la salle d'activité		SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Bande de protection

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Paillasse humide 2 bacs inox
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle rallongée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Alim hotte	1
Bloc spécifique	Alim four	1
PC Réparties	PC Isolée	2
PC Spécifiques	Equipements	10
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Plan de travail	Frigo
Hotte	Cafetière
Four	Bouilloire
Plaque de cuisson	Micro ondes
Lave vaisselle	Meuble

Equipements et mobilier hors marché	
Rangements pour les ustensiles	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Atelier couture	VC-007
Informations particulières :		SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Oui
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	1
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	5
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Armoire(s)
Tableaux

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle de musique/ chant	VC-008
Informations particulières : matériel de musique		SU = 28 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Oui
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	PC Isolée 15
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Armoire(s)
Tableaux

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Atelier créatif	VC-009
Informations particulières : point d'eau/ rangements		SU = 28 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	Adaptée au sol

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Oui
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Détecteur
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle rallongée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	1
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	4
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard au mur	
établi de 2 m	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Armoire(s)	
Tableaux	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle kiné	VC-010
Informations particulières : placard profond dans la salle/ ouvert sur un parcours extérieur de marche (escalier, ...)		SU = 23 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Peinture
Protection contre chocs	Lisse ou main-courante

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Oculus
Protection contre chocs	Plaque de propreté

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	1 ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Oui
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Selon orientation

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Sur au moins 2 parois
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Non
Téléphone	Oui
Informatique	Non
Appel-malade	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir toute hauteur	
Espaliers	

Equipements et mobilier hors marché	
Equipements kiné	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire résidents PMR	VC-011
Informations particulières :		SU = 8 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques		
PC Ménage	Non	
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local

Parc

VC-012

Informations particulières :

accessible de puis les salles d'activité

SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol

Nature

Plinthes

Murs

Revêtements muraux

Protection contre chocs

Plafond

Nature

Démontable

Acoustique

Lavable

Porte 1

Porte 2

Âme

Ouverture

Largeur

Vantaux

Finition

Commande

Contrôle d'accès

Vue traversante

Protection contre chocs

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux

Type d'ouvrant

Vitrage

Anti-effraction

Limiteur d'ouverture

Occultation totale

Protection solaire

Châssis vitré

Type châssis

Vitrage

Ambiances

Eclairage

Naturel

Artificiel

Commande spécifique

Artificiel

Commande spécifique

Veilleuse

Maîtrise des températures

Été

Hiver

Climatisation

Rafraichissement

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrie

Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Équipement

Robinetterie

Commande

Evacuation de sol

Electricité CFO & cfa

Nb

Bloc spécifique

Bloc spécifique

PC Réparties

PC Spécifiques

PC Ménage

Téléphone

Informatique

Appel-malade

Fluides

Fluides médicaux

Fluides non médicaux

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Réserve animation	VC-013
Informations particulières : dans les placards des salles		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraîchissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire personnel (H/F)	VC-014
Informations particulières : à proximité		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Bibliothèque	VC-015
Informations particulières : espace calme		SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire
Bloc spécifique	Multimédia
PC Réparties	PC Isolée
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
étagères

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Esthétique-coiffure	VC-016
Informations particulières :		SU = 12 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	Adaptée au sol

Murs	
Revêtements muraux	Selon choix architecte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Par nature
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Normal

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	Poste de travail
Commande spécifique	Interrupteur
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Bac à shampoing
Robinetterie	Douchette
Commande	
Équipement	Lavabo
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	PC Isolée
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Équipement spécifique
bac a shampoing fixe
bac a shampoing PMR + douchette ral

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Snoezelen / relaxation-apaisement	VC-017
Informations particulières :		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Appliques
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	2
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	2
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard intégré avec porte	

Equipements et mobilier hors marché	
Tapis de sol	
poufs	
coussins	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Espace calme-retrait	VC-018
Informations particulières : mobilier mousse		SU = 12 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Appliques
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	2
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	2
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard intégré avec porte	

Equipements et mobilier hors marché	
Tapis de sol	
poufs	
coussins	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire résidents PMR	VC-019
Informations particulières :		SU = 8 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques		
PC Ménage	Non	
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Bureau IDE	LS-001
Informations particulières : 3 postes (dont médecin)		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Coulissant
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	3
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	2
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Bureau(x)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Armoire(s)	
table ronde	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Préparation soins/ soins résident/ retour sale	LS-002
Informations particulières : dont espace fauteuil de soins		SU = 20 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe avec store vénitien
Vitrage	Normal

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 26°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lave mains médical
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Coude
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	2
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	10
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Pupitre	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Paillasse sèche résine	
Placard de rangement	

Equipements et mobilier hors marché		
1 Chariot soins	1 enceinte froide + congel médicament	Distributeur SHA
1 Chariot URG	1 poste contrôle médicament	Distributeur savon
1 Chariot médicaments	1 tensiomètre auto	Distributeur essuie-mains
1 Chariot sce nuit	1 bouteille O2 à fixer	2 armoires
1 Meuble bas roulant	3 concentrateurs O2	étagères

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Pharmacie	LS-003
Informations particulières : dont chariot d'urgence/ accès sécurisé via préparation soins		SU = 20 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	PVC
Protection contre chocs	Protection toute hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	2nd jour possible
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 25°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle rallongée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Multimédia
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	PC Isolée
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Étagère(s)
Rangements divers
Chariots hauts sécurisés
Frigo pour médicaments

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Stock de proximité	LS-004
Informations particulières : étagères		SU = 10 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Adaptées aux chariots

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Étagère(s)

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Local nuit (réserve)	LS-005
Informations particulières : étagères		SU = 10 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Adaptées aux chariots

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Etagère(s)

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Stock obus	LS-006
Informations particulières : espace extérieur grillagé sécurisé (8 grandes bouteilles+ 2 petites)		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol
Nature
Plinthes

Murs
Revêtements muraux
Protection contre chocs

Plafond
Nature
Démontable
Acoustique
Lavable

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre
Vantaux
Type d'ouvrant
Vitrage
Anti-effraction
Limiteur d'ouverture
Occultation totale
Protection solaire

Châssis vitré
Type châssis
Vitrage

Ambiances

Eclairage
Naturel
Artificiel
Commande spécifique
Artificiel
Commande spécifique
Veilleuse

Maîtrise des températures
Été
Hiver
Climatisation
Rafraîchissement

Traitement d'air spécifique
Contrôle hygrométrie
Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Evacuation de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	
PC Spécifiques	
PC Ménage	
Téléphone	
Informatique	
Appel-malade	

Fluides
Fluides médicaux
Fluides non médicaux

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Transmission équipe (matin/soir)	LS-007
Informations particulières : salle de réunion		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

	Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein	Bois plein
Ouverture	Battante	Battante
Largeur	90	90
Vantaux	1 vantail	1 vantail
Finition	à peindre	à peindre
Commande	Manuelle	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge	Badge
Vue traversante	Non	Oculus
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe avec store vénien
Vitrage	Normal

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	4
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Pupitre 1	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché
Plan de travail menuisé

Equipements et mobilier hors marché
Chaise(s)/Fauteuil(s)

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire personnel (H/F)	LS-008
Informations particulières : à proximité		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques		
PC Ménage	Non	
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local Chambres PMR

UN-001

Informations particulières :

SU = 22 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	
Acoustique	
Lavable	Oui

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Oui

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Protection en tête de lit

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur va et vient
Artificiel	En tête de lit
Commande spécifique	Interrupteur
Veilleuse	Oui

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia (TV+Ordi résident)	2
Bloc spécifique	Tête de lit	1
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Moteur Rail	1
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural avec 3 tiroirs	
Rail	

Equipements et mobilier hors marché	
Lit + matelas	1 Tableau mural
Chaise(s)/Fauteuil(s)	1 Chevet
Support TV	
Téléviseur	
Bureau + chaise sur roulettes	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle de bain	UN-002
Informations particulières : chariot douche/ baignoire		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple spécifique douche
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	PVC douche
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Selon choix archi
Ouverture	Coulissante
Largeur	100
Vantaux	1 vantail
Finition	Indifférent
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Selon matériau

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond avec temporisation
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	Eclairage plan vasque
Commande spécifique	Commun avec ambiance
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 24°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lavabo PMR
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle rallongée
Équipement	Douche
Robinetterie	Mitigeur thermostatique
Commande	Manuelle
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	2
PC Spécifiques	1
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Oui

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Meuble SdB	sèche serviette
Miroir	1 distributeur PQ
2 Patères	1 étagère dans la douche
Barres d'appui	
Assise rabattable douche	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	
1 porte savon	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle à manger	UN-003
Informations particulières : dont chariot médicament ouvert sur la terrasse		SU = 30 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Bande de protection

	Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein	Bois plein
Ouverture	Battante	Battante
Largeur	140	140
Vantaux	2 vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre	à peindre
Commande	Manuelle	Manuelle
Contrôle d'accès		
Vue traversante	Zone vitrée	Zone vitrée
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée	Basse jusqu'à la poignée

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Normal

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond sectorisable
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 26°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes fontaine à eau
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	1
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Sur au moins 2 parois	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	8
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	Distributeur essui main
Chaise(s)/Fauteuil(s)	Porte gel hydroalcoolique
	Plan de travail inox (service self)
Panneau info multimédia	
Armoires pour vaisselle	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Office	UN-004
Informations particulières : ouvert sur la salle à manger dont épicerie/ atelier cuisine		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	2nd jour possible
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle
Équipement	Attentes Fontaine
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Fontaine	1
PC Réparties	PC Isolée	2
PC Spécifiques	Equipements ci-dessous	10
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Plan de travail inox	
Paillasse sèche inox	

Equipements et mobilier hors marché	
Percolateur	Fontaine
Chauffe-briques	Chariot petit-déjeuner
Micro ondes	Chariot retour sale
Frigo résidents	
Bouilloire	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local Atelier

UN-005

Informations particulières :

ouvert sur le salon (cloison mobile ou grande porte)/ 2 postes informatiques résident

SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Bande de protection

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 26°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes fontaine à eau
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	6
PC Spécifiques	Fontaine	1
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Téléviseur

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Salon TV	UN-006
Informations particulières : ouvert sur la terrasse		SU = 25 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	1
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Téléviseur
Support TV

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire PMR	UN-007
Informations particulières : proche salle à manger		SU = 4 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Oui

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire personnel (H/F)	UN-008
Informations particulières : à proximité		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques		
PC Ménage	Non	
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Chariot pharmacie	UN-009
Informations particulières : espace sécurisé- type placard- proche salle à manger		SU = 3 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Peinture
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	Stratifié
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Pas nécessaire
Type d'ouvrant	Ambiance au plafond
Vitrage	Détecteur de présence
Anti-effraction	
Limiteur d'ouverture	
Occultation totale	
Protection solaire	

Châssis vitré	
Type châssis	
Vitrage	

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Non
Artificiel	Non
Commande spécifique	
Artificiel	Non
Commande spécifique	Non
Veilleuse	

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	
Rafraîchissement	

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	
Contrôle atmosphère	

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	Néant
Équipement	
Robinetterie	Néant
Commande	
Équipement	PC Isolée
Robinetterie	1
Commande	Néant
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Non
Bloc spécifique	Non
PC Réparties	asse s
PC Spécifiques	
PC Ménage	
Téléphone	
Informatique	
Appel-malade	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Etagère(s)	

Equipements et mobilier hors marché	
Néant	
Néant	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Réserve de proximité	UN-010
Informations particulières :		SU = 6 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Adaptées aux chariots

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Étagère(s)

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Linge propre	UN-011
Informations particulières :		SU = 6 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	1 rack de sacs propres de linge
2 chariots AS	1 armoire linge propre
2 porte 4 sacs	
1 roll couvertures	
1 roll couvre-lits	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Linge sale/ déchet	UN-012
Informations particulières :		SU = 6 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Constant 22°C
Hiver	NC
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
2 Rolls
1 Conteneur DOM
1 Carton DASRI
1 Casier verre
1 Casier autre tri

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Ménage	UN-013
Informations particulières : partagé pour 2 unités		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes pompe vidange
Robinetterie	Mélangeur
Commande	Manuelle
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur douchette extract.
Commande	Manuelle
Équipement	Attentes centrale dilution
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Charge équipements + pompe vidange	3
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(1)	Chariots ménage personnel (1)
Pompe vidange (1)	Centrale de dilution
Autolaveuses (2, 1G+1p)	
Chariots ménage nuit (1)	
Chariots ménage logistique (1)	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local Chambres PMR

UNE-001

Informations particulières :

SU = 22 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	
Acoustique	
Lavable	Oui

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui
Protection solaire	Oui

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Protection en tête de lit

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Serrure à clef
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur va et vient
Artificiel	En tête de lit
Commande spécifique	Interrupteur
Veilleuse	Oui

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia (TV+Ordi résident)	2
Bloc spécifique	Tête de lit	1
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Moteur Rail	1
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Oui	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural avec 3 tiroirs	
Rail	

Equipements et mobilier hors marché	
Lit + matelas	1 Tableau mural
Chaise(s)/Fauteuil(s)	1 Chevet
Support TV	
Téléviseur	
Bureau + chaise sur roulettes	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Espace de simulation	UNE-002
Informations particulières : idem Chambre		SU = 22 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Protection en tête de lit

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur va et vient
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Coude
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia (TV+Ordi résident)	2
Bloc spécifique	Tête de lit	1
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural avec 3 tiroirs	

Equipements et mobilier hors marché	
Lit + matelas	1 Tableau mural
Chaise(s)/Fauteuil(s)	1 Chevet
Support TV	
Téléviseur	
Bureau + chaise sur roulettes	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle de bain	UNE-003
<u>Informations particulières :</u> chariot douche/ baignoire		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple spécifique douche
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	PVC douche
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Selon choix archi
Ouverture	Coulissante
Largeur	100
Vantaux	1 vantail
Finition	Indifférent
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Selon matériau

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond avec temporisation
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	Eclairage plan vasque
Commande spécifique	Commun avec ambiance
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 24°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Lavabo PMR
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle rallongée
Équipement	Douche
Robinetterie	Mitigeur thermostatique
Commande	Manuelle
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	PC Isolée 2
PC Spécifiques	Sèche serviette 1
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Oui

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Meuble SdB	sèche serviette
Miroir	1 distributeur PQ
2 Patères	1 étagère dans la douche
Barres d'appui	
Assise rabattable douche	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	
1 porte savon	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle à manger	UNE-004
Informations particulières : dont chariot médicament ouvert sur la terrasse séparable		SU = 50 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Bande de protection

Plafond	
Nature	Selon choix architecte
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

	Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein	Bois plein
Ouverture	Battante	Battante
Largeur	140	140
Vantaux	2 vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre	à peindre
Commande	Manuelle	Manuelle
Contrôle d'accès		
Vue traversante	Zone vitrée	Zone vitrée
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Stores à lames + rideaux

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe
Vitrage	Normal

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond sectorisable
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 26°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes fontaine à eau
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

	Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Multimédia	1
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Sur au moins 2 parois	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	8
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Placard mural	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	Distributeur essui main
Chaise(s)/Fauteuil(s)	Porte gel hydroalcoolique
	Plan de travail inox (service self)
Panneau info multimédia	
Armoires pour vaisselle	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Office	UNE-005
Informations particulières : ouvert sur la salle à manger dont épicerie/ atelier cuisine		SU = 18 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	2nd jour possible
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle
Équipement	Attentes Fontaine
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Fontaine	1
PC Réparties	PC Isolée	2
PC Spécifiques	Equipements ci-dessous	10
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Plan de travail inox	
Paillasse sèche inox	

Equipements et mobilier hors marché	
Percolateur	Fontaine
Chauffe-briques	Chariot petit-déjeuner
Micro ondes	Chariot retour sale
Frigo résidents	
Bouilloire	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local Atelier/ salon TV

UNE-006

Informations particulières :

1 pour 6 lits

SU = 25 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	1
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Téléviseur	
Support TV	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire PMR	UNE-007
Informations particulières : 1 pour 6 lits		SU = 4 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Oui

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Sanitaire personnel (H/F)	UNE-008
<u>Informations particulières :</u> à proximité		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Oui

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Chariot pharmacie	UNE-009
Informations particulières : espace sécurisé- type placard- proche salle à manger		SU = 3 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 25°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Multimédia 1
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Réserve de proximité	UNE-010
Informations particulières :		SU = 6 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Adaptées aux chariots

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Etagère(s)

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Linge propre	UNE-011
Informations particulières :		SU = 6 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Adaptées aux chariots

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	Rack de sacs de linge propres
Chariots AS	Armoire linge propre
Porte 4 sacs	
Roll couvertures	
Roll couvre-lits	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Linge sale/ déchet	UNE-012
Informations particulières :		SU = 6 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Revêtement à peindre
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge/digicode
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Adaptées aux chariots

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(s)	Rack de sacs de linge propres
Chariots sale	Armoire linge propre
Porte 4 sacs	
Roll couvertures	
Roll couvre-lits	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Ménage	UNE-013
Informations particulières : partagé pour 2 unités		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes pompe vidange
Robinetterie	Mélangeur
Commande	Manuelle
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur douchette extract.
Commande	Manuelle
Équipement	Attentes centrale dilution
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Charge équipements + pompe vidange	3
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(1)	Chariots ménage personnel (1)
Pompe vidange (1)	Centrale de dilution
Autolaveuses (2, 1G+1p)	
Chariots ménage nuit (1)	
Chariots ménage logistique (1)	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local Espace calme-retrait

UNE-014

Informations particulières :

1 pour 3 lits

SU = 10 m²

Prestations architecturales

Sol

Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs

Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond

Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1

Porte 2

Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre

Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré

Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage

Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures

Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique

Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire

Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Coude
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa

Nb

Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides

Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Table massages matelas
Luminothérapie
Fauteuil/pouf
Diffuseur d'odeurs

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local Espace polyvalent-salon

UNE-015

Informations particulières :

1 pour 3 lits

SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Oui électrique
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour
Artificiel	Ambiance par applique
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	PC Isolée	1
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Table(s)
Chaise(s)/Fauteuil(s)
Téléviseur
Support TV

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Bureau d'équipe	UNE-016
Informations particulières : 1 pour 6 lits - vision sur les 2x3lits		SU = 12 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui électrique

Châssis vitré	
Type châssis	Fixe avec store vénitien
Vitrage	Normal

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	3
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Charge DECT	5
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Pupitre 1	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Plan de travail menuisé	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	
Armoire(s)	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Jardin / patio fermable dédié	UNE-017
Informations particulières : 1 pour 3 lits		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol Nature Plinthes	Murs Revêtements muraux Protection contre chocs																				
Plafond Nature Démontable Acoustique Lavable	<table> <tr> <th>Porte 1</th><th>Porte 2</th></tr> <tr><td>Âme</td><td></td></tr> <tr><td>Ouverture</td><td></td></tr> <tr><td>Largeur</td><td></td></tr> <tr><td>Vantaux</td><td></td></tr> <tr><td>Finition</td><td></td></tr> <tr><td>Commande</td><td></td></tr> <tr><td>Contrôle d'accès</td><td></td></tr> <tr><td>Vue traversante</td><td></td></tr> <tr><td>Protection contre chocs</td><td></td></tr> </table>	Porte 1	Porte 2	Âme		Ouverture		Largeur		Vantaux		Finition		Commande		Contrôle d'accès		Vue traversante		Protection contre chocs	
Porte 1	Porte 2																				
Âme																					
Ouverture																					
Largeur																					
Vantaux																					
Finition																					
Commande																					
Contrôle d'accès																					
Vue traversante																					
Protection contre chocs																					
Fenêtre & Porte-fenêtre Vantaux Type d'ouvrant Vitrage Anti-effraction Limiteur d'ouverture Occultation totale Protection solaire	Châssis vitré Type châssis Vitrage																				

Ambiances

Eclairage Naturel Artificiel Commande spécifique Artificiel Commande spécifique Veilleuse	Maîtrise des températures Été Hiver Climatisation Rafraîchissement
	Traitement d'air spécifique Contrôle hygrométrie Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire Equipement Robinetterie Commande Equipement Robinetterie Commande Equipement Robinetterie Commande Evacuation de sol	Electricité CFO & cfa Bloc spécifique Bloc spécifique PC Réparties PC Spécifiques PC Ménage Téléphone Informatique Appel-malade	Nb
	Fluides Fluides médicaux Fluides non médicaux	Néant Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Vestiaires (H/F)	LC-001
Informations particulières : à séparer homme/femme 60 casiers (57 + 3 stagiaires) panière linge sale san / douche selon code du travail		SU = 60 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Confidentialité
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	Douche
Robinetterie	Mitigeur thermostatique
Commande	Manuelle temporisée
Evacuation de sol	Siphon de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché
Miroir

Equipements et mobilier hors marché
Casier vestiaire
Accessoires sanitaires

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Salle repas/ office	LC-002
Informations particulières : kitchenette		SU = 20 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Protection basse à mi-hauteur

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Oui
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond/murale
Commande spécifique	Gradateur
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Evier 2 bacs
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	2
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Sur au moins 2 parois	10
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Meuble bas	
Meuble haut	

Equipements et mobilier hors marché	
Table(s)	
Chaise(s)/Fauteuil(s)	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local Sanitaire personnel (H/F)

LC-003

Informations particulières :

à répartir dans l'établissement

SU = 2 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Souple mince
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	WC suspendu
Robinetterie	Poussoir 3L/6L
Commande	Manuelle
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle temporisée
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	
PC Ménage	Non
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Oui

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Miroir	
Barres d'appui	
Patère	

Equipements et mobilier hors marché	
Accessoires sanitaires	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Zone affichage "syndicat"	LC-004
Informations particulières : proche vestiaires		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol
Nature
Plinthes

Murs
Revêtements muraux
Protection contre chocs

Plafond
Nature
Démontable
Acoustique
Lavable

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre
Vantaux
Type d'ouvrant
Vitrage
Anti-effraction
Limiteur d'ouverture
Occultation totale
Protection solaire

Châssis vitré
Type châssis
Vitrage

Ambiances

Eclairage
Naturel
Artificiel
Commande spécifique
Artificiel
Commande spécifique
Veilleuse

Maîtrise des températures
Été
Hiver
Climatisation
Rafraîchissement

Traitement d'air spécifique
Contrôle hygrométrie
Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Evacuation de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	
PC Spécifiques	
PC Ménage	
Téléphone	
Informatique	
Appel-malade	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Zone affichage "planning"	LC-005
Informations particulières : proche administration		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol
Nature
Plinthes

Murs
Revêtements muraux
Protection contre chocs

Plafond
Nature
Démontable
Acoustique
Lavable

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre
Vantaux
Type d'ouvrant
Vitrage
Anti-effraction
Limiteur d'ouverture
Occultation totale
Protection solaire

Châssis vitré
Type châssis
Vitrage

Ambiances

Eclairage
Naturel
Artificiel
Commande spécifique
Artificiel
Commande spécifique
Veilleuse

Maîtrise des températures
Été
Hiver
Climatisation
Rafraichissement

Traitement d'air spécifique
Contrôle hygrométrie
Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Evacuation de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	
PC Spécifiques	
PC Ménage	
Téléphone	
Informatique	
Appel-malade	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Atelier/ stock/ bureau	LC-006
Informations particulières : local traversant avec grande ouverture sur l'extérieur/ 1 poste		SU = 20 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Ouvrant
Type d'ouvrant	Ouvrant à la française
Vitrage	Normal
Anti-effraction	Non
Limiteur d'ouverture	Non
Occultation totale	Non
Protection solaire	Oui

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Interrupteur
Artificiel	Poste de travail
Commande spécifique	Interrupteur
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Paillasse humide 1 bac
Robinetterie	
Commande	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Bureautique modulaire	1
Bloc spécifique	Multimédia	1
PC Réparties	Sur au moins 2 parois	10
PC Spécifiques	Triphasées	2
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Compris dans bureautique modulaire	
Informatique	Compris dans bureautique modulaire	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Bureau(x)
Chaise(s)/Fauteuil(s)

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Ménage central	LC-007
Informations particulières : gros matériel		SU = 15 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes pompe vidange
Robinetterie	Mélangeur
Commande	Manuelle
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur douchette extract.
Commande	Manuelle
Équipement	Attentes centrale dilution
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Charge équipements + pompe vidange	3
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(1)	Chariots ménage personnel (1)
Pompe vidange (1)	Centrale de dilution
Autolaveuses (2, 1G+1p)	
Chariots ménage nuit (1)	
Chariots ménage logistique (1)	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Ménage relais	LC-008
Informations particulières : 1 pour 2 unités		SU = 8 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Protocole vapeur

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	120
Vantaux	Tiercée
Finition	à peindre
Commande	Manuelle + ventouse confort
Contrôle d'accès	Badge
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes pompe vidange
Robinetterie	Mélangeur
Commande	Manuelle
Équipement	Paillasse humide 1 bac inox
Robinetterie	Mitigeur douchette extract.
Commande	Manuelle
Équipement	Attentes centrale dilution
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	PC Isolée	3
PC Spécifiques	Charge équipements + pompe vidange	3
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	

Equipements et mobilier hors marché	
Etagère(1)	Chariots ménage personnel (1)
Pompe vidange (1)	Centrale de dilution
Autolaveuses (2, 1G+1p)	
Chariots ménage nuit (1)	
Chariots ménage logistique (1)	

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Espace tampon tri déchet central	LC-009
Informations particulières : local traversant intérieur/ extérieur		SU = 25 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Béton brut
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante vers extérieur
Largeur	90
Vantaux	1 vantail
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	
Commande spécifique	
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes centrale dilution
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché
Lance à eau pour désinfect

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Dasri	LC-010
Informations particulières : avec déchets		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Faïence
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Plafond peint
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Oui
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Attentes centrale dilution
Robinetterie	
Commande	
Équipement	Lave mains
Robinetterie	Mitigeur
Commande	Manuelle
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Siphon de sol

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Néant	
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	Néant	
PC Spécifiques	Néant	
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché
Lance à eau pour désinfect

Equipements et mobilier hors marché
Protection prise électricité pour proje

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Linge sale central	LC-011
Informations particulières : local traversant sur le quai		SU = 8 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Multimédia 1
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché
Chariots
Rolls

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Buanderie/ réserve linge propre	LC-012
Informations particulières : local traversant sur le quai 1 lave linge/ 1 sèche linge/ espace portant/ rangements		SU = 20 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Carrelage
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Jusqu'à 2,10 m du sol

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Oui

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	Non

Maîtrise des températures	
Été	
Hiver	min 19°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Non

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	Alim lave linge
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	Néant

Electricité CFO & cfa		Nb
Bloc spécifique	Multimédia	1
Bloc spécifique	Néant	
PC Réparties	alim lave linge	1
PC Spécifiques	alim sèche linge	1
PC Ménage	Oui	1
Téléphone	Non	
Informatique	Non	
Appel-malade	Non	

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché	
Lave linge	
Sèche linge	

Equipements et mobilier hors marché	
Chariots	
Rolls	

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Espace tampon livraison	LC-013
Informations particulières : espace traversant intérieur/ quai - portes larges		SU = 30 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Béton brut
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	1er jour obligatoire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Bagagerie résident	LC-014
Informations particulières :		SU = 10 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Souple
Plinthes	Remontée en plinthe

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	
Fluides non médicaux	

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S

« le Moulin neuf »

Poitiers (86)



Nom du local	Réserve gros matériel/ divers	LC-015
Informations particulières :		SU = 30 m²

Prestations architecturales

Sol	
Nature	Béton brut
Plinthes	

Murs	
Revêtements muraux	Toile de verre peinte
Protection contre chocs	Non

Plafond	
Nature	Faux plafond
Démontable	Oui
Acoustique	Non
Lavable	Non

Porte 1	Porte 2
Âme	Bois plein
Ouverture	Battante
Largeur	140
Vantaux	2 vantaux
Finition	à peindre
Commande	Manuelle
Contrôle d'accès	
Vue traversante	Non
Protection contre chocs	Basse jusqu'à la poignée

Fenêtre & Porte-fenêtre	
Vantaux	Sans objet
Type d'ouvrant	Sans objet
Vitrage	Sans objet
Anti-effraction	Sans objet
Limiteur d'ouverture	Sans objet
Occultation totale	Sans objet
Protection solaire	Sans objet

Châssis vitré	
Type châssis	Sans objet
Vitrage	Sans objet

Ambiances

Eclairage	
Naturel	Pas nécessaire
Artificiel	Ambiance au plafond
Commande spécifique	Détecteur de présence
Artificiel	
Commande spécifique	
Veilleuse	

Maîtrise des températures	
Été	Maxi 28°C
Hiver	min 22°C
Climatisation	Non
Rafraichissement	Oui

Traitement d'air spécifique	
Contrôle hygrométrie	Non
Contrôle atmosphère	Non

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Équipement	
Robinetterie	
Commande	
Evacuation de sol	

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	Néant
Bloc spécifique	Néant
PC Réparties	Néant
PC Spécifiques	Néant
PC Ménage	Oui 1
Téléphone	Non
Informatique	Non
Appel-malade	Non

Fluides	
Fluides médicaux	Néant
Fluides non médicaux	Néant

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Rangement extérieur - jardin	LC-016
Informations particulières : mobilier de jardin/ outils jardinage/ vélos		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol
Nature
Plinthes

Murs
Revêtements muraux
Protection contre chocs

Plafond
Nature
Démontable
Acoustique
Lavable

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre
Vantaux
Type d'ouvrant
Vitrage
Anti-effraction
Limiteur d'ouverture
Occultation totale
Protection solaire

Châssis vitré
Type châssis
Vitrage

Ambiances

Eclairage
Naturel
Artificiel
Commande spécifique
Artificiel
Commande spécifique
Veilleuse

Maîtrise des températures
Été
Hiver
Climatisation
Rafraîchissement

Traitement d'air spécifique
Contrôle hygrométrie
Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Evacuation de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	
PC Spécifiques	
PC Ménage	
Téléphone	
Informatique	
Appel-malade	

Fluides
Fluides médicaux
Fluides non médicaux

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché

Reconstruction de la M.A.S « le Moulin neuf » Poitiers (86)



Nom du local	Stock obus	LC-017
Informations particulières : espace grillagé extérieur- 8 grandes/2 petites bouteilles (proche ensemble soins)		SU = pm m²

Prestations architecturales

Sol
Nature
Plinthes

Murs
Revêtements muraux
Protection contre chocs

Plafond
Nature
Démontable
Acoustique
Lavable

Porte 1	Porte 2
Âme	
Ouverture	
Largeur	
Vantaux	
Finition	
Commande	
Contrôle d'accès	
Vue traversante	
Protection contre chocs	

Fenêtre & Porte-fenêtre
Vantaux
Type d'ouvrant
Vitrage
Anti-effraction
Limiteur d'ouverture
Occultation totale
Protection solaire

Châssis vitré
Type châssis
Vitrage

Ambiances

Eclairage
Naturel
Artificiel
Commande spécifique
Artificiel
Commande spécifique
Veilleuse

Maîtrise des températures
Été
Hiver
Climatisation
Rafraîchissement

Traitement d'air spécifique
Contrôle hygrométrie
Contrôle atmosphère

Prestations techniques

Plomberie - sanitaire
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Équipement
Robinetterie
Commande
Evacuation de sol

Electricité CFO & cfa	Nb
Bloc spécifique	
Bloc spécifique	
PC Réparties	
PC Spécifiques	
PC Ménage	
Téléphone	
Informatique	
Appel-malade	

Fluides
Fluides médicaux
Fluides non médicaux

Equipements et mobilier autres que ci-dessus

Equipements et mobilier prévus au marché

Equipements et mobilier hors marché