

		EVOLUTION Ilot A7/A8a - Quartier Austerlitz Gare Z A C P a r i s R i v e G a u c h e							
Maîtrise d'ouvrage		SNC Paris Austerlitz A7A8 représentée par son gérant Kaufman & Broad Real Estate 17-19 quai Paul Doumer - 92400 Courbevoie							0 1 4 1 4 3 4 3 5 0
Coordination des études / MOEX		ARTELIA 16 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine							0 1 5 5 8 4 1 0 1 1
Architecte mandataire		Dietmar Feichtinger Architectes 80 rue Edouard Vaillant - 93100 Montreuil							0 1 4 3 7 1 1 5 2 2
Architecte		AZC 15/17 rue Vulpian - 75013 Paris							0 1 5 5 2 5 2 4 9 4
Architecte		TVK 75 boulevard Mac Donald - 75019 Paris							0 1 4 7 0 0 0 4 6 2
Architecte		InSpace architecture 100 rue de Charonne - 75011 Paris							0 1 4 0 3 3 2 6 8 4
BET Structure		ARTELIA 16 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine							0 1 5 5 8 4 1 0 1 0
BET Fluides		BARBANEL Green Square – Bât. C - 8 avenue Louis Pasteur - 92227 BAGNEUX Cedex							0 1 8 2 0 0 1 4 4 0
Economiste Descripteur		DAL 50 rue Albert - 75013 Paris							0 1 4 9 6 2 1 2 3 0
BET Façades		VS-A 41 place Rihour - 59000 Lille							0 3 2 0 5 2 1 1 4 4
BET Appareils Elevateurs		ACCEO 1 rue Pré Saint-Gervais - 93500 Pantin							0 1 5 5 9 7 0 0 0 0
BET Restauration		CONVERGENCE 34 avenue Raspail - 94100 Saint Maur de Fossés							0 1 5 5 1 2 3 8 5 0
BET Acoustique		AVEL 43 rue du Moulin des Prés - 75013 Paris							0 1 4 5 8 8 0 8 8 7
BET Géotechnique		GEOTEC 3 avenue des Chaumes - 78180 Montigny-le-Bretonneux							0 1 6 1 3 7 2 8 6 0
BET Hydrogéologie et Suivi des Terres Excavées		GINGER BURGEAP 143 avenue de Verdun - 92442 Issy-les-Moulineaux							0 1 4 6 1 0 2 5 7 0
AMO certifications et démarches environnementales		ARTELIA 16 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine							0 1 5 5 8 4 1 0 1 0
AMO Agriculture urbaine et Paysage		STUDIO MUGO 50 rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris							0 1 3 9 0 2 2 2 3 9
Coordination BIM		EGIS Bâtiments 4 rue Dolorès Ibarruri - 93188 Montreuil CEDEX							0 1 7 8 4 2 7 1 5 0
Contrôleur Technique		QUALICONSULT 127/131 chemin des bassins - Zone Europarc - 94035 Créteil							0 1 4 0 8 3 7 5 7 5
Mandataire du groupement		BATEG 1 rue du Petit Clamart 78 457 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex							0 1 4 1 2 8 2 3 0 0
Entreprise Emettrice AEL - Ascensoriste		OTIS Tour Défense Plaza - 23-27 rue Delarivière-Lefoullon 92800 Puteaux Raphael.dacostamartins@fr.otis.com							0 1 4 6 9 1 6 0 0 0

SYNOPTIQUE GENERAL TOUS PROGRAMMES

Nom de Fichier SYNOPTIQUE GENERAL TOUS PROGRAMMES					TITRE		Echelle : NC		Date : 21/10/2024	
PROJET	PROGRAMME	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE	NIVEAU	NUMERO	INDICE	
A7A8	PCO	OTI	EXE	AEL	SCH	TZ	TNX	50000	0	

Indice	Date	Description des modifications	Rédaction	Vérification	Approbateur
0	21/10/2024	Première diffusion	DCMR	DCMR	



SYNOPTIQUE ET RECAPITULATIF DIMENSIONNEL

Suivant FM



Programme		BUREAUX AFD													
Batterie		QUADRUPLEX A				DUPLEX AUDITORIUM		TRIPLEX B1			BUSINESS CENTER	TRIPLEX B2			B-MC
Nom		A2-1	A2-2	A2-3	A2-4	AUDIT 01	AUDIT 02	B1-1	B1-2	B1-3	ASC BUS	B2-1	B2-2	B2-3	B-MC
Type		Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Charges
Batterie		QUADRUPLEX				DUPLEX		TRIPLEX			SIMPLEX	TRIPLEX			SIMPLEX
Charge		1000kg	1000kg	1000kg	1000kg	630kg	630kg	1000kg	1000kg	1000kg	630kg	1000kg	1000kg	1000kg	2000kg
Nbre personnes		13	13	13	13	8	8	13	13	13	10	13	13	13	26
Vitesse m/s		1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1m/s	1m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1m/s
Manœuvre		Prédestination				Collective		Prédestination			Collective	Prédestination			Complète
Course		31,10	27,50	23,90	27,50	9,20	9,20	27,03	27,03	31,08	5,13	31,24	27,24	27,24	27,16
Nombre d'arrêts		8	7	6	7	3	3	8	8	9	2	9	8	8	8
Nbre de service		1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2
Machinerie		Gen2 Stream	Gen2 Stream	Gen2 Stream	Gen2 Stream	Gen2 Madrid	Gen2 Madrid	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	GeN360	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL
Niveaux		Dénomination étages													
R+8		8													
R+7		←	←		←			←	←	←		←	←	←	←
R+6		←	←	←	←			←	←	←		←	←	←	←
R+5		←	←	←	←			←	←	←		←	←	←	←
R+4		←	←	←	←			←	←	←		←	←	←	←
R+3		←	←	←	←			←	←	←		←	←	←	←
R+2		←	←	←	←	←	←	←	←	←		←	←	←	←
R+1		←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
RdC		←	←	←	←	→	→	←	←	←	→	←	←	←	→
CP parachuté		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
POMPIER		OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI	OUI
Trappe toit de cabine		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Gaine OTIS	Largeur OTIS (PLAN)	2400	2400	2400	2400	1750		2000	2000	2000	1620	2000	2000	2000	2400
	Profondeur OTIS (PLAN)	1700	1700	1700	1700	1880		2350	2350	2350	1930	2350	2350	2350	3380
	Cuvette OTIS	1400				1200		1400			1100	1400			1320
	Hauteur sous dalle OTIS	4335	3905	3905	3905	3320		4110	4110	4540	2770	4540	4110	4110	4000
Cabine	Largeur	1600				1100		1150			1100	1150			1450
	Profondeur	1400				1400		1950			1400	1950			2680
	Hauteur libre	2800	2300			2100		2300	2300	2800	2300	2800	2300	2300	2300
Portes	Type	2 Ouv.centrale				2 Ouv.latérale		2 Ouv.centrale			2 Ouv. Latérale	2 Ouv.centrale			2 Ouv.latérale
	PL Largeueur d'ouverture	1000				900		900			900	900			1300
	HL Hauteur d'ouverture	2100				2000		2100			2100	2100			2100
	Montage	Sur palier				EN GAINÉ	AU PALIER coté hall	En gaine			En gaine	En gaine			En gaine
Habillage cabine		Gamme OTIS MODERN ADVANCED INOX BROSSE				Gamme OTIS MODERN ADVANCED INOX BROSSE		Gamme OTIS MODERN ADVANCED INOX BROSSE			Gamme OTIS ADVANCED	Gamme OTIS MODERN ADVANCED INOX BROSSE			Gamme OTIS RESISTA Inox LIN
Position EI PANEL		Au 8	Au 7	Au 6	Au 7	Au 2	Au 2	Au 7	Au 7	Au 8	Au 1	Au 8	Au 7	Au 7	Au 7
Contrôle d'accès		Mesure conservatoire au palier				Mesure conservatoire en cabine		Mesure conservatoire au palier			Mesure conservatoire en cabine	Mesure conservatoire au palier			Mesure conservatoire en cabine
Code au feu		E120				E120		E120			E120	E120			E120



Programme			BUREAUX AFD																
Batterie			QUADRUPLEX B4				MC RIE	QUADRUPLEX B5				TRIPLEX C			MC CORNER BAR				
Nom			B4-1	B4-2	B4-3	B4-4	MC - RIE	B5-1	B5-2	B5-3	B5-4	C1	C2	C3	MC CORNER RESTAURANT				
Type			Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Charges	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Personnes	Charges				
Batterie			QUADRUPLEX				SIMPLEX	QUADRUPLEX				TRIPLEX			SIMPLEX				
Charge			800kg	800kg	800kg	800kg	2000kg	800kg	800kg	800kg	800kg	1000kg	1000kg	1000kg	1275kg				
Nbre personnes			10	10	10	10	26	10	10	10	10	13	13	13	17				
Vitesse m/s			1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1,6m/s	1m/s				
Manœuvre			Prédestination				Complète	Prédestination				Prédestination			Complète				
Course			27,83	27,83	27,83	27,83	11,10	27,83	27,83	27,83	27,83	30,78	23,18	19,58	15,50				
Nombre d'arrêts			8	8	8	8	2	8	8	8	8	9	7	6	3				
Nbre de service			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Machinerie			Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 Stream	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 MRL	Gen2 Stream				
Niveaux	Dénomination étages																		
R+8	8																		
R+7	7		←	←	←	←		←	←	←	←	←							
R+6	6		←	←	←	←		←	←	←	←	←	←						
R+5	5		←	←	←	←		←	←	←	←	←	←	←					
R+4	4		←	←	←	←		←	←	←	←	←	←	←					
R+3	3		←	←	←	←		←	←	←	←	←	←	←					
R+2	2		←	←	←	←		←	←	←	←	←	←	←	←				
R+1	1		←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←				
RdC bas	0		←	←	←	←	trappe de secours	←	←	←	←	←	←	←	trappe de secours				
RdJ	RJ						←								←				
CP parachuté			OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI				
Pompier			OUI	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON				
Trappe toit de cabine			NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON				
Gainé OTIS	Largeur OTIS (PLAN)	2000	2000	2000	2000	2400	2000	2000	2000	2000	2000	6200 (2000*3+100*2 fer et grillage)			1850				
	Profondeur OTIS (PLAN)	1800	1800	1800	1800	3200	1800	1800	1800	1800	1800	2350	2350	2350	3000				
	Cuvette OTIS	1400	1400	1400	1400	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400			1150				
	Hauteur sous dalle OTIS	4550	4110	4110	4110	3750	4550	4110	4110	4110	4110	4550	4110	4110	3700				
Cabine	Largeur	1250					1250					1150					1150		
	Profondeur	1400					2700					1400					1950		
	Hauteur libre	2800	2300	2300	2300	2300	2800	2300	2300	2300	2800	2300	2300	2300					
Portes	Type	2 Ouv.centrale					2 Ouv.latérale					2 Ouv.centrale					2 Ouv.Latérale		
	PL Largeur d'ouverture	900					1300					900					900		
	HL Hauteur d'ouverture	2100					2100					2100					2100		
	Montage	En Gainé					En gainé					En gainé					En gainé		
Habillage cabine			Gamme OTIS MODERN ADVANCED INOX BROSSE					Gamme OTIS RESISTA Inox texturé					Gamme OTIS MODERN ADVANCED INOX BROSSE					Gamme OTIS RESISTA Inox texturé	
Position EI PANEL			E120					Au 1					E120					Au 2	
Contrôle d'accès			Mesure conservatoire au palier					Mesure conservatoire en cabine					Mesure conservatoire au palier					Mesure conservatoire en cabine	
Code au feu			E120					E120					E120					E120	