

TABLEAU DE PORTES - PRO
ECOLE POLYTECHNIQUE - AILE 3

			Dimensions		Type de vantail			Caractéristiques des blocs-portes		Equipement						Quincaillerie			
Numéro de porte	Niveau	Désignation du local	Largeur libre passage (cm)	Hauteur libre passage (cm)	Nombre de vantaux	Action (VV/SA/Coulissant)	Parement des vantaux	Réaction au feu	Acoustique (RA,tr)	Chassis latéral	Occulus	Butée de porte	Sélecteur de fermeture	Barre antipanique	Ferme-porte	Asservissement	Type de serrure	Cylindre	Ensemble
P-SS-01	SS	Local Ménage	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-SS-02	SS	Local Technique	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP
P-SS-03	SS	Local Technique Compresseurs	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-04	SS	Local Technique Compresseurs	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP
P-SS-05	SS	Local Technique Compresseurs	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-06	SS	Local Technique Compresseurs	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP
P-SS-07	SS	Local Technique Compresseurs	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-08	SS	Local Technique Compresseurs	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP
P-SS-09	SS	Local Technique Compresseurs	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-10	SS	Local Technique Compresseurs	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP
P-SS-11	SS	Chaufferie	90	204	1V		Stratifié	EI60				X			X		SS + BAP	X	BDP
P-SS-12	SS	Chaufferie	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI60				X			X		SS + BAP	X	BDP + CA
P-SS-13	SS	Stock Archives	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-14	SS	Stock Chimie	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP
P-SS-15	SS	Stock Equipements	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-16	SS	Stock Electronique	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-17	SS	Stock Mécanique	90 + 75	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		SC		BDP + CA
P-SS-18	SS	Circulation entre aile 3 et batiment 5		204	2V	DA	Stratifié	EI30							DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-SS-19	SS	Recoupement circulation		204	2V	DA	Stratifié	EI30							DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
Niveau 0 (RdC)																			
P-N0-01	N0	Local Ménage	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N0-02	N0	EPS Stock	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP
P-N0-03	N0	EPS Frigo 1	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-04	N0	EPS Frigo 2	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-05	N0	EPS STLM Spin	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-06	N0	EPS STLM UHV	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-07	N0	EPS Luminescence 1	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N0-08	N0	EPS Luminescence 2	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-09	N0	EPS Luminescence 2	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N0-10	N0	EPS Source	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-11	N0	EPS Rayleight 1	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N0-12	N0	EPS Rayleight 2	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N0-13	N0	EPS Rayleight 2	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-14	N0	EPS Photoémission	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-15	N0	EPS Instrumentation	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-16	N0	EPS Four	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-17	N0	EPS Exfoliation	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N0-18	N0	Circulation entre aile 3 et batiment 5		204	2V	DA	Stratifié	EI30					DAS		DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-N0-19	N0	Recoupement circulation		204	2V	DA	Stratifié	EI30					DAS		DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-N0-20	N0	Sanitaires depuis la circulation	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N0-21	N0	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N0-22	N0	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N0-23	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-24	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-25	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-26	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-27	N0	Salle de réunion (LOT CLOISON)	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					BE		BDP
P-N0-28	N0	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB		300 x 300	X					SC		BDP
P-N0-29	N0	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB		200 x 1 700	X					SC		BDP
P-N0-30	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-31	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-32	N0	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N0-33	N0	Cage d'escalier	90	204	1V		Stratifié	EI30			300 x 300	X			X		BCC		BDP
P-N0-34	N0	sanitaire PMR	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N0-35	N0	Sanitaires depuis la circulation	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N0-36	N0	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N0-37	N0	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N0-38	N0	Porte d'accès à la galerie technique	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB		200 x 1 700	X					SC		BDP

TABLEAU DE PORTES - PRO
ECOLE POLYTECHNIQUE - AILE 3

			Dimensions		Type de vantail			Caractéristiques des blocs-portes		Equipement						Quincaillerie			
Numéro de porte	Niveau	Désignation du local	Largeur libre passage (cm)	Hauteur libre passage (cm)	Nombre de vantaux	Action (VV/SA/Coulissant)	Parement des vantaux	Réaction au feu	Acoustique (RA,tr)	Chassis latéral	Oculus	Butée de porte	Sélecteur de fermeture	Barre antipanique	Ferme-porte	Asservissement	Type de serrure	Cylindre	Ensemble
Niveau 1																			
P-N1-01	N1	Local Ménage	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N1-02	N1	CS Stock	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP
P-N1-03	N1	CS Optique 1	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-04	N1	CS Optique 1	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N1-05	N1	CS Optique 2	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-06	N1	CS Optique 2	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N1-07	N1	CS Optique 3	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-08	N1	CS Optique 3	100	204	1V	Coulissante	Stratifié										1/2 SS	X	PC
P-N1-09	N1	CS Surface	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-10	N1	CS Four	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-11	N1	CS Four	90	204	1V		Stratifié					X					1/2 SS		BDP
P-N1-12	N1	ECM AFM	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-13	N1	ECM Entité unique	90 + 40	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-14	N1	ECM STM/MOKE	90 + 40	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-15	N1	ECM Infrarouge	90 + 40	204	2V Tierce		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-16	N1	ECM Chimie 4	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N1-17	N1	ECM PMVCD/ALD	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP + CA
P-N1-18	N1	Circulation entre aile 3 et batiment 5		204	2V	DA	Stratifié	EI30					DAS		DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-N1-19	N1	Recoupement circulation		204	2V	DA	Stratifié	EI30					DAS		DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-N1-20	N1	Sanitaires depuis la circulation	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N1-21	N1	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N1-22	N1	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N1-23	N1	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N1-24	N1	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					SC		BDP
P-N1-25	N1	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					SC		BDP
P-N1-26	N1	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N1-27	N1	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					SC		BDP
P-N1-28	N1	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					SC		BDP
P-N1-29	N1	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					SC		BDP
P-N1-30	N1	Bureau Individuel	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					SC		BDP
P-N1-31	N1	Salle de réunion (LOT CLOISON)	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					BE		BDP
P-N1-32	N1	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N1-33	N1	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N1-34	N1	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N1-35	N1	sanitaire PMR	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N1-36	N1	Cage d'escalier	90	204	1V		Stratifié	EI30			300 x 300	X			X		BCC		BDP
P-N1-37	N1	Sanitaires depuis la circulation	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N1-38	N1	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N1-39	N1	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N1-40	N0	Porte d'accès à la galerie technique	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB		200 x 1 700	X					SC		BDP
Niveau 2																			
P-N2-01	N2	Local Ménage	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N2-02	N2	ECM Stock	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		BE		BDP
P-N2-03	N2	ECM Chimie 1	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-04	N2	ECM Chimie 2	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-05	N2	ECM Chimie 3	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-06	N2	ECM Bio	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-07	N2	ECM Cbatterie	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-08	N2	CS Sol gel	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-09	N2	CS Sol gel	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-10	N2	CS Mise en forme	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-11	N2	CS Microonde	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-12	N2	CS Mono	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-13	N2	CS Boîte à gants	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-14	N2	CS Catalyse	80 + 80	204	2V		Stratifié	EI30			200 x 1 700	X			X		BE		BDP + CA
P-N2-15	N2	Circulation entre aile 3 et batiment 5		204	2V	DA	Stratifié	EI30					DAS		DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-N2-16	N2	Recoupement irvulation		204	2V	DA	Stratifié	EI30					DAS		DAS	DAS	SS	X	CA+BDP
P-N2-17	N2	Sanitaires depuis la circulation	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N2-18	N2	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N2-19	N2	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N2-20	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-21	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-22	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP

TABLEAU DE PORTES - PRO
ECOLE POLYTECHNIQUE - AILE 3

			Dimensions		Type de vantail			Caractéristiques des blocs-portes		Equipement						Quincaillerie			
Numéro de porte	Niveau	Désignation du local	Largeur libre passage (cm)	Hauteur libre passage (cm)	Nombre de vantaux	Action (VV/SA/Coulissant)	Parement des vantaux	Réaction au feu	Acoustique (RA,tr)	Chassis latéral	Occulus	Butée de porte	Sélecteur de fermeture	Barre antipanique	Ferme-porte	Asservissement	Type de serrure	Cylindre	Ensemble
P-N2-23	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-24	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-25	N2	Salle de réunion (LOT CLOISON)	90	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB			X					BE		BDP
P-N2-26	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-27	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-28	N2	Bureaux Partagés	90+40	204	1V		Stratifié	EI30	30 dB	40 x 204		X					SC		BDP
P-N2-29	N2	Cage d'escalier	90	204	1V		Stratifié	EI30			300 x 300	X			X		BCC		BDP
P-N2-30	N2	sanitaire PMR	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N2-31	N2	Sanitaires depuis la circulation	90	204	1V		Stratifié	EI30				X			X		SS	X	BDP
P-N2-32	N2	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP
P-N2-33	N2	Portes des sanitaires	80	204	1V		Stratifié					X					SS	X	BDP