





1 DETAILS VESTIAIRES 1
Ech. 1 : 20


**Détails des vestiaires hommes et femmes**




4 DETAILS VESTIAIRES 2 femme
Ech. 1 : 20




2 Coupe vestiaire homme
Ech. 1 : 20




7 Coupe vestiaire Femmes
Ech. 1 : 20

Exemple de reglette d'éclairage vestiaires au dessus du miroir







**Description**

- Luminaire tubulaire PASCAL 133
- Vasque satinée
- Flasques inox en forme de 1/2 tore creux
- Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate
- Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée
- Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable
- Joints moulés en EPDM




Exemple d'AUGE 3 trous
1 seul Siphon / Fixation murale






Vues générales du projet






6 ELEVATION GRILLE ENTREE
Ech. 1 : 25

5 COUPE PORTAIL ENTREE
Ech. 1 : 25













NOTA BENE :
Il est prévu, dans le planning général de l'opération, de réaliser dès le démarrage des travaux un accès chantier spécifique au travers du mur d'enceinte, afin de faciliter les accès au chantier et de garantir son autonomie vis-à-vis de l'activité du site de Missiessy.

Cet accès devra permettre d'assurer, dans des conditions adaptées et sécurisées, les entrées et sorties du personnel, des engins, des véhicules de livraison et des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux, tout en limitant les interactions avec les circulations et activités du site.

L'entreprise titulaire du lot Gros Œuvre devra donc prévoir la réalisation de cette prestation parmi les toutes premières interventions du chantier, en coordination avec la maîtrise d'œuvre et les services concernés du site.

Elle devra intégrer dans son offre l'ensemble des dispositions nécessaires à la création, la sécurisation et au maintien opérationnel de cet accès pendant toute la durée requise, ainsi que, le cas échéant, les mesures provisoires nécessaires au maintien de la sûreté et de la clôture du site.




3 DEtail entreée HALL
Ech. 1 : 25

53

Bâtiment administratif

# Dépôt des Essences Marine [DEMa]

ARSENAL DE TOULON

MAITRE D'OUVRAGE

**Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon**
BCRM TOULON – BP 71 – 83800 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 22 43 67 45

ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE ET COORDINATION

**LAND**
12 rue du Coq
13001 Marseille
Tél : 04 91 90 00 91

BET GENERALISTE

**EGIS BATIMENT SUD**
Boulevard de Dunkerque CS 61001 13471
Marseille Cedex 02
Tél : 04 91 23 23 23

OPC

**SARL ATLANTE**
17 BOULEVARD JARDIN ZOOLOGIQUE
13004 MARSEILLE
Tél : 06 67 62 90 37

BET ACOUSTIQUE

**IGETEC**
2 BOULEVARD DES AUSIERS 13009 MARSEILLE
Tél : 06 03 31 57 47

Contrôleur technique

**Alpes Contrôles**
Agence de Toulon 87, Rue d'Oblioules Zone Les Milones II 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tel 04 94 46 37 83 / toulon@alpes-controles.fr
Tél : 04 94 46 37 83

C.S.P.S.

**Qualiconsult**
Avenue Georges Charpak - Batiment A - 83160 La Valette du Var : toulon.pca@qualiconsult.fr
Tél : 04 94 08 01 29

MODIFICATIONS:

| INDICE | DATE | NATURE | REMIS A |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TITRE: DETAILS divers

PHASE: DCE

FORMAT: A0

ECH. Comme indiqué

| EMETTEUR | PHASE | TYPE | LOCALISATION | LOT | INDICE | DATE: 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND | DCE | - | - | - | - | 16 |