

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
& ECONOMIQUES DE GUYANE



Moître d'Ouvrage Institut de Recherche pour le Développement
Direction des Finances 14, bd de l'Europe 97375 Kourouville
Contrat n° 01/2024

Architecte

BRAM

1123 Rue de la Liberté 97300 Cayenne
contact@bram-guyane.com

BET Structures et VRD

BETEG

673, route de la station 97354 Remire-Montjoly
contact@beteg.fr

BET Fluides

ATTIA

673, route de la station 97354 Remire-Montjoly
contact@attia.fr

OPC

BETEG

673, route de la station 97354 Remire-Montjoly
contact@beteg.fr

Bureau de contrôle

Phase : PRO

Indice : C

N° de plan :

VRD04 - Plan de Terrassement

Echelle : 1/50

Ind	Date	Modification	dessiné par	validé par
0	05/26	Première diffusion	KF	KF

Terrassements / Plateformes

- Zone 1 (sondages PD3-4-5-7)
+ GNT revêtement existant
+ GNT existant uniquement
- Zone 2 (sondages PD2-6)
+ GNT revêtement existant
+ purge 30cm du sol en place
- Zone 3 (sondages PD1)
+ GNT revêtement existant
+ GNT existant
+ purge 65cm du sol en place

SUIVANT ETUDE DE SOL SOGETEC
N° 26.5.060 du 26 mai 2026

