

	Description des fonctionnalités de l'application ARIA3	Annexe 1 CCTP Date : 02/03/2026 Version : 4
---	---	---

Table des matières

Introduction	1
Page d'accueil	2
1. Espace de saisie et de consultation	3
2. Moteur de requêtes.....	10
3. Parapheur.....	11
4. Cartographie	11
5. Photomanager.....	12
6. ARIA Suivi et environnement technique.....	12

Introduction

L'application ARIA3 permet de gérer la base de données utilisée par le BARPI pour capitaliser le retour d'expérience sur les accidents et incidents industriels en France et à l'étranger. C'est une application Web hébergée sur les serveurs du BARPI, accessible uniquement sur le réseau ministériel.

L'application ARIA3 est réservée aux agents du BARPI, à ses sous-traitants et à quelques représentants désignés du ministère.

L'authentification des utilisateurs autorisés est donc nécessaire. Ces derniers pouvant provenir de différents services, et pour s'assurer que l'application ARIA3 reste en phase avec les préconisations de sécurité des applications développées en interne, le protocole CAS a été mis en place via le portail d'authentification ministériel CERBERE.

Le protocole est ouvert et le portail CERBERE est public : ces deux points permettent de réaliser des connexions sans disposer d'un mail officiel de l'administration. Ceci justifie que la connexion à l'application ARIA3 nécessite une validation des comptes avant toute connexion.

L'objet de ce document est de donner un aperçu des fonctionnalités de l'application ARIA3.

Page d'accueil



Un menu d'accueil permet d'accéder à différents espaces :


- (1) un espace de saisie et de consultation ;
- (2) un moteur de requêtes ;
- (3) un parapheur numérique ;
- (4) un afficheur cartographique des données ;
- (5) un gestionnaire de médias ;
- (6) une application tierce (type jira/trello) de suivi des demandes de modifications et d'amélioration (hébergée hors BARPI) ;
- (7) un espace d'administration de l'application.

Un module d'accès direct aux événements (accidents / incidents) est également disponible (8).

L'utilisateur visualise enfin des messages adressés par l'administrateur (9).

Les espaces 1 à 6 sont présentés dans cette annexe.

1. Espace de saisie et de consultation



The screenshot shows the ARIA3 application interface. The top bar includes the ARIA logo, 'Accès direct' (Direct Access) with a search icon, and 'Récents' (Recent) with a search icon. The main area is divided into two sections: 'Création' (Creation) and 'Rechercher' (Search).

Création (Creation):

- Nouvel événement** (New event)
- A partir d'un modèle** (From a template): A grid of event templates including 'Eolienne / rapace', 'Fuite de gaz enflammée sur compteur gaz', 'Fuite de gaz liée à des travaux de tiers', 'Fuite sur le réseau d'eau surchauffée', 'Fuite sur un saumoduc', 'Incendie dans un centre VHU', 'Incendie dans un centre de tri', 'Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux', 'Incendie dans une plateforme de compostage', 'Mort dans une avalanche', 'Mort lors d'une inondation', and 'UTILGAZ - Explosion d'une bouteille de gaz dans une habitation'.

Rechercher (Search):

- Vue métier** (Business view): 'Evénements Industriels'.
- N°** (Number): Input field.
- Libellé événement** (Event label): Input field.
- Du** (From): Date input (jj/mm/aaaa).
- Au** (To): Date input (jj/mm/aaaa).
- Responsable** (Responsible): Radio buttons for 'Tous' (All), 'Mes événements' (My events), 'Mes événements non terminés' (My unfinished events), and 'Autre' (Other).
- Acteur** (Actor): Input field.
- Commune** (Municipality): Input field.
- Département** (Department): Input field.
- Région** (Region): Input field.
- Pays** (Country): Radio buttons for 'Tous' (All), 'France', and 'Etranger' (Foreign).
- Chercher** (Search) and **Réinitialiser** (Reset) buttons.
- Nombre d'événements trouvés** (Number of events found): Display area.
- Premières saisies non terminées** (First unfinished entries): A list of recent events with search icons.

Right sidebar:


- Action**
- Modèles** (Templates)
- Notes** (Notes)
- Pièces jointes - 0 fichier(s)** (Attachments - 0 file(s))
- Import & Export d'événement**
- Relecture des résumés** (Review summaries)
- Rechercher un événement** (Search an event): Input field and 'Chercher' button.
- Préférences** (Preferences)
- Préférences pour le panneau de Saisie** (Preferences for the input panel):
 - Tri du résultat de recherche** (Sort search results):
 - Critère 1** (Criterion 1): 'Seveso' (dropdown), 'Décroissant' (Sort descending).
 - Critère 2** (Criterion 2): 'Date' (dropdown), 'Décroissant' (Sort descending).
 - Sauver les préférences** (Save preferences) button.

L'accès à cet espace permet :

- à l'origine, de créer un nouvel événement ;
- de sélectionner des critères de recherche pour accéder à un événement déjà en base.

Depuis la mise en place récente du parapheur numérique (voir par ailleurs), le processus de création d'un événement a évolué.

Après avoir sélectionné ses critères de recherche, l'utilisateur visualise un tableau de bord. Ceci est par exemple particulièrement pratique lorsqu'il veut visualiser les événements nécessitant une action de sa part :



The screenshot shows the search results dashboard. The top bar includes the ARIA logo, 'Accès direct' (Direct Access) with a search icon, and 'Récents' (Recent) with a search icon. The main area is divided into two sections: 'Création' (Creation) and 'Rechercher' (Search).

Création (Creation):

- Nouvel événement** (New event)
- A partir d'un modèle** (From a template): A grid of event templates including 'Eolienne / rapace', 'Fuite de gaz enflammée sur compteur gaz', 'Fuite de gaz liée à des travaux de tiers', 'Fuite sur le réseau d'eau surchauffée', 'Fuite sur un saumoduc', 'Incendie dans un centre VHU', 'Incendie dans un centre de tri', 'Incendie dans une installation de stockage de déchets non dangereux', 'Incendie dans une plateforme de compostage', 'Mort dans une avalanche', 'Mort lors d'une inondation', and 'UTILGAZ - Explosion d'une bouteille de gaz dans une habitation'.

Rechercher (Search):

- Vue métier** (Business view): 'Evénements Industriels'.
- N°** (Number): Input field.
- Libellé événement** (Event label): Input field.
- Du** (From): Date input (jj/mm/aaaa).
- Au** (To): Date input (jj/mm/aaaa).
- Responsable** (Responsible): Radio buttons for 'Tous' (All), 'Mes événements' (My events), 'Mes événements non terminés' (My unfinished events), and 'Autre' (Other).
- Acteur** (Actor): Input field.
- Commune** (Municipality): Input field.
- Département** (Department): Input field.
- Région** (Region): Input field.
- Pays** (Country): Radio buttons for 'Tous' (All), 'France', and 'Etranger' (Foreign).
- Chercher** (Search) and **Réinitialiser** (Reset) buttons.
- Nombre d'événements trouvés** (Number of events found): Display area.
- Premières saisies non terminées** (First unfinished entries): A list of recent events with search icons.

Right sidebar:

- Action**
- Modèles** (Templates)
- Notes** (Notes)
- Pièces jointes - 0 fichier(s)** (Attachments - 0 file(s))
- Import & Export d'événement**
- Relecture des résumés** (Review summaries)
- Rechercher un événement** (Search an event): Input field and 'Chercher' button.
- Préférences** (Preferences)
- Préférences pour le panneau de Saisie** (Preferences for the input panel):
 - Tri du résultat de recherche** (Sort search results):
 - Critère 1** (Criterion 1): 'Seveso' (dropdown), 'Décroissant' (Sort descending).
 - Critère 2** (Criterion 2): 'Date' (dropdown), 'Décroissant' (Sort descending).
 - Sauver les préférences** (Save preferences) button.

Search Results Dashboard:


- Résultats de la recherche (64415)** (Search results (64415))
- En attente (8)** (Pending (8))
- Validation (8)**
- Relecture avant consultation (7)** (Review before consultation (7))
- Consultation (78)**
- Retours consultation (0)**
- Compléments hors consultation (0)**
- Relecture avant publication (6)**

N°	Resp	Date	Commune / Pays	Acteur(s)	Seveso	Libellé	Actions
65801	NXB	20/12/2025				Incendie dans un séchoir de granulés de bois	
65621	NXB	19/12/2025			✓	Suppression dans un fût de déchets dans une fabrique de pièces techniques	
65806	NXB	15/12/2025				Départ de feu dans un séchoir à pellets	

Après avoir sélectionné un événement, l'utilisateur dispose de la fenêtre suivante, structurée en 3 parties :

- Un **bandeau supérieur**, permettant :

- de revenir à la page d'accueil ;
- d'accéder directement à un autre événement ;
- des accès divers (espace de modélisation, voir par ailleurs) ;
- de visualiser des informations de base de l'événement (son numéro, son classement, son état, son type...) ;
- Un **bandeau en partie droite**, regroupant différentes fonctions :
 - selon les droits de l'utilisateur, module pour passer en mode édition ;
 - visualiser la chronologie de l'événement dans ARIA (étape de la vie de l'événement, échéancier permettant notamment de visualiser les étapes, échanges...) ;
 - les notifications : messages d'alerte qui informent l'utilisateur qu'il a oublié de saisir des informations obligatoires concernant l'événement. Ces notifications sont bloquantes. Si l'utilisateur ne les résout pas, il ne lui sera pas possible de saisir ou de modifier un autre événement ;
 - éventuellement des notes (rappels, pense-bêtes...) ;
 - le résumé ;
 - les documents associés à l'événement (pièces jointes et photos) ;
- Les données de l'événement dans un **espace de saisie**, organisé suivant 8 masques.



The screenshot displays the '1. Infos / Suivi BARPI' mask in the ARIA3 application. The interface is structured with a top bar, a left sidebar, a main content area, and a right sidebar.

- Top Bar:** Shows 'ARIA 65801', 'IC Validation', and 'Classement : Autre'.
- Left Sidebar:** Contains a menu with items like '1. Infos / Suivi BARPI', '2. Caractéristiques de la scène', '3. Evénements', '4. Alerte et intervention', '5. Conséquences', '6. Suites après événement', '7. Perturbations et causes', and '8. REX'.
- Main Content Area:**
 - Sources d'informations:** Includes 'Suivi BARPI' and 'Bloc notes'.
 - Titre de l'événement:** A text field containing 'Incendie dans un séchoir de granulés de bois'.
 - Sources d'information usuelles:** Includes checkboxes for 'Secours (SYNERGI, COGIC...)', 'Forces de l'ordre', 'CHVOA', and 'Presse'.
 - Inspection / service de contrôle:** Includes checkboxes for 'Transmission d'informations', 'Documents de l'inspection', and 'Procédure accident'.
 - Déclaration réglementaire de l'exploitant / du transporteur:** Includes checkboxes for 'Rapport d'accident / incident (art. RS12-59 CE)' and 'Téléclaration'.
 - Autres:** Includes checkboxes for 'Organisations professionnelles', 'Base eMARS', 'Base ZEMA', 'CSB', 'Rapport d'expert', and 'Correspondants étrangers'.
 - Autres sources / détail des références:** Includes a text field for 'Détails' and a note about 'Classement proposé automatiquement : autre'.
- Right Sidebar:**
 - Workflow:** Includes 'Étape en cours', 'Validation', 'Revenir à la saisie', and 'Envoyer en lecture'.
 - Echéancier:** Includes 'Afficher l'échéancier'.
 - Modèles:** Includes 'Notifications'.
 - Notes:** Includes 'Aucune notification sur l'événement'.
 - Résumé:** Includes a 'Résumé' section with a 'Détails' button and a 'Résumé' button.

Détail des masques :

1. Infos / Suivi BARPI :

Il regroupe les informations relatives au suivi de l'événement (sources d'information, éléments de suivi par le BARPI). Il est constitué de **3 onglets**, comportant des champs simples (champs texte/date et cases à cocher).

1. Infos / Suivi BARPI

Sources d'informations
Suivi BARPI
Bloc notes

Titre de l'événement

Incendie dans un séchoir de granulés de bois

Sources d'information usuelles

Sources opérationnelles / presse ☐ Secours (SYNERGI, COGIC...), forces de l'ordre ☐ CMVOA ☒ Presse	Inspection / service de contrôle ☐ Transmission d'informations ☐ Documents de l'inspection ☒ Procédure accident Dossier : D001776639	Déclaration réglementaire de l'exploitant / du transporteur ☐ Rapport d'accident / incident (art. R512-69 CE) ☒ Télédéclaration Numéro : SP2-DIAIC-251222-4MtIXH Date dépôt : 23/12/2025	Autres ☐ Organisations professionnelles ☐ Base eMARS ☐ Base ZEMA ☐ CSB ☐ Rapport d'expert ☐ Correspondants étrangers
--	---	--	---

Autres sources / détail des références

Détails
 Classement proposé automatiquement : autre

2. Caractéristiques de la scène :

Le masque 2 se décompose en 3 onglets :

- Lieu, date contient des champs texte, date et des menus déroulants ;
- Ressources est constitué d'une arborescence graphique à laquelle on ajoute des éléments. A chaque élément sont associés le choix d'un type dans une arborescence (dans la partie grisée) et la description de propriétés. Les ressources permettent de définir les acteurs et les installations matérielles concernés ;
- Activités ICPE impliquées est constitué d'une liste prédéfinie de données.

2. Caractéristiques de la scène

Lieu, date
Ressources
Activités ICPE impliquées

Liste des ressources impliquées dans les causes de l'accident

- Scène
 - Production
 - Silo
 - Elévateur à godets
 - Sécheur/refroidisseur (à bois, à granulés)
 - Exploitant

Propriétés de Silo :

Type : Vertical

Propriétés de Equipements :

Constructeur :
 Année de mise en service / construction :
 Maintien en T° :
 Calorifugé
 Tracé
 Chauffé
 Refroidi

Matériau :
 Volume (l) :
 Dimension nominale (mm) :
 Hauteur / profondeur (m) :
 Aérien :
 A l'air libre
 En bâtiment
 En structure confinée

Autres caractéristiques

État physique :
 Sous vide / dépression
 A pression atmosphérique

3. Événements :

Le masque 3 contient une liste modulable de phénomènes. Pour chaque élément, une fenêtre pop-up permet de préciser, suivant 3 onglets, les caractéristiques du phénomène (incendie, explosion...), les matières (impliquées ou rejetées) et les ressources associées. La définition des caractéristiques de chaque phénomène se fait par le choix d'un type (arborescence dans la partie grisée) et des propriétés associées. Les matières sont sélectionnées dans une liste prédéfinie. Les ressources à rattacher sont choisies parmi celles définies dans le masque 2.

3. Événements

Phénomènes

Matières

Liste des événements

Nouvelle ligne

Phénomène	Matières	Libellé	Libellé EN	Point de départ de la chronologie	Ressource matérielle	Actions
Incendie / Combustion	type_matiere creation_en_cours Matière				Sécheur/refroidisseur (à bois, à granulé)	Détail Effacer
Explosion	Aucune propriété					Détail Effacer

Phénomène

Ressources

Matières

Libellé de l'événement

Point de départ de la chronologie

Phénomènes

Explosion

BLEVE

(U)VCE

Boil-Over

Explosion pneumatique

Incendie / Combustion

Feu de nappe

Rejet de matières dangereuses / polluantes

Rejet instantané

Rejet prolongé

Autre phénomène

Rejet de matière non-dangereuse

Atteinte à l'intégrité physique d'un équipement (hors capacité)

Presque accident

Propriétés de Phénomènes :

Avec effet de projection

Entraîne un effet domino

Propriétés de Incendie / Combustion :

Bâtiment

Produit stocké en vrac

☒ Unité / Réservoir

Sauver Annuler

4. Alerte et intervention :

Le masque 4 est une série de champs texte et de cases à cocher répartis sur **3 onglets** qui permettent d'indiquer dans quelles conditions l'événement a été détecté, l'alerte a été donnée et comment s'est déroulée la gestion de l'événement, dont l'intervention éventuelle des secours.

4. Alerte et intervention

Détection, alerte, information

Moyens et mesures déployés

Coûts d'intervention

Détection et alerte

Anomalie(s) constatée(s)

☒ Manifestation(s) visuelle(s)
☒ Flammes / fumées / brouillard
☐ Pollution des eaux
☐ Mortalité de faune / flore
☐ Renversement / choc / rupture
☐ Fuite / rejet
☒ Manifestation(s) sonore(s)
☐ Odeurs anormales
 Autre(s) anomalie(s)

☐ Alarme détecteur
☐ Dans l'unité
☐ Dans l'environnement
☐ Dérive des paramètres de contrôle
☐ Analyse anormale du milieu naturel

Alerte

☒ Personnel de l'établissement
☐ Affecté à l'unité
☐ Autre personne
☐ Personne extérieure à l'établissement

Intervention

Gestion par l'exploitant

☒ Arrêt d'urgence de l'unité
☒ Etablissement / unité mis(e) en sécurité
☒ Intervention du personnel
☐ Personnel de l'unité
☐ Equipes de secours de l'établissement
☒ Activation d'un plan d'urgence (POI, etc.)
☐ Appel à des secours extérieurs privés
☐ Convention d'entraide privée (transaid...)
 Autre(s) mesure(s) prise(s) par l'exploitant

Intervention des secours publics

☒ Appel des secours publics par l'exploitant
☐ Activation ORSEC / PPI / POLMAR
☐ Réquisition de moyens matériels ou humains

Information opérationnelle d'acteurs à enjeux vulnérables

☐ Collectivités territoriales
☐ Autorités sanitaires
☐ Exploitants d'utilités publiques
☐ Exploitants d'infrastructures de transport
☐ Riverains
☐ Via les médias

5. Conséquences :

Le masque 5 permet de décrire les conséquences de l'accident. Il comprend principalement des champs texte et des cases à cocher répartis dans **7 onglets**. L'onglet Environnementales présente une liste modulable dont les éléments sont définis avec une fenêtre pop-up.

5. Conséquences

Conséquences générales | Humaines et sociales | Environnementales | Matérielles | Coûts | Autres | SIR

Atteintes aux milieux

Nouvelle ligne

Milieu atteint: Aucun enregistrement

Actions

Atteintes aux espèces sauvages

Faune sauvage

☐ Mortalité
☐ Blessures
☐ Impropres à la consommation

☐ Total

Nombre Masse (t)

☒ Mammifères		
☒ Oiseaux		
☒ Reptiles		
☒ Amphibiens		
☒ Poissons d'eau douce		
☒ Poissons de mer		
☒ Invertébrés		
☐ Autre espèce		

Flore sauvage

☐ Détruite
☐ Impropres à leur usage

☐ Total

Surface (ha)

☒ Prairies	
☒ Forêts	
☒ Landes / Garrigue	
☒ Zone humide	
☐ Autre	

Espèces rares ou protégées

☐ Destruction de biotope spécifique
☐ Destruction d'espèces rares ou protégées ?
 Proportion détruite dans la zone accidentée (%)
☐ Evolution défavorable d'indicateurs biologiques de qualité des écosystèmes ?

Enregistrement : 211024

Sauver & Nouveau | Sauver | Annuler

6. Suites après accident :

Le masque 6 permet de décrire le suivi et les conséquences à moyen et long terme de l'accident. Il comprend principalement des champs texte et des cases à cocher répartis dans 4 onglets. Les onglets Suivi des conséquences sanitaires et environnementales et suites administratives présentent une liste modulable dont les éléments sont définis avec une fenêtre pop-up.

6. Suites après événement

Déchets et décontamination | Suivi des conséquences sanitaires et environnementales | Suites administratives | Suites judiciaires

Suites administratives

Conformité réglementaire

Nouvelle ligne

Type de suite administrative: Aucun enregistrement

Urgence: Date de signature: Actions:

Autres suites

Sanctions administratives (MEuros): ☐ Sans suite / Aucune sanction ? ☐ Enquête de la police de l'eau

Observations sur les différentes suites


Observations sur les suites administratives

Enregistrement : 010402

7. Perturbations et causes :


Le masque 7 permet de décrire en 2 onglets les perturbations (causes premières) et les causes (causes profondes) à l'origine de l'événement. Chaque onglet abrite une liste modulable dont chaque élément est défini à l'aide d'une fenêtre pop-up. A chaque perturbation et à chaque cause est rattachée au minimum des ressources définies dans le masque 2.

7. Perturbations et causes




8. REX :

Le masque 8 définit, suivant 2 onglets, les dispositions mises en œuvre pour éviter que l'événement ne se reproduise et synthèse les coûts liés à celui-ci. Il comprend des champs texte, des cases à cocher, ainsi que des listes modulables. Dans l'onglet coûts globaux, plusieurs champs sont en lecture seule et reprennent des informations déjà saisies dans les masques précédents.



Focus sur l'espace de modélisation :


Une icône dans le bandeau supérieur permet à tout moment de basculer des masques de saisie vers l'espace de modélisation. Ce dernier reprend les informations relatives aux ressources (masque 2), aux phénomènes (masque 3) et aux perturbations et causes (masque 7), en les représentant sous forme de boîtes. L'objectif de ce module est de pouvoir décrire sous forme graphique l'enchaînement logique des faits ayant conduit à l'événement.



La modélisation contient par ailleurs un certain nombre de fonctionnalités complémentaires classiques pour ce genre d'outil :

- extraction de visuels de la modélisation, pour intégration dans des rapports par exemple ;
- fonctions de déplacement, sélection, suppression par bloc (avec sélection par lot en glissant la souris) ;
- affichage de la modélisation complète ou uniquement des éléments avérés (distinction faite lors de la description des éléments).

2. Moteur de requêtes



Opérateurs

- ET
- OU

Groupes

- Groupe générique
- Acteur
- Opérateur
- Unité
- Équipement
- Événement
- Perturbation
- Cause

Champs spéciaux

- Requête imbriquée

Champs

- 1. Infos / Suivi BARPI
 - Suivi BARPI
- 2. Validation
 - Date de saisie
 - Notes
 - Date de rapport de la note
- 3. Caractéristiques de la scène
 - Lieu, date
 - Date
 - Date de l'événement
- 4. Alerte et intervention
 - Délégation, alerte, information
 - Réaction de l'inspection / du service de contrôle
 - Date du rapport/lettre de suite
 - Date de l'inspection
- 6. Suites après événement
 - Suite administratives
 - Type de suite administrative
 - Date de signature
 - Suites judiciaires
 - Suites pénales
 - Date du jugement
 - Proposition(s) de suites pénales
 - Date de réalisation

Tableau de construction de requête

Opérateur	Valeur	Résultat
ET	Date de saisie	
	Année	2022
		775 (0ms)
	Total	775 (0ms)

Requêtes récentes

- Charger une requête à partir d'un fichier (choisir une requête)

Éditions

- Édition Tableau
- Édition Cartographie
- Édition du barpi tendance
- Édition de tableaux de synthèse
- Rattrapage Couchages
- Édition Rémédiation / Événements par région
- Édition CSV
- Édition Texte
- Édition Web (XML)
- Édition d'indicateurs
- Édition Cotation Auto
- Édition des bilans régionaux
- Édition Extraction
- Rattrapages CSV

Sauver la requête

- Pièces jointes - 0 fichier(s)
- Photomanager - 1509 média(s)
- Relecture des résumés
- Reporting

Créer un nouveau rapport

Afficher / modifier le rapport

Le moteur de requêtes permet de faire une sélection des accidents rentrés dans la base. Dans le bandeau de gauche du requêteur se trouvent les champs saisis en base. Les requêtes sont construites en faisant glisser les champs qui serviront de critères à la recherche dans la partie centrale de l'écran et en sélectionnant la(les) valeur(s) souhaitée(s) pour le champ.

Les différents champs sont assemblés avec des conditions logiques ET et OU que l'on peut imbriquer.

Une fois l'échantillon constitué, il est possible d'afficher la liste des événements correspondants et d'éditer différents documents :

- dans des documents traitement de texte ou tableur, des listes de résumés d'accidents accompagnés de quelques informations sommaires (numéro, date, lieu...);
- via des rapports permettant une vue synthétique (courbes...);
- des fichiers XML permettant d'alimenter le site internet du BARPI;
- des fichiers CSV contenant les champs de la base que l'utilisateur a au préalable sélectionnés.

Plusieurs autres formats de sortie sont proposés à l'utilisateur :

- l'extraction d'indicateurs, c'est-à-dire de données synthétiques, telles que par exemple le nombre de victimes répartis selon la typologie de l'événement, les phénomènes selon le mois...
- la génération, selon le même principe, de graphes (courbes, barres...) intégrables directement dans les rapports.

3. Parapheur

Cet espace permet de collecter les éléments relatifs aux événements (à partir des téléprocédures ou d'autres sources d'information). Après un processus de validation, les agents de première saisie peuvent procéder à la création d'événements. Cette création peut se faire à partir d'une fiche vierge ou à partir de modèles préremplis.

Création

Nouvelle fiche

Rechercher

N°

Libellé événement

Du (j/mm/aaaa)

Au (j/mm/aaaa)

Responsable

Acteur

Commune

Département

Région

Pays

Statut

Chercher

Réinitialiser

Téléprocédures (0)

Création en cours (0)

A valider (13)

En attente (21)

A saisir (151)

Non retenues (186)


Supprimées (99)

Toutes (2279)

N°	Suivi	Date	Lieu	Acteur	Seveso	Libellé	Statut	Actions
2277	RB	27/01/2026	HAGONDANGE (57) / FR			TMD - Fuite de GPL sur un wagon-citerne	A valider	
2278	QB	27/01/2026	HAUCOURT-MOULAIN (54) / FR	GRDF		Fuite de gaz naturel liée à des travaux de tiers	A valider	
2281	AB	27/01/2026	ANNÉCY (74) / FR	DEPOT PETROLIER DE HAUTE SAVOIE		Flash d'essence lors de travaux dans une dépôt pétrolier	A valider	
2283	AB	25/01/2026	TALLUD-SAINT-GEMME (85) / FR	FERTILEVEIL		Départ de feu sur un tas de compost en maturation	A valider	
2275	VIP	24/01/2026	BOULOGNE-SUR-MER (62) / FR	SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER NAUSICAA		Morsure d'un soigneur par un requin	A valider	
2282	NF	21/01/2026	SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) / FR	SOLVALOR		Présence d'engins explosifs dans des déchets de chantier	A valider	
2232	NF	19/01/2026	CARMAUX (81) / FR	SOCIETE CARMAUSINE DE RECUPERATION		Cuve huiles usagées polluée par des PCB	A valider	
2271	NF	19/01/2026	CARMAUX (81) / FR	SOCIETE CARMAUSINE DE RECUPERATION		Cuve huiles usagées polluée par des PCB	A valider	
2269	AB	18/01/2026	COHERON (44) / FR			Explosion de bouteilles de protoxyde d'azote dans un incinérateur de déchets	A valider	

4. Cartographie

Cet espace permet un affichage cartographique de données sur l'accidentologie. Le bandeau à droite offre plusieurs fonctionnalités à l'utilisateur (type de données, forme d'affichage...).



5. Photomanager

Cet espace permet un accès rapide et une gestion à la banque de médias (photos/vidéos) enregistrés dans les événements.


Aucune copie d'écran n'est proposée dans ce document afin de respecter les droits des données.

6. ARIA Suivi et environnement technique

En parallèle à ARIA3, des outils ont été mis en place pour participer à l'évolution et à la maintenance de l'outil.

Outil de suivi de bugs et de demandes d'évolutions : « Jira »

Élément clef du suivi de projet, l'outil de suivi est utilisé par l'ensemble de l'équipe pour centraliser les retours, prioriser les travaux et suivre les réalisations. Deux tableaux ont été mis en place : le premier collecte les besoins utilisateur (helpdesk) tandis que le second permet de planifier les tâches et actions techniques via une planification basée sur des sprints : développements, maintenance...



The screenshot displays the Jira interface. At the top, there's a 'Demandes' table with columns: Type, Référence, Résumé, État, Projet de services, Demandeur, Date de création, Date de mise à jour, and Priorité. A row is visible with 'AS-407' as the reference and 'Mise en place XLSX en remplacement des extractions ODS actuelles' as the summary. Below this, a 'Tableau Sprint ARIA 2022/S17' board is shown, organized into columns: 'A FAIRE 8 TICKETS', 'EN COURS 2 TICKETS', 'A TESTER 2 TICKETS', and 'TERMINÉ 9 TICKETS'. A blue arrow points from the 'Demandes' table to the sprint board, indicating the flow of work items.

	Description des fonctionnalités de l'application ARIA3	Annexe 1 CCTP Date : 02/03/2026 Version : 4
---	---	--

Gestion des sources basée sur GIT

Avec l'utilisation du logiciel Open source Gitlab, hébergé en local, l'application et le déploiement des évolutions sont basés sur l'utilisation de cet outil de gestion de versions, qui fiabilise et facilite le travail en équipe et permet des déploiements automatisés selon les différents environnements.

