



Information

Bonnes pratiques du **port du masque chirurgical**Référence : **CPN-CLI-INF-0003**Version : **02**

Date (de cette version) : Juin 2023

Page 1 sur 1

Service **émetteur** : EOHDélai de **révision** : *tous les 5 ans***Validation** : COPIL « Vigilances et Sécurité des Soins » - Juin 2023

Le port de masque chirurgical protège celui qui le porte ainsi que les autres personnes d'une infection transmissible par voie « gouttelettes »

Mise en place du masque chirurgical

1. Déplier le masque, le tenir par le haut (baguette) et passer les doigts dans les élastiques (côté bleu légèrement brillant à l'extérieur)



2. La face absorbante (côté blanc) est à appliquer sur la bouche



3. Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton



4. Accrocher le masque : passer les élastiques derrière les oreilles



5. Modeler la barrette et ajuster la au contour du nez avec vos deux index



6. Assurer l'étanchéité du masque :
Le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

Pour assurer votre protection

- Réaliser une hygiène des mains avant le port de masque
- Respecter les bonnes pratiques de mise en place du masque illustrées ci-dessus
- Une fois en place, ne plus toucher le masque
- Remplacer le masque s'il est humide, abîmé ou contaminé par des liquides biologiques ou toutes les 4 heures
- Retrait du masque sans contact avec le visage et suivi d'une hygiène des mains

Non respect des bonnes pratiques du port de masque = FAUSSE SÉCURITÉ

- Toucher ou manipuler le masque sans hygiène des mains au préalable
- Réutiliser un masque dès lors qu'il a été mobilisé ou retiré du visage (usage unique)
- Mobiliser le masque (autour du cou, sur le front, sous le nez, déposé sur un bureau, dans la poche...)

Remarque : efficacité moindre en présence de barbe (fuite plus importante par les bords du masque)