

NOTA :
Prévoir engraissements 1m x 1m x 0.3m ht.
en pieds des poteaux UPN300, à valider
à l'ouverture des fouilles.
Arase sup. au niveau des fondations existantes
Ratio acier à prévoir 30kg/m3

Nota:

- Classe d'exécution EXK2
- Niveau de référence : +0.00

Sauf indication contraire,



- Les bouloirs sont de classe B et de largeur 50
- Les bouloirs préfabriqués sont de qualité Rf 10.9
- Traitement de surfaces des bouloirs : acier zingué, galvanisé à chaud, brut.
- Les soudures : a=0.7 x qn min de l'assemblage

- Naence Acier (Profils Extérieurs) :	5235 JR
- Naence Acier (Reforêts) :	
- Les profils laminés du commerce :	5275 JR
$(H \times I \times L)$	
- Les autres profils laminés du commerce :	5235 JR
(cornières, fers, ronds, carrés, éles, lames, tubes...)	

- Protection ossature
 - Peinture antirouille riche en zinc (RAL Idée à l'échelle)
 - Extérieure : Galvanisation étou/thermoaliquage (RAL à définir)
- Prévoir dépose-repose / démontage de tous les équipements / réseaux pouvant gêner la bonne exécution des forfaits.
- Prévoir un déchargement des éléments magistres / de bordage pour la bonne mise en oeuvre des reportis et leur remise en conformités.

La représentation des ouvrages décrits et des existants sont données à titre indicatif.

Le présent devis est établi en fonction des renseignements de base et de recueillir toutes les informations nécessaires pour la bonne coordination entre celui et les autres.



		BEST BOST INGENIERIE		 CERTIFICAT N° 03 12 1621										
 BOST <i>ingénierie</i>		■ SAINT-ETIENNE - Siège Social 1997, rue Jean Rostand ZI Molina la Chazotte - 42350 LA TALAUDIERE												
		■ Paris ■ Avignon ■ Rennes 142 rue Picpus 3 rue R. Marchu 20 rue Louis Blériot - BAT 3 75012 PARIS 84000 AVIGNON 35170 BRUZ Tel: 01 85 73 16 82 Tel: 04 90 14 92 84 Tel: 02 23 45 06 80												
BUREAU D'ÉTUDES DE STRUCTURES Tel 04 77 43 01 90 - contact@best-ing.com		www.best-ing.com												
PROJET	EPM MEYZIEU (69) Structure antiprojections													
	Adr: 1 Rue de Rambion 69330 MEYZIEU		N° AFFAIRE 2425-526											
TITRE DU PLAN	STRUCTURE METALLIQUE VUE D'ENSEMBLE STRUCTURE ANTIPROJECTIONS													
			Etabli par : B.G. Email : evoinisn@best-ing.com Vérifié par : E.V.											
INTERVENANTS	Maitre d'ouvrage: Entreprise CM: Maitre d'oeuvre : Bureau de contrôle:													
REVISONS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">IND</th> <th style="width: 15%;">DATE</th> <th style="width: 75%;">MODIFICATIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">16/07/2026</td> <td>Première diffusion</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">21/07/2026</td> <td>Ajout notes garde-corps et fondations poteaux</td> </tr> </tbody> </table>					IND	DATE	MODIFICATIONS	0	16/07/2026	Première diffusion	A	21/07/2026	Ajout notes garde-corps et fondations poteaux
IND	DATE	MODIFICATIONS												
0	16/07/2026	Première diffusion												
A	21/07/2026	Ajout notes garde-corps et fondations poteaux												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 10px;">PHASE</td> <td style="width: 33%; padding: 10px;">N° PLAN</td> <td style="width: 33%; padding: 10px;">INDICE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">DCE</td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">CM01</td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">A</td> </tr> </table>			PHASE	N° PLAN	INDICE	DCE	CM01	A	POUR VOS BESOINS DE DIAGNOSTICS www.best-ing.com contact@best-bsb.com +33 77 43 01 92 					
PHASE	N° PLAN	INDICE												
DCE	CM01	A												

Ce plan est la propriété d'ARRESTO Technologies. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation écrite d'ARRESTO Technologies.