

ANNEXE CCTP

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCIDENT LORS DU TRANSPORT DE PRODUITS SANGUINS LABILES

Préambule :

Tout véhicule transportant ces produits doit disposer d'une mallette d'urgence.

Le contenu de cette mallette est le suivant :

- ⇒ sacs en plastique (poubelle)
- ⇒ gants à usage unique
- ⇒ produit détergent désinfectant (type ANIOS)
- ⇒ papier absorbant
- ⇒ 2 essuie-mains
- ⇒ 1 kit AES contenant 1 flacon de Dakin stabilisé ou équivalent, des compresses stériles, 2 flacons de sérum physiologique stérile

INTERRUPTION INOPINE DU TRANSPORT

I. En cas de livraison impossible ou différée sans accident de circulation

I.1. Prévenir immédiatement :

- ⇒ L'Etablissement Français du Sang, site de Saintes : 05 46 90 38 71 ou 05 46 90 38 73
- ⇒ La Clinique Pasteur de Royan : 05 46 22 22 35
- ⇒ Le Centre Hospitalier de Royan : 05 46 39 52 14
- ⇒ Le Centre Hospitalier de Saint Jean d'Angély : 05 46 59 50 50

I.2. Si des variations thermiques peuvent être à l'origine de leur détérioration :

- ⇒ Ne pas ouvrir les emballages
- ⇒ Les préserver des variations de températures
- ⇒ Acheminer les produits dans les meilleurs délais

II. En cas d'accident de circulation avec choc violent sur le conteneur ou sur l'emballage des produits transportés

II.1. En cas d'absence de fuite visible à l'extérieur de l'emballage :

- ⇒ Ne pas intervenir sur l'emballage

- Demander la conduite à tenir à l'Etablissement Français du Sang, site de Saintes au 05 46 90 38 71

II.2. En cas de produits répandus à l'extérieur de l'emballage :

- Eviter tout contact avec les produits sanguins
- Mettre des gants à usage unique
- Placer l'emballage entier dans un sac en plastique (poubelle) et le fermer hermétiquement
- Essuyer ce qui est souillé avec du papier absorbant à jeter dans un 2^e sac en plastique (poubelle) qui devra être fermé hermétiquement
- Vaporiser le nettoyeur sur un essuie-mains et désinfecter les surfaces souillées, puis jeter le, en gardant des gants dans un 3^e sac en plastique (poubelle) qui devra être fermé hermétiquement
- Prévenir l'Etablissement Français du Sang, site de Saintes au 05 46 90 38 71

II.3. En cas de contact direct avec les produits sanguins :

- Utiliser le kit AES
- Sur la peau :
 - Laver abondamment avec le sérum physiologique
 - Imbibé une compresse de Dakin stabilisé et appliquer sur la peau souillée pendant 5 minutes
 - Jeter la compresse dans un sac plastique fermé hermétiquement
 - Contacter au plus tôt un médecin en cas de contact sur peau lésée (idéalement dans l'heure, maximum dans les 4 heures)
- Dans les yeux :
 - Laver abondamment avec le sérum physiologique
 - Contacter au plus tôt un médecin ou un ophtalmologiste