

MAITRE D'OUVRAGE



AP-HP.
Sorbonne
Université

Hôpital Tenon

Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
4 Rue de la Chine, 75020 Paris

Opération :

Création d'une Unité de Cardiologie Avec et Sans Rendez-vous

ARCHITECTE MANDATAIRE

AFE ARCHITECTURE

81, rue Saint Charles – 75015 PARIS
Tél : +33 145 226 140
Courriel : contact@afe-architecture.com

ECONOMISTE

CABINET ANDRIOT

49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@andriot.fr

BET Electricité

T3E Ile de France

17, rue Véron – 94140 ALFORVILLE
Tél.: +33 1 79 35 60
Courriel : d.jouanguy@t3e-idf.fr

BET Fluides

CI Tech

1, rue de Terre Neuve - 91940 LES ULIS
Tél.: +33 1 60 14 50 70
Courriel : b.poirot@c-i-tech.com

Tableau de nomenclature des châssis

Tous corps d'Etat

PRO-DCE				Projet - Dossier de Consultation des Entreprises							29/05/2026
Affaire	Code AFE	Bâtiments.	Émetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveau	Zone	Indice	Nbre page
2453	298	Charcot	AND	29/05/2026	PRO-DCE	PE	/	TN	TZ	C	2

Tableau de nomenclature des Châssis intérieurs

Données générales							Caractéristiques			Sécurité incendie
Niveau	Batiment	Code local	Local	Code local	Vers local	Code châssi	largeur châssis	hauteur châssis	Film sans teint	Degrés de résistance feu
RDC	Charcot	RC-07	Poste de soins	RC-15	Circulation 2	MIN RC-07-1	3,05	1,20	non	E30
RDC	Charcot	RC-07	Poste de soins	RC-15	Circulation 2	MIN RC-07-2	2,90	1,20	non	E30
RDC	Charcot	RC-07	Poste de soins	RC-16	Salle d'attente	MIN RC-07-3	1,60	1,00	oui	STD
RDC	Charcot	RC-07	Poste de soins	RC-16	Salle d'attente	MIN RC-07-4	0,90	1,00	oui	STD
RDC	Charcot	RC-07	Poste de soins	RC-06	Pharmacie	MIN RC-07-5	1,95	1,00	non	STD
RDC	Charcot	RC-16	Salle d'attente	RC-15	Circulation 2	MIN RC-16	1,20	1,00	non	E30
RDC	Charcot	RC-23	Box Echo 2	-	Galerie	MIN RC-23	2,90	1,15	oui	Ei30
RDC	Charcot	RC-24	Box Echo 1	-	Galerie	MIN RC-24	2,90	1,15	oui	Ei30
RDC	Charcot	RC-26	Secrétariat	RC-27	Accueil secrétariat	MIN RC-26-1	2,16	1,05	non	E30
RDC	Charcot	RC-26	Secrétariat	-	Galerie	MIN RC-26-2	2,90	1,15	oui	Ei30
RDC	Charcot	RC-27	Accueil secrétariat	RC-25	Circulation 1	MIN RC-27-1	1,90	1,05	non	STD
RDC	Charcot	RC-27	Accueil secrétariat	RC-25	Circulation 1	MIN RC-27-2	1,80	1,05	non	STD
RDC	Charcot	RC-39	Salle ETP	-	Galerie	MIN RC-29	2,12	1,15	oui	Ei30
RDC	Charcot	RC-45	Poste de soins	RC-54	Circulation 5	MIN RC-45-1	3,14	1,00	non	E30
RDC	Charcot	RC-45	Poste de soins	RC-54	Circulation 5	MIN RC-45-2	1,00	1,00	non	E30
RDC	Charcot	RC-45	Poste de soins	RC-44	Salle de rééducation	MIN RC-45-3	2,50	1,00	oui	STD
RDC	Charcot	RC-53	Lounge	RC-54	Circulation 5	MIN RC-53-1	1,60	1,00	non	E30
RDC	Charcot	RC-53	Lounge	RC-54	Circulation 5	MIN RC-53-2	1,60	1,00	non	E30