

MAITRE D'OUVRAGE



AP-HP.
Sorbonne
Université

Hôpital Tenon

Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
4 Rue de la Chine, 75020 Paris

Opération :

Création d'une Unité de Cardiologie Avec et Sans Rendez-vous

ARCHITECTE MANDATAIRE

AFE ARCHITECTURE

81, rue Saint Charles – 75015 PARIS
Tél : +33 145 226 140
Courriel : contact@afe-architecture.com

ECONOMISTE

CABINET ANDRIOT

49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@andriot.fr

BET Electricité

T3E Ile de France

17, rue Véron – 94140 ALFORVILLE
Tél.: +33 1 79 35 60
Courriel : d.jouanguy@t3e-idf.fr

BET Fluides

CI Tech

1, rue de Terre Neuve - 91940 LES ULIS
Tél.: +33 1 60 14 50 70
Courriel : b.poirot@c-i-tech.com

Tableau de nomenclature des portes de gaine

Tous corps d'Etat

PRO-DCE				Projet - Dossier de Consultation des Entreprises							29/05/2026
Affaire	Code AFE	Bâtiments.	Émetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveau	Zone	Indice	Nbre page
2453	298	Charcot	AND	29/05/2026	PRO-DCE	PE	/	TN	TZ	C	2

Tableau nomenclature façade de gaine technique

Données générales						Caractéristiques			Sécurité incendie
Niveau	Batiment	Code local	Local	Nom gaine	Code PG	largeur passage libre	hauteur passage libre	nb vantaux	Degrés de résistance feu
RDC	Charcot	RC-15	Circulation 2	TD normal	PG-RC-15-01	100	205	2	E30
RDC	Charcot	RC-15	Circulation 2	TD ondulé	PG-RC-15-02	100	205	2	E30
RDC	Charcot	RC-25	Circulation 1	UTL	PG-RC-25-01	100	205	2	E30
RDC	Charcot	RC-40	Circulation 3	TD normal	PG-RC-40-01	80	205	2	E30
RDC	Charcot	RC-40	Circulation 3	TD ondulé	PG-RC-40-02	80	205	2	E30
RDC	Charcot	RC-58	Circulation 4	UTL	PG-RC-58-01	100	205	2	E30
R+1	Charcot	01-09	Circulation	TD	PG-01-09-01	50	205	1	E30
SOUS SOL	Charcot	S1-01	Circulation	Fluides médicaux	PG-S1-01-01	80	205	2	E30