

MAITRE D'OUVRAGE



AP-HP.
Sorbonne
Université

Hôpital Tenon

Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.
4 Rue de la Chine, 75020 Paris

Opération :

**Création d'une Unité de Cardiologie Avec et Sans Rendez-vous
(UCASAR)**

ARCHITECTE MANDATAIRE

AFE ARCHITECTURE

81, rue Saint Charles – 75015 PARIS
Tél : +33 145 226 140
Courriel : contact@afe-architecture.com

ECONOMISTE

CABINET ANDRIOT

49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@andriot.fr

BET Electricité

T3E Ile de France

17, rue Véron – 94140 ALFORVILLE
Tél.: +33 1 79 35 60
Courriel : d.jouanguy@t3e-idf.fr

BET Fluides

CI Tech

1, rue de Terre Neuve - 91940 LES ULIS
Tél.: +33 1 60 14 50 70
Courriel : b.poirot@c-i-tech.com

Tableau de nomenclature des Portes
Tous corps d'Etat

PRO-DCE				Projet - Dossier de Consultation des Entreprises							29/05/2026
Affaire	Code AFE	Bâtiments.	Émetteur	Date	Phase	Type	N°	Niveau	Zone	Indice	Nbre page
2453	298	Charcot	AND	29/05/2026	PRO-DCE	PE	/	TN	TZ	C	5

TABLEAU DE NOMENCLATURE DES PORTES

DONNEES GENERALES												QUINCAILLERIE EQUIPEMENTS																		AUTRE		
LOCALISATION				CARATERISTIQUE PORTE								Fermeture					Sécurité			Accessoires								SIGNALETIQUE		AUTRE		
Niveau	Code local	Local	Code porte	Porte Neuve (PN) Porte révisée (PR)	largeur passage libre	hauteur libre	DAS	Simple Action (SA) Vas et vient (VV) Coulissante (COUL)	Porte pleine à peindre = PP Porte Labo = PL Porte stratifiée = PS	caractéristique feu	Normalement Fermée (NF) Normalement Ouverte (NO)	Digicode mécanique	Contrôle accès par gâche électrique	Serrure de sureté avec bouton moleté coté local	Serrure bec de cane	Serrure bec de cane à condamnation	Ferme porte 1 vantail	Ferme porte 2 vantaux	Crémone pompiers	Oculus Résistance au feu dito porte	Garniture béquilles doubles sur rosette	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis rosettes entrée de clef	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis voyant vert/rouge	Plaques de poussée inox	Set porte coulissante	butée de porte	Plaque de protection (par face de vantail traité)	sanitaires/cabine etc	portes CF	Observation		
RDC	RC-01	Bureau médical 4P	RC-01	PN	90	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-02	Local ménage	RC-02	PN	100	204		SA	PP	Ei30	NF	1						1										1	1		1	
RDC	RC-03	Bureau cadre	RC-03	PN	90	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-04	Box 5	RC-04	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-05	Déchocage	RC-05	PN	90+70	204		SA	PP	E30	NF			1						1			1					2	2			
RDC	RC-06	Préparation/pharmacie	RC-06	PN	100	204		SA	PP	STD	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-07	Poste de soins	RC-07-1	PN	100	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-07	Poste de soins	RC-07-2	PN	100	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-08	Petit interventionnel	RC-08	PN	90+70	204		SA	PP	E30	NF			1						1			1					2	2			
RDC	RC-09	Box de prélèvement / ECG	RC-09	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-10	Box 4	RC-10	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-11	Box 3 PMR	RC-11	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-12	Box 2	RC-12	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-13	Box 1	RC-13	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-14	Détente personnels	RC-14	PN	90	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-15	Circulation 2	RC-15-1	PN	90+60	204		SA	PP	E30	NF		1							1			1					2	4			
RDC	RC-15	Circulation 2	RC-15-2	PN	90+90	204	DAS	VV	PP	E30	NO								1			1			4			4	4			
RDC	RC-16	Salle d'attente	RC-16-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-16	Salle d'attente	RC-16-2	PN	90+50	204	DAS	SA	PP	E30	NO			1					1			1		1				2	2			
RDC	RC-17	Sanitaires patients	RC-17-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF				1			1					1					1	1	1		
RDC	RC-17	Sanitaires patients	RC-17-2	PN	90	204		SA	PP	STD	NF						1							1				1		1		
RDC	RC-17	Sanitaires patients	RC-17-3	PN	90	204		SA	PP	STD	NF						1							1				1		1		
RDC	RC-18	Sanitaires personnels	RC-18-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF	1							1									1	1	1		
RDC	RC-18	Sanitaires personnels	RC-18-2	PN	90	204		SA	PP	STD	NF						1							1				1		1		
RDC	RC-18	Sanitaires personnels	RC-18-3	PN	90	204		SA	PP	STD	NF						1							1				1		1		
RDC	RC-19	Réserve bureautique	RC-19	PN	100	204		SA	PP	Ei30	NF		1						1					1				1	1		1	
RDC	RC-20	Box Echo 3	RC-20	PN	100	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-21	Grand box 4 Echo Effort	RC-21	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-22	Salle d'attente Echo	RC-22	PN	90+90	204	DAS	SA	PP	E30	NO				1				1			1	1					2	4			

TABLEAU DE NOMENCLATURE DES PORTES

DONNEES GENERALES												QUINCAILLERIE EQUIPEMENTS																	AUTRE			
LOCALISATION				CARATERISTIQUE PORTE								Fermeture					Sécurité			Accessoires									SIGNALETIQUE		AUTRE	
Niveau	Code local	Local	Code porte	Porte Neuve (PN) Porte révisée (PR)	largeur passage libre	hauteur libre	DAS	Simple Action (SA) Vas et vient (VV) Coulissante (COUL)	Porte pleine à peindre = PP Porte Labo = PL Porte stratifiée = PS	caractéristique feu	Normalement Fermée (NF) Normalement Ouverte (NO)	Digicode mécanique	Contrôle accès par gâche électrique	Serrure de sureté avec bouton moleté coté local	Serrure bec de cane	Serrure bec de cane à condamnation	Ferme porte 1 vantail	Ferme porte 2 vantaux	Crémone pompiers	Oculus Résistance au feu dito porte	Garniture béquilles doubles sur rosette	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis rosettes entrée de clef	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis voyant vert/rouge	Plaques de poussée inox	Set porte coulissante	butée de porte	Plaque de protection (par face de vantail traité)	sanitaires/cabine etc	portes CF	Observation		
RDC	RC-23	Box Echo 2	RC-23	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-24	Box Echo 1	RC-24	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-25	Circulation 1	RC-25-1	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF		1					1	1				1				2	4				
RDC	RC-25	Circulation 1	RC-25-2	PN	90+50	204	DAS	VV	PP	E30	NO							1			1	1					2	4				
RDC	RC-26	Secrétariat	RC-26-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-26	Secrétariat	RC-26-2	PN	90	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1				
RDC	RC-27	Accueil secrétariat	RC-27	PN	90	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-28	Réserve DM	RC-28	PN	100	204		SA	PP	Ei30	NF		1				1						1					1	1		1	
RDC	RC-29	VO2 Max	RC-29-1	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-29	VO2 Max	RC-29-2	PN	100	204		COUL	PP	STD	NF			1											1							
RDC	RC-30	Box Epreuve d'effort	RC-30	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-31	Rythmo Pacemaker	RC-31	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-32	Box réadaptation 1	RC-32	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-33	Office	RC-33	PN	100	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-34	Réserve fauteuils	RC-34	PN	90	204		SA	PP	Ei30	NF		1				1						1					1	1		1	
RDC	RC-35	Escalier	RC-35	PN	90	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-36	Vestiaires H	RC-36-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF				1		1					1						1	1	1		
RDC	RC-36	Vestiaires H	RC-36-2	PN	90	204		SA	PP	STD	NF					1								1				1		1		
RDC	RC-36	Vestiaires H	RC-36-3	PN	90	204		SA	PP	STD	NF					1								1				1		1		
RDC	RC-36	Vestiaires H	RC-36-4	PN	90	204		SA	PP	STD	NF					1								1				1		1		
RDC	RC-36	Vestiaires H	RC-36-5	PN	90	204		SA	PP	STD	NF					1								1				1		1		
RDC	RC-37	Réserve 1	RC-37	PN	90	204		SA	PP	Ei30	NF		1				1						1					1	1		1	
RDC	RC-38	Vestiaires F	RC-38-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF					1		1					1					1	1	1		
RDC	RC-38	Vestiaires F	RC-38-2	PN	90	204		SA	PP	STD	NF						1							1				1		1		
RDC	RC-38	Vestiaires F	RC-38-3	PN	90	204		SA	PP	STD	NF						1							1				1		1		
RDC	RC-39	Salle ETP	RC-39	PN	100	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-40	Circulation 3	RC-40	PN	90+50	204	DAS	VV	PP	E30	NO							1			1	1					2	4				
RDC	RC-41	Salle de renforcement musculaire	RC-41-1	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF			1						1			1					2	2			
RDC	RC-41	Salle de renforcement musculaire	RC-41-2	PN	90+50	204		SA	PP	STD	NF			1						1			1					2				

TABLEAU DE NOMENCLATURE DES PORTES

DONNEES GENERALES												QUINCAILLERIE EQUIPEMENTS																		AUTRE		
LOCALISATION				CARATERISTIQUE PORTE								Fermeture					Sécurité			Accessoires									SIGNALETIQUE		AUTRE	
Niveau	Code local	Local	Code porte	Porte Neuve (PN) Porte révisée (PR)	largeur passage libre	hauteur libre	DAS	Simple Action (SA) Vas et vient (VV) Coulissante (COUL)	Porte pleine à peindre = PP Porte Labo = PL Porte stratifiée = PS	caractéristique feu	Normalement Fermée (NF) Normalement Ouverte (NO)	Digicode mécanique	Contrôle accès par gâche électrique	Serrure de sureté avec bouton moleté coté local	Serrure bec de cane	Serrure bec de cane à condamnation	Ferme porte 1 vantail	Ferme porte 2 vantaux	Crémone pompiers	Oculus Résistance au feu dito porte	Garniture béquilles doubles sur rosette	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis rosettes entrée de clef	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis voyant vert/rouge	Plaques de poussée inox	Set porte coulissante	butée de porte	Plaque de protection (par face de vantail traité)	sanitaires/cabine etc	portes CF	Observation		
RDC	RC-42	Salle d'activités physiques	RC-42-1	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF			1					1				1					2	2			
RDC	RC-42	Salle d'activités physiques	RC-42-2	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF		1						1				1					2	2			
RDC	RC-43	Rangement matériel sportif	RC-43	PN	100	204		SA	PP	Ei30	NF		1				1						1					1		1		
RDC	RC-44	Salle de rééducation	RC-44-1	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF			1					1				1					2	2			
RDC	RC-44	Salle de rééducation	RC-44-2	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF			1					1				1					2	2			
RDC	RC-45	Poste de soins	RC-45	PN	100	204		SA	PP	E30	NF		1										1					1	1			
RDC	RC-46	Box ECG / Prélèvements	RC-46	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-47	Box réadaptation 2	RC-47	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-48	Bureau coordination IDE	RC-48	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-49	Sanit/vestiaires PMR Patients	RC-49	PN	90	204		SA	PP	E30	NF					1	1							1				1	1	1		
RDC	RC-50	Sanitaires personnels	RC-50	PN	90	204		SA	PP	E30	NF	1					1											1	1	1		
RDC	RC-51	Sanitaires personnels	RC-51	PN	90	204		SA	PP	E30	NF	1					1											1	1	1		
RDC	RC-52	Réserve 2	RC-52	PN	110	204		SA	PP	Ei30	NF		1				1						1					1	1		1	
RDC	RC-53	Lounge	RC-53	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-54	Circulation 5	RC-54-1	PN	90+90	204	DAS	VV	PP	E30	NO							1			1				4		4	4				
RDC	RC-54	Circulation 5	RC-54-2	PN	90+50	204		SA	PP	E30	NF		1							1			1					2	2			
RDC	RC-55	Box 3 PMR	RC-55	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-56	Box 2	RC-56	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-57	Box 1	RC-57	PN	110	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1	1			
RDC	RC-60	Local déchets extérieur	RC-60-1	PN	90+50	204		SA	PP	Ei30	NF		1					1	1				1					2	4		1	
RDC	RC-60	Local déchets extérieur	RC-60-2	PN	90+50	204		SA	PP	STD	NF		1					1	1				1					2	4		1	
R+1	01-01	Escalier	01-01	PN	90	204		SA	PP	E30	NF				1		1						1					1				
R+1	01-02	Sanitaire personnels	01-02	PR	70	204		SA	PP		NF	1																1		1		
R+1	01-03	Bureau médical 1P	01-03	PR	90	204		SA	PP		NF			1									1					1				
R+1	01-04	Bureau médical 1P	01-04	PR	90	204		SA	PP		NF			1									1					1				
R+1	01-10	Bureau médical 1P	01-10	PR	70	204		SA	PP		NF			1									1					1				
R+1	01-05	Bureau médical 1P	01-05	PR	70	204		SA	PP		NF			1									1					1				
R+1	01-06	Local ménage	01-06	PR	70	204		SA	PP		NF	1					1											1				
R+1	01-07	Salle de réunion/détente	01-07-1	PN	90	204		SA	PP	E30	NF			1									1					1				

TABLEAU DE NOMENCLATURE DES PORTES																															
DONNEES GENERALES												QUINCAILLERIE EQUIPEMENTS															AUTRE				
LOCALISATION				CARATERISTIQUE PORTE								Fermeture					Sécurité			Accessoires								SIGNALETIQUE		AUTRE	
Niveau	Code local	Local	Code porte	Porte Neuve (PN) Porte révisée (PR)	largeur passage libre	hauteur libre	DAS	Simple Action (SA) Vas et vient (VV) Coulissante (COUL)	Porte pleine à peindre = PP Porte Labo = PL Porte stratifiée = PS	caractéristique feu	Normalement Fermée (NF) Normalement Ouverte (NO)	Digicode mécanique	Contrôle accès par gâche électrique	Serrure de sureté avec bouton moleté coté local	Serrure bec de cane	Serrure bec de cane à condamnation	Ferme porte 1 vantail	Ferme porte 2 vantaux	Crémone pompiers	Occlusus Résistance au feu dito porte	Garniture béquilles doubles sur rosette	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis rosettes entrée de clef	Garniture béquilles doubles sur rosettes y cis voyant vert/rouge	Plaques de poussée inox	Set porte coulissante	butée de porte	Plaque de protection (par face de vantail traité)	sanitaires/cabine etc	portes CF	Observation	
R+1	01-07	Salle de réunion/détente	01-07-2	PN	90	204		SA	PP	E30	NF			1								1					1				
R+1	01-08	LT baie	01-08	PN	90	204		SA	PP	E30	NF		1									1					1				