

Annotations Aéroport de Limoges sur le document

« Estimation préalable en valeurs d'Assurance »

Mise à jour 2026

Page 30/124

L'aéroport compte **23** bâtiments.

Enlever bâtiment Hélicolim qui entre dans la propriété de l'aéroport : bâtiment 23

Page 31/124

Bâtiment 23 : ex Hélicolim 360 m²

Page 32/124

Bâtiment 23 : ex Hélicolim 360 m²

Page 38/124

Bâtiment 5 :

Toiture refaite en 2026 (montant des travaux : 161 000€ HT)

Page 47/124

Bâtiment 14 :

Maison dégradée – dégât des eaux (inhabitée)

Page 48/124

Bâtiment 15 :

Maison dégradée – dégât des eaux (inhabitée)

Page 51/124

Bâtiment 18 :

Maison dégradée – dégât des eaux (inhabitée depuis 10 ans)

Page 52/124

Bâtiment 19 : Bureau / salle régulateurs (=> enlever balisage)

Page 53/124

Bâtiment 20 : Bureaux « Bâtiment Saint Exupéry »

Huissieries neuves (double vitrage) en 2021 (montant travaux 58 400€ TTC)

Eclairage LED (changé en 2021 - montant travaux 21 000€ TTC)

Isolation extérieure en 2026 (montant travaux 87 600€ TTC)

Remplacement Clim/chauffage système Air/air en 2026 (montant 192 000€ TTC)

Armoire électrique neuve en 2023 (montant 7 100€ TTC)

Page 54/124

Bâtiment 21 :

Portes automatiques en 2019 (montant 13 200€ TTC)

Changement production air/air clim réversible en 2024 (montant 7 100€ TTC)

Page 86/124

Bâtiment 1 : Aérogare

Locaux techniques = OK

Local TGBT

Ajouter 3 armoires électriques

Local informatique

15 switch (au lieu de 19)

3 routeurs CISCO (au lieu de 2)

4 serveurs (au lieu de 10)

28 caméras de vidéo surveillance

Chaufferie

Ajouter :

Système de chauffage

Système de pilotage du change over

Balleau d'eau chaude, gestion eau chaude

Circulation des réseaux

Page 87/124

Arrivée bagages / sous-sol

Rajouter :

Système de climatisation des locaux douanes

Climatisation dans le local double vue

Système de brumisation

CTA

1 balance 300kgs

Modifier les équipements sûreté :

Au Sous-sol, IFBS

RX Hors Format simple vue

- Fournisseur : Smiths Detection
- Modèle : 100100V
- N° série : 83934 (Sous-sol)

1 RX Double Vue

- Fournisseur : VISIOM S.A.S
- Modèle : ME 1000 LHC-DV
- N° série : 068512001

1 ETD

- Fournisseur : High Tech Detection Systems.
- Modèle : QS-B220 – Norme 1 Type B.
- N° série : 0416-B220-2743 et 0416-B220-2545.

1 appareil de détection de traces d'explosifs (ETD)

Page 88/124

Hall vestiaires, salle de repli

Supprimer 1 distributeur de boissons

Supprimer 1 distributeur de café

Page 90/124

Agence de voyages Fitour

2 tables basses (au lieu d'1)

Ajouter 6 chaises grises

Ajouter 3 chaises rouges

Ajouter 2 fauteuils de bureaux

Ajouter 2 caissons

Ryanair/ Nurserie

Ajouter : système de sonorisation de l'aéroport

4 amplis MajorCom

1 enregistreur

Hall et local médical

9 bancs au lieu de 8

Ajouter 1 distributeur de boissons/friandises dans le hall estimé par ailleurs

Ajouter 1 distributeur café dans le hall estimé par ailleurs

Ajouter Borne interactive de Limoges Métropole

Ajouter 2 destratificateurs

Salle arrivée

1 écran de projection pour vidéoprojecteur

2 destratificateurs

Local Douane

3 systèmes hygiaphone, amplification

Boucle magnétique (pour malentendants)

Page 93/124

Equipement sûreté au PIF

2 portiques de détection de métaux (WTMD) au PIF

- Fournisseur : CEIA
- Modèle : HI-PE Plus / PZ-0073
- N° série : 34060380187 et 34060420152

1 équipement d'inspection filtrage des liquides, aérosols et gels (LEDS) (Type B et A) au PIF

- Fournisseur : CEIA.
- Modèle : EMA-3 Type A et Type B.
- N° série : 21420004011.

2 appareils de détection de traces d'explosifs (ETD) au PIF

Au PIF, 2 ETD

- Fournisseur : High Tech Detection Systems.
- Modèle : QS-B220 – Norme 1 Type B.
- N° série : 0416-B220-2743 et 0416-B220-2545.

- Fournisseur : SMITHS DETECTION
- Modèle : IONSCAN 600
- N° série : ECR_ETD_031_65134

4 détecteurs de métaux portatifs (magnétomètres - HHMD), 2 au PIF, 1 au PARIF et dans bureau RS

- Fournisseur : CEIA
- Modèle : PD140N
- N° série : 21710044217 et 21710044181 (PIF), 21710044216 (PARIF), 21710044189 (SPARE)

4 appareils d'imagerie radioscopique dont 1 RX double-vue

Au PIF, 2 RX :

- Fournisseur : Smiths Detection
- Modèle : 7555i (pour les 2 RX du PIF) – 100100V (pour le RX Hors-format au sous-sol)
- N° série : 69626 et 78413 (PIF) – 83934 (Sous-sol)

Page 94/124

Salon Vergnaud et Bastie

2 écrans mobiles au lieu d'1

Page 96/124

28 caméras au lieu de 20

Page 98/124

4 serveurs

15 switches

Page 101/124

Service infrastructure

4 armoires métalliques au lieu de 3

Supprimer 1 photocopieur triumph

Supprimer 1 photocopieur konica

Page 102/124

Vestiaires

Ajouter 1 sèche serviettes

Zone véhicules

Ajouter :

1 échafaudage roulant 8mètres

Enlever :

1 groupe Guinault sur remorque

1 chauffeuse Guinault sur remorque

Magasin

Enlever :

18 Casiers à visserie

1 étagère à visserie

Aspirateur industriel

1 ventilateur

Ajouter : stock consommable au magasin (montant et produits disponibles logiciel de stock)

Page 103/124

Batiment 5 :

Ajouter le Camion du Balisage (marché estimé par ailleurs) dans lequel il est stocké :

1 visseuse Makita

1 Déboulonneuse Makita

1 clé dynamométrique

1 pince ampèremétrique

1 multimètre

Cable de recharge

2 Balises TDZ

4 balises axe de piste

3 balises latérales de piste

1 balise latérale de raquette,

1 balise latérale de taxiway

5 balises axiales de taxiway

1 servante WURTH

1 ensemble de tarauds et de filières

Atelier

Enlever

1 aspirateur karcher

3 jeux de batterie Hello

1 billot

1 étau sur pied

1 sableuse

1 fontaine de lavage
1 démarreur rapide
2 radiateurs radians sur pieds
1 nettoyeur karcher

Ajouter

Liste pièce jointe sur papier quadrillé

+ stock de consommables (filtres, huile, boulonnerie, visserie, sanitaire, pièces de rechange, ...)
Environ 1 500€ HT

Page 105/124

Étage

Ajouter

1 machine à café en grain
10 chaises
1 senseo
Enlever : 1 machine à café ERREL

Ajouter

Bureau Balisage

2 PC (1 fixe et 1 portable)
3 écrans
1 imprimante
1 onduleur
3 bureaux
2 chaises
1 radio (fréquence avec la Tour SNA)
1 armoire métallique
1 armoire à clés
2 tableaux

Local Atelier Balisage

1 établi avec étau
1 ensemble de rayonnage 7ml
1 appareil de test des câbles du 400 hertz
95 balises (stock de 10% des balises présentes sur la piste)
1 lampe à établi
1 fer à souder
1 alimentation stabilisée 24 volts
1 multimètre
1 pince ampèremétrique

Local stockage électricité Balisage

1 ensemble de rayonnage 4ml
Stock électrique : câbles, appareils électriques, disjoncteurs, goulottes, éclairages

Page 106/124

Extérieur

Modifier 1 station distribution gasoil et GNR au lieu de GLR

Page 107/124

Hangar 3

Ajouter

Evier en inox neuf 2026

Machine à glaçons neuve 2026

Stock Catering aéroport et compagnies

Page 108/124

Hangar 4

2 croix de St André (valeur 90 000€ HT /1 croix)

1 camion pompier Sécu 2 – hors service

1 cuve Bertoud pulvérisateur RACEREX 2500

Loader

1 girobroyeur 2004- BR

Camion UNIMOG

1 turbine ROLBA

1 épandeur vicon

Kangoo – hors service

Epareuse – hors service

Page 109/124

Atelier

Supprimer :

1 établi avec étau

1 imprimante

1 aspirateur

1 groupe électrogène

1 lot d'outillage

Modifier

2 fauteuils

1 poste informatique

Ajouter

1 mégohmmètre

Stockage groupe électrogène (pièces de rechange) et régulateurs

Local électrique

Ajouter

3 armoires commande

1 mégohmmètre

18 régulateurs en fonctionnement

4 régulateurs de rechange

Pupitre de commande feux flash

} 220 000€

Page 110/124

Modifier

3 banques d'accueil

Ajouter

Imprimante laser

1 clim/chauffage Toshiba

Baie informatique de box

Système de vidéosurveillance

1 armoire métallique haute

1 armoire métallique basse

Page 112/124

Pièce SPPA – listing

2 fusils

3 pistolets 9mm

3 pistolets CAPA

1 grande armoire coffre

1 petite armoire coffre

1 bureau

1 chaise

1 congélateur

1 armoire basse

1 compresseur sans cuve

1 machine nettoyage ultrasons

Lots de munitions diverses

2 effaroucheurs portatifs

1 chargeur accus

Page 113/124

Local TGBT

Ajouter

1 armoire électrique installation 400 hertz + poste élévateur (neuf 2024/25 87 000€ HT)

1 armoire chargeur 24 volts

1 armoire électrique de report d'alarme pour SNA

1 armoire électrique de report d'alarme pour la supervision

6 cellules haute tension

Page 114/124

Rez-de-chaussée

Modifier 8 cuves sur palette émulseur

Ajouter

1 servante outils mécaniques

1 cuve de récupération huile usagée

42 lits PICO

4 chaises PMR étroites pour couloir aérien
Stock armoire pharmacie pour sacs de secourisme
3 mannequins de secourisme (adulte/junior/bébé)
1 bac à feu

Nouveau garage

2 échelles
1 escabeau

Page 115/124

Balisage et atterrissage tous temps
TDZ : 180 balises TDZ)

Approche 21

CAT I 720m (86 feux au lieu de 68)
CAT II 720m 94 feux (au lieu de 102)
(en tout 180 feux dont 50 feux encastrés) dont 130 feux sur 39 mats frangibles, cassant en fibre de verre
1 papi à variation de brillance 300m

Bord de piste

Feux hors sols (76 feux au lieu de 80, dont 8 encastrés)
Feux hors sol (26 feux au lieu de 16) de raquette

Seuil de piste 21 (décalé **150m** au lieu de 60m)

Feux en série (17 feux au lieu de 16)

Extrémité de piste 21

9 feux encastrés (au lieu de 10)
RSE

Axe de piste

(163 feux encastrés) dont 6 unidirectionnels
Axe de raquette : feux en série sur les 2 boucles de l'axe de piste, 60 feux unidirectionnels encastrés

Page 116/124

Zone de touche des roues

2 boucles imbriquées, 4 brillance)
TDZ de 30m feux encastrés unidirectionnels (180 feux)

TAXI WAY central sortie CAT II et III

2 boucles imbriquées 4 brillance
4 brillance (90 feux au lieu de 48, dont 16 balises unidirectionnelles)

Latéral de taxiway Charlie : 1 boucle, 1 brillance, 44 feux omnidirectionnels hors sol.

Axe de taxiway Charlie : 2 boucles, 4 brillances. 74 feux bidirectionnels encastrés avec encodage et 16 feux unidirectionnels encastrés

Panneaux de sortie de piste <-C et C->, panneau de direction <-G C N->, panneaux de distances <-1258m et 1112m->, panneaux d'attente avant piste C21-03 et 21-03C, Panneaux de points d'attente G1, G2, G3, N1, 2 unités de wig-wag comprenant 2 feux, 3 coffrets électriques.

Latéral de taxiway Sierra : 1 boucle, 1 brillance. 45 feux omnidirectionnels hors sol

Panneau direction <-21-03->, panneaux d'attente avant piste S21-03 et 21-03S, panneau de distance <-2207m, panneau de sortie de piste S->, 2 unités de wig wag comprenant 2 feux, 3 coffrets électriques.

Latéral parking aéroclub et Lima : 1 boucle (la même que le taxiway Sierra), 1 brillance. 22 feux omnidirectionnels hors sol.

Feux d'obstacles : 38 feux omnidirectionnels sur les pare-souffle, mats d'éclairage, manches à vent, tour de contrôle, etc... 2 feux omnidirectionnels solaire avec batterie sur deux maisons proches de l'aéroport.

Manches à vent : 3 manches à vent, dont 2 éclairées et balisées d'un feu d'obstacle.

Feux de voie de service : 8 ensembles composés de : 1 feu, son panneau solaire et sa batterie, 1 panneau stop, un panneau « contact radio obligatoire », un panneau d'emplacement, le tout sur un mât.

Aire de stationnement aviation commerciale

Ajouter

2 convertisseur statiques 400 hertz en 2A et 3A (2024/25, coût 163 000 € HT)

Poste 400 hertz en 2A et 3A + trappes (2024/25, coût 54000€ HT)

Par souffles sur 2A, 3A, 4A et Pélicandrome = 40 blocs

Génie civil, câblage électrique => à déplacer avec bâtiment 22

Page 118/124

Eclairage parking

1 ensemble LED sur poteaux et mats (à modifier)

Page 119/124

EXTINCTEURS

Enlever le paragraphe REFECTOIRE qui appartient à la future crèche en zone nord

Page 120/124

Dernier paragraphe BATIMENTS ELECTRICIENS, LOCATION VOITURES, etc...

Enlever 11^{ème} et 12^{ème} ligne extincteur eau 6kg/l MIN Desautel et C0² 2Kg/l MIN Desautel

Page 121/124

Paragraphe Hangar n°3

Modifier 7^{ème} ligne par extincteur poudre 50 KG au lieu de 5kg

Modifier 12^{ème} ligne par extincteur eau 6L au lieu de poudre

Page 122/124

Parking avions

Ajouter

Extincteur poudre 50Kg

Extincteur poudre 50kg (55 extincteurs poudre 50Kg en tout dans ce paragraphe)

Vol à voile

5^{ème} ligne modifier extincteur poudre 6Kg au lieu de 3Kg

6^{ème} ligne modifier extincteur eau 6L DESAUTEL au lieu de poudre 3kg