LEGENDE

	Evacuation	EFS	ECS
WC	Ø 100	DN 15	DN 15
DOUCHE	Ø 50	DN 20	DN 20
LAVABO	Ø 50	DN 15	DN 15

LEGENDE

- **Alimentation réseaux EFS DN 25**
- **Réseaux ECS**
- **Réseaux ECS**
- **Réseaux EV**
- **Nourrice EFS**
- **Nourrice ECS**
- **Syphon EV**

ZONE HORS PROJET

Valider distances avec BC

+73,06

zone d'intervention chantier

Question BC:
Décaler voile pour être à 10 m?

fenêtre existante à supprimer

porte existante

Texte personnalisé

HSP 3.4 m

Bureau

Rgt.

Open space

HSP 2.45 m

HABILLAHE SOFFITE
HORS LOT

Placard technique

4.05

Bureau

HSP 2.45 m

Salle de conférence
max 19 pers

HSP 2.45 m

Vest H

Vest F

Ventilation primaire

Création de 4 fenêtres fixes
Fenêtre PVC 160*60 blanche

JD

Lot N°3 - CVC / Plomberie - 2026_001245_SID-SE 26289

edeis l'Allié des territoires	PLAN-PLB	NIVEAU RDC	EMETTEUR	EDE	AFFAIRE	136151-CET-SEO	PHASE	DCE	NUMERO	02	ECHELLE	1/50	DATE	10-07-26	INDICE	0