MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

CENTRE INTERARMEES DU SOUTIEN
EQUIPEMENTS COMMISSARIAT

FICHE PRODUIT INTERARMEES HABILLEMENT

FPIH

SCA 8465-0073

MARS 2025 V5

BÂTON DEFENSE TELESCOPIQUE TYPE VIGIPIRATE AVEC ETUI

1- PRESENTATION GENERALE

La collection TIOR est une collection d'articles d'instruction aux Techniques d'Intervention Opérationnelles Rapprochées.

Le bâton de défense télescopique avec étui est destiné à équiper le personnel militaire lors des missions de surveillance VIGIPIRATE en métropole.

Il permet de se protéger contre un agresseur, à courte distance.

Le bâton de défense est positionné dans un étui au niveau de la ceinture, étui qui doit garantir un bon maintien contre tous risques de perte en phase dynamique, ou tentative d'arrachement par une tierce personne, tout en garantissant une extraction rapide du bâton par l'utilisateur.

SOMMAIRE

Article	Feuillet
PRESENTATION GENERALE	*1*
DONNEES LOGISTIQUES	*2*
DESCRIPTION	*3*
COMPOSITION	*3*
MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION ET GARANTIE	*4*
SUIVI DES MODIFICATIONS & VALIDATION	*5*

2- DONNEES LOGISTIQUES

DESIGNATION	RAG	NNO	RAD
BÂTON DEFENSE TELESCOPIQUE AVEC ETUI TYPE VIGIPIRATE	1012751	8465 14 589 7392	8465SH0033209

3- DESCRIPTION

Le bâton de défense télescopique doit permettre un usage sécurisé par l'utilisateur. A ce titre, sa poignée doit être recouverte de caoutchouc ou d'un matériau de synthèse, assurant ainsi une bonne prise en mains, y compris avec les mains mouillées.

Le bâton doit se déployer consécutivement à un mouvement brusque du poignet, ou de l'avant-bras.

Sa fermeture est réalisée en frappant verticalement l'extrémité libre vers le bas, sur un support dur (sol ferme).

Mécaniquement, le déploiement et le verrouillage doivent être renouvelables aisément.

Déployé, le bâton présente trois segments en acier télescopiques (poignée comprise), le blocage des segments en position fermée étant assuré par un dispositif mécanique.

L'extrémité du segment terminal comporte un embout métallique non démontable et dépourvu d'arêtes saillantes.

Le bâton de défense doit se ranger dans un étui, avec système de blocage, permettant le port du bâton en position fermée. L'étui, fourni avec le bâton, doit s'adapter :

- à un ceinturon de largeur 5 cm ;
- sur un système Molle.

Les principales caractéristiques du bâton télescopiques sont :

- coloris noir de la poignée ;
- aspect mat des segments repliables ;
- masse du bâton sans étui de 400 à 450 g ;
- longueur totale non déployée de 21 cm ± 0,5 ;
- longueur totale déployée de 52 à 55 cm ;
- diamètre poignée de 3 cm ± 0,2 ;
- épaisseur embout de 1,5 cm ± 0,5 ;
- diamètre embout de 1,5 cm ± 0,5 ;
- entretien avec une éponge et à l'eau.

4- COMPOSITION

La poignée du bâton doit être en matériau de synthèse apportant une adhérence avec la main.

Les segments rétractables doivent être en acier durci ou en aluminium renforcé.

L'étui, permettant de ranger le bâton, doit être en matière synthétique résistante.

5- MARQUAGE – NOTICE D'UTILISATION ET GARANTIE

5.1 - Marquage

Le marquage doit être distinct et **inaltérable**, il peut être réalisé par gravure ou par impression.

Il doit comporter :

- la raison sociale du fournisseur ;
- la référence article détaillée (RAD) ;
- le numéro de marché et de bon de commande.

5.2 - Notice d'utilisation et d'entretien

Une notice d'utilisation, claire, rédigée en français, illustrée de schémas, doit accompagner l'ensemble bâton et étui.

Cette notice doit décrire le mode d'entretien, lavage à l'eau ; la mise en œuvre et les fonctionnalités de l'article avec son étui et donner les précautions d'usage.

5.3 – Garantie

Une garantie d'un an est exigée, ainsi que le remplacement des articles défectueux.

5.4 – Emballage caisse carton

A la charge du fournisseur, selon notice technique interarmées habillement n°SCA-0000-0002, relative au conditionnement, emballage, palettisation et modalités de mise à disposition des articles lors des réceptions.

6- SUIVI DES MODIFICATIONS ET VALIDATION

Date	Modifications
03/2025	Mise à jour de la notice

Grade, nom, prénom	Fonction	Date	Signature
COMMISSAIRE GENERAL DE 2EME CLASSE RENAUD DUTT	DIRECTEUR DU CIEC	14/04/25	