

24/07/2026	Catalogue des besoins AO096 2027	1 / 1
Sommaire		
I/ AA Cathéter dilatation coronaire - microcathéter coronaire		1
I/ AB Cathéter dilatation périphérique / occlusion vasculaire		5
I/ AC Cathéter guide et guide angioplastie		8
I/ AD Dispositifs angioplastie		10
I/ AN Seringue - Spike - connecteur - Coronarographie - kit		13
I/ AO Spondyloplastie - Vertebroplastie - Hernie Discale - Discectomie - Cimentation		14
I/ AR Drainage ponction		19
I/ AU Implant ophtalmologique		20
I/ AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration		21
I/ BC Implant neurologique - Set de Mullan - Tunneliseur		29
I/ BD Implant artère - Protection cérébrale		34
I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE		37
I/ BF Implant cardiaque		58
I/ BI REFECTION PERICARDE - PATCH - TAMPONS CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE		61
I/ BJ Colle tissu - Gel étanchéité - Hémostase		62
I/ BL Implant urogénital		65
I/ BN Implant digestif voies endoscopique et percutanée - clip endoscopie		68
I/ BP REFECTION PAROI - SUSPENSION - ENVELOPPE		70
I/ BR Implant stomatologie - Dentaire - Membrane biologique		71
I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie		76
I/ BT Chambre cathéter implantable		83
I/ BV Implant trachéobronchique - valve endobronchique		84
I/ SCK Lac suspenseur-jonc silicone serti-monofil cranté		87
I/ SCU Resection anastomose - chirurgie conventionnelle		88
I/ SCX Clips endoscopie digestive (gastroentérologie)		89
I/ SCY Système verrouillage suture pour valve cardiaque		90
O/ OU CHIRURGIE THORACIQUE : IMPLANT D'OSTEOSYNTHESE		91
O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque		93
O/ VD Ostéosynthèse Orthopédie Traumatologie Adulte : Divers		105
P / AE Housse protection - Champ ampli - Gaine protection - Poche occlusive NN		106
P / LC Pansement pour brulé		107
Nombre de lignes 31		

Classe I/ AA Cathéter dilatation coronaire - microcathéter coronaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
1	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET ACTIF Notice technique: H6022680					
1	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET ACTIF	1	A ELUTION DE PACLITAXEL Annexe technique: . Cathéter monorail Tous diamètres, longueur approchée 140cm Compatible guide 0.014 INCH Indications : traitement de la lésion de novo et de la première resténose clinique intra-stent nu et/ou actif ***** H6022314 – ADABJ Code(s) interne(s) CHU : 977544 / 977545 / 977547 / 977548 / 977549 / 977550 / 977551 / 977552 / 977553 / 978392 / 978393 / 978394 / 978395 / 978404 / 978405 / 978406 / 978407 / 978408 / 978409 / 978410 / 978411 / 991883 Code DGOS : DC51	Unité	200	0
2	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET ACTIF Notice technique: H6022680					
2	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET ACTIF	1	A ELUTION DE SIROLIMUS Annexe technique: . Cathéter monorail Tous diamètres, longueur approchée 140cm Compatible guide 0.014 INCH Indications : traitement de la lésion de novo et de la première resténose clinique intra-stent nu et/ou actif ***** H6022314 – ADABJ Code(s) interne(s) CHU : Code DGOS : DC51	Unité	200	0
3	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET					

Classe I/ AA Cathéter dilatation coronaire - microcathéter coronaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
3	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET		POUR RAINURAGE (SCORING) Annexe technique: Toutes tailles – Revêtement hydrophile Compatible guide 0,014 INCH 1 Indications : Angioplastie Coronarienne Transluminale Percutanée pour traitement des sténoses significatives sur le plan hémodynamique y compris la resténose intrastent H6022314 / Code DGOS : DC51	Unité	80	0
4	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET MONORAIL TRES HAUTE PRESSION Notice technique: H6022314					
4	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET MONORAIL TRES HAUTE PRESSION		TOUTES TAILLES Annexe technique: . DONT LONGUEUR 10 MM A 20 MM – DIAMETRE 1.5 MM A 4.5 MM Pression de rupture maximale théorique 35 bars INDICATION : – post dilatation de stent sous déployé – Lésions très calcifiées – Resténose intrastent ***** H6022314 – ADAAA code(s) informatique(s) CHU : 966453 / 966454 / 994988 / 994989 / 995468 / 995469 / 995470 / 995479 Code DGOS : DC51	Unité	20	0
4	CATHETER DILATATION CORONAIRE BALLONNET MONORAIL TRES HAUTE PRESSION		INFLATEUR TRES HAUTE PRESSION Annexe technique: . pression maximale utile 50 bars ***** H6022314 – ADEAA code(s) informatique(s) CHU : 966457 Code DGOS : DC51	Unité	20	0

Classe I/ AA Cathéter dilatation coronaire - microcathéter coronaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
5	MICROCATHETER GUIDE DE RE-ENTREE					
5	MICROCATHETER GUIDE DE RE-ENTREE	1	POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE CORONAIRE Annexe technique: – SYSTEME AVEC BALLONNET PLAT RADIO OPAQUE – Revêtement hydrophile – Ports de sortie décalés Compatibilité guide 0.014 inch et cathéter guide 6F Indications : Franchissement des lésions par repositionnement d'un guide dans la vraie lumière à partir d'une position sous-intimale. H6022314 – ADAAF Code(s) interne(s) CHU : 965749 Code DGOS : DC51	Unité	5	0
6	MICROCATHETER DIAMETRE 2,1F					
6	MICROCATHETER DIAMETRE 2,1F	1	POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE CORONAIRE Annexe technique: – Longueur approchée 150 cm Revêtement hydrophile sur environ 65 cm, marqueurs radio-opaques Compatible guide 0,014 Inch Indications : support de guide et diagnostic lors du traitement de désobstruction chronique des coronaires (CTO) H6022314 – ADBAF Code(s) informatique(s) CHU: 965747 Code DGOS : DC51	Unité	20	0
7	MICROCATHETER DOUBLE LUMIERE DIAM CORPS PROXIMAL 3,2 F					

Classe I/ AA Cathéter dilatation coronaire - microcathéter coronaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
7	MICROCATHETER DOUBLE LUMIERE DIAM CORPS PROXIMAL 3,2 F	1	POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE CORONAIRE Annexe technique: – Diam corps distal ovale 2,5 F / 3,3 F Diam embout distal 1,5 F Longueur approchée 145 cm Compatible fil guide 0,014 Inch Le cathéter dispose d'une voie sur le fil (OTN) tout le long du cathéter et d'une voie à échange rapide (RX) à l'extrémité distale Revêtement hydrophile. H6022314 – ADBAF Code(s) informatique(s) CHU: 965743 Code DGOS : DC51	Unité	10	0

Classe I / AB Cathéter dilatation périphérique / occlusion vasculaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
8	CATHETER DILATATION PERIPHERIQUE Notice technique: H6022314					
8	CATHETER DILATATION PERIPHERIQUE	1	BALLONNET COMPLIANT Annexe technique: . MONORAIL – 4 ET 5F COMPATIBLE GUIDE 0.014 INCH Toutes dimensions dont : Diamètres : 5 – 6 et 7 mm, longueur 40 mm Longueur approchée du cathéter : 80 et 135 cm Indications : dilatation des zones sténosées dans les artères périphériques, traitement des lésions obstructives des fistules artério-veineuses. ***** H6022314 – ADABA Code(s) interne(s) CHU : 992225 / 992226 / 992227 Code DGOS : DC51	Unité	15	1
9	CATHETER DILATATION PERIPHERIQUE Notice technique: H6022314					

Classe I / AB Cathéter dilatation périphérique / occlusion vasculaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
9	CATHETER DILATATION PERIPHERIQUE	1	BALLONNET Annexe technique: . MONORAIL ET COAXIAL Compatible guide 0.014 INCH Toutes dimensions dont 4F Toutes longueurs dont 150 cm Ballonnet toutes dimensions dont longueurs 20 à 120mm – Diamètre 1.5 à 4 mm INDICATION : dilatation vasculaire périphérique ***** H6022314 – ADABB Code(s) informatique(s) CHU: 965246 / 965247 / 966349 / 966351 / 966352 / 966353 / 966354 / 966355 / 966357 / 966358 / 966360 / 966361 / 966362 / 966363 / 966364 / 966365 / 966367 / 966368 / 966389 ***** Code DGOS : DC51	Unité	250	1
10	CATHETER DE FRANCHISSEMENT REVETEMENT HYDROPHILE SUR 40 CM Notice technique: H6022314					

Classe I / AB Cathéter dilatation périphérique / occlusion vasculaire

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
10	CATHETER DE FRANCHISSEMENT REVETEMENT HYDROPHILE SUR 40 CM	1	Annexe technique: . Avec marqueurs radio opaques sur la partie distale Guides compatibles : 0.014 – 0.018 et 0.035 Compatible introducteur diamètres : 4F à 5F Longueurs : 65 – 90 – 130 et 150 cm Indication : cathéter de support de guide pour dilatation infra poplitée. ***** H6022314 – ADACB Code(s) informatique(s) CHU : 963447 / 963448 / 964186 / 964617 / 964618 / 964619 / 964620 / 964621 / 964622 / 964623 / 964624 / 964625 / 964626 / 964628 / 965159 / 965626 / 965627 Code DGOS : DC51	Unité	200	1

Catalogue des besoins

Classe I/ AC Cathéter guide et guide angioplastie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
11	GUIDE .014 ANGIOPLASTIE DE SUPPORT Notice technique: H6022314					
11	GUIDE .014 ANGIOPLASTIE DE SUPPORT	1	LONGUEUR 190 CM ET 300 CM Annexe technique: . Guide à l'extrémité atraumatique INDICATION : angioplastie vasculaire ***** H6022314 – ADCAA Code(s) informatique(s) interne CHU : 962843 / 962844 Code DGOS : DC51	Unité	80	1
12	GUIDE .014 ANGIOPLASTIE EXTREMITE DROITE EFFILEE .008					
12	GUIDE .014 ANGIOPLASTIE EXTREMITE DROITE EFFILEE .008	1	POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE CORONAIRE Annexe technique: – Revêtement hydrophile, extrémité radioopaque Longueur approchée 190CM ***** H6022314 – ADCAA Code(s) informatique(s) CHU : 965748 Code DGOS : DC51	Unité	10	1
13	GUIDE POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE ANGIOPLASTIE CORONAIRE					
13	GUIDE POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE ANGIOPLASTIE CORONAIRE	1	EXTREMITE DE CHARGE APPROCHEE ENTRE 0.3 ET 1 GRAMME Annexe technique: – Toutes courbures dont 45 degrés, toutes longueurs dont 190cm Compatible guide .014 Indicateurs : CTO retrograde ***** H6022314 – ADCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965851 Code DGOS : DC51	Unité	20	1

Catalogue des besoins

Classe I/ AC Cathéter guide et guide angioplastie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
13	GUIDE POUR DESOBSTRUCTION CHRONIQUE ANGIOPLASTIE CORONAIRE	2	EXTREMITE DE CHARGE APPROCHEE ENTRE 1 G ET 6 GRAMMES Annexe technique: – Toutes courbures dont 45 degrés, toutes longueurs dont 190 cm Compatible guide .014 Indications : CTO autograde et retrograde ***** H6022314 – ADCAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 965850 Code DGOS : DC51	Unité	20	1
14	EXTENSION DE CATHETER GUIDE A ECHANGE RAPIDE AVEC ORIFICES DE PERFUSION					
14	EXTENSION DE CATHETER GUIDE A ECHANGE RAPIDE AVEC ORIFICES DE PERFUSION	1	COMPATIBLE GUIDE .014 Annexe technique: – Toutes tailles Longueur approchée 150cm Extrémité distale souple hydrophile et radioopaque sur environ 15cm ***** H6022314 – ADBAF Code(s) interne(s) CHU :965744 Code DGOS : DC51	Unité	20	0

Catalogue des besoins

Classe I/ AD Dispositifs angioplastie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
15	LITHOTRIPSIE ARTERE CORONAIRE EMISSION ONDES Notice technique: H6022314					
15	LITHOTRIPSIE ARTERE CORONAIRE EMISSION ONDES	1	CATHETER A BALLONNET FAIBLE PRESSION Annexe technique: . Diamètre 2,5 / 3 / 3,5 et 4 mm Longueur 12 mm Longueur utile 138 cm Compatible guide 0.014" Cathéter guide compatible 6F Le cathéter comporte des émetteurs de lithotripsie intégrés permettant l'émission localisée d'ondes sonores intermittentes dans le site de traitement cible INDICATION : dilatation coronaire par ballonnet à faible pression accompagnée d'une lithotripsie des artères coronaires ***** H6022314 – ADIAB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 964144 / 964145 / 964146 / 964147 Code DGOS : DC51	Unité	60	0
15	LITHOTRIPSIE ARTERE CORONAIRE EMISSION ONDES	2	CABLE DE CONNEXION CATHETER / GENERATEUR Annexe technique: . Longueur supérieure ou égale à 150 cm Non stérile – Réutilisable Les protocoles de nettoyage et stérilisation des câbles sont joints à l'offre. Ils doivent être compatibles avec les équipements de stérilisation du CHU : autoclave – Dans le cas contraire les câbles seront utilisés à usage unique par le CHU au frais du fournisseur. H6022314 – ADIAC Code(s) informatique(s) internes au CHU : 960926	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe I/ AD Dispositifs angioplastie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
15	LITHOTRIPSIE ARTERE CORONAIRE EMISSION ONDES	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : 1 GENERATEUR A IMPULSION D'ONDES Code DGOS : DC51	Unité	1	0
16	CONNECTEUR TRANSPARENT Y VALVE Notice technique: H6022314					
16	CONNECTEUR TRANSPARENT Y VALVE	1	HEMOSTATIQUE 7F LUER ROTATIF Annexe technique: . – Avec passe guide et torqueur – Avec prolongateur 20 cm robinet trois voies intégré – Le dispositif doit permettre un contrôle permanent des pressions pendant toute la durée de la procédure Prestation supplémentaire éventuelle facultative : le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait aussi une proposition pour une valve hémostatique sans prolongateur. ***** H6022314 – ADDAA Code(s) informatique(s) CHU : 961103 / 964223 / 992949 Code DGOS : DC51	Unité	3 500	3
17	GUIDE DE PRESSION FFR (MESURE DE LA FRACTION DU FLUX DE RESERVE CORONARIEN) Notice technique: H6022314					

Catalogue des besoins

Classe I/ AD Dispositifs angioplastie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
17	GUIDE DE PRESSION FFR (MESURE DE LA FRACTION DU FLUX DE RESERVE CORONARIEN)	1	GUIDE ORIENTABLE TOUTES LONGUEURS Annexe technique: . – Guide diamètre 0.014 doté d'un capteur optique de pression INDICATION : évaluation hémodynamique d'une lésion coronaire lors des angiographies de diagnostic Le fournisseur précise dans son offre la compatibilité du dispositif proposé avec les équipements sur le marché dont les échographes Volcano Philips ***** H6022314 – ADBAG code(s) informatique(s) CHU : 978003 Code DGOS : DC51	Unité	330	0

Classe I/ AN Seringue - Spike - connecteur - Coronarographie - kit

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
18	SERINGUE INFLATION 50 A 60 ML PRESSION MAXIMUM D'UTILISATION APPROCHEE 12 ATMOSPHERES Notice technique: H6022314					
18	SERINGUE INFLATION 50 A 60 ML PRESSION MAXIMUM D'UTILISATION APPROCHEE 12 ATMOSPHERES	1	. Annexe technique: . ***** H6022314 – ADEAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 992950 Code DGOS : DC51	Unité	40	2

Classe II / AO Spondyloplastie - Vertebroplastie - Hernie Discale - Discectomie - Cimentation

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
19	TROCART POUR VERTEBROPLASTIE OS DURS Notice technique: H602234					
19	TROCART POUR VERTEBROPLASTIE OS DURS	1	KIT DE CIMENTOPLASTIE OS DURS Annexe technique: . Composition : * 1 TROCART TOUT METAL AVEC POINTE BISEAUTE TOUTES DIMENSIONS DONT : DIAMETRE 8G (4 mm) ET 11G (3 mm) LONGUEUR 125 MM ET 150 MM MUNI D'UNE BUTEE EN SILICONE * 1 MANDRIN A DOUBLE VERROUILLAGE * 1 MANDRIN DE NETTOYAGE TOUT METAL, AVEC BOUCHON OBTURATEUR ***** H602234 – AHHA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 960855 / 961102 Code DGOS : DM52	Unité	20	1
20	TROCART POUR VERTEBROPLASTIE SOUS ANESTHESIE LOCALE Notice technique: H602234					
20	TROCART POUR VERTEBROPLASTIE SOUS ANESTHESIE LOCALE	1	KIT POUR VERTEBROPLASTIE SEULE Annexe technique: . Composition : – 2 aiguilles de Chiba 19G – 1 trocart métal et son mandrin avec poignée de préhension, pointe biseautée muni d'un système verrou et d'un curseur mobile en silicone toutes dimensions dont : diamètres 13G (2,5 mm) et 11G (3 mm) longueurs 125 et 150 mm 1 trocart de réduction biseauté coaxial avec poignée verrouillable 1 mandrin émoussé avec poignée verrouillable ***** H602234 – AHHA Code(s) interne(s) CHU : 962292 / 962293 / 991995 / 991996 Code DGOS : DM52	Unité	180	3

Catalogue des besoins

Classe I/ AO Spondyloplastie - Vertebroplastie - Hernie Discale - Discectomie - Cimentation

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
20	TROCART POUR VERTEBROPLASTIE SOUS ANESTHESIE LOCALE	2	KIT POUR VERTEBROPLASTIE ET BIOPSIE Annexe technique: . Composition : – 2 aiguilles de Chiba 19G – 1 trocart métal et son mandrin avec poignée de préhension, pointe biseautée, muni d'un système verrou et d'un curseur mobile en silicone toutes dimensions dont : diamètres 13G (2,5 mm) et 11G (3 mm) longueurs 125 et 150 mm – 1 trocart de réduction biseauté coaxial avec poignée verrouillable – 1 mandrin emoussé avec poignée verrouillable – 1 trocart trépan avec 1 poignée à verrouillage par rotation sans mandrin et 1 mandrin emoussé avec poignée verrouillable par rotation ***** H602234 – AHHA Code(s) interne(s) CHU : 961997 / 961998 / 962294 / 962295 Code DGOS : DM52	Unité	250	3
20	TROCART POUR VERTEBROPLASTIE SOUS ANESTHESIE LOCALE	3	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . ***** H602234 – AHHA Code DGOS : DM52	Unité	0	0
21	CIMENT RADIOOPAQUE HAUTE VISCOSITE POUR VERTEBROPLASTIE Notice technique: H6022680					
21	CIMENT RADIOOPAQUE HAUTE VISCOSITE POUR VERTEBROPLASTIE	1	. Annexe technique: . Délai de solidification approché : 18 minutes Indications : procédures percutanées d'augmentation et de consolidation vertébrale ***** H6022680 – RIAA Code(s) interne(s) CHU : 991825 Code DGOS : DM52	Unité	15	0

Classe II / AO Spondyloplastie - Vertebroplastie - Hernie Discale - Discectomie - Cimentation

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
21	CIMENT RADIOOPAQUE HAUTE VISCOSITE POUR VERTEBROPLASTIE	2	SET DE PREPARATION DES CIMENTS ACRYLIQUES Annexe technique: . Mélangeur avec entonnoir ***** H602234 – AHHA Code(s) interne(s) CHU : 961999 Code DGOS : DM52	Unité	15	0
21	CIMENT RADIOOPAQUE HAUTE VISCOSITE POUR VERTEBROPLASTIE	3	INJECTEUR DE CIMENT OSSEUX Annexe technique: . Volume approché 2,5cm3 / longueur approchée 30 cm Piston coaxial pour pousser le ciment ***** H602234 – AHHA Code(s) interne(s) CHU : 962018 Code DGOS : DM52	Unité	20	0
22	DISPOSITIF IMPLANTABLE PAR VOIE PERCUTANEE POUR TRAITEMENT HERNIE DISCALE Notice technique: H6022680					
22	DISPOSITIF IMPLANTABLE PAR VOIE PERCUTANEE POUR TRAITEMENT HERNIE DISCALE	1	. Annexe technique: . COMPOSITION : éthanol gélifié avec un dérivé de cellulose associé à un agent de contraste : tungstène ***** H6022680– AHEGA Code(s) interne(s) CHU : 957400 Code DGOS : DM53	Unité	15	0
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES Notice technique: H6022680 - H602234					

Catalogue des besoins

Classe II / AO Spondyloplastie - Vertebroplastie - Hernie Discale - Discectomie - Cimentation

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES	1	IMPLANT EXPANSION Annexe technique: . VOIE PERCUTANEE MINI INVASIVE INDICATION : REDUCTION DE FRACTURES VERTEBRALES MOBILES PAR COMPRESSION D'ORIGINE TRAUMATIQUE. LA QUANTITE EST EXPRIMEE EN NOMBRE D'IMPLANTS Préciser le code LPP ***** H6022610 – AHHAB Code(s) informatique(s) CHU : 986029 / 986424 / 986823 Code DGOS : DM53	Unité	300	0
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES	2	KIT INSTRUMENTATION PR MISE EN PLACE DE L'IMPLANT Annexe technique: . ***** H602234 – AHHAB Code(s) informatique(s) CHU : 994770 / 994786 / 994833 Code DGOS : DM53	Unité	150	0
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES	3	TROCARD 11G DIAMENTE Annexe technique: . ***** H602234 – AHHAB Code(s) informatique(s) CHU : 961081 Code DGOS : DM53	Unité	1 000	0
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES	4	CIMENT Annexe technique: . ***** H6022680 – AHHAA – RIAAA Code(s) interne(s) CHU : 996605 / 996707 Code DGOS : DM53	Unité	150	0

Classe II / AO Spondyloplastie - Vertebroplastie - Hernie Discale - Discectomie - Cimentation

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES	5	POUSOIR POUR INJECTION DE CIMENT Annexe technique: . ***** H602234 – AHAB Code(s) interne(s) CHU : 994769 / 994785 Code DGOS : DM53	Unité	300	0
23	RACHIS SYSTÈME DISTRACTION REDUCTION FRACTURES VERTEBRALES	6	MELANGEUR POUR CIMENT Annexe technique: . ***** H602234 – AHAA – AHAB Code(s) interne(s) CHU : 961239 / 996604 Code DGOS : DM53	Unité	160	0

Catalogue des besoins

Classe I/ AR Drainage ponction

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
24	SET D'ACCES BILIAIRE PERCUTANE POUR BIOPSIE TRANSLUMINALE Notice technique: H602234					
24	SET D'ACCES BILIAIRE PERCUTANE POUR BIOPSIE TRANSLUMINALE	1	Annexe technique: . COMPOSITION : – GAINE D'INTRODUCTION 7F 30CM + DILATATEUR – PINCE FLEXIBLE POUR BIOPSIE BILIAIRE 5.2F – 60 CM VOLUME DE MORS 2.25 MM3 ***** H602234 – EBBDB Code(s) interne(s) CHU : 994873 Code DGOS : DA53	Unité	3	0

24/07/2026

Catalogue des besoins

Classe I/ AU Implant ophtalmologique

20

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
25	IMPLANT CORNEEN SYNTHETIQUE ACRYLIQUE HYDROPHILE					
25	IMPLANT CORNEEN SYNTHETIQUE ACRYLIQUE HYDROPHILE	1	- Annexe technique: - Indications : Alternative au greffon humain dans les cas complexes tel que le rejet de greffe. ***** H6022680 – NDABA Code(s) interne(s) CHU : 980721 Code DGOS : DS50	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
26	MICROCATHETER ARME DIAMETRE PROXIMAL/DISTAL 2.1F/1.3F ; 2.4F/1.7F ; 2.5F/2F ; 3.1F/2.6F Notice technique: H602234					
26	MICROCATHETER ARME DIAMETRE PROXIMAL/DISTAL 2.1F/1.3F ; 2.4F/1.7F ; 2.5F/2F ; 3.1F/2.6F	1	LONGEURS 150 – 156 ET 167 CM Annexe technique: . DIAMETRE DISTAL INTERNE : 0.40MM – 0.43MM – 0.53MM – 0.69MM MICROCATHETER ARME MONOLUMIERE AVEC REVETEMENT HYDROPHILE ET 2 MARQUEURS RADIO-OPAQUES A L'EXTREMITE DISTALE TOUTES EXTREMITES DISTALES DONT DROITE SEGMENT DISTAL MODELABLE PRESENTE AVEC GAINÉ D'INTRODUCTION ET MANDRIN DE MODELAGE INDICATION D'UTILISATION : NEURORADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE ***** H602234 – AHABA Code(s) interne(s) CHU : 994728 / 994791 / 994821 / 994831 / 994902 Code DGOS : DC52	Unité	100	0
27	ACCES DISTAL NEURORADIOLOGIE					

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
27	ACCES DISTAL NEURORADIOLOGIE	1	INTRODUCTEUR / GAINÉ DE GUIDAGE Annexe technique: Dimensions approchées 6F , diamètre interne 0,043 IN (1,09mm) Toutes longueurs dont 115 cm Cathéter droit à revêtement hydrophile Compatible guide 0,038 inch Indications : Introduction intravasculaire de dispositifs à usage chirurgical dans le système neurovasculaire. H602234 – AHCAA Code DGOS : DK50	Unité	10	0
28	ACCES DISTAL NEURORADIOLOGIE Notice technique: H602234					
28	ACCES DISTAL NEURORADIOLOGIE	1	INTRODUCTEUR / GAINÉ DE GUIDAGE Annexe technique: . – 8F, diamètre interne 0.090 INCH – longueurs 80, 90 et 95 cm – rigidité variable – revêtement hydrophile sur 20 cm en distal – présenté avec valve hémostatique et dilateur ***** H602234 – AHABB Code(s) interne(s) CHU : 962180 / 962181 / 962182 Code DGOS : DK51	Unité	30	0
29	IMPLANT EMBOLISATION ARTERIELLE NON METALLIQUE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I/ AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
29	IMPLANT EMBOLISATION ARTERIELLE NON METALLIQUE	1	CONSTITUE DE PARTICULES SYNTHETIQUES SPHERIQUES Annexe technique: . – 1 ML – Tous calibres – Préciser la compatibilité IRM Préciser le code LPP ***** H6022610 – AHEBA Code(s) informatique(s) CHU : 997540 / 998833 Code DGOS : DC52	Unité	30	1
29	IMPLANT EMBOLISATION ARTERIELLE NON METALLIQUE	2	CONSTITUE DE PARTICULES SYNTHETIQUES SPHERIQUES Annexe technique: . – 2 ML – Tous calibres – Préciser la compatibilité IRM Préciser le code LPP ***** H6022610 – AHEBA Code(s) informatique(s) CHU : 991898 / 997541 / 997542 Code DGOS : DC52	Unité	50	1
30	ENDOPROTHESE EMBOLISATION ARTERE DEVIATEUR DE FLUX SANGUIN INTRACRANIEN Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
30	ENDOPROTHESE EMBOLISATION ARTERE DEVIATEUR DE FLUX SANGUIN INTRACRANIE		Annexe technique: . Implant tressé auto expansible et flexible haute densité de maillage, faible porosité Des filaments en platine tungstène sont incorporés au maillage en chrome cobalt du déviateur de flux afin de permettre sa visualisation sous radioscopie Diamètre 3,25 à 5,25 mm – Longueur 12 à 50 mm Préchargé sur un guide de mise en place dans une gaine d'introduction. Dispositif de réintroduction 1 INDICATIONS : Prise en charge des anévrismes intracrâniens non rompus avec un risque de rupture spontanée supérieur au risque de la procédure et inaccessibles aux thérapeutiques actuelles (traitement endovasculaire par confinement de microspires associé ou non à une technique d'aide à la mise en place (stents intracrâniens ou utilisation d'un ballon temporaire) ou traitement chirurgical)) Préciser le code LPP ***** H6022610 – ADGCC Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 980329 / 980330 / 980331 / 980332 / 980333 / 980334 / 980335 / 980336 / 980337 / 980338 / 980339 / 980340 / 980341 / 980342 Code DGOS : DC52	Unité	5	0
31	SYSTEME D'EMBOISATION D'ANEVRISME INTRA CRANIE Notice technique: H6022610 - H6022680 - H602234					

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
31	SYSTEME D'EMBOLISATION D'ANEVRISME INTRA CRANIEEN DEVIATEUR DE FLUX INTRA SACCULAIRE	1	Annexe technique: . – MATERIAU NITINOL – 3 MARQUEURS PLATINE – TOUS DIAMETRES ET LONGEURS INDICATION : TRAITEMENT DES ANEURISMES DE BIFURCATION A COLLET LARGE Préciser les codes LPP ***** H6022610 – AHEHC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 979030 / 979292 / 999403 / 999405 / 999407 / 999409 / 999410 / 999411 / 999412 / 999413 / 999414 Code DGOS : DC52	Unité	15	0
31	SYSTEME D'EMBOLISATION D'ANEVRISME INTRA CRANIEEN DEVIATEUR DE FLUX INTRA SACCULAIRE	2	MICROCATHETER TOUTES LONGUEURS TOUS DIAMETRES Annexe technique: . DONT : 0.017 – 0.021 – 0.027 – 0.033 MICROCATHETER COMPATIBLE AVEC LE DISPOSITIF DU SOUS LOT 1 ***** H6022234 – AHEHC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 962946 / 986388 / 986389 / 994903 / 994974 Code DGOS : DC52	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
31	SYSTEME D'EMBOLISATION D'ANEVRISME INTRA CRANIEEN DEVIATEUR DE FLUX INTRA SACCULAIRE	3	POIGNEE DE DETACHEMENT Annexe technique: . Le fournisseur s'engage sur une fourniture à titre gracieux des poignées de détachement sur la durée totale du marché ***** H602234 – AHEHC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 998317 Code DGOS : DC52	Unité	15	0
32	ENDOPROTHESE INTRACRANIEENNE NITINOL AUTOEXPANSIBLE Notice technique: H6022610					
32	ENDOPROTHESE INTRACRANIEENNE NITINOL AUTOEXPANSIBLE	1	STRUCTURE A CELLULES FERMEES Annexe technique: . TOUTES TAILLES INDICATION : aide à l'occlusion endovasculaire, par confinement de micro-spires à libération contrôlée, d'anévrismes intracrâniens, rompus ou non rompus, à collet large pour lesquels le traitement endovasculaire simple par ballon est impossible. – Préciser la compatibilité IRM – Préciser les codes LPP ***** H6022610 – ADGCC Code(s) Informatique(s) CHU : 979803 / 991472 / 991838 à 991845 / 979877 Code DGOS : DC52	Unité	3	0
33	ENDOPROTHESE INTRACRANIEENNE NITINOL AUTOEXPANSIBLE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
33	ENDOPROTHESE INTRACRANIEUNE NITINOL AUTOEXPANSIBLE	1	STRUCTURE A CELLULES SEMI OUVERTES Annexe technique: . AUTOEXPANSIBLE TOUTES TAILLES – Maintien de l'accès distal grâce au guide d'échange INDICATION : aide à l'occlusion endovasculaire, par confinement de micro-spires à libération contrôlée, d'anévrismes intracrâniens, rompus ou non rompus, à collet large pour lesquels le traitement endovasculaire simple ou assisté par ballon est impossible. – Préciser la compatibilité IRM – Préciser les codes LPP ***** H6022610 – ADGCC Code(s) informatique(s) interne(s) CHU: 951767 / 951768 / 951769 / 951770 / 951771 / 951772 / 951773 / 951774 / 981573 / Code DGOS : DC52	Unité	10	0
34	SYSTÈME INTRACRANIEUN DE TROMBECTOMIE MECANIQUE					
34	SYSTÈME INTRACRANIEUN DE TROMBECTOMIE MECANIQUE	1	STENT RETRIEVER NON DETACHABABLE NITINOL A CELLULES Annexe technique: – OUVERTES AUTOEXPANSIBLE TOUTES TAILLES DONT DIAMETRE 4 ET 6 mm, LONGUEURS 15, 20 et 50 mm Compatible avec micro cathéter 0,017 inch pour les plus petits diamètres . Le fournisseur propose le micro cathéter à titre gracieux. Indications : AVC ischémique à la phase aiguë. H602234 – YAAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 980029/ 980030 / 980031 / 965503 / 965502 Code DGOS : DC51	Unité	3	0

Catalogue des besoins

Classe II / AZ Neuroradiologie-embolisation-thromboaspiration

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
35	MICROSPIRE D'EMBOLISATION D'ANEVRISME ARTERIEL Notice technique: H6022610 - H6022680					
35	MICROSPIRE D'EMBOLISATION D'ANEVRISME ARTERIEL	1	INTRACRANIEEN FORME COMPLEXE Annexe technique: . A DETACHEMENT CONTROLE TOUS DIAMETRES ET LONGUEURS PRECISER LES CODES LPP – Préciser la compatibilité IRM ***** H6022610 – AHECA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 977529 / 977531 / 977532 / 977533 / 979443 / 979445 / 979446 / 979448 / 979449 / 979450 / 979452 / 979453 / 979454 / 979455 / 979456 / 979490 / 979491 / 979511 / 999370 / 999371 / 999376 / 999381 / 999387 / 999390 Code DGOS : DC52	Unité	10	0
35	MICROSPIRE D'EMBOLISATION D'ANEVRISME ARTERIEL	2	CABLE DE CONNEXION POUR DETACHEMENT CONTROLE Annexe technique: . ***** H6022680 – AHECB /Code(s) informatique(s) CHU : 957528 Code DGOS : DC52	Unité	10	0
35	MICROSPIRE D'EMBOLISATION D'ANEVRISME ARTERIEL	3	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : BOITIERS DE DETACHEMENT (CHUSE) : 2 Code DGOS : DC52	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BC Implant neurologique - Set de Mullan - Tunneliseur

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
36	STIMULATION DU NERF VAGUE GAUCHE Notice technique: H6022610 - H6022680					
36	STIMULATION DU NERF VAGUE GAUCHE	1	NEUROSTIMULATEUR IMPLANTABLE Annexe technique: . Traitement enfant ou adulte épilepsies avérées invalidantes et pharmacorésistantes pour lesquelles un traitement chirurgical n'a pas été retenu Préciser la compatibilité IRM Préciser les codes LPP ***** H6022610 – UDHCA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 977363 Code DGOS : DN57	Unité	10	0
36	STIMULATION DU NERF VAGUE GAUCHE	2	ELECTRODE BIPOLAIRE Annexe technique: . ***** H6022610 – UDHCA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 986655 / 986657 Code DGOS : DN57	Unité	5	0
36	STIMULATION DU NERF VAGUE GAUCHE	3	TUNNELISATEUR Annexe technique: . ***** H6022258 – UDHCB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 954198 Code DGOS : DN57	Unité	5	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BC Implant neurologique - Set de Mullan - Tunneliseur

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
36	STIMULATION DU NERF VAGUE GAUCHE	4	ACCESSOIRES Annexe technique: . Nécessaires pour l'implantation et le retrait dont aimant et kit de réparation ***** H6022680 – UDHCC Code(s) interne(s) CHU : 998581 Code DGOS : DN57	Unité	0	0
37	VALVE HYDROCEPHALIE PROGRAMMABLE ET GRAVITATIONNELLE Notice technique: H6022680					
37	VALVE HYDROCEPHALIE PROGRAMMABLE ET GRAVITATIONNELLE	1	KIT VALVE + CATHETER VENTRICULAIRE Annexe technique: . Le fonctionnement de la valve est garanti indépendamment de la posture du patient INDICATION : drainage du LCR dans le traitement de l'hydrocéphalie ***** H6022680 – UDEAA / UDEAC code(s) informatique(s) CHU : 906976 / 978172 / 978375 / 978400 / 995605 / 995606 / 995607 / 996387 / 996388 Code DGOS : DN58	Unité	80	0
37	VALVE HYDROCEPHALIE PROGRAMMABLE ET GRAVITATIONNELLE	2	CATHETER SEUL Annexe technique: . – Ventriculaire et péritonéal ***** H6022680 – UDEAA Code(s) interne(s) CHU : 978376 / 996689 / 996690 Code DGOS : DN58	Unité	15	0
37	VALVE HYDROCEPHALIE PROGRAMMABLE ET GRAVITATIONNELLE	3	ACCESSOIRES Annexe technique: – H6022680 – UDFAA Code(s) interne(s) CHU : 980514 Code DGOS : DN58	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BC Implant neurologique - Set de Mullan - Tunneliseur

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
38	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE LOMBAIRE STERILE NON RESORBABLE Notice technique: H6022610					
38	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE LOMBAIRE STERILE NON RESORBABLE	1	VOIE TRANSFORAMINALE (TLIF) Annexe technique: . Matériau titane Cage incurvée forme banane sans système de verrouillage et sans substitut osseux. LPP liste générique 3177851 ***** H6022610 – UDBBD Code(s) produit(s) CHU : 981150 / 981247 / 981515 / 981516 / 981517 / 981518 / 981519 / 981520 / 981521 / 981522 / 981523 / 981524 / 981525 / 981526 / 981527 / 981528 / 981529 / 981530 / 981531 / 981532 / 981539 / 981540 / 981541 / 981542 / 981543 / 981544 / 981545 / 981546 / 981547 / 981548 / 981549 / 981550 / 981551 / 981552 / 981553 / 981554 ***** Code DGOS : DM53	Unité	60	0
38	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE LOMBAIRE STERILE NON RESORBABLE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. CHUSE : 2 Code DGOS : DM53	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BC Implant neurologique - Set de Mullan - Tunneliseur

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
39	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE CERVICALE VISSEE Notice technique: H6022610					
39	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE CERVICALE VISSEE	1	TOUTES TAILLES : HAUTEURS ET PROFILS Annexe technique: . INDICATION : pathologies sur les niveaux C3 à C7 (hernie discale, cervicarthrose, maladie dégénérative du disque et traumatologie) LPP générique : 3129823 ***** H6022610 – UDBBF code(s) informatique(s) CHU : 977765 / 977770 / 977872 / 977873 / 977884 Code DGOS : DM53	Unité	120	0
39	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE CERVICALE VISSEE	2	VIS PEDICULAIRE CERVICALE SECURISEE ET/OU SIMPLE Annexe technique: . Sécurisation des vis par système de verrouillage intégré INDICATION : stabilisation du montage de la cage LPP générique : 3131955 / 3198764 ***** H6022610 – UDBBF code(s) informatique(s) CHU : 977766 / 977771 / 977871 Code DGOS : DM53	Unité	240	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BC Implant neurologique - Set de Mullan - Tunneliseur

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
39	IMPLANT RACHIS CAGE INTERSOMATIQUE CERVICALE VISSEE	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 2 Code DGOS : DM53	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BD Implant artère - Protection cérébrale

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
40	ENDOPROTHESE AORTIQUE COUVERTE POLYESTER AUTOEXPANSIBLE EN NITINOL Notice technique: H6022610 - H6022680					
40	ENDOPROTHESE AORTIQUE COUVERTE POLYESTER AUTOEXPANSIBLE EN NITINOL	1	MONOCORPS MODULAIRE EN 2 PARTIES Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS Y COMPRIS SUR MESURE SI LE FOURNISSEUR EN DISPOSE DANS SA GAMME TRAITEMENT DES PATHOLOGIES DE L'AORTE THORACIQUE DESCENDANTE STENT PROXIMAL COUVERT – Préciser la compatibilité IRM – Préciser les codes LPP ***** H6022610 – AICBA Code(s) informatique(s) CHU : 956765 / 956766 / 956767 / 979089 / 979561 / 979583 / 979667 / 980020 / 980053 / 980054 / 980064 / 980249 / 980868 / 981950 / 981981 / 991984 Code DGOS : DC50	Unité	10	0
40	ENDOPROTHESE AORTIQUE COUVERTE POLYESTER AUTOEXPANSIBLE EN NITINOL	2	ACCESSOIRES DE POSE Annexe technique: . – Préciser les codes LPP ***** H6022680 AEACA – Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962210 / 962288 / 964083 / 966275 AIEAA – Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 964362 / 977870 / 986730 / 991537 / 991638 / 996210 Code DGOS : DC50	Unité	50	0
41	ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT COUVERT Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe I/ BD Implant artère - Protection cérébrale

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
41	ENDOPROTHESE CORONAIRE DITE STENT COUVERT	1	SERTIE SUR BALLONNET Annexe technique: . ***** H6022680 – ADFBA Code(s) informatique(s) CHU : 977979 / 978029 / 978030 / 978031 / 978032 / 978033 / 978034 / 978035 / 978036 / 978037 / 978038 / 978039 / 978040 / 978041 Code DGOS : DC50	Unité	15	0
42	ENDOPROTHESE CORONAIRE A LIBERATION CONTROLEE DE PRINCIPE ACTIF DE TYPE IMMUNO SUPPRESSEUR Notice technique: H6022680					
42	ENDOPROTHESE CORONAIRE A LIBERATION CONTROLEE DE PRINCIPE ACTIF DE TYPE IMMUNO SUPPRESSEUR	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** H6022680 – ADFCF Code(s) Informatique(s) Interne(s) CHU : 995103 / 995104 / 995105 / 995106 / 995107 / 995108 / 995109 / 995110 / 995111 / 995112 / 995113 / 995114 / 995115 / 995116 / 995117 / 995118 / 995119 / 995120 / 995121 / 995122 / 995123 / 995124 / 995125 / 995126 / 995127 / 995128 / 995129 / 995130 / 995131 / 995132 / 995133 / 995134 / 995135 / 995136 / 995137 / 995138 / 995139 / 995140 / 995141 / 995142 / 995143 / 995144 / 995145 / 995146 / 995147 / 995148 / 995166 / 995167 / 995168 / 995169 / 995170 / 995171 / 995172 / 995173 Code DGOS : DC50	Unité	1 200	0
43	ENDOPROTHESE VASCULAIRE PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I/ BD Implant artère - Protection cérébrale

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
43	ENDOPROTHESE VASCULAIRE PERIPHERIQUE AUTOEXPANSIBLE	1	FILS NITINOL TRESSÉS A CELLULES FERMÉES Annexe technique: SUR TOUTE LA LONGUEUR. SYSTEME DE LARGAGE COAXIAL Compatible guide 0.018 inch LONGUEURS APPROCHÉES DE CATHETER 80 ET 120 CM DIAMÈTRES 4 – 5 – 6 – 7 ET 8 MM LONGUEURS 20 – 30 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 MM INDICATION : STENOSE ARTERE POPLITEE Préciser les codes LPP ***** CLADIMED : ***** H6022610 – ADGCA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 979794 / 979795 / 979796 / 979797 / 979798 / 979799 / 979938 / 980380 / 980381 / 980382 / 980383 / 980384 / 980385 / 980386 / 981658 / 981727 / 981910 Code DGOS : DC50	Unité	15	0
44	ENDOPROTHESE VASCULAIRE ACIER COUVERT POLYTETRAFLUOROETHYLENE EXPANSIBLE PAR BALLON SERTI Notice technique: H6022610					
44	ENDOPROTHESE VASCULAIRE ACIER COUVERT POLYTETRAFLUOROETHYLENE EXPANSIBLE PAR BALLON SERTI	1	TOUS DIAM DE 5 A 12MM ET TOUTES LONGUEURS Annexe technique: . DONT 26MM Longueurs approchées de gaine 80 et 135cm Compatible guide 0.035 inch Préciser le code LPP Code DGOS : DC50	Unité	12	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
45	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE POUR FEMUR SPECIAL Notice technique: H6022610					
45	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE POUR FEMUR SPECIAL	1	TIGE TROCHANTERO-DIAPHYSAIRE Annexe technique: . TIGE DE RECONSTRUCTION, COL INCLUS, DROITE, CIMENTEE OU NON CIMENTEE LPP générique attendu : 3143148 ***** H6022610 – RHPAA Code(s) informatique(s) CHU : 978127 Code DGOS : DM52	Unité	2	0
45	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE POUR FEMUR SPECIAL	2	TETE METALLIQUE DIAMETRE 22 ET DIAMETRE 28 Annexe technique: . LPP générique attendu : 3107916 ***** H6022610 – RHPAA Code(s) Interne(s) : CHU : 978128 Code DGOS : DM52	Unité	2	0
45	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE POUR FEMUR SPECIAL	3	TETE EN CERAMIQUE DIAMETRE 22 ET DIAMETRE 28 Annexe technique: . LPP générique attendu : 3111390 ***** H6022610 – RHCAA Code(s) interne(s) CHU : 978129 Code DGOS : DM52	Unité	2	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
45	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE POUR FEMUR SPECIAL	4	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes CHUSE = 1 Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. ***** H6022610 – RHPAA Code DGOS : DM52	Unité	0	0
46	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE Code LPPR : 3148281					

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
46	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	1	TIGE SUR MESURE Annexe technique: Implants faits à partir des mesures du malade. Ils sont réalisés d'après les données du scanographe et/ou de clichés radiologiques du patient dans les cas particuliers suivants : – morphologie atypique (nanisme, gigantisme, dysplasie importante) ; – reconstruction osseuse étendue d'origine tumorale ; – grands fracas osseux (notamment lors de reprises importantes) LPP liste générique 3148281 ***** H6022610 – RHAAG Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 995236 / 991725 Code DGOS : DM52	Unité	10	0
46	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	2	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Dont tête Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot. ***** H6022610 – RHCAA – RHCAB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 959104 / 955769 / 987768 Code DGOS : DM52	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe I / BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
46	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire : dépôt Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. Code DGOS : DM52	Unité	0	0
47	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE Notice technique: H6022610					
47	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	1	ANNEAU DE SOUTIEN TYPE BURCH SCHNEIDER Annexe technique: . AVEC EMPLACEMENT POUR VIS SUR PATTE ISCHIATIQUE LPP générique 3142090 ***** H6022610 – RHQAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 955053 / 955012 / 955013 / 955054 / 955055 / 955056 / 955010 / 955011 / 955057 / 955058 Code DGOS : DM52	Unité	11	0
47	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	2	VIS DE FIXATION STERILE Annexe technique: . LPP générique 3112917 ***** H6022610 – RHQAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 952297 / 949637 / 949638 / 949630 / 969631 / 949632 / 954289 / 949633 / 956230 / 949634 / Code DGOS : DM52	Unité	24	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
47	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 1 Code DGOS : DM52	Unité	3	0
48	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
48	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	1	ANNEAU DE SOUTIEN OU FOND DE COTYLE Annexe technique: . TYPE KERBOULL TOUTES TAILLES DROIT ET GAUCHE ANNEAU AVEC CENTRAGE DE L'INSERT ET EMBLACEMENT POUR VIS DE FIXATION - Implant conditionné stérile LPP générique attendu : 3142090 ***** H6022610 – RHQAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 958603 / 958604 / 958605 / 958606 / 958607 / 958608 / 958609 / 958610 / 958611 / 958612 / 958613 / 958614 Code DGOS : DM52	Unité	23	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
48	IMPLANT ARTICULAIRE HANCHE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent. CHUSE : 1 Code DGOS : DM52	Unité	4	0
49	IMPLANT TENDINEUX D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET SYSTÈME DE FIXATION Notice technique: H6022680					
49	IMPLANT TENDINEUX D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET SYSTÈME DE FIXATION	1	POUR REPARATION DE LA COIFFE DES ROTATEURS Annexe technique: . Implant d'origine biologique stimulant la cicatrisation du corps et induisant la croissance du tissu tendineux. ***** H6022680 – REIAA Code(s) interne CHU : 991973 / 991974 Code DGOS : DM52	Unité	236	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
49	IMPLANT TENDINEUX D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET SYSTÈME DE FIXATION	2	SYSTÈME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE Annexe technique: RESORBABLE LPP générique attendu : 3190857 Kit de 8 ancrs indissociables servant à la fixation de l'implant du sous lot 1 sur le tendon. La quantité annuelle est exprimée en nombre de kits. ***** H6022610 – RLAAA Code(s) interne CHU : 991975 Code DGOS : DM52	Unité	216	0
49	IMPLANT TENDINEUX D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET SYSTÈME DE FIXATION	3	SYSTÈME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE Annexe technique: NON RESORBABLE LPP générique attendu : 3197753 Kit de 3 ancrs non dissociables pour os avec système de pose comprenant : - 3 ancrs - 1 dispositif d'insertion des ancrs pour os - 2 dispositifs d'insertion des ancrs pour tendons - 1 manchon - 2 canules - 2 obturateurs Ce kit est destiné à la fixation de l'implant du sous lot 1 sur l'os. La quantité annuelle est exprimée en nombre de kits. ***** H6022610 – RLABA Code(s) interne CHU : 991976 Code DGOS : DM52	Unité	210	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
49	IMPLANT TENDINEUX D'ORIGINE BIOLOGIQUE ET SYSTÈME DE FIXATION	4	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.	Unité	1	0
50	IMPLANT TENDINEUX, PROTHETIQUE OU DE RENFORT Notice technique: H6022610					
50	IMPLANT TENDINEUX, PROTHETIQUE OU DE RENFORT	1	DOUBLE BOUTON DOUBLE BOUCLE AUTOSERRANTE Annexe technique: . Double bouton double boucle autoserrante Indications : syndesmose de cheville – disjonction acromio-claviculaire LPP générique attendu : 3138160 + 3183633 ***** H6022610 – RLBA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 955848 / 955766 / 955768 / 955767 / 955847 / 957284 / 957939 Code DGOS : DM52	Unité	74	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
50	IMPLANT TENDINEUX, PROTHETIQUE OU DE RENFORT	2	ACCESSOIRES : BROCHES... Annexe technique: . ***** H6022610 – RLBAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU :957934 / 959924 / 957935 / 959078 / 957936 / 959742 Code DGOS : DM52	Unité	24	0
50	IMPLANT TENDINEUX, PROTHETIQUE OU DE RENFORT	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Code DGOS : DM52	Unité	3	0
51	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE NON RESORBABLE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I / BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
51	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE NON RESORBABLE	1	DOUBLE AIGUILLE 1/2 CERCLE ET 3/8 CERCLE Annexe technique: . TRESSE POLYETHYLENE A TRES HAUT POIDS MOLECULAIRE - Longueur fil 93 cm minimum - Dec 5 et 7 LPP générique attendu 3197753 Code DGOS : DM52	Unité	32	0
52	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE NON RESORBABLE Notice technique: H6022610					
52	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE NON RESORBABLE	1	IMPLANT EN TITANE VISSÉ Annexe technique: . LPP générique attendu : 3197753 - tous diamètres dont 1,75 – 2,2 et 3.5 mm - Suture non résorbable - Préciser la compatibilité IRM ***** H6022610 – RLABA Code(s) informatique(s) CHU : 977337 / 977953 / 995260 Code DGOS : DM52	Unité	45	0
52	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE NON RESORBABLE	2	ACCESSOIRES : BROCHES... Annexe technique: . - Préciser la compatibilité IRM ***** H6022610 – RLABA Code(s) informatique(s) CHU : 951825 / 953679 / 995942 Code DGOS : DM52	Unité	57	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
52	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE NON RESORBABLE	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCIILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Code DGOS : DM52	Unité	3	0
53	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE GENOU Notice technique: H6022610					
53	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE GENOU	1	SYSTÈME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE RESORBABLE Annexe technique: . Ancre en peek préchargée avec suture en résorbable Ancre présentant un orifice en son milieu LPP générique attendu 3190857 ***** H6022610 – RLABACode(s) interne(s) CHU : 995975 / 995976 Code DGOS : DM52	Unité	38	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
53	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE GENOU	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent.	Unité	3	0
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE					

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	1	IMPLANT TENDINEUX PROTHETIQUE OU DE RENFORT TEXTILE Annexe technique: – HORS RUPTURE COIFFE ROTATEUR – Ancre composée d' une chemise en polyester avec des sutures simples ou multiples (tresse non résorbable) assemblées dans la chemise. Les implants sont préchargés dans un inserteur avec ou sans œillets, avec ou sans aiguilles. – Système d'implant pour syndesmosse composé d'une plaque de soutien à deux trous, quatre boutons et une suture tresse non résorbable Indications : Fixation de sutures dans le pieds, la cheville CODE LPP GENERIQUE : 3138160 ***** H6022610 – RLABA codes informatiques CHU: 980224 / 980356 / 980343 Code DGOS : DM52	Unité	105	0
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	2	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE Annexe technique: – NON RESORBABLE Ancre avec un œillet Les implants sont préchargés dans un inserteur muni d'une poignée CODE LPP GENERIQUE : 3197753 Indications : stabilisation latérale, stabilisation du ligament médial, réparation du tendon d'Achille et reconstruction du médio pied ***** H6022610 – RLABA codes informatiques CHU: 980112 / 980217 / 986329 Code DGOS : DM52	Unité	81	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	3	SYSTEME D'ANCRAGE TENDINEUX OU LIGAMENTAIRE Annexe technique: – RESORBABLE Vis de Ténodése Indications : Pied et cheville, transfert tendineux et stabilisation ligamentaire latérale Code LPP générique : 3190857 ***** H6022610 – RLAAA codes informatiques CHU: 979939 / 979940	Unité	11	1
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	4	KIT DE POSE-SYSTEME FILAIRE SANS NOEUD Annexe technique: – 2 broches Usage unique stérile ***** H6022258 – RLABA codes informatiques CHU: 980223 / 980344 Code DGOS : DM52	Unité	101	1
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	5	BROCHE GUIDE USAGE UNIQUE Annexe technique: – Dimensions approchées 1,25 x 240 mm Indications : Réparation de la syndesmo ***** H6022258 – RLABA codes informatiques CHU: 965742 Code DGOS : DM52	Unité	31	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	6	MICRO-LASSO STERILE 70° A USAGE UNIQUE Annexe technique: – H6022258 – RLABA codes informatiques CHU: 980114 Code DGOS : DM52	Unité	101	0
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	7	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: – H6022258 – RLABA codes informatiques CHU: Code DGOS : DM52	Unité	0	0
54	LIGAMENTOPLASTIE COMPLEXE CHEVILLE	8	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: – Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire : dépôt Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. CHUSE : 3 Code DGOS : DM52	Unité	2	0
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	1	IMPLANT FEMORAL BICONDYLIEN CIMENTE / NON CIMENTE Annexe technique: . LPP générique attendu 3127942 / 3151047 Indications : Chirurgie robotisée avec approche stéréotaxique des structures osseuses reposant sur un modèle basé sur un examen scanner du patient. ***** H6022610 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DM52	Unité	425	0
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	2	IMPLANT TIBIAL BICOMPARTIMENTAL Annexe technique: . EMBASE METALLIQUE CIMENTEE / NON CIMENTEE LPP générique attendu 3152319 / 3191756 ***** H6022610 – Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DM52	Unité	425	0
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	3	IMPLANT BICOMPARTIMENTAL OU INSERT TIBIAL Annexe technique: . EN POLYETHYLENE SEUL LPP générique attendu 3181870 H6022610 – RECAA Code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DM52	Unité	425	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	4	IMPLANT PATELLAIRE Annexe technique: . LPP générique attendu 3157570 – 3173764 ***** H6022610 – RECAA Code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DM52	Unité	425	0
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	5	CALE DE RATRAPAGE Annexe technique: . LPP générique attendu 3187157 ***** H6022610 – RECAA Code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DM52	Unité	0	0
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	6	QUILLE D'ANCRAGE Annexe technique: . LPP générique attendu 3101405 ***** H6022610 – RECAA – RECBA Code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DM52	Unité	0	0
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	7	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot Code(s) informatique(s) CHU : Code DGOS : DM52	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe I / BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
55	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU PREMIERE INTENTION COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	8	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. CHUSE : 7 Code DGOS : DM52	Unité	7	0
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE Notice technique: H6022610 - H6022680					
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	1	IMPLANT FEMORAL UNICONDYLIEN OU UNICOMPARTIMENTAL Annexe technique: . CIMENTE LPP générique attendu : 3124027 Indications : Chirurgie robotisée avec approche stéréotaxique des structures osseuses reposant sur un modèle basé sur un examen scanner du patient. ***** H6022610 – REDAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 998131 / 998132 / 998133 / 998134 / 998135 / 998136 / 998137 / 998138 / 998139 / 998140 / 998141 / 998142 / 998143 / 998144 / 998145 / 998146 H6022610 – REDAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 980312 Code DGOS : DM52	Unité	40	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	2	EMBASE TIBIALE UNICOMPARTIMENTAL METALLIQUE Annexe technique: . CIMENTEE LPP générique attendu : 3131990 ***** H6022610 – REDAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 998163 / 998164 / 998165 / 998166 / 998167 / 998168 / 998169 / 998170 / 998171 / 998172 / 998173 / 998174 / 998175 / 998176 / 998177 / 998178 H6022610 – REDAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 980311 Code DGOS : DM52	Unité	40	0
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	3	INSERT TIBIAL EN POLYETHYLENE Annexe technique: . LPP générique attendu : 3101606 ***** H6022610 – REDAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 998043 / 998044 / 998045 / 998046 / 998047 / 998048 / 998049 / 998050 / 998051 / 998052 / 998053 / 998054 / 998055 / 998056 / 998057 / 998058 / 998059 / 998060 / 998061 / 998062 / 998063 / 998064 / 998065 / 998066 / 998067 / 998068 / 998069 / 998070 / 998071 / 998072 / 998074 / 998652 H6022610 – REDAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 980310 Code DGOS : DM52	Unité	40	0
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	4	IMPLANT PATELLAIRE Annexe technique: . LPP générique attendu 3157570 ***** H6022610 – REDAB Code(s) informatique(s) internes CHU : 998195 / 998196 / 998197 / 998198 / 998199 / 998200 Code DGOS : DM52	Unité	5	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BE IMPLANT ORTHOPEDIQUE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	5	IMPLANT TROCHLEEN Annexe technique: . LPP générique attendu 3110539 ***** H6022610 – REDAB Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 998103 / 998104 / 998105 / 998106 / 998107 / 998108 / 998109 / 998110 / 998111 / 998112 / 998113 / 998114 / 998115 / 998116 Code DGOS : DM52	Unité	5	0
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	6	COMPLEMENT DE GAMME Code DGOS : DM52	Unité	0	0
56	IMPLANT ARTICULAIRE GENOU UNICOMPARTIMENTAL COMPATIBLE CHIRURGIE ROBOTISEE	7	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. CHUSE = 3 Code DGOS : DM52	Unité	3	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BF Implant cardiaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
57	ANNEAU VALVULAIRE CARDIAQUE TRICUSPIDIEN ET MITRAL Notice technique: H6022680					
57	ANNEAU VALVULAIRE CARDIAQUE TRICUSPIDIEN ET MITRAL	1	SOUPLE ET SEMI OUVERT Annexe technique: . TOUTES TAILLES RADIOOPAQUE ***** H6022680 – OKACA / OKACB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Fournisseur 1 : 997486 / 997818 Fournisseur 2 : 952098 / 958881 / 958882 / 958883 / 979664 Code DGOS : DC50	Unité	50	0
57	ANNEAU VALVULAIRE CARDIAQUE TRICUSPIDIEN ET MITRAL	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . ACCESSOIRES DE POSE : JEU DE CALIBREURS ET MANCHES Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Code DGOS : DC50	Unité	0	0
58	BIOPROTHESE VALVULAIRE MITRALE Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe I/ BF Implant cardiaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
58	BIOPROTHESE VALVULAIRE MITRALE	1	VOIE TRANSARTERIELLE ET/OU TRANSAPICALE Annexe technique: . Indication : Insuffisance de la valve mitrale modérée à sévère chez les patients contre indiqués à la chirurgie. ***** H6022680 – OKAOA Code(s) interne(s) CHU : 978544 / 991992 / 991683 / 991684 / 977862	Unité	2	0
58	BIOPROTHESE VALVULAIRE MITRALE	2	ACCESSOIRE DE POSE Annexe technique: . ***** H6022680 – OKAOA Code(s) interne(s) CHU : 991679 / 991682 / 991681 / 991680	Unité	2	0
59	VALVE CARDIAQUE ORIGINE ANIMALE AORTIQUE TOUTES TAILLES Notice technique: H6022680					
59	VALVE CARDIAQUE ORIGINE ANIMALE AORTIQUE TOUTES TAILLES	1	. Annexe technique: . Préciser le code de la liste DM intra GHS ***** H6022680 – OKAAC Code(s) informatique(s) CHU : FOURN 1 : 981101 / 981102 / 981103 / 981104 / 981105 / 981106 FOURN 2 : FOURN 3 : 997476 / 997485 / 997594 / 997622 / 997823 / 997851 / 998453 / 998484 / 998540 / 998541 / 998542 / 998543 Code DGOS : DC50	Unité	130	0
60	SYSTEME D'EXCLUSION DE L'APPENDICE ATRIAL GAUCHE					

Catalogue des besoins

Classe I/ BF Implant cardiaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
60	SYSTEME D'EXCLUSION DE L'APPENDICE ATRIAL GAUCHE	1	TOUTES DE TAILLES DE CLIPS Annexe technique: – Composition approchée du système d'exclusion : – 1 clip implantable à usage unique préchargé sur un système de pose Le clip une fois fermé doit exercer une pression uniforme et constante sur toute la longueur des barres du clip pour une exclusion sûre de l'appendice atrial gauche. Le dispositif de pose doit permettre la recapture et le redéploiement du clip afin de permettre son repositionnement éventuel. H6022680 – OIBCB Code(s) informatique(s) CHU : 980508 Code DGOS : DC50	Unité	10	0
61	VALVE CARDIAQUE ORIGINE ANIMALE AORTIQUE AUTOEXPANSIBLE TOUTES TAILLES Notice technique: H6022680					
61	VALVE CARDIAQUE ORIGINE ANIMALE AORTIQUE AUTOEXPANSIBLE TOUTES TAILLES	1	POSE CHIRURGICALE SANS ANASTOMOSE (SANS SUTURE) Annexe technique: . Préciser le code de la liste DM intra GHS ***** H6022680 – OKAAF Code(s) informatique(s) CHU : 977783 / 977784 / 977785 / 977786 ACCESSOIRES : 986706 / 986707 / 986708 / 986709 / 987710 / 987711 / 987712 / 987713 / 986714 Code DGOS : DC50	Unité	10	0

24/07/2026

61

Catalogue des besoins

Classe I/ BI REFECTION PERICARDE - PATCH - TAMPONS CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
62	PATCH PERICARDIQUE ET VASCULAIRE BIOLOGIQUE TOUTES DIMENSIONS Notice technique: H6022680					
62	PATCH PERICARDIQUE ET VASCULAIRE BIOLOGIQUE TOUTES DIMENSIONS	1	. Annexe technique: . Indication : chirurgie cardiaque et vasculaire ***** H6022680 – OKADB Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 980889 / 980905 / 980906 / 981213 Code DGOS : DC50	Unité	86	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BJ Colle tissu - Gel étanchéité - Hémostase

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
63	GEL CHIRUGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE Notice technique: H6022680					
63	GEL CHIRUGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE	1	Annexe technique: . COMPOSITION : polymère de synthèse sans glutaraldéhyde INDICATION : CHIRURGIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE VOLUME APPROCHE 4ML ***** H6022680 – KPAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 953404 Code DGOS : DM54	Unité	50	0
63	GEL CHIRUGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE	2	Annexe technique: . COMPOSITION : polymère de synthèse sans glutaraldéhyde INDICATION : CHIRURGIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE VOLUME APPROCHE 8ML ***** H6022680 – KPAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 958088 Code DGOS : DM54	Unité	5	0
63	GEL CHIRUGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE	3	ACCESSOIRES DE POSE DONT Annexe technique: . APPLIQUEUR POUR CHIRURGIE OUVERTE ET CHIRURGIE COELIO ***** H6022680 – KPAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DM54	Unité	10	0
64	COLLE TISSULAIRE - POLYMERE DE SYNTHESE Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe I/ BJ Colle tissu - Gel étanchéité - Hémostase

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
64	COLLE TISSULAIRE – POLYMERE DE SYNTHESE	1	Annexe technique: . COMPOSITION : CYANOACRYLATE TOUS VOLUMES ET CONDITIONNEMENTS INDICATIONS : radiologie interventionnelle et neuroradiologie ***** H6022680 – KPAAA Code(s) informatique(s) CHU : 950129 Code DGOS : DF52	Unité	162	0
65	GEL CHIRURGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE REPARATION DURALE Notice technique: H6022680					
65	GEL CHIRURGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE REPARATION DURALE	1	Annexe technique: . COMPOSITION à base de polyéthylène glycol ester (PEG) INDICATION : chirurgie du crâne Le fournisseur précise la composition du dispositif et la durée de résorption ***** H6022680– KPAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 956709 Code DGOS : DN54	Unité	100	0
65	GEL CHIRURGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE REPARATION DURALE	2	Annexe technique: . COMPOSITION à base de polyéthylène glycol ester (PEG) INDICATION : chirurgie du rachis Le fournisseur précise la composition du dispositif et la durée de résorption ***** H6022680– KPAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 956710 / 986757 Code DGOS : DN54	Unité	15	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BJ Colle tissu - Gel étanchéité - Hémostase

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
65	GEL CHIRURGICAL D'ETANCHEITE SYNTHETIQUE REPARATION DURALE	3	ACCESSOIRES Annexe technique: . Applicateurs toutes dimensions Pour gel chirurgical d'étanchéité ***** H6022680- KPAAA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 957535 Code DGOS : DN54	Unité	25	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BL Implant urogénital

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
66	RECHARGE POUR INSTRUMENT TYPE ISTITCH AUTOCLAVABLE OU EQUIVALENT Notice technique: H6022680					
66	RECHARGE POUR INSTRUMENT TYPE ISTITCH AUTOCLAVABLE OU EQUIVALENT	1	CARTOUCHE SUTURE NON RESORBABLE POLYPROPYLENE Annexe technique: . Déc 3,5 INDICATION : FIXATION D'IMPLANT POUR CHIRURGIE DU PROLAPSUS PAR VOIE BASSE ***** H6022680 – QGAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 985207	Unité	200	2
66	RECHARGE POUR INSTRUMENT TYPE ISTITCH AUTOCLAVABLE OU EQUIVALENT	2	AIGUILLE 65MM 1/2 CERCLE POINTE TRIANGULAIRE Annexe technique: – Aiguille à chas à usage unique Sachet de 2 La quantité est exprimée en nombre de sachets. ***** H602238 – QGAAA Code(s) informatique(s) interne(s) CHU : 962881	Unité	154	2
66	RECHARGE POUR INSTRUMENT TYPE ISTITCH AUTOCLAVABLE OU EQUIVALENT	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Le fournisseur précise les conditions de mise à disposition de l'ancillaire Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage CHUSE : 3	Unité	4	0
67	BANDELETTE DE SOUTIEN DE L'URETRE Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe I/ BL Implant urogénital

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
67	BANDELETTE DE SOUTIEN DE L'URETRE	1	Annexe technique: . MATERIAU : POLYPROPYLENE MONOFIL TRICOTE LE FOURNISSEUR PROPOSE EXCLUSIVEMENT DES REFERENCES DE DISPOSITIF INSCRIT SUR LA LISTE INTRA GHS INDICATION : INCONTINENCE URINAIRE FEMININE D'EFFORT VOIE RETROPUBIENNE TECHNIQUE TVT ***** H6022680 – MHACA code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 991888 ***** Code DGOS : DG53	Unité	22	0
67	BANDELETTE DE SOUTIEN DE L'URETRE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent Code DGOS : DG53	Unité	1	0
68	IMPLANT URETERAL DE COPOLYMER Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I/ BL Implant urogénital

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
68	IMPLANT URETERAL DE COPOLYMERE	1	SERINGUE 1 ML Annexe technique: . INDICATION : traitement du reflux vésico rénal chez l'enfant avec pyélonéphrite récidivante sous antibioprophylaxie. Préciser le code LPP ***** H6022610 – MHABC Code(s) informatique(s) CHU : 977637 Code DGOS : DG53	Unité	15	0
69	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE URETRAL EXPANSIBLE NICKEL-TITANE Notice technique: H6022610					
69	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE URETRAL EXPANSIBLE NICKEL-TITANE	1	LONGUEUR 30 A 70 MM Annexe technique: . Diamètre avant expansion : 24 CH Diamètre après expansion : 44 CH pour cystoscope rigide INDICATION : sténose récidivante de l'urètre bulbaire et prostatique LPP liste générique : 3187068 ***** H6022610 – MHDAA Code(s) informatique(s) CHU : 941026 / 957749 / 958407 / 958931 / 958932 / 958933 / 959108 / 959147 / 959974 / 986028 / 986546 ***** Code DGOS : DG53	Unité	11	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BN Implant digestif voies endoscopique et percutanée - clip endoscopie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
70	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE, DIGESTIVE, NON METALLIQUE Notice technique: H6022610					
70	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE, DIGESTIVE, NON METALLIQUE	1	SET AVEC ENDOPROTHESE BILIAIRE Annexe technique: . ENDOPROTHESE + CATHETER POUSSEUR + CATHETER GUIDE – Endoprothèse "Amsterdam" – Matériau plastique radio opaque – Toutes tailles – Forme courbe progressive qui s'adapte au canal biliaire – Ailerons proximal et distal aidant à minimiser la migration – Extrémité conique LPP générique attendu : 3183998 ***** H6022610 – DEDAA Code(s) informatique(s) CHU : 986318 / 986322 / 986330 / 998394 / 981038 Code DGOS : DM56	Unité	80	0
71	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE, DIGESTIVE, NON METALLIQUE Notice technique: H6022610					

Catalogue des besoins

Classe I/ BN Implant digestif voies endoscopique et percutanée - clip endoscopie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
71	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE, DIGESTIVE, NON METALLIQUE	1	ENDOPROTHESE PANCREATIQUE Annexe technique: . SET AVEC ENDOPROTHESE + CATHETER POUSSEUR + CATHETER GUIDE - Endoprothèse en polyéthylène toutes tailles - Forme anatomique assurant l'adaptation au canal pancréatique - Avec ou sans ailerons décalés contribuant à minimiser la migration - Orifices latéraux facilitant le drainage - Extrémité conique PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE FACULTATIVE : Le fournisseur propose s'il en dispose dans sa gamme un cathéter pousse prothèse conditionné séparément LPP générique attendu : 3183998 ***** H6022610 – DEDCA Code(s) informatique(s) CHU : 952112 / 956735 / 956736 / 956739 / 956740 / 956731 / 985765 / 997395 H6022228 – DEDCA Code(s) informatique(s) CHU : 965405 / 986317 Code DGOS : DM56	Unité	104	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BP REFECTION PAROI - SUSPENSION - ENVELOPPE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
72	IMPLANT CHIRURGICAL RESORBABLE POUR RECONSTRUCTION MAMMAIRE toutes dimensions Notice technique: H6022680					
72	IMPLANT CHIRURGICAL RESORBABLE POUR RECONSTRUCTION MAMMAIRE toutes dimensions	1	POSE PRE PECTORALE – DIMENSIONS APPROCHEES 19x23 CM Annexe technique: . Épaisseur : 0,9 mm Indications : chirurgie de reconstruction mammaire post mastectomie ***** H6022680 – DFCDB Code(s) interne(s) CHU : 978545 Code DGOS : DM52	Unité	6	0
72	IMPLANT CHIRURGICAL RESORBABLE POUR RECONSTRUCTION MAMMAIRE toutes dimensions	2	POSE RETRO-PECTORALE – DIMENSIONS APROCHEES 12x18 CM Annexe technique: – Epaisseur 0,9 mm Indications : chirurgie de reconstruction mammaire post mastectomie ***** H6022680 – DFCDB Code(s) interne(s) CHU : 991771 Code DGOS : DM52	Unité	26	0
73	IMPLANT TRIDIMENSIONNEL MONOFILAMENT					
73	IMPLANT TRIDIMENSIONNEL MONOFILAMENT	1	AVEC FILM ANTI ADHERENCES Annexe technique: – Dimensions approchées 10x10 cm à 10x15 cm Indications : fermeture hernie hiatale ***** H6022680 – DFCAD Code(s) interne(s) CHU : 981893 Code DGOS : DA56	Unité	6	0

Classe I/ BR Implant stomatologie - Dentaire - Membrane biologique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE Notice technique: H6022680					
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	1	TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) CHU : 952240 / 952241 / 952247 / 952485 / 952489 / 953689 / 953690 / 953711 / 953722 / 953747 / 953771 / 953865 / 977621 / 977763 / 978758 / 980135 / 980510 / 980936 / 981891 / 981892 / 981899 / 986239 / 986507 / 986535 / 986536 / 986558 / 986697 / 986698 / 986705 / 987776 / 987810 / 987811 / 987812 / 996647 / 997052 / 997076 / 999441 / 999613 / 999838 / 999845 / 999846 Code DGOS : DS71	Unité	320	0
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	2	PILIER DE CICATRISATION Annexe technique: . ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 986462 / 986473 / 986540 / 986544 / 986545 / 986570 / 986658 / 986754 / 986896 / 987045 / 987139 / 987144 / 987240 / 987846 / 997619 Code DGOS : DS71	Unité	320	0
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	3	PILIER Annexe technique: . Pièce servant à la construction de la prothèse ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 951781 / 952194 / 952243 / 952244 / 965401 / 978256 / 978256 / 980006 / 980016 / 980017 / 980394 / 981132 / 981887 / 981904 / 981905 / 987901 / 995823 / 999624 / 999625 / 999626 / 999627 / 999628 Code DGOS : DS71	Unité	10	0

Classe I/ BR Implant stomatologie - Dentaire - Membrane biologique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	4	TRANSFERT IMPLANT Annexe technique: . Pièce servant à la prise d'empreinte au fauteuil ***** H6022680 –TABAA Code(s) informatique(s) CHU : 951728 / 981906 / 981939 / 986562 / 986988 / 987043 / 987044 / 999623 / 999978	Unité	10	0
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	5	ANALOGUE Annexe technique: . Pièce de prothèse répliquant la position de l'implant dans le plâtre ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) CHU : 980531 / 981582 / 981907 / 999631 Code DGOS : DS71	Unité	3	0
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	6	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: ***** H6022680 – TABAA Code DGOS : DS71	Unité	0	0

Classe I/ BR Implant stomatologie - Dentaire - Membrane biologique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
74	IMPLANT DENTAIRE TITANE VISSE	7	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Le nombre d'ancillaires à mettre à disposition par établissement du GHT Loire figure dans la quantification par adhérent CHUSE : 2 Remplacement à titre gracieux des forêts usés pendant la durée du marché. ***** H6022680 – TABAA Code(s) informatique(s) CHU : 965718 / 966478 / 977902 / 977972 / 977757 / 977756 / 977755 / 977758 / 977971 / 977973 / 977974 / 977754 / 978238 / 980592 / 978599 / 978600 / 978601 / 978602 / 978603 / 979588 / 981607 / 981610 ***** H6022258 – TABAA Code(s) informatique(s) CHU : 966478 / 965797 Code DGOS : DS71	Unité	5	0
75	IMPLANT SOUS-PERIOSTÉ EN TITANE SUR MESURE					

Classe I/ BR Implant stomatologie - Dentaire - Membrane biologique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
75	IMPLANT SOUS-PERIOSTÉ EN TITANE SUR MESURE	1	TOTAL OU PARTIEL Annexe technique: – SUR MESURE, réalisé à partir de données tomographiques du patient. Implant qui s'adapte aux contours osseux de la mâchoire résorbée. 1 Indications : réhabilitation totale ou partielle de la mâchoire par implantation de dispositifs sous le périoste pour patient ayant une insuffisance osseuse. ***** H6022680 – ROFAC Code(s) informatique(s) CHU : 981890 Code DGOS : DM55	Unité	2	0
75	IMPLANT SOUS-PERIOSTÉ EN TITANE SUR MESURE	2	GUIDE DE REHAUSSEMENT Annexe technique: – H6022680 – ROFAC Code DGOS : DM55	Unité	2	0
76	PROTHESE MAXILLO-FACIALE SUR MESURE DE REMPLACEMENT DE L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE					
76	PROTHESE MAXILLO-FACIALE SUR MESURE DE REMPLACEMENT DE L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE	1	PROTHESE SUR MESURE Annexe technique: ***** H6022680 – ROFAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 981878	Unité	2	0
76	PROTHESE MAXILLO-FACIALE SUR MESURE DE REMPLACEMENT DE L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE	2	VIS DE FIXATION TOUTES LONGUEURS ET DIAMETRES Annexe technique: DONT DIAMETRE 2 ET 2.7MM ***** H6022680 – ROFAC Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 960812 / 981435 / 991498 / 998736 / 998737 / 998738 / 998739 / 998741 / 998743 / 998744	Unité	10	0
76	PROTHESE MAXILLO-FACIALE SUR MESURE DE REMPLACEMENT DE L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE	3	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: Le fournisseur si nécessaire fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot.	Unité	0	0

Classe I/ BR Implant stomatologie - Dentaire - Membrane biologique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
76	PROTHESE MAXILLO-FACIALE SUR MESURE DE REMPLACEMENT DE L'ARTICULATION TEMPORO-MANDIBULAIRE	4	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire.	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
77	IMPLANT OREILLE RECONSTRUCTION CHAINE OSSICULAIRE Notice technique: H6022680					
77	IMPLANT OREILLE RECONSTRUCTION CHAINE OSSICULAIRE	1	RECONSTRUCTION PARTIELLE Annexe technique: . MATERIAU TITANE LONGUEUR UTILE : 0.75 A 2.5 MM PAR INCREMENT DE 0.25 MM PRECISER LA COMPATIBILITE IRM ***** H6022680 – SBAAA Code(s) informatique(s) CHU : 978315 / 978316 / 978317 / 978319 / 978357 / 978403 Code DGOS : DS60	Unité	26	0
77	IMPLANT OREILLE RECONSTRUCTION CHAINE OSSICULAIRE	2	RECONSTRUCTION TOTALE Annexe technique: . MATERIAU TITANE LONGUEUR UTILE 3,25 à 6 mm par incrément de 0.25mm – Préciser la compatibilité IRM ***** H6022680 – SBAAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 978160 / 978244 / 978310 à 978314 / 981004 / 981005 / 981006 / 981731 / 981732 / 981733 / 981734 / 981387 Code DGOS : DS60	Unité	26	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
77	IMPLANT OREILLE RECONSTRUCTION CHAINE OSSICULAIRE	3	CALIBREUR Annexe technique: . – stérile à usage unique – Toutes longueurs utiles – pour implant de reconstruction partielle et totale ***** H6022658 – SBAAA Code(s) interne(s) CHU : 978159 / 978320 Code DGOS : DS60	Unité	25	0
78	AERATEUR TRANSTYMPANIQUE STERILE Notice technique: H6022680					
78	AERATEUR TRANSTYMPANIQUE STERILE	1	NON REUTILISABLE D'UTILISATION PROLONGEE Annexe technique: . EN SILICONE – TUBE EN T LONGUEUR 12MM – T 9 MM et 6MM DIAMETRE ORIFICE 1.14MM ***** H6022680 – SBAAA Code(s) interne(s) CHU : 978198 Code DGOS : DS60	Unité	143	2
79	STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
79	STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE	1	SYNCHRONES AVEC LA RESPIRATION Annexe technique: . - GENERATEUR D'IMPULSION IMPLANTABLE à deux entrées pour connexion de l'électrode de stimulation et de l'électrode de détection respiratoire - connexion par vis de fixation sur les ports du générateur - compatible IRM Indications : thérapie par stimulation des voies respiratoires supérieures pour traitement du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) modéré à sévère ($15 \leq \text{IAH} < 50$) chez les patients avec un IMC inférieur à 32kg/m² et en échec de traitement (non répondeurs et non observants) par pression positive continue (PPC) et par orthèse d'avancée mandibulaire (OAM) dans les indications définies par la LPP. Préciser le code LPP ***** H6022680 – SBNAA Code(s) interne(s) CHU : 980885 Code DGOS : DS60	Unité	20	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
79	STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE	2	ELECTRODE DE STIMULATION DU NERF Annexe technique: . Corps d'électrode sigmoïde dont : – la partie proximale se connecte au générateur d'impulsions implantable du sous lot précédent via une connexion standard – la partie distale est dotée d'un manchon flexible et réglable tapissé sur sa surface intérieure d'électrodes de stimulation du nerf – l'électrode est équipée d'une ancre – électrode présentée avec une pointe, une bague de serrage et une tige d'ouverture de tunnel Préciser le code LPP ***** H6022680 – SBNA Code(s) interne(s) CHU : 980886 Code DGOS : DS60	Unité	20	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
79	STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE	3	ELECTRODE DE DETECTION RESPIRATOIRE Annexe technique: . Corps d'électrode sigmoïde dont : – la partie proximale se connecte sur le deuxième port du générateur d'impulsion implantable du sous lot 1, via une connexion standard – la partie distale est composée d'un capteur avec membrane sensible à la pression et qui convertit l'énergie mécanique de la respiration en un signal électrique – l'électrode est équipée de deux ancrages : 1 distal et 1 proximal Préciser le code LPP ***** H6022680 – SBNA Code(s) interne(s) CHU : 980887 Code DGOS : DS60	Unité	20	0
79	STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE	4	TELECOMMANDE PATIENT Annexe technique: . Pour activer, désactiver la thérapie et régler la puissance de la stimulation. Préciser le code LPP ***** H6022680 – SBNA Code(s) interne(s) CHU : 981922 Code DGOS : DS60	Unité	20	0
79	STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE	5	PROGRAMMATEUR MEDECIN (réglage patients) Annexe technique: . H6022680 – SBNA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 980882 Code DGOS : DS60	Unité	1	0
80	IMPLANT NASAL RESORBABLE Notice technique: H6022680					

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
80	IMPLANT NASAL RESORBABLE	1	DE FORME CYLINDRIQUE DIAMETRE 1MM LONGUEUR 24MM Annexe technique: . 1 EXTREMITE PROXIMALE FLEXIBLE ET ATRAUMATIQUE 1 EXTREMITE DISTALE FOURCHUE POUR L'ANCRAGE PRESENTE AVEC LE SYSTEME D'INSERTION, UN GUIDE DE POSITIONNEMENT ET DEUX IMPLANTS Indications : support du cartilage de la paroi nasale afin de redresser la valve nasale et rétablir un flux d'air normal ***** H6022680 – SBECA Code(s) interne(s) CHU : 977388 Code DGOS : DS60	Unité	19	0
81	IMPLANT AUDITIF ACTIF TRANSCUTANE A CONDUCTION OSSEUSE					
81	IMPLANT AUDITIF ACTIF TRANSCUTANE A CONDUCTION OSSEUSE	1	KIT IMPLANT Annexe technique: – Technologie par transduction magnétique Préciser le code LPP ***** H6022610 – SBBDA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 980035 Code DGOS : DS60	Unité	5	0
81	IMPLANT AUDITIF ACTIF TRANSCUTANE A CONDUCTION OSSEUSE	2	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: – Accessoires ***** H6022680 – SBBDA Code DGOS : DS60	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BS Implant oto-rhino-laryngologie

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
81	IMPLANT AUDITIF ACTIF TRANSCUTANE A CONDUCTION OSSEUSE	3	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: – Un ancillaire est-il nécessaire : Le fournisseur répond clairement par OUI ou par NON dans ce sous lot Si OUI, le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance gratuite de cet ancillaire : dépôt Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. Code DGOS : DS60	Unité	0	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BT Chambre cathéter implantable

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
82	CHAMBRE IMPLANTABLE ADULTE ET PEDIATRIE EN TITANE Notice technique: H6022680					
82	CHAMBRE IMPLANTABLE ADULTE ET PEDIATRIE EN TITANE	1	CATHETER VEINEUX EN SILICONE ET/OU POLYURETHANE Annexe technique: . TOUTES DIMENSIONS TAILLE STANDARD ET PETIT MODELE ***** Préciser si l'entretien du système par rinçage avec le sérum physiologique est validé par le fabricant Préciser pour chaque référence proposée la pression maximale d'injection Accès vasculaire implantable ***** H6022680 – AAXAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 979776 / 979818 / 995615 / 995988 / 995989 / 997393 Code DGOS : DC54	Unité	1 320	27
82	CHAMBRE IMPLANTABLE ADULTE ET PEDIATRIE EN TITANE	2	CATHETER VEINEUX GRAND DEBIT Annexe technique: . EN SILICONE ET/OU POLYURETHANE ***** H6022680 – AAXAA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 995987 Code DGOS : DC54	Unité	11	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BV Implant trachéobronchique - valve endobronchique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
83	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE TRACHEOBRONCHIQUE STERILE Code LPPR : 3173445 Notice technique: H6022610 H6022680					
83	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE TRACHEOBRONCHIQUE STERILE	1	BRANCHE DROITE + CARENO BRONCHIQUE TTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE LPP générique attendu 3173445 ***** H6022610 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957832/ 957833 / 957834 / 995187 ***** Code DGOS : DR54	Unité	3	0
83	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE TRACHEOBRONCHIQUE STERILE	2	TRACHEE DROITE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE LPP générique attendu : 3173445 ***** H6022610 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957835 / 957836 / 957837 / 957838 ***** Code DGOS : DR54	Unité	3	0
83	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE TRACHEOBRONCHIQUE STERILE	3	STENOSE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE ***** H6022680 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957840 / 957841 / 957842 / 986732 ***** Code DGOS : DR54	Unité	3	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BV Implant trachéobronchique - valve endobronchique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
83	IMPLANT PLASTIE ENDOCANALAIRE TRACHEOBRONCHIQUE STERILE	4	CARENE TOTALE TOUTES DIMENSIONS Annexe technique: . IMPLANT EN SILICONE POSE PAR VOIE ENDOSCOPIQUE ***** H6022680 – CNBAA Code(s) interne(s) CHU : 957839 / 957843 / 958015 / 959692 / 986571 / 997438 / 998832 / ***** Code DGOS : DR54	Unité	3	0
84	VALVE UNIDIRECTIONNELLE ENDOBRONCHIQUE IMPLANTABLE VOIE ENDOSCOPIQUE Notice technique: H6022680 - H6022610					
84	VALVE UNIDIRECTIONNELLE ENDOBRONCHIQUE IMPLANTABLE VOIE ENDOSCOPIQUE	1	EXAMEN / DIAGNOSTIC Annexe technique: . Système d'évaluation pulmonaire type chartis ou équivalent INDICATION : traitement de l'emphysème sévère ***** H6022680 – CNCAA Code(s) interne(s) CHU: Code DGOS : DR64	Unité	1	0
84	VALVE UNIDIRECTIONNELLE ENDOBRONCHIQUE IMPLANTABLE VOIE ENDOSCOPIQUE	2	CATHETER DE DIAGNOSTIC Annexe technique: . ***** H6022680 – CNCAA Code(s) interne(s) CHU: 952294 / 952295 / 952296 Code DGOS : DR64	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe I/ BV Implant trachéobronchique - valve endobronchique

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
84	VALVE UNIDIRECTIONNELLE ENDOBRONCHIQUE IMPLANTABLE VOIE ENDOSCOPIQUE	3	VALVE UNIDIRECTIONNELLE Annexe technique: . Préciser le code LPP ***** H6022610 – CNCAA Code(s) interne(s) CHU: 952276 / 952277 / 952278 / 997181 Code DGOS : DR64	Unité	20	0
84	VALVE UNIDIRECTIONNELLE ENDOBRONCHIQUE IMPLANTABLE VOIE ENDOSCOPIQUE	4	CATHETER DE POSE VALVE Annexe technique: . ***** H6022680 – CNCAA Code(s) interne(s) CHU: 952291 / 952292 / 952293 Code DGOS : DR64	Unité	10	0
84	VALVE UNIDIRECTIONNELLE ENDOBRONCHIQUE IMPLANTABLE VOIE ENDOSCOPIQUE	5	MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT MEDICAL Annexe technique: . Le fournisseur s'engage par écrit à une mise à disposition permanente à titre gracieux sur la durée totale du marché et une maintenance totale (préventive et curative) à titre gracieux de l'équipement médical : console de diagnostic CHUSE : 1 ***** H6022680 – CNCAA Code(s) interne(s) CHU: Code DGOS : DR64	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe I/ SCK Lac suspenseur-jonc silicone serti-monofil cranté

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
85	MONOFIL NON RESORBABLE SYNTHETIQUE CRANTE Notice technique: H602210					
85	MONOFIL NON RESORBABLE SYNTHETIQUE CRANTE	1	POINTE RONDE 1/2 CERCLE DEC 2 – 17MM – 1AIG – 15CM Annexe technique: . Coloré – muni d'un arrêtoir ***** H602210 – KMBBA Code(s) interne(s) CHU : 962126 Code DGOS : DF52	Unité	83	3
85	MONOFIL NON RESORBABLE SYNTHETIQUE CRANTE	2	POINTE RONDE 1/2 CERCLE DEC 3 – 26MM – 1AIG – 15CM Annexe technique: . Coloré – muni d'un arrêtoir ***** H602210 – KMBBA Code(s) interne(s) CHU : 962127 Code DGOS : DF52	Unité	65	3
86	POINTE RONDE 3/8 CERCLE 25 A 26MM Notice technique: H602210					
86	POINTE RONDE 3/8 CERCLE 25 A 26MM	1	SUR RUBAN DE SILICONE BLANC Annexe technique: . Ruban largeur 1,2mm – longueur approchée 50cm RADIO OPAQUE Sachet de 1 ou 2 rubans Le fournisseur fait une offre au prix unitaire du sachet Indication : chirurgie des coronaires à coeur battant ***** H602210 – OIAAA Code(s) interne(s) CHU : 961983 Code DGOS : DF52	Unité	115	2

Classe I/ SCU Resection anastomose - chirurgie conventionnelle

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
87	RESECTION ANASTOMOSE 40MM TITANE SYSTEME DE Notice technique: H602212					
87	RESECTION ANASTOMOSE 40MM TITANE SYSTEME DE	1	POSE RECHARGEABLE TETE INCURVEE Annexe technique: . POUR ACCES PELVIEN PROFOND INDICATION : anastomose coloanale – Préciser la compatibilité IRM ***** H602212 – KRCAA Code(s) informatique(s) CHU : 967570 Code DGOS : DF52	Unité	20	0

Catalogue des besoins

Classe I/ SCX Clips endoscopie digestive (gastroentérologie)

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
88	CLIP POUR HEMOSTASE VOIE ENDOSCOPIQUE Notice technique: H602212					
88	CLIP POUR HEMOSTASE VOIE ENDOSCOPIQUE	1	Annexe technique: . - Clip prémonté sur cathéter d'introduction 160 et 230 cm - Ouverture clips de 11 à 16 mm et au delà - Canal opérateur d'endoscope 2,8 mm - Clip radioopaque repositionnable et rotatif 360 degrés - Traitement des hémorragies rectales et gastriques ***** H602212 – DBBBA Code(s) informatique(s) CHU : Fournisseur 1 : 961199 / 978447 Fournisseur 2 : 963413 / 966302 Code DGOS : DA51	Unité	12 850	3

Catalogue des besoins

Classe I/ SCY Système verrouillage suture pour valve cardiaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
89	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SUTURE POUR REMPLACEMENT VALVULAIRE Notice technique: H602212					
89	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SUTURE POUR REMPLACEMENT VALVULAIRE	1	KIT COMPRENANT 2 PISTOLETS + 12 NOEUDS Annexe technique: . TYPE COR-KNOT OU EQUIVALENT NOEUDS EN TITANE La quantité est exprimée en nombre de kits : le fournisseur fait une offre pour le prix unitaire du kit comprenant 2 pistolets et 12 noeuds, ou pour tout système équivalent INDICATION : CHIRURGIE CARDIAQUE MINI INVASIVE ***** H602212 – OIBCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966418 Code DGOS : DC50	Unité	250	0
89	SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE SUTURE POUR REMPLACEMENT VALVULAIRE	2	NŒUD POUR PISTOLET Annexe technique: NOEUDS EN TITANE EN SACHET UNITAIRE STERILE La quantité est exprimée en nombre de noeuds. Le fournisseur fait une offre pour le prix unitaire du noeud ***** H602212 – OIBCA Code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 966419 Code DGOS : DC50	Unité	1 000	0

Classe O/ OU CHIRURGIE THORACIQUE : IMPLANT D'OSTEOSYNTHESE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
90	CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE COSTALE THORACIQUE					
90	CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE COSTALE THORACIQUE	1	AGRAFE INTERCOSTALE POUR OSTÉOSYNTHÈSE COSTALE Annexe technique: – Toutes tailles , droit et gauche Toutes angulations Système d'ostéosynthèse costale en titane sans vis Les caractéristiques et dimensions mentionnées dans tous les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références avec des dimensions et des caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane et/ou en nitinol. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Le fournisseur précise obligatoirement dans son offre, le coût d'un montage type « standard » en listant les différents éléments et références commerciales concernées : quantité et prix unitaire HT. Préciser la compatibilité IRM. H6022686 – ROAGB code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : Code DGOS : DM52	Unité	30	0

Classe O/ OU CHIRURGIE THORACIQUE : IMPLANT D'OSTEOSYNTHESE

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
90	CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE COSTALE THORACIQUE	2	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: – Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" pendant la durée du marché Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. CHUSE : 2 pinces ancillaire et 1 jeu d'implants Code DGOS : DM52	Unité	1	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR Notice technique: H6022682					
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	1	PLAQUE POUR FRACTURE DE L'EXTREMITÉ DISTALE Annexe technique: . Plaque perforée à verrouillage polyaxial 9, 12, 15, 18 et 21 trous toutes longueurs droite et gauche Plaque disposant d'un design qui évite le contact complet avec l'os Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 990948 / 999967 / 979074 / 980852 / 981423 Code DGOS : DM52	Unité	11	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	2	PLAQUE POUR FRACTURE DE L'EXTREMITÉ PROXIMALE Annexe technique: . Plaque perforée à verrouillage polyaxial 9, 12, 15, 18 et 21 trous toutes longueurs droite et gauche Plaque disposant d'un design qui évite le contact complet avec l'os Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 990988 / 995900 / 999962 / 978174 / 978175 / 978454 / 980833 / 981433 / 981440 Code DGOS : DM52	Unité	10	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	3	PLAQUE TROCHANTERIEUNE Annexe technique: . Plaque perforée à verrouillage polyaxial droite et gauche toutes largeurs Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 980826 / 981391 Code DGOS : DM52	Unité	7	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	4	PLAQUE POUR DIAPHYSE FEMORALE Annexe technique: . Plaque perforée à verrouillage polyaxial 10, 12 et 14 trous toutes longueurs plaque disposant d'un design qui évite le contact complet avec l'os Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 995991	Unité	20	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	5	VIS TOUTES TAILLES DIAMETRES ET LONGEURS Annexe technique: . Vis compatible avec les plaques des sous lots 1, 2, 3 et 4 Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 990989 / 990990 / 990949 / 990991 / 990950 / 990951 / 999963 / 999664 / 995992 / 999665 / 999668 / 999969 / 990953 / 999966 / 999965 / 990955 / 990956 / 990954 / 995905 / 995904 / 995901 / 995902 / 990993 / 995516 / 995517 / 990994 / 978167 / 978169 / 978176 / 978168 / 978453 / 978465 / 979073 / 979075 / 979076 / 979077 / 979078 / 979079 / 979080 / 979081 / 979082 / 979083 / 979084 / 979392 / 980199 / 980827 / 980828 / 980829 / 980830 / 980831 / 980832 / 980853 / 979640 / 981393 / 980283 / 980282 / 980534 / 995905 Code DGOS : DM52	Unité	171	0
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	6	ECROU / CAPUCHON DE VERROUILLAGE Annexe technique: . SI LE MONTAGE LE NECESSITE ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 990957 Code DGOS : DM52	Unité	94	0
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	7	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . OBTURATEURS / CALES D'ECARTEMENT / ... Le fournisseur, si nécessaire, fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot ***** H6022682 – ROHAH code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 979233 / 980851 Code DGOS : DM52	Unité	0	0

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
91	SYSTEME DE PLAQUES POUR FRACTURES PERIPROTHETIQUES DU FEMUR	8	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes. CHUSE = 1 Code DGOS : DM52	Unité	4	0
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN Notice technique: H6022682					

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN	1	PLAQUE PERFOREE Annexe technique: . - TOUTES TAILLES - COURBES, DROITES Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAM Code(s) internes(s) CHU : 990915 / 995582 / 997195 / 997196 / 997468 / 997877 / 998746 / 998747 / 999248 / 999250 / 999251 / 999252 / 999253 / 999254 / 999255 / 999256 / 999257 / 999258 / 999259 / 999260 / 999262 / 999263 / 999264 / 999265 / 999266 / 999267 / 999268 / 999269 / 999270 / 999271 / 999329 / 999540 / 999545 / 999555 Code DGOS : DM52	Unité	13	0

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN	2	PLAQUE PERFOREE QUADRILATERALE Annexe technique: . - TOUTES TAILLES Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAM Code(s) internes(s) CHU : 961303 / 998856 / 998865 / 998866 / 999328 / 999603 Code DGOS : DM52	Unité	5	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN	3	VIS CORTICALES TOUTES LONGUEURS ET DIAMETRES Annexe technique: . DONT 3.5 ET 4.5 MM Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHBU Code(s) internes(s) CHU : 990916 / 990917 / 990918 / 995181 / 995578 / 995579 / 995584 / 995585 / 995586 / 997191 / 997192 / 997193 / 997194 / 997455 / 997456 / 997466 / 997562 / 997878 / 997879 / 997880 / 998758 / 998823 / 998855 / 998857 / 998858 / 998859 / 998860 / 998861 / 998862 / 998863 / 998864 / 998867 / 998868 / 998869 / 998901 / 999212 / 999213 / 999214 / 999215 / 999216 / 999217 / 999219 / 999220 / 999221 / 999222 / 999223 / 999224 / 999225 / 999226 / 999227 / 999228 / 999229 / 999230 / 999231 / 999232 / 999233 / 999234 / 999235 / 999236 / 999237 / 999238 / 999239 / 999240 / 999241 / 999242 / 999243 / 999244 / 999245 / 999246 / 999247 / 999320 / 999321 / 999322 / 999323 / 999324 / 999325 / 999326 / 999327 / 999402 / 999541 / 999542 / 999543 / 999544 / 999556 / 999557 / 999558 / 999559 / 999560 / 999561 / 999562 / 999563 / 999564 / 999604 / 999605 / 999606 / 999607 / 999608 999609 / 999610 / 999611 Code DGOS : DM52	Unité	247	0

Catalogue des besoins

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN	4	VIS CANULEES ET FILETEES TOUTES LONGUEURS ET DIAMETRES Annexe technique: – Les caractéristiques et dimensions si elles sont mentionnées dans les sous lots de ce lot le sont à titre indicatif du besoin Le fournisseur peut proposer dans son offre des références de dimensions et caractéristiques approchées, il le notifiera dans son offre Le fournisseur précise sur son offre chaque fois que cela est possible le coût d'un montage type /standard en listant les différents éléments. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants en acier inoxydable et/ou en titane. Le fournisseur s'il en dispose dans sa gamme fait une proposition avec des implants stériles et/ou non stériles. Préciser la compatibilité IRM. ***** H6022682 – ROHAE Code(s) internes(s) CHU : 962864 / 978013 / 978130 / 978131 / 978132 / 978133 / 978134 / 978135 / 978136 / 978137 / 978138 / 978139 / 978140 / 978141 / 978142 / 978143 / 978144 / 978145 / 978146 / 978147 / 978148 / 978149 / 978150 / 978151 / 978152 / 978153 / 978154 / 978155 / 978156 / 978157 / 978197 / 978382 / 978383 / 978384 / 978385 / 978386 / 978387 / 978388 / 978389 / 978390 / 978391 / 979694 / 979695 / 979696 / 979697 / 979698 / 979699 / 979700 / 996013 / 996019 / 996020 / 996026 / 996029 / 996109 / 996110 / 996111 / 996112 / 996574 / 997412 / 997439 / 997524 / 997535 / 997544 / 997545 / 997824 / 997978 / 997979 / 997980 / 997981 / 997982 / 997983 / 997984 / 997986 / 997987 / 998353 / 998354 / 998355 / 998356 / 998357 / 998358 / 998359 / 998360 / 998361 / 998362 / 998363 / 999763 / 999958 / 999959 / 999960 / 999961 / 999962 / 999963 Code DGOS : DM52	Unité	67	0

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN	5	COMPLEMENT DE GAMME Annexe technique: . RONDELLES / FILS / BROCHES... Le fournisseur, si nécessaire, fait une offre complémentaire pour les références venant en complément de gamme dans le cadre de ce lot ***** H6022682 – ROHAM code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 995580 / 995581 / 996575 / 997413 / 997593 / 999602 / 999957 / 998384 / 997988 / 998383 / 997414 ***** H6022682 – ROHAO code(s) informatique(s) interne(s) au CHU : 979819 Code DGOS : DM52	Unité	0	0

Classe O/ VB Osteosynthese orthopedie traumatologie adulte - pediatrie : plaque

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
92	PLAQUES ET VIS POUR FRACTURE DE BASSIN	6	MISE A DISPOSITION DE L'ANCILLAIRE Annexe technique: . Le fournisseur précise s'il dispose d'un ancillaire à usage unique et/ou d'un ancillaire réutilisable. Si réutilisable préciser le mode de stérilisation ou de nettoyage Mise à disposition à titre gracieux et maintenance à titre gracieux de l'ancillaire de pose et de retrait pendant la durée totale du marché. Remplacement de l'ancillaire "usé" (extrémité – tournevis – clamp) pendant la durée du marché Fourniture à titre gracieux au terme du marché d'un tournevis pour ablation éventuelle des implants d'ostéosynthèse Le fournisseur décrit les conditions de mise en dépôt permanent des implants et de l'ancillaire, notamment nombre de boîtes mises à disposition et stock pour reconstitution des boîtes Nombre de jeux ancillaires et implants attendu par établissement du GHT Loire. CHUSE : 1 Code DGOS : DM52	Unité	3	0

Classe O/ VD Ostéosynthèse Orthopédie Traumatologie Adulte : Divers

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
93	RENFORCEMENT OSSEUX GUIDE PAR IMAGERIE Notice technique: H6022682					
93	RENFORCEMENT OSSEUX GUIDE PAR IMAGERIE	1	VIS EN ACIER INOXYDABLE Annexe technique: . Diamètres 2,5 et 3 mm – toutes longueurs dont 40, 60, 80 et 100 mm Indications : oncologie renforcement osseux percutané ***** H6022682 – ROHAE Code(s) interne(s) CHU : 981398 / 981399 / 981400 / 981401 Code DGOS : DM52	Unité	10	1

Classe P / AE Housse protection - Champ ampli - Gaine protection - Poche occlusive NN

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
94	HOUSSE POIGNEE MICROSCOPE Notice technique: H6022170					
94	HOUSSE POIGNEE MICROSCOPE	1	HOUSSE UNIVERSELLE SACHET DE 2 Annexe technique: . HOUSSE EN POLYETHYLENE DIMENSIONS APPROCHEES 15 x 35 CM AVEC ATTACHE POUR UN MEILLEUR MAINTIEN SUR LA POIGNEE DU MICROSCOPE ***** H6022170 – HFCAA Code(s) informatique(s) CHU : 961675 ***** Code DGOS : DE51	Unité	605	3

Catalogue des besoins

Classe P / LC Pansement pour brulé

AO096 IMPLANTABLE remplace AO087

N° lot	Libellé	S.L.	Libellé	Unité	Qté estimative	Nb spécimens
95	PANSEMENT POUR BRULE Notice technique: H6022170					
95	PANSEMENT POUR BRULE	1	80 x 120 CM DIMENSIONS APPROCHEES Annexe technique: . COMPOSITION – Couche non tissé – Voile antiadhérent Système de fixation souhaité ***** H6022170 – VDBGA Code(s) informatique(s) CHU : 970769 ***** Code DGOS : DF51	Unité	70	0
Nombre de lignes 209						