RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE STRATÉGIE, PILOTAGE, BUDGET
SOUS-DIRECTION BUDGET, ACHAT ET IMMOBILIER
BUREAU ACHATS, LOGISTIQUE ET PILOTAGE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT SPIB-2B
64, Allée de Bercy – Télédoc 838
75 572 PARIS CEDEX 12

ACCORD-CADRE RELATIF À LA COMPOSITION, LA FABRICATION, LA LIVRAISON, AU STOCKAGE ET AU PILON D'ENVELOPPES POUR LES SERVICES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)

RÉFÉRENCE : SPIB-2B-2026-03

Poste n°3 : Enveloppes imprimées pour les services déconcentrés de la DGFiP

Annexe n° 6 : Descriptif technique des enveloppes imprimées à destination des directions régionales, départementales et spécialisées.

(cette annexe comprend 21 pages, allant de la page 1 à la page 21)

Sommaire du descriptif technique


1. Enveloppe C6/5G....3
   1.1. Descriptif technique....3
   1.2. Présentation maquette....4
2. Enveloppe C6/5M....6
   2.1. Descriptif technique....6
   2.2. Présentation maquette....7
3. Enveloppe C5P....9
   3.1. Descriptif technique....9
   3.2. Présentation maquette....10
4. Enveloppe C4KP....12
   4.1. Descriptif technique....12
   4.2. Présentation maquette....13
5. Enveloppe POC-KP....14
   5.1. Descriptif technique....14
   5.2. Présentation maquette....15
6. Enveloppe POC-KF....16
   6.1. Descriptif technique....16
   6.2. Présentation maquette....17
7. Enveloppe C5G....18
   7.1. Descriptif technique....18
   7.2. Présentation maquette....19


1. Enveloppe C6/5G


1.1. Descriptif technique

Enveloppe blanche C6/5 à Grande fenêtre (format : 225 mm x 115 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : C6/5G = C6/5 GRANDE fenêtre • Unité de commande : 1000 ; • Conditionnement : par boîte de 1000 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : enveloppe ; • Format : 225 mm x 115 mm ; • Qualité de fabrication : labeur ; • Présentation : à la française ; • Patte gommée trapézoïdale de 41 mm ; • Fenêtre en papier cristal : dimension : 102 mm x 50 mm ; positionnement : à 20 mm du bord inférieur, à 20 mm du bord droit, à 45 mm du bord supérieur ; • Intérieur de l'enveloppe : fond caviardé en monochrome gris 429 ; • Qualité du papier : velin blanc ; • Grammage : 80g/m² ; • Impression recto/verso en bleu pantone 548 U.	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto de l'enveloppe : « En cas de changement définitif de domicile, prière de faire suivre à la nouvelle adresse. » ; • au recto sur la partie située à gauche de la fenêtre : EXP. (niveau haut de la fenêtre) et DEST. (niveau bas de la fenêtre) ; • au recto, en bas à gauche : le logo + «FINANCES PUBLIQUES » ; • au verso, les éventuelles mentions demandées par la DGFiP et les mentions relatives à la traçabilité des enveloppes ; • au verso de l'enveloppe : « Profitez de tous nos services en ligne sur impots.gouv.fr » sur la patte de fermeture.

1.2. Présentation maquette







115 x 225
B225


2. Enveloppe C6/5M


2.1. Descriptif technique

Enveloppe blanche C6/5 à Moyenne fenêtre (format : 225 mm x 115 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : C6/5M = C6/5 MOYENNE fenêtre • Unité de commande : 1 000 ; • Conditionnement : par boîte de 1 000 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : enveloppe ; • Format : 225 mm x 115 mm ; • Qualité de fabrication : labeur ; • Présentation : à la française ; • Enveloppe type DL ; • Patte gommée trapézoïdale de 41 mm ; • Fenêtre rectangulaire en papier cristal : • dimension 100 mm x 45 mm ; • positionnement à 20 mm du bord inférieur, à 20 mm du bord droit, à 50 mm du bord supérieur ; • Intérieur de l'enveloppe : fond caviardé en monochrome gris 429 ; • Qualité du papier : velin blanc ; • Grammage : 80 g/m^2 ; • Impression recto/verso en bleu 548 U.	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto de l'enveloppe : « En cas de changement définitif de domicile, prière de renvoyer à l'expéditeur en indiquant la nouvelle adresse dans le cadre barré au verso » ; • au recto, en bas à gauche : le logo + « FINANCES PUBLIQUES » ; • au verso, les éventuelles mentions demandées par la DGFiP et les mentions relatives à la traçabilité des enveloppes ; • au verso de l'enveloppe : cadre barré pour mentionner la nouvelle adresse dit papillon percepteur.

2.2. Présentation maquette







115 x 225
B225


3. Enveloppe C5P


3.1. Descriptif technique

Enveloppe blanche C5 Pleine (format : 230 mm x 162 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : C5P = C5 PLEINE • Unité de commande : 1 000 ; • Conditionnement : par boîte de 1 000 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : enveloppe ; • Format : 230 mm x 162 mm ; • Qualité de fabrication : labeur ; • Présentation : à la française ; • Enveloppe type C5 ; • Patte trapézoïdale gommée de 41 mm ; • Intérieur de l'enveloppe : fond caviardé en monochrome gris 429 ; • Qualité du papier : velin de couleur blanche ; • Grammage : 70 g/m² ; • Impression recto/verso en bleu 548 U.	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto, en bas à gauche : le logo + « FINANCES PUBLIQUES » ; • au verso, les éventuelles mentions demandées par la DGFiP et les mentions relatives à la traçabilité des enveloppes.

3.2. Présentation maquette







162x230
B35C


4. Enveloppe C4KP

4.1. Descriptif technique

Enveloppe C4 Kraft Pleine (format : 324 mm x 229 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : C4KP = C4 KRAFT PLEINE • Unité de commande : 1 000 ; • Conditionnement : par boîte de 250 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : enveloppe ; • Format : 324 mm x 229 mm ; • Qualité de fabrication : labeur ; • Grammage : 90 g/m² ; • Présentation : à la française ; • Patte trapézoïdale gommée de 46 mm ; • Qualité du papier : kraft ; • Impression recto/verso en noir black U.	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto, au milieu à gauche : mention : « ne pas plier » ; • au recto, en bas à gauche : le logo + « FINANCES PUBLIQUES » ; • au verso, les éventuelles mentions demandées par la DGFiP et les mentions relatives à la traçabilité des enveloppes.

4.2. Présentation maquette







5. Enveloppe POC-KP

5.1. Descriptif technique

Enveloppe Kraft Pleine à soufflets de 250 à 1 000 gr (format : 324 mm x 235 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : POC-KP = POCHETTE KRAFT PLEINE • Unité de commande : 1 000 ; • Conditionnement : par boîte de 250 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : sac à soufflets ; • Format : 324 mm x 235 mm ; • Qualité de fabrication : labeur ; • Présentation : à la française ; • Sac à soufflets ouverture côté gauche ; • 3 soufflets de 50 mm (côté haut, bas et droit) ; • Patte trapézoïdale gommée de 98 mm (dont soufflet de 50 mm) ; • Qualité du papier : kraft milleraies de couleur brun ; • Grammage : 112 g/m² ; • Impression recto/verso en noir black U.	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto, en bas à gauche : le logo + « FINANCES PUBLIQUES » ; • au verso, les éventuelles mentions demandées par la DGFiP et les mentions relatives à la traçabilité des enveloppes.

5.2. Présentation maquette







6. Enveloppe POC-KF

6.1. Descriptif technique

Enveloppe Kraft à Fenêtre (format : 229 mm x 324 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : POC-KF= Pochette KRAFT avec FENETRE • Unité de commande : 1 000 ; • Conditionnement : par boîte de 250 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : pochette ; • Format : 229 mm x 324 mm ; • Qualité de fabrication : labeur ; • Présentation : à la française ; • Patte trapézoïdale gommée de 40 mm ; • Fenêtre cristal rectangulaire (bords supérieur et inférieur ovalisés) : dimension 100 mm x 45 mm ; positionnement à 214 mm du bord inférieur, 20 mm du bord droit ; • Qualité du papier : Kraft ; • Grammage : 90 g/m^2 ; • Impression recto/verso en noir black U.	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto, en bas à gauche : le logo + « FINANCES PUBLIQUES » ; • au verso, les éventuelles mentions demandées par la DGFiP et les mentions relatives à la traçabilité des enveloppes.

6.2. Présentation maquette






7. Enveloppe C5G


7.1. Descriptif technique


Enveloppe blanche à patte trapézoïdale en tête avec panneau transparent (format : 230 mm x 162 mm)	
Descriptif	Impression
• Dénomination : C5G= C5 GRANDE fenêtre • Unité de commande : 1 000 ; • Conditionnement : par boîte de 1 000 ; • Type de fabrication : enveloppe ; • Produit fini : enveloppes ; • Format : 230 mm x 162 mm ; • Grammage : 80gr/m^2 • Couleur : blanche; • Blancheur : 160 CIE; • Opacité de 88 à 97 %: • Fond : Caviardé en monochrome Pantone 429 U; • Caviardage : FP; • Impression recto/verso Monochrome Pantone 548 U ; • Dimension de la fenêtre : 60 x 100 mm ; • Haut de la fenêtre : 42 mm ; • Bas sous la fenêtre : 60 mm ; • Droite de la fenêtre : 30 mm ; • Gauche de la fenêtre : 100 mm ; • Fenêtre : Papier Cristal ; • Transparence de la fenêtre : Norme NF 316 ou équivalent ; • Epaisseur, voile de la fenêtre : Épaisseur minimale : 0,028 mm – maximale : 0,032 mm / Voile maximum : 10 %; • Patte de fermeture : DIN 78 – positionnement en haut / À l'endroit et gommée ; • Format de la patte : Patte arrondie mécanisable (PAM) ; • Hauteur du volet supérieur : 46 mm ; • Patte latérale (dessous) : 14 mm ; • Angle entre le bord du volet et la	• au recto, en haut à gauche : les logotypes de l'administration ; • au recto, en bas à gauche : le logo + « FINANCES PUBLIQUES » ;

charnière : 25° : pliage superposé aligné dans le sens du biseau.	

7.2. Présentation maquette




100% recyclable
CSG - 2026 TIR041
NF 316/06


195 mm +/- 2